

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		INVITACIÓN A COTIZAR				CÓDIGO: AP-CT-F-04-04
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.				VERSIÓN: 4
		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				PÁGINA: 1 DE 2
						FECHA: 12/06/2019
INVITACIÓN A COTIZAR No. 004-2020 S.NTE						
OBJETO A CONTRATAR	SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E					
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO						
Item	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Prom Consu Mensual	Especificación Técnica	Observaciones
1	ACEITE MINERAL	FRASCO *500 CC	1	A DEMANDA	Aceite mineral USP, inoloro, incoloro, en botella plástica. Frasco x 500 cc / ml	
2	ACEITE PARA TURBINA(AIROTOR) EN SPRAY	FRASCO*500 ML	1	A DEMANDA	Aceite especial para mantenimiento de las piezas de mano, contra ángulos y turbinas, limpia, lubrica y mantiene en un solo paso, resistente a la esterilización, compatible con productos desinfectantes, compuesto de aceites minerales médicos no resinsificados. Frasco x 500 ml	
3	ACETATO PARA CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL REPUESTO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Repuesto para careta de protección, lámina transparente compatible con la careta ofertada en el presente proceso.	
4	ACIDO DESMINERALIZANTE	JERINGA X 12 gr	1	A DEMANDA	Agente grabado para esmalte y dentina. Ácido Fosfórico al 35% o 37%, Gel color azul. Jeringa x 12 gr	
5	ADHESIVO PARA RESINA	FCO X 5 ML	1	A DEMANDA	Adhesivo multipropósito a base de Agua y Etanol con copolímeros de polialquenoato de vidrio que proporciona unión al sustrato dentario y mayor estabilidad frente a la humedad proporciona Adhesión a la dentina. proporciona los 3 tipos de grabado .con Monomero MDP para adhesión química a Zirconio,alúmina y metales sin necesidad de "primer". Silano que confiere Unión química a superficies de Cerámica. Aplicación , una sola capa . Puede utilizarse con cualquier técnica de grabado selectivo, total ó autograbado.	
6	AGUA OXIGENADA	FCO X 120 ML	1	A DEMANDA	Peróxido de hidrógeno al 3% - 10 vol. . INDICACIONES: Antiséptico desinfectante de uso externo, blanqueador y purificador de aguas.	
7	AGUJA CÁRPULA CORTA (30GX21MM)	CAJA X 100 UNDS	1	A DEMANDA	Punta tribiselada y siliconada, atraumática, acople hermético, empaque individual, calibre 30G de 21 mm, empaque universal perfecto con la jeringa carpule (no entre forzada). Que presente punto indicador para que se identifique la posición de bisel	
8	AGUJA CÁRPULA LARGA (27GX30MM)	CAJA X 100 UNDS	1	A DEMANDA	Punta tribiselada y siliconada, atraumática, acople hermético, empaque individual, calibre 27G entre 30 y 35 mm, empaque universal perfecto con la jeringa carpule (no entre forzada). Que presente punto indicador para que se identifique la posición de bisel	
9	AGUJA MONOJET	CAJA X 20 UNDS	1	A DEMANDA	Aguja para irrigar conductos radiculares uso endodóntico Aguja 27 , cánula en acero inoxidable, de punta inactiva, irrigación lateral, para prevenir el dispensado de químicos más allá del ápice.	
10	ALCOHOL INDUSTRIAL	BOTELLA	1	A DEMANDA	Para usar en mechero metálico, Presentación envase plástico con tapa de rosca. Botella entre 700ml y 750 ml	
11	ALGINATO	BOLSA X 450 a 500 GRS	1	A DEMANDA	Alginato con cambio de color con 5 días de estabilidad dimensional, indica dos cambios de colores, altamente elástico, también ideal para ortodoncia, tiempo de fraguado de 1 minuto en boca, reproducción de detalles de 25µm, libre de polvo, alta resistencia a la rotura y recuperación de deformación.	
12	ALGODÓN EN TACO	PAQUETE X 1000	1	A DEMANDA	Rollos 100% algodón, para uso odontológico, resistentes y flexibles; que garanticen buena absorción (hidrófilos). Paquete x 1000 unds	
13	AMALGAMA	CAPSULA POR PORCIÓN	1	A DEMANDA	aleación para amalgama dental de partícula mezclada, composición química (45%Ag, 31%Sn y 24%Cu), se elimina la presencia de la fase gama-2 de la microestructura de la amalgama-propiedades físicas alta resistencia a la fractura marginal, adaptación y sello marginal excelentes, bajísimo índice de corrosión y un acabado superficial fino de brillo duradero	
14	ANESTESIA TÓPICA	FRASCO*30GR	1	A DEMANDA	Anestesia tópica en gel, Benzocaína al 20%, saborizada	
15	ANESTÉSICO CARPULA LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA	CAJA X 50 CAR PULAS	1	A DEMANDA	Anestésico local inyectable, lidocaína clorhidrato con epinefrina al 1:80.000, máxima frecuencia anestésica, corto periodo de latencia, larga duración, gran estabilidad, fácil desplazamiento del émbolo, estéril	
16	ANESTÉSICO CARPULA SIN EPINEFRINA 3%	CAJA x 50 CARPULAS	1	A DEMANDA	Anestésico local inyectable, mepivacaína al 3%, es una solución inyectable de pequeño volumen (anestésico de uso odontológico) que bloquea la conducción nerviosa en una forma reversible y pasajera, es indicada para producir anestesia local, sin vasoconstrictor.	

17	APLICADOR DESECHABLE X100	FCO X 100 UNDS	1	A DEMANDA	Aplicador de fácil manejo que permita transferir rápidamente cantidades pequeñas de materiales líquidos en áreas difíciles de alcanzar. Que permita doblarse en el extremo. Tubo x 100 unidades(amarillo)	
18	BABERO DESECHABLE	CAJA POR 10 PAQUETES / CADA PAQUETE POR 50 UNIDADES	1	A DEMANDA	Babero Desechable, de tres capas, dos de ellas de alta absorción y una de una película de polietileno impermeable, diferentes colores, medidas de 33x45 cms	
19	BANDA METÁLICA PARA PORTA MATRIZ DELGADA	ROLLO X 3 MTS	1	A DEMANDA	Material en acero inoxidable para realizar separaciones interproximales; tamaño 3/16 fácil de colocar, quitar, delgada, flexible; fuerte para resistir la presión de condensación del material obturante.	
20	BANDA METÁLICA PARA PORTA MATRIZ GRUESA	ROLLO X 3 MTS	1	A DEMANDA	Material en acero inoxidable para realizar separaciones interproximales; tamaño 1/4 fácil de colocar, quitar, delgada, flexible; fuerte para resistir la presión de condensación del material obturante.	
21	BLOQUES DE MORDIDA DE CAUCHO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Taco de mordida para procedimientos dentales, mantiene la apertura bucal del paciente, proporcionando comodidad al odontólogo y reduce la fatiga del paciente, fabricado en silicona, cómodo y flexible. en tamaños S, M, L	
22	CÁNULAS DE SUCCIÓN DE CIRUGÍA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Cánula de succión de 3/16 de diámetro, en acero inoxidable, esterilizable a 134°C, resistente a la corrosión. Evector quirúrgico.	
23	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL CON MONTURA PLÁSTICA Y ACETATO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Careta de Protección facial de salpicadura de fluidos, polvo y en general cualquier sustancia o partículas externas y/o extrañas para que pueda causar daño físico o biológico al operador, montura plástica ajustable a la cabeza de los diferentes operarios.	
24	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC POLVO Y LIQUIDO	KIT POLVO 29 A 32 GRS LIQUIDO 15 A 17.5 ML	1	A DEMANDA	Cemento de fosfato de zinc tipo 1 (grano fino) indicado para la cementación final de restauraciones terminadas así como para base y obturación temporal.	
25	CEMENTO TEMPORAL	FRASCO DE 38 A 40 GRS	1	A DEMANDA	Material de obturación por endurecimiento químico, radiopaco, para obturación provisional de cavidades. Con cemento de óxido de zinc, sulfato de zinc, sulfato de calcio sin eugenol no afecta la cementación final consistencia cremosa fácil remoción.	
26	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO INSTRUMENTAL	UNIDAD	1	A DEMANDA	Cepillo con mango de longitud media de fácil agarre y manipulación, de fibras de nylon que permitan el retiro de material del instrumental	
27	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA MANGO LARGO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Cepillo plástico, cerdas en nylon cabeza activa cuadrada o redonda, mango largo para el lavado de escupidera	
28	CEPILLO PARA PROFILAXIS	CAJA X 144 UNDS	1	A DEMANDA	Cepillo desechable, vástago metálico de empuje universal para contrángulo con parte activa conformada por cerdas suaves y homogéneas. Caja x 144 unds	
29	CERA PARA BASE ROSADO	CAJA	1	A DEMANDA	Cera para registro de mordida, en lamina, color rosado, contenido de parafina refinada, en presentación Caja x 1/2 lb	
30	CHURRUSCO PARA LAVAR CÁNULAS	UNIDAD	1	A DEMANDA	Churrusco parte activa ultra delgada, de mango metálico o plástico cerdas en nylon, tamaño apropiado para las cánulas de cirugía.	
31	CLEAN STAND PLASTICO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Accesorio que esta fabricado para colocar los instrumentos en un ambiente limpio durante el tratamiento endodóntico, autoclavable, con esponja incluida.	
32	CLORHEXIDINA	FCO X 180 ML	1	A DEMANDA	Enjuague Bucal con digluconato de clorhexidina al 0.2%	
33	CONOS DE GUTAPERCHA #15	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
34	CONOS DE GUTAPERCHA #20	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
35	CONOS DE GUTAPERCHA #25	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
36	CONOS DE GUTAPERCHA #30	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
37	CONOS DE GUTAPERCHA #35	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
38	CONOS DE GUTAPERCHA #40	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	

39	CONOS DE GUTAPERCHA #45	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
40	CONOS DE GUTAPERCHA #50	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
41	CONOS DE GUTAPERCHA #55	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
42	CONOS DE GUTAPERCHA #60	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
43	CONOS DE GUTAPERCHA #70.	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
44	CONOS DE GUTAPERCHA #80	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
45	CONOS DE GUTAPERCHA 1ERA SERIE (15-40)	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
46	CONOS DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE # 45 - 80	CAJA X 6 TUBOS	1	A DEMANDA	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	
47	CONOS DE PAPEL PRIMERA SERIE	CAJA *120UNI	1	A DEMANDA	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.	
48	CONOS DE PAPEL SEGUNDA SERIE	CAJA *120UNI	1	A DEMANDA	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.	
49	COPAS DE CAUCHO	CAJA *144	1	A DEMANDA	Copa de caucho de vástago metálico, empate universal para contraángulo.	
50	CUBETA PLASTICA DESECHABLE PARA GEL DE FLUOR L	PAQUETE X 12 UNIDADES	1	A DEMANDA	Cubeta plástica desechable para aplicar flúor en material PVC blando moldeable, atóxico, tamaño L	
51	CUBETA PLASTICA DESECHABLE PARA GEL DE FLUOR M	PAQUETE X 12 UNIDADES	1	A DEMANDA	Cubeta plástica desechable para aplicar flúor en material PVC blando moldeable, atóxico, tamaño M	
52	CUBETA PLASTICA DESECHABLE PARA GEL DE FLUOR S	PAQUETE X 12 UNIDADES	1	A DEMANDA	Cubeta plástica desechable para aplicar flúor en material PVC blando moldeable, atóxico, tamaño S	
53	CUÑAS DE MADERA	CAJA X 100	1	A DEMANDA	Cuñas de madera, que contenga 6 diferentes tamaños surtidos, identificados por color. Caja x 100	
54	CUÑAS PLASTICAS	CAJA X 100 UNI	1	A DEMANDA	Cuñas interproximales, transparentes para resina de fotocurado, de forma anatómica, surtidas 50 finas, 50 medianas.	
55	DESENSIBILIZANTE DENTAL	FRASCO	1	A DEMANDA	Desensibilizante tópico Dental gingival Anti-Inflamatorio (prednisona, paraclorofenol)	
56	DESMANCHADOR DENTAL	FRASCO	1	A DEMANDA	Desmanchador dental, fluido limpiador que remueve toda clase de manchas en los dientes naturales. Frasco x 60 ml	
57	ESPEJO BUCAL No 5 CAJA X 12 UNID.	CAJA *12	1	A DEMANDA	Espejo bucal No. 5, en acero inoxidable, esterilizable a 131°C, acople universal, presentación caja x 12 unds	
58	ESPONJA DE GASA PARA EXODONCIA	PAQUETE X 200 UNDS	1	A DEMANDA	Espónja absorbente de 2 pulgadas x 2 pulgadas, no estéril, no motas, ni hilachas, no adherencia a los tejidos	
59	ESPONJA DE GELATINA REABSORBIBLE HEMOSTÁTICA	CAJA X 50 UNIDADES	1	A DEMANDA	Produce hemostasis y estabilización del coágulo, genera efecto de depósito antibacteriano mediante plata coloidal. Compuesto por gelatina endurecida y plata coloidal. Absorba una cantidad de sangre comprendida entre 55 y 75 veces su propio peso sin ensancharse.	
60	EUGENOL	FRASCO X 15 ML	1	A DEMANDA	Líquido y analgésico dental, usado para preparar cementos dentales como eugenolato	
61	EYECTORES DE CONDUCTOS	UNIDAD	1	A DEMANDA	Eyector de conductos en acero inoxidable, esterilizable a 134°C, resistente a la corrosión.	
62	DISCOS PARA PULIDO Y ACABADO DE RESTAURACIONES	KIT	1	A DEMANDA	Sistema de pulido y acabado, montados sobre discos de plásticos, de 4 distintos grosores de las partículas abrasivas y diámetros en los discos de 1/4" y 1/2"	
63	EYECTORES DE SALIVA DESECHABLE	PAQUETE *100	1	A DEMANDA	Eyector de saliva, plástico con alambre cobrizado incorporado a lo largo, maleable, que mantenga su forma	
64	FIJADOR Y REVELADOR DE PELÍCULA	CADA FRASCO DEL KIT 1095ml	1	A DEMANDA	Kit de líquidos de revelado concentrado, fijador y revelador, para ser usado en cualquier proceso de revelado manual, para preparar diluyéndolo en agua.	

65	FLUOR EN BARNIZ AL 5% ACIDULADO CON TRIFOSFATO DE CALCIO	CAJA*100 SACHET-MONODOSIS	1	A DEMANDA	Barniz de Fluoruro de sodio al 5% con trifosfato de calcio (libera flúor y fosfato calcico) contiene xilitol. Propiedad de migrar a la superficie dental incluyendo espacios difíciles de alcanzar, remineraliza el esmalte de los dientes. Tolerante a la humedad y a la saliva y se activa con esta, en presentación de sachet- monodosis DOSIS UNITARIA POR 0.50 ML	
66	FLUOR EN BARNIZ AL 5%	TUBO X 10 ML	1	A DEMANDA	Barniz de Fluoruro de sodio al 5% con etanol, cera blanca, colofonia, sabor, shellac, mastic , sacarina (libera flúor y fosfato calcico) Propiedad de migrar a la superficie dental incluyendo espacios difíciles de alcanzar, remineraliza el esmalte de los dientes. Tolerante a la humedad y a la saliva y se activa con esta, en presentación de tubo.	
67	FLÚOR GEL FRASCO X 240 ML	FRASCO X 240 ML	1	A DEMANDA	Fluoruro de sodio al 2% acidulado en gel proporciona el ión flúor al esmalte y a la dentina, saborizado. Frasco x 240 ml	
68	FORMOCRESOL	FRASCOX13 ML	1	A DEMANDA	Líquido de uso odontológico para la aplicación como hemostático en sangrado leve. Contenido de formol y cresol.	
69	FRESA DE CARBURO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.	
70	FRESA DE CARBURO HP 701. TALLO LARGO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.	
71	FRESA DE CARBURO HP 702. TALLO LARGO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.	
72	FRESA DE CARBURO HP 703. TALLO LARGO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.	
73	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
74	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
75	FRESA DE DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
76	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA GRANDE	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
77	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA MEDIANA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
78	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PEQUEÑA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
79	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA GRANDE	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
80	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA MEDIANA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
81	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA PEQUEÑA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
82	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA- GRANDE	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
83	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA -MEDIANA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
84	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
85	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, CILINDRICA MEDIANA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
86	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, REDONDA GRANDE	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
87	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, REDONDA MEDIANA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
88	FRESA DE DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
89	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONICA GRANDE	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
90	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONICA MEDIANA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	
91	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONONICA PEQUEÑA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	

92	FRESAS PIEDRA PULIDO BLANCAS	CAJA X 12 UNDS	1	A DEMANDA	Micrograno de óxido de aluminio - Alto rendimiento sin vibraciones - Larga duración	
93	FRESA DE GATTES GLIDDEN No. 2	CAJA X 6 UNIDADES	1	A DEMANDA	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	
94	FRESA DE GATTES GLIDDEN No. 3	CAJA X 6 UNIDADES	1	A DEMANDA	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	
95	FRESA DE PEESO No. 1	CAJA X 6 UNIDADES	1	A DEMANDA	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	
96	FRESA DE PEESO No. 2	CAJA X 6 UNIDADES	1	A DEMANDA	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	
97	FRESA ENDOZEKRIA (PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO) S	UNIDAD	1	A DEMANDA	Para el tratamiento de raíces dentales y sujeción de las superestructuras (extirpación de la pulpa, preparación, ensanchamiento y relleno del conductoradicular. Esterilizables. De larga duración y alta calidad. Garantía de calidad ISO. Blister	
98	FRESA LN DE CARBURO DE TUNGSTENO	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Fresa LN cuello largo E 205, fabricada en carburo tungsteno, punta esférica de 0.10 mm de diámetro, indicada para excavar dentina cariada, ensanchado y acabado de la cavidad de acceso.	
99	FRESA PARA PULIR AMALGAMA SURTIDAS	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Fresas para ser usadas en pieza de mano de baja velocidad, con longitud de 22,5 mm y en diferentes formas llama, pera y redonda. Número 10 y 14. Fabricadas en Acero de Carbono DIN 1.2516.	
100	FRESA PIMPOLLO EN TUSGTENO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa en de carburo tugsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, diferentes formas.	
101	FRESA PIMPOLLO LLAMA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa pimpllo de carburo tugsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, forma de llama.	
102	FRESA PIMPOLLO PERA	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fresa pimpllo de carburo tugsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, forma de pera.	
103	FRESA ZECRYA PARA CIRUGÍA	UNIDAD	1	A DEMANDA	fresas de carburo de tungsteno con punta de corte y 6 estrías helicoidales, corte eficaz, mayor contacto con la cuchilla en la superficie de los dientes, y reducción de riesgo de astillado o rotura. El diseño debe asegurar un rendimiento rápido, suave y sin vibraciones, reduciendo el malestar del paciente, así como el tiempo de funcionamiento. El mango de acero inoxidable, permitir ser auto clavado múltiples veces, la cabeza o parte activa debe estar hecha de Carburo tungsteno de la más alta calidad.	
104	GAFAS PROTECTORAS PARA PROCEDIMIENTOS DE FOTOCURADO UV525	UNIDAD	1	A DEMANDA	Gafas de fotocurado color naranja, con filtro de protección UV525.	
105	GAFAS TRANSPARENTES PLASTICAS	UNIDAD	1	A DEMANDA	Gafas transparente , fabricada PVC/polietileno, livianas, para paciente.	
106	GLUTARALDEHIDO AL 2% MOMIFICANTE PULPAR	FRASCO X 7ML	1	A DEMANDA	Malagradecido al 2%, esterilizante en frio, bactericida, fungicida, virucida y esporicida.	
107	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #0	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	
108	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #00	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	
109	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #1	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	
110	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #209	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	
111	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #10	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	
112	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #11	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	
113	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #12	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	
114	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #12A	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	
115	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #13A	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	
116	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #205	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	

117	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #5	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	
118	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #8	UNIDAD	1	A DEMANDA	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	
119	GUANTES DE CAUCHO TALLO LARGO TALLA: M	PAR	1	A DEMANDA	Guantes de caucho tallo largo (longitud arriba del codo), mínimo calibre 35, para ser utilizados en procesos de esterilización.	
120	GUANTES DE CAUCHO TALLO LARGO TALLA: S	PAR	1	A DEMANDA	Guantes de caucho tallo largo (longitud arriba del codo), mínimo calibre 35, para ser utilizados en procesos de esterilización.	
121	HEMOSTÁTICO	FRASCO X 20 ML	1	A DEMANDA	Solución de cloruro de aluminio al 20%, hemostático astringente para el control de sangrado leve de los tejidos gingivales durante procedimientos operatorios	
122	HIDRÓXIDO CALCIO BASE+ CATALIZADOR	KIT	1	A DEMANDA	Cemento para el fondo de cavidad. Radiopaco. Recubrimiento pulpar directo e indirecto. Resiste los ácidos de mordida. Pasta a base de hidróxido de calcio-Protege la pulpa contra los choques térmicos 12gr Base + 12gr Catalizador.	
123	HIDRÓXIDO CALCIO POLVO	FRASCO 10GR	1	A DEMANDA	Hidróxido de calcio polvo USP, color blanco fino, inodoro, libre de partículas extrañas.	
124	HIDRÓXIDO CALCIO EN SOLUCIÓN LECHADA	LITRO	1	A DEMANDA	Solución sobresaturada, ph alcalino para irrigación de conductos	
125	HIPOCLORHIDRIA DE SODIO AL 5%	GARRAFA *3785 ML	1	A DEMANDA	Apariencia verde amarillo, presentación en frasco opaco plástico, sistema de seguridad que evita el escape de gases clorados, sellado hermético, que facilita la limpieza durante la instrumentación, concentración 5%	
126	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	FRASCO X 120 ML	1	A DEMANDA	Apariencia verde amarillo, presentación en frasco opaco plástico, sistema de seguridad que evita el escape de gases clorados, sellado hermético, que facilita la limpieza durante la instrumentación, concentración 5%	
127	IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV – BASE INTERMEDIA	KIT	1	A DEMANDA	Ionómero de Vidrio modificado con resina-Tipo IV: Fotopolimerizable para fondos cavitarios en restauraciones en resina, amalgama metal, y cerámica. Libera continuamente Flúor, fuerte adhesión a la dentina, reduciendo microfiltraciones, y reducir la sensibilidad post-operatoria un efecto terapéutico sobre la pulpa dental, no requiere pretratamiento de la dentina, inhibe las bacterias -No es indispensable desinfección cavitaria por liberación de flúor porque es bacteriostático. Insolubilidad por su Copolímero de ácido polialquenoico. POLVO 4.5 GRAMOS-LIQUIDO 2.75 ML	
128	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO PARA BASES INTERMEDIAS	KIT	1	A DEMANDA	Ionómero de Vidrio fotocurable modificado con resina usado como protección de cavidades, propiedades: adhesión a estructura dentaria liberación de flúor, minimizar la sensibilidad. KIT: una botella de polvo (= ó > a 5 gr), una botella de líquido (= ó > a 3,4 ml), cucharilla para polvo	
129	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO TIPO II- RESTAURADOR	KIT	1	A DEMANDA	Ionómero de vidrio restaurador, reforzado, radiopaco, fotocurable. Con estética superior, fácil uso y propiedades mecánicas mejoradas. Previene la microfiltración, provee protección de flúor superior y elimina la sensibilidad- para realizar restauraciones de clases III, V y en dientes temporales. KIT: una botella de polvo (= ó > a 5 gr), una botella de líquido (= ó > a 2,6 ml), cucharilla para polvo	
130	IONOMERO VIDRIO TIPO I CEMENTANTE	KIT	1	A DEMANDA	Fino espesor de capa-Radiopaco-Liberación de fluoruro óptima adaptación e integridad marginal para cementación de coronas, puentes, inlays, postes endodónticos, tornillo, bandas ortodónticas y recubrimiento cavitario- KIT 15 gr. Polvo + 6 ml. Líquido	
131	IONOMERO VIDRIO RECONSTRUCTOR TIPO V	KIT	1	A DEMANDA	Ionómero de vidrio modificado con resina multipropósito. Modulo de elasticidad similar a la dentina lo que hace el sustituto dentinal ideal. Tipo II de triple curado que permite colocación en bloque, insolubilidad por su copolímero de ácido policarboxílico modificado en grupos metacrilatos alta resistencia a la fractura, radiopaco. Polvo por 5 Gr, líquido por 2.5 ml, primer por 2 ml, abrillantador por 2ml	
132	IONOMERO VIDRIO RECONSTRUCTOR CONVENCIONAL DE AUTOCURADO- TIPO V	KIT	1	A DEMANDA	Empacable, partícula granulada, Excelentes propiedades físicas, Adhesión química, biocompatible, Liberación de flúor (Indicado para técnica ART), Radiopaco, partícula granulada-Polvo 12,5 gramos; Líquido 8.5 ML	
133	LENTULOS TALLO CORTO	CAJA X 4 UNIDADES	1	A DEMANDA	Para uso manual, en forma de espiral, en acero inoxidable, níquel y cromo, Longitud 25 mm	
134	LIJA AGUA No. 120	HOJA	1	A DEMANDA	Lija de agua grosor No. 120, en hoja	
135	LIJA AGUA No. 400	HOJA	1	A DEMANDA	Lija de agua grosor No. 400, en hoja	

136	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 21mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
137	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 25mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
138	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 31mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
139	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 21mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
140	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 25 mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
141	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 31mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
142	LIMAS MANUALES TIPO K-FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 21 mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
143	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 25 mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
144	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 31mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	

145	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 - 80 21 mm SEGUNDA SERIE	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
146	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 - 80 25 mm SEGUNDA SERIE	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
147	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 - 80 31 mm SEGUNDA SERIE	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
148	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 21mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
149	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 25mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
150	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 31mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
151	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 50 DE 25mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
152	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 50 DE 31mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco
153	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 55 DE 25mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco

154	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 55 DE 31mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
155	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 60 DE 25 mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
156	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 60 DE 31 mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
157	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 70 DE 25mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
158	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 70 DE 31mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
159	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 80 DE 25mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
160	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 80 DE 31mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	
161	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 15 - 40 X 21mm PRIMERA SERIE	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco	
162	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 15 - 40 X 25mm PRIMERA SERIE	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco	
163	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 15 - 40 X 31mm PRIMERA SERIE	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco	

[illegible]

175	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 30 X 31mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco	
176	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 35 X 21mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco	
177	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 35 X 25mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco	
178	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 35 X 31mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco	
179	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 21mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco	
180	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 25mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco	
181	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 31mm	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco	
182	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F1 (021.06) x 25 MM	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Níquel y 45% de Titanio.	
183	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F2 (025.08) x 25 MM	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Níquel y 45% de Titanio.	
184	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F4 (040.08) x 25 MM	CAJA X 6 UNDS	1	A DEMANDA	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Níquel y 45% de Titanio.	
185	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD SMALL X 25 MM	BLISTER X 3 UNIDADES	1	A DEMANDA	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	
186	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE LARGE X 25 MM	BLISTER X 3 UNIDADES	1	A DEMANDA	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	

187	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE PRIMARY X 25 MM	BLISTER X 3 UNIDADES	1	A DEMANDA	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidad variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE
188	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD MEDIUM 25MM.	BLISTER X 3 UNIDADES	1	A DEMANDA	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidad variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE
189	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD MEDIUM 31MM.	BLISTER X 3 UNIDADES	1	A DEMANDA	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidad variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE
190	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD PRIMARY 31MM.	BLISTER X 3 UNIDADES	1	A DEMANDA	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidad variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE
191	Limas Pathfile 25 mm	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	1	A DEMANDA	Fabricadas en Níquel-Titanio poseen una gran flexibilidad, resistencia a la fatiga cíclica y respeto por la anatomía del conducto. Además, limitan el riesgo de fractura en los instrumentos rotatorios y evitan los escalones y el transporte apical en los tratamientos endodónticos.
192	LOSETAS DE VIDRIO USO ODONTOLÓGICO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Lamina de vidrio para realizar mezclas odontológicas, grosor 5 mm mínimo, bordes sin corte biselados.
193	MANDRIL	UNIDAD	1	A DEMANDA	Los mandriles Sof-Lex compatible con los discos de fácil inserción y remoción de un disco desde mandril., para usarse con una pieza de mano de baja velocidad, una cerradura de contra ángulo (RA).
194	MINI ENDOBLOCK	UNIDAD	1	A DEMANDA	Instrumento para la medición de las limas de endodoncia, en forma de bloque, puede medir de 0 mm a 35 mm, en forma de bloque, plástico termoresistente, esterilizable a 121°C en autoclave, de 32 orificios.
195	MONOMERO DE AUTOCURADO	FCO*110 CC	1	A DEMANDA	Acrílico líquido de autocurado, compuesto de metacrilato de metilo
196	MTA	KIT/SOBRE	1	A DEMANDA	Mineral trióxido agregado, material reparador de conductos radiculares, formula de color del diente, fácil Manipulación, Resistente a la microfiliación. Sobre x 0.5gr
197	OXIDO DE ZINC USO DENTAL	FRASCO 175GR	1	A DEMANDA	Oxido de Zinc USP, Polvo blanco químicamente puro, al mezclar con Eugenol se obtiene un cemento temporal para uso Odontológico. Frasco x 175 grs
198	PAPEL DE ARTICULAR	CAJA x 12 cuadernillos por 12 hojas	1	A DEMANDA	Papel de articular ultra delgado de (25-40 micras), resistente al rompimiento, bicolor azul/rojo con microcapsulas rellenas de color, altamente precisos que evitan contactos erróneos y borrosos, que permitan la marcación en superficies oclusales difíciles de controlare impregnadas de saliva, como oro, cerámica, acrílicos o superficies metálicas.
199	PASTA PARA ALVEOLITIS	FCO X 10 GRS	1	A DEMANDA	Pasta para la prevención o alivio de alveolitis, pasta homogénea y textura cremosa, contenido de yodopovidona y eugenol. Frasco x 10 grs
200	PASTA PARA PROFILAXIS	TARRO X 50GR	1	A DEMANDA	Pasta para profilaxis - sabor fresa, pasta suave, de base hidrosoluble.
201	PELÍCULA PERIAPICAL ADULTO CAJA X 150	CAJA X 150 UNDS	1	A DEMANDA	Emulsión de grano que cuenta con granos de haluros de plata aplanados, los cuales aprovechan la radiación x de manera eficaz, obteniéndose imágenes nítidas de alto contraste.
202	PELÍCULA PERIAPICAL niño CAJA X 151	CAJA X 100 UNDS	1	A DEMANDA	Emulsión de grano que cuenta con granos de haluros de plata aplanados, los cuales aprovechan la radiación x de manera eficaz, obteniéndose imágenes nítidas de alto contraste.
203	PIEDRAS ROSADAS DE PULIR DE TALLO LARGO DE DIFERENTES FORMAS	UNIDAD	1	A DEMANDA	Piedras montadas color rosado para micromotor en diferentes formas
204	POLÍMERO DE AUTOCURADO DE DIFERENTES COLORES	FRASCO x 60 GRS	1	A DEMANDA	Acrílico de autopolimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color diente (62,65, 66, 67, 69, 77, 81),
205	POLÍMERO ROSADO AUTOCURADO	FRASCO*60GR	1	A DEMANDA	Acrílico de autopolimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color rosado.

206	POLÍMERO TRANSPARENTE AUTOCURADO	FRASCO*60GR	1	A DEMANDA	Acrílico de autopolimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color transparente.	
207	PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT 25 KHz	UNIDAD	1	A DEMANDA	Punta metálica cuya parte activa viene de diferente especificación, mango plástico, acople a dispositivo del ultrasonido o cavitron, FSI-10. Autoclavable con irrigación interna.	
208	PUNTAS PARA ULTRASONIDO PIEZO SCALER D5	UNIDAD	1	A DEMANDA	Punta metálica cuya parte activa viene de diferente especificación, , acople a dispositivo del ultrasonido D5 Autoclavable con irrigación interna.,	
209	PUNTAS PARA SCALER GNATUS/ JETSONIC US	UNIDAD	1	A DEMANDA	Puntas para piezo scaler ultrasonico multiproposito, en acero inoxidable, esterilizables en autoclave a 131°C, compatible con los equipos JETSONIC (GNATUS), D5	
210	QUELANTE EDTA 17%	FRASCO X 120 ML	1	A DEMANDA	Solución quelante utilizado en en conductos estrechos y como complemento para remover la capa de desecho dentinario, aumenta el diametro de la entrada de los tubulos dentinales. Edta Sodico 17%. Frasco x 120 ml	
211	RC PREP 10 % DE UREA, 15% ÁCIDO TETRA ACÉTICO DE ETILENDIAMINO (EDTA).	JERINGA*9 GRS	1	A DEMANDA	Base de glycol, peróxido de urea y Edta ayuda a desobturar calcificaciones y lubricar los canales intraradicales, permitiendo una eficaz instrumentación y conseguir un buen tratamiento	
212	RESINA DE FOTOCURADO A1	JERINGA X 3 GRS	1	A DEMANDA	Resina Nanohibrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	
213	RESINA DE FOTOCURADO A2	JERINGA X 3 GRS	1	A DEMANDA	Resina Nanohibrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	
214	RESINA DE FOTOCURADO A3	JERINGA X 3 GRS	1	A DEMANDA	Resina Nanohibrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	
215	RESINA DE FOTOCURADO A 3,5	JERINGA X 3 GRS	1	A DEMANDA	Resina Nanohibrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	
216	RESINA DE FOTOCURADO B1	JERINGA X 3 GRS	1	A DEMANDA	Resina Nanohibrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	
217	RESINA DE FOTOCURADO B2	JERINGA X 3 GRS	1	A DEMANDA	Resina Nanohibrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	
218	RESINA DE FOTOCURADO B3	JERINGA X 3 GRS	1	A DEMANDA	Resina Nanohibrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	
219	RESINA DE FOTOCURADO C2	JERINGA X 3 GRS	1	A DEMANDA	Resina Nanohibrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	
220	RESINA DE FOTOCURADO A1	JERINGA X 4 GRS	1	A DEMANDA	Resina de fotocurado de nanotecnologia con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanometros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA	
221	RESINA DE FOTOCURADO A2	JERINGA X 4 GRS	1	A DEMANDA	Resina de fotocurado de nanotecnologia con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanometros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA	

222	RESINA DE FOTOCURADO A3-	JERINGA X 4 GRS	1	A DEMANDA	resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA
223	RESINA DE FOTOCURADO B2-	JERINGA X 4 GRS	1	A DEMANDA	resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA
224	RESINA DE FOTOCURADO C2-	JERINGA X 4 GRS	1	A DEMANDA	resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA
225	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES A3	JERINGA X 4 GRS	1	A DEMANDA	Resina microhíbrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras. Colores A3, B2 y C2
226	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES B2	JERINGA X 4 GRS	1	A DEMANDA	Resina microhíbrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras. Colores A3, B2 y C2
227	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES C2	JERINGA X 4 GRS	1	A DEMANDA	Resina microhíbrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras. Colores A3, B2 y C2
228	RESINA FLUIDA PARA POSTERIORES A2	KIT*2 JERINGAS (2 GRS C/U)	1	A DEMANDA	Material fluido de bajo estrés de contracción es semitranslúcido y permite una profundidad de curado de 4 mm .El relleno es una combinación de tricloruro de itierbio con una variedad de tamaños de partículas que van desde 0,1 a 5,0 micrones y zirconio/sílice con una variedad de tamaños de partículas que van de 0,01 a 3,5 µm. La carga del relleno inorgánico es de aproximadamente el 64,5% por peso (42,5% por volumen).
229	RESINA FLUIDA PARA POSTERIORES . A3	KIT*2 JERINGAS (2 GRS C/U)	1	A DEMANDA	Material fluido de bajo estrés de contracción es semitranslúcido y permite una profundidad de curado de 4 mm cEl relleno es una combinación de tricloruro de itierbio con una variedad de tamaños de partículas que van desde 0,1 a 5,0 micrones y zirconio/sílice con una variedad de tamaños de partículas que van de 0,01 a 3,5 µm. La carga del relleno inorgánico es de aproximadamente el 64,5% por peso (42,5% por volumen).
230	RESINA FLUIDA COLOR A2. Resina NANOTECNOLOGIA	KIT*2 JER (2 GRS C/U)	1	A DEMANDA	Resina fluida de baja viscosidad, fotopolimerizada por luz visible, y radiopaca. Para reparaciones en cavidades pequeñas • Sellador de fosetas y fisuras • Bloqueador de irregularidades, cortes y zonas retentivas • Reparación de materiales temporales-- relleno zirconio/sílice. El relleno inorgánico representa un 47% en volumen con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 6,0 µm. El tamaño medio de partícula del relleno es de 1,5 µm.
231	RESINA FLUIDA COLOR A3. Resina NANOTECNOLOGIA	JERINGA X 2GRS-KIT*2 JER (2 GRS C/U)	1	A DEMANDA	Resina fluida de baja viscosidad, fotopolimerizada por luz visible, y radiopaca. Para reparaciones en cavidades pequeñas • Sellador de fosetas y fisuras • Bloqueador de irregularidades, cortes y zonas retentivas • Reparación de materiales temporales-- relleno zirconio/sílice. El relleno inorgánico representa un 47% en volumen con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 6,0 µm. El tamaño medio de partícula del relleno es de 1,5 µm.
232	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A1	JERINGA X4 GRS	1	A DEMANDA	Resina diseñada para ser colocada en un solo bloque, contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que actúan disminuyendo el estrés de contracción durante la fotopolimerización.

233	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A2	JERINGA X4 GRS	1	A DEMANDA	Resina Para Posteriores de relleno en bloque ,excelente fuerza y desgaste bajo, estrés mínimo lo cual proporciona una profundidad de polimerización de 5mm,excelente retención del pulido, también ideal para restauraciones en anteriores, con combinación de sílice no aglomerado/no agregado de 20nm, Zirconia aglomerada no agregada de 4 a 11nm. Relleno de Trifloruro de iterbio. AUDMA - AFM Peso de 76.5% 58.4% Volumen	
234	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A3	JERINGA X4 GRS	1	A DEMANDA	Resina Para Posteriores de relleno en bloque ,excelente fuerza y desgaste bajo, estrés mínimo lo cual proporciona una profundidad de polimerización de 5mm,excelente retención del pulido, también ideal para restauraciones en anteriores, con combinación de sílice no aglomerado/no agregado de 20nm, Zirconia aglomerada no agregada de 4 a 11nm. Relleno de Trifloruro de iterbio. AUDMA - AFM Peso de 76.5% 58.4% Volumen	
235	RESINA PARA POSTERIORES COLOR B1	JERINGA X4 GRS	1	A DEMANDA	Resina Para Posteriores de relleno en bloque ,excelente fuerza y desgaste bajo, estrés mínimo lo cual proporciona una profundidad de polimerización de 5mm,excelente retención del pulido, también ideal para restauraciones en anteriores, con combinación de sílice no aglomerado/no agregado de 20nm, Zirconia aglomerada no agregada de 4 a 11nm. Relleno de Trifloruro de iterbio. AUDMA - AFM Peso de 76.5% 58.4% Volumen	
236	RETRACTOR DE LABIO ADULTO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño adulto	
237	RETRACTOR DE LABIO PEDIÁTRICO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño pediátrico	
238	RETRACTOR DE LABIO Y LENGUA ADULTO	UNIDAD	1	A DEMANDA	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño adulto	
239	SEPARADOR DE LENGUA	BOLSA *40 UNDS	1	A DEMANDA	Separador de lengua desechable en polipropileno atóxico en color blanco, autoajustable al mentón.	
240	REVELADOR PLACA BACTERIANA	FRASCO X 10ML	1	A DEMANDA	Líquido con sustancia que tiñe la placa bacteriana color rojo o color rojo/azul	
241	SEALAPEX	ESTUCHE	1	A DEMANDA	Sellador de conductos radiculares a base de hidróxido de calcio polimérico, produce rápida curación y formación de tejido duro.	
242	SEDA DENTAL CON CERA	ROLLO X 400 MTS	1	A DEMANDA	Con cera, sin sabor, en nylon, que no se deshilahe.	
243	SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS DE FOTOCURADO CON LIBERACIÓN DE FLUOR Y BAJA VISCOSIDAD	UNIDAD	1	A DEMANDA	Sellante de fotocurado blanco resistente a la fuerza masticatoria , alta resistencia al desgaste	
244	SPRAY REFRIGERANTE PARA DETECCIÓN DE VITALIDAD PULPAR	FRASCO X 200 ML	1	A DEMANDA	Spray refrigerante para detección de vitalidad pulpar	
245	TELA DE CAUCHO / LATEX DENTAL / DIQUE DE GOMA 5*5	CAJA X 52 UNIDADES	1	A DEMANDA	Látex natural, para uso odontológico, actúa como barrera protectora en procedimientos odontológicos. 5"*5"	
246	TELA DE CAUCHO / LATEX DENTAL / DIQUE DE GOMA 6*6	CAJA *36 UNIDADES	1	A DEMANDA	Látex natural, para uso odontológico, actúa como barrera protectora en procedimientos odontológicos. 6"*6"	
247	TIRANERVIOS ESTANDARIZADOS SURTIDOS	BLISTER O CAJA X 10 UNIDADES O 6 UNIDADES	1	A DEMANDA	De mango plástico en los colores de las limas de 21 mm de longitud en acero inoxidable, estériles	
248	TIRAS DE MYLAR	SOBRE X 50 UNIDADES	1	A DEMANDA	Cintas de poliéster transparente	
249	TIRAS METÁLICAS ABRASIVAS	SOBRE X 12 UNIDADES	1	A DEMANDA	Tira metálica, grano medio, de 4mm,	
250	TIRAS PARA PULIR RESINA	PAQ X 100 UNIDADES	1	A DEMANDA	Tiras de papel con granos abrasivos para el pulido interdental, de alta calidad que el grano no se desprenda o caiga al momento de pulir.	
251	TOPES DE CAUCHO DE DIFERENTES COLORES	CAJA x 60 UNIDADES	1	A DEMANDA	Topes de caucho en colores surtidos	
252	VASOS DAPEN	UNIDAD	1	A DEMANDA	En vidrio, con bordes romos, ideal para mezclar acrílico y otras sustancias odontológicas	
253	XILODENT SOLVENTE DE GUTAPERCHA	FRASCO X 20 ML	1	A DEMANDA	Disolvente de gutapercha y desengrasante de superficies antes de las restauraciones.	
254	YESO TIPO III	LIBRA	1	A DEMANDA	Sulfato de calcio semihidratado, fraguado rápido	
CRONOGRAMA DE LA INVITACIÓN						
PUBLICACIÓN APERTURA PROCESO DE SELECCIÓN			10/01/2020			
CIERRE Y ENTREGA DE PROPUESTAS			Fecha: 14/01/2020 Hora: HASTA LAS 4:00 P.M. Lugar: PLATAFORMA SECOP II			
APERTURA DE PROPUESTAS PRESENTADAS			Fecha: 14/01/2020 Hora: HASTA LAS 4:05 P.M. Lugar: PLATAFORMA SECOP II			
EVALUACIÓN CRITERIOS JURÍDICOS, SARLAFT, TÉCNICOS Y ECONÓMICOS			ENTRE EL 14/01/2020 Y EL 16/01/2020			
PÚBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES			16/01/2020 PLATAFORMA SECOP II			

OBSERVACIONES Y/O SUBSANACIONES A LAS EVALUACIONES	17/01/2020 HASTA LAS 12:00 PM (MEDIODÍA) PLATAFORMA SECOP II		
RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES Y/O SUBSANACIONES	17/01/2020		
FECHA DE REMISIÓN COMUNICADO ACEPTACIÓN DE PROPUESTA	DENTRO DE LOS (3) TRES DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LAS EVALUACIONES		

DOCUMENTOS SOPORTES QUE DEBE ANEXAR EL PROPONENTE			
JURÍDICOS			
1. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA (MODELO ANEXO No. 1 ENTREGADO POR LA SUBRED).			
2. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES (MODELO ANEXO No. 2 ENTREGADO POR LA SUBRED).			
3. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (MODELO ANEXO No. 3 ENTREGADO POR LA SUBRED).			
4. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL / MATRÍCULA MERCANTIL (EXPEDICIÓN NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS).			
5. FOTOCOPIA DEL REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO - RUT.			
6. FOTOCOPIA DEL REGISTRO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA - RIT.			
7. FOTOCOPIA DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL AMPLIADA AL 150%.			
8. CERTIFICADO ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS - PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A 30 DÍAS.			
9. CERTIFICADO ANTECEDENTES - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA EMPRESA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.			
10. CERTIFICADO ANTECEDENTES - PERSONERÍA DE BOGOTÁ D.C., DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.			
11. CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES - POLICÍA NACIONAL, DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.			
12. CERTIFICADO DE REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - POLICÍA NACIONAL, DEL REPRESENTANTE LEGAL, NO MAYOR A TREINTA (30) DÍAS.			
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA.			
SARLAFT			
1. AP-GF-F-23-02 FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA; EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA CIRCULAR EXTERNA No. 009 -2016 DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD (ANEXO No. 4 ENTREGADO POR LA SUBRED).			
2. ESTADOS FINANCIEROS DEL ÚLTIMO PERIODO DISPONIBLE, EXPEDIDOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES, CERTIFICADOS Y/O DICTAMINADOS SEGÚN SEA EL CASO.			
3. FOTOCOPIA DECLARACIÓN DE RENTA DEL ÚLTIMO PERIODO GRAVABLE DECLARADO.			
NOTA: SE DEBE DILIGENCIAR EN SU TOTALIDAD, NO DEJAR ESPACIOS EN BLANCO, EN ESE CASO DE QUE NO APLIQUE DILIGENCIAR (N/A).			
SI REQUIERE APODERADO, ADJUNTAR PODER DEBIDAMENTE FIRMADO CON RECONOCIMIENTO ANTE NOTARIO PÚBLICO.			
TÉCNICOS:			
Se realizará evaluación de condiciones de funcionamiento del oferente, esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será HABILITADO o NO HABILITADO, para los siguientes aspectos:			
1. Certificación para el funcionamiento del establecimiento (certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA, certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura para dispositivos médicos CCBPM Ó CONCEPTO TÉCNICO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS).			
2. Documentar el proceso logístico de entregas.			
3. Documentar la inscripción al programa nacional de Tecnovigilancia, deberá también referenciar el nombre y número de contacto del responsable del precitado programa			
Adicionalmente de manera individual se realizará evaluación de los productos ofertados, esta evaluación no tiene puntaje y su resultado es CUMPLE O NO CUMPLE			
1. Los productos ofertados deben contar con Registro Invima Vigente, si los mismos se encuentran próximos a vencer deberá adjuntarse el radicado de solicitud de renovación del Registro Invima			
2. Los oferentes deberán entregar en medio magnético el la matriz adjunta a la presente solicitud, la información allí consignada se constituirá la base para la revisión de la información sanitaria pertinente. (ANEXO No. 5 ENTREGADO POR LA SUBRED).			
3. Se debe adjuntar fichas técnicas en PDF de cada uno de los Productos ofertados en archivo individual, marcado con el número del ítem al cual se hace referencia dentro de la presente invitación, así mismo las fichas entregadas deberán permitir el cotejo del Registro Invima del producto ofertado.			
ECÓNOMICOS:			
1. PRESENTAR PROPUESTA ECONÓMICA EN DONDE SE ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIO, IVA Y VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS A CONTRATAR (ANEXO No. 6 ENTREGADO POR LA SUBRED).			
2. LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PRESENTE PROCESO.			
3. LA PROPUESTA DEBE SER FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. (SE DEBE COTIZAR EL 100% DE LOS ÍTEMS).			

CRITERIOS DE EVALUACIÓN			
Jurídicos	CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS		
Técnicos	CUMPLE O NO CUMPLE. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA QUE PERMITA ESTABLECER SI EL PRODUCTO OFERTADO CUMPLE CON LO SOLICITADO		
Sarlaft	CUMPLE O NO CUMPLE CON LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS		
Económicos	SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS QUE ESTÉN HABILITADAS JURÍDICA, SARLAFT Y TÉCNICAMENTE. SE EVALUARÁ QUE LA PROPUESTA ESPECIFIQUE EL VALOR UNITARIO, IVA Y VALOR TOTAL DE CADA UNO DE LOS ÍTEMS OFERTADOS (SE DEBE COTIZAR EL 100% DE LOS ÍTEMS). LA CUAL DEBE CONTENER LA FORMA DE PAGO A 90 DÍAS. SE ACEPTARÁ LA PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA LA INSTITUCIÓN CON ADJUDICACIÓN TOTAL Y QUE CUMPLA CON TODOS LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. LA PROPUESTA NO PODRÁ SUPERAR EL VALOR DEL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA ÉSTA INVITACIÓN.		

Criterios de Desempeño	EN CASO DE PRESENTARSE EMPATE COMO RESULTADO DE LAS EVALUACIONES DESARROLLADAS A LAS PROPUESTAS PARTICIPANTES, ÉSTE SE RESOLVERÁ TENIENDO EN CUENTA LOS SIGUIENTES CRITERIOS Y ORDEN: 1. SE TENDRÁ EN CUENTA EL OFERENTE QUE SOPORTE EL CUMPLIMIENTO A LA CIRCULAR 22-2018 EMITIDA POR LA ALCALDÍA DE BOGOTÁ. 2. LA PROPUESTA RADICADA EN PRIMER LUGAR Y QUE SE ENCUENTRE HABILITADA.		
------------------------	---	--	--

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL QUE RESPALDA LA CONTRATACIÓN			
Valor	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 80.000.000)	No.	60
Rubro Presupuestal	MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO	Fecha del CDP	7/01/2020

CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO			
Plazo de ejecución	(2) DOS MESES	Forma de pago	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA JUNTO CON EL CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

FORMA DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS	
Sitio de entrega	EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Garantías de exigibilidad	A) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU CUANTÍA CORRESPONDERÁ A LA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACIÓN IGUAL A LA DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MÁS.
	B) DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: PARA PRECAVER LAS FUTURAS EVENTUALIDADES EN QUE UNO O VARIOS BIENES DE LOS CONTRATADOS NO REÚNAN LAS ESPECIFICACIONES O CALIDADES EXIGIDAS PARA LA CONTRATACIÓN O QUE NO SEAN APTOS PARA LOS FINES PARA LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS, ASÍ COMO PARA PRECAVER TAMBIÉN LOS VICIOS DE FABRICACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES O COMPONENTES. SU CUANTÍA NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERÁ IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS.
	C) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL: PARA ASEGURAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS QUE EL CONTRATISTA OCASIONE A TERCEROS POR RAZÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. SU CUANTÍA NO PODRÁ SER INFERIOR AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERÁ IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y TRES (3) MESES MÁS.

LAS PRÓRROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES QUE SE SURTAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁN AMPLIAR LAS COBERTURAS EN TIEMPO Y EN VALOR DE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.			
Obligaciones del Contratista	GENERALES: 1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. 2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO. 3. MANTENER DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD. 4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS . 5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACEN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACIÓN. 7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACIÓN, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS 5 PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD. SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN. 9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS. 10. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. ESPECÍFICAS 1) Realizar las entregas en los sitios y horarios establecidos por el supervisor del contrato. 2) Los insumos solicitados deberán ser dispensados maximo dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud efectuada por la Subred Norte. 3) El contratista se compromete a cambiar los insumos cuya fecha de expiración sea igual o menor a tres, (3) meses, una vez haya sido notificado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación, aun cuando los contratos celebrados con la ESE cumplan su vigencia y/o vencimiento. 4) Suministrar los insumos objeto de este contrato para los cuales se establece que la fecha de vencimiento de los insumos no podrán ser inferior a un año (1) ó el 75% de la vida útil, al momento de la recepción técnica del insumo en la institución, teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento indicadas para el producto por el fabricante quien debe asegurarlas hasta entregar los insumos en la ESE, si es a través de un distribuidor, este debe garantizar las mismas condiciones de almacenamiento. 5) Realizar la reposición de los insumos que resultaren deteriorados en el transporte de los mismos, o con defectos de calidad, empaque o conservación, de cuyo reporte le haga la Subred hasta setenta y dos (72) horas siguientes a la recepción del producto 6) Garantizar que los insumos entregados estén marcados con el respectivo registro sanitario, lote, fecha de vencimiento en el empaque primario de acuerdo a lo estipulado en el decreto 677 de abril de 1995. 7) Los insumos ofrecidos deben ser fabricados de conformidad con los requisitos exigidos en las Buenas Prácticas de manufactura y control de calidad y las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia. Los productos importados deben cumplir con las normas de los artículos 72, 73 y 74 del Decreto 677 de 1995 del Ministerio de Salud. 8) La subred Norte se tendra la potestad de solicitar el cambio o aclaracion frente a insumos que hayan sido reportados por el INVIMA con alertas de tecnovigilancia. Debera aportar el nombre y contacto del referente del programa de tecnovigilancia con el fin de realizar los reportes o sucesos que se puedan relacionar con el uso de los dispositivos medicos adjudicados		
ACLARACIONES			
En caso de aclaraciones	EN CUALQUIER MOMENTO DURANTE EL PROCESO, EL OFERENTE PODRÁ REMITIR SUS OBSERVACIONES Y/O ACLARACIONES POR MEDIO DE CORREO ELECTRÓNICO A: compras@subrednorte.gov.co		
ANEXOS	FAVOR DILIGENCIAR LOS ANEXOS CORRESPONDIENTES: ANEXO 1: CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. ANEXO 2: CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES. ANEXO 3: COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN. ANEXO 4: FORMULARIO SARLAFT. ANEXO 5: ANEXO ECONOMICO		
APROBACIÓN			
Firmas	Nombre y Firma Responsable Proceso de Compras:	LUIS ENRIQUE PAEZ FALLA	
	Nombre y Firma Dirección de Contratación:	DRA. LIDIA HEMILET CALA CELIS	
	Nombre y Firma Vo. Bo. Subgerente Corporativo:	DR. ALVARO DE JESÚS GALVIS BARRIOS (E)	
	Nombre y Firma Gerente:	DRA. YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ	



07.01.2020

60





 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	SOLICITUD DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E PRESUPUESTO	PÁGINA : 1 DE 1
		FECHA :08/06/2017

Fecha de la solicitud:

7	1	2020
DÍA	MES	AÑO

DATOS DEL SOLICITANTE

Área ó centro solicitante:	OFICINA DE COMPRAS
Centro de costo	T01
Objeto:	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
Rubro presupuestal:	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO
Código del Rubro:	321020102
Valor Solicitado (En letras y números):	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. (\$80.000.000)

FIRMAS	LUIS ENRIQUE PÁEZ FALLA	
	Nombre del responsable de área o centro que solicita	Firma del solicitante
	DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ	
	Nombre del Director que revisa- Director Financiero	Firma Revisado
	ÁLVARO DE JESÚS GALVIS BARRIOS	
	Nombre Subgerente Corporativo (E)	Va. So.
	YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ	
	Nombre del Gerente	Firma aprobado

Recibido en Presupuesto _____

		ESTUDIOS PREVIOS DE BIENES Y SERVICIOS				CÓDIGO : AP-CT-F-01-05 VERSIÓN : 5	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				PÁGINA : 1 DE 2 FECHA : 12/06/2018	
Fecha de Solicitud D/M/A				Fecha de Recibido D/M/A			
DATOS DEL SOLICITANTE							
Nombre del Solicitante:		GLORIA ANDREA PANESO RODRIGUEZ					
Proceso:		DIRECCION ADMINISTRATIVA					
Correo Electrónico y teléfono		contratosmdtosymdqx@subrednorte.gov.co					
PAA(x) PROYECTO ()		SUPERVISOR DEL CONTRATO PERFIL O CARGO		Profesional Especializado Direccion Administrativa con apoyo Tecnico Profesional de Odontologia			
OBJETO A CONTRATAR							
SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E							
JUSTIFICACIÓN DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES ODONTOLOGICOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS CONTRATOS ESTABLECIDOS CON LAS DIFERENTES EPS Y FFD, PRESTANDO LOS SERVICIO DE ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE.							
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR							
Ítem	Nombre / Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Promedio consumo mensual	Especificación Técnica	Observación	*PAA
1	ACEITE MINERAL	1	FRASCO *500 CC	2	Aceite mineral USP, inoloro, incoloro, en botella plástica, Frasco x 500 cc / ml		
2	ACEITE PARA TURBINA(AIROTOR) EN SPRAY	1	FRASCO*500 ML	3	Aceite especial para mantenimiento de las piezas de mano, contra ángulos y turbinas, limpia, lubrica y mantiene en un solo paso, resistente a la esterilización, compatible con productos desinfectantes, compuesto de aceites minerales médicos no resinificados. Frasco x 500 ml		
3	ACETATO PARA CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL REPUESTO	1	UNIDAD	3	Repuesto para careta de protección, lamina transparente compatible con la careta ofertada en el presente proceso.		
4	ACIDO DESMINERALIZANTE	1	JERINGA X 12 gr	22	Agente grabado para esmalte y dentina Ácido Fosfórico al 35% o 37%, Gel color azul. Jeringa x 12 gr		
5	ADHESIVO PARA RESINA	1	FCO X 5 ML	22	Adhesivo multipropósito a base de Agua y Etanol con copolímeros de polialquenoato de vidrio que proporciona unión al sustrato dentario y mayor estabilidad frente a la humedad proporciona Adhesión a la dentina. proporciona los 3 tipos de grabado con Monomero MDP para adhesión química a Zirconio, alúmina y metales sin necesidad de "primer". Silano que confiere Unión química a superficies de Cerámica. Aplicación , una sola capa . Puede utilizarse con cualquier técnica de grabado selectivo, total ó autograbado.		
6	AGUA OXIGENADA	1	FCO X 120 ML	5	Peróxido de hidrógeno al 3% - 10 vol. , INDICACIONES: Antiséptico desinfectante de uso externo, blanqueador y purificador de aguas.		
7	AGUJA CÁRPULA CORTA (30GX21MM)	1	CAJA X 100 UNDS	10	Punta tribiselada y siliconada, atraumática, acople hermético, empaque individual, calibre 30G de 21 mm, empate universal perfecto con la jeringa carpule (no entre forzada). Que presente punto indicador para que se identifique la posición de bisel		
	AGUJA CÁRPULA LARGA (27GX30MM)	1	CAJA X 100 UNDS	10	Punta tribiselada y siliconada, atraumática, acople hermético, empaque individual, calibre 27G entre 30 y 35 mm, empate universal perfecto con la jeringa carpule (no entre forzada). Que presente punto indicador para que se identifique la posición de bisel		
9	AGUJA MONOJET	1	CAJA X 20 UNDS	5	Aguja para irrigar conductos radiculares uso endodóntico Aguja 27 , cánula en acero inoxidable, de punta inactiva, irrigación lateral, para prevenir el dispensado de químicos más allá del ápice.		
10	ALCOHOL INDUSTRIAL	1	BOTELLA	1	Para usar en mechero metálico, Presentación envase plástico con tapa de rosca. Botella entre 700ml y 750 ml		
11	ALGINATO	1	BOLSA X 450 a 500 GRS	1	Alginato con cambio de color con 5 días de estabilidad dimensional, indica dos cambios de colores, altamente elástico, también ideal para ortodoncia, tiempo de fraguado de 1 minuto en boca, reproducción de detalles de 25µm, libre de polvo, alta resistencia a la rotura y recuperación de deformación.		
12	ALGODÓN EN TACO	1	PAQUETE X 1000	30	Rollos 100% algodón, para uso odontológico, resistentes y flexibles; que garanticen buena absorción (hidrófilos). Paquete x 1000 unds		
13	AMALGAMA	1	CAPSULA POR PORCIÓN	20	aleación para amalgama dental de partícula mezclada, composición química (45%Ag, 31%Sn y 24%Cu), se elimina la presencia de la fase gama-2 de la microestructura de la amalgama- propiedades físicas alta resistencia a la fractura marginal, adaptación y sello marginal excelentes, bajísimo índice de corrosión y un acabado superficial fino de brillo duradero		
14	ANESTESIA TÓPICA	1	FRASCO*30GR	4	Anestesia tópica en gel, Benzocaína al 20%, saborizada		
15	ANESTÉSICO CARPULA LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA	1	CAJA X 50 CARPULAS	44	Anestésico local inyectable, lidocaína clorhidrato con epinefrina al 1:80.000, máxima frecuencia anestésica, corto periodo de latencia, larga duración, gran estabilidad, fácil desplazamiento del émbolo, estéril		

2050

16	ANESTÉSICO CARPULA SIN EPINEFRINA 3%	1	CAJA x 50 CARPULAS	22	Anestésico local inyectable, mepivacaina al 3%, es una solución inyectable de pequeño volumen (anestésico de uso odontológico) que bloquea la conducción nerviosa en una forma reversible y pasajera, es indicada para producir anestesia local, sin vasoconstrictor.		
17	APLICADOR DESECHABLE X100	1	FCO X 100 UNDS	44	Aplicador de fácil manejo que permita transferir rápidamente cantidades pequeñas de materiales líquidos en áreas difíciles de alcanzar. Que permita doblarse en el extremo, Tubo x 100 unidades(amarillo)		
18	BABERO DESECHABLE	1	CAJA POR 10 PAQUETES / CADA PAQUETE POR 50 UNIDADES	3	Babero Desechable, de tres capas, dos de ellas de alta absorción y una de una película de polietileno impermeable, diferentes colores, medidas de 33x45 cms		
19	BANDA METÁLICA PARA PORTA MATRIZ DELGADA	1	ROLLO X 3 MTS	8	Material en acero inoxidable para realizar separaciones interproximales; tamaño 3/16 fácil de colocar, quitar, delgada, flexible; fuerte para resistir la presión de condensación del material obturante.		
20	BANDA METÁLICA PARA PORTA MATRIZ GRUESA	1	ROLLO X 3 MTS	5	Material en acero inoxidable para realizar separaciones interproximales; tamaño 1/4 fácil de colocar, quitar, delgada, flexible; fuerte para resistir la presión de condensación del material obturante.		
21	BLOQUES DE MORDIDA DE CAUCHO	1	UNIDAD	2	Taco de mordida para procedimientos dentales, mantiene la apertura bucal del paciente, proporcionando comodidad al odontólogo y reduce la fatiga del paciente, fabricado en silicona, cómodo y flexible, en tamaños S, M, L		
22	CÁNULAS DE SUCCIÓN DE CIRUGÍA	1	UNIDAD	2	Cánula de succión de 3/16 de diámetro, en acero inoxidable, esterilizable a 134°C, resistente a la corrosión. Eyector quirúrgico.		
23	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL CON MONTURA PLÁSTICA Y ACETATO	1	UNIDAD	1	Careta de Protección facial de salpicadura de fluidos, polvo y en general cualquier sustancia o partículas externas y/o extrañas para que pueda causar daño físico o biológico al operador, montura plástica ajustable a la cabeza de los diferentes operarios.		
24	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC POLVO Y LIQUIDO	1	KIT POLVO 29 A 32 GRS LIQUIDO 15 A 17.5 ML	1	Cemento de fosfato de zinc tipo 1 (grano fino) indicado para la cementación final de restauraciones terminadas así como para base y obturación temporal.		
25	CEMENTO TEMPORAL	1	FRASCO DE 38 A 40 GRS	10	Material de obturación por endurecimiento químico, radiopaco, para obturación provisional de cavidades. Con cemento de óxido de zinc, sulfato de zinc, sulfato de calcio sin eugenol no afecta la cementación final consistencia cremosa fácil remoción.		
26	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO INSTRUMENTAL	1	UNIDAD	5	Cepillo con mango de longitud media de fácil agarre y manipulación, de fibras de nylon que permitan el retiro de material del instrumental		
27	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA MANGO LARGO	1	UNIDAD	5	Cepillo plástico, cerdas en nylon cabeza activa cuadrada o redonda, mango largo para el lavado de escupidera		
28	CEPILLO PARA PROFILAXIS	1	CAJA X 144 UNDS	22	Cepillo desechable, vástago metálico de empuje universal para contrángulo con parte activa conformada por cerdas suaves y homogéneas. Caja x 144 unds		
29	CERA PARA BASE ROSADO	1	CAJA	1	Cera para registro de mordida, en lámina, color rosado, contenido de parafina refinada, en presentación Caja x 1/2 lb		
30	CHURRUSCO PARA LAVAR CÁNULAS	1	UNIDAD	1	Churrusco parte activa ultra delgada, de mango metálico o plástico cerdas en nylon, tamaño apropiado para las cánulas de cirugía.		
31	CLEAN STAND PLASTICO	1	UNIDAD	1	Accesorio que esta fabricado para colocar los instrumentos en un ambiente limpio durante el tratamiento endodóntico, autoclavable, con esponja incluida.		
32	CLORHEXIDINA	1	FCO X 180 ML	1	Enjuague Bucal con digluconato de clorhexidina al 0.2%.		
33	CONOS DE GUTAPERCHA #15	1	CAJA X 6 TUBOS	10	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
34	CONOS DE GUTAPERCHA #20	1	CAJA X 6 TUBOS	10	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
35	CONOS DE GUTAPERCHA #25	1	CAJA X 6 TUBOS	10	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
36	CONOS DE GUTAPERCHA #30	1	CAJA X 6 TUBOS	1	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
37	CONOS DE GUTAPERCHA #35	1	CAJA X 6 TUBOS	1	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
38	CONOS DE GUTAPERCHA #40	1	CAJA X 6 TUBOS	2	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		

39	CONOS DE GUTAPERCHA #45	1	CAJA X 6 TUBOS	1	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
40	CONOS DE GUTAPERCHA #50	1	CAJA X 6 TUBOS	1	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
41	CONOS DE GUTAPERCHA #55	1	CAJA X 6 TUBOS	1	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
42	CONOS DE GUTAPERCHA #60	1	CAJA X 6 TUBOS	1	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
43	CONOS DE GUTAPERCHA #70.	1	CAJA X 6 TUBOS	1	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
44	CONOS DE GUTAPERCHA #80	1	CAJA X 6 TUBOS	1	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
45	CONOS DE GUTAPERCHA 1ERA SERIE (15-40)	1	CAJA X 6 TUBOS	1	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
46	CONOS DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE # 45 - 80	1	CAJA X 6 TUBOS	1	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas		
47	CONOS DE PAPEL PRIMERA SERIE	1	CAJA*120UNI	3	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.		
48	CONOS DE PAPEL SEGUNDA SERIE	1	CAJA*120UNI	3	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.		
49	COPAS DE CAUCHO	1	CAJA *144	1	Copa de caucho de vástago metálico, empate universal para contraángulo.		
50	CUBETA PLASTICA DESECHABLE PARA GEL DE FLUOR L	1	PAQUETE X 12 UNIDADES	1	Cubeta plástica desechable para aplicar flúor en material PVC blando moldeable, atóxico, tamaño L		
51	CUBETA PLASTICA DESECHABLE PARA GEL DE FLUOR M	1	PAQUETE X 12 UNIDADES	1	Cubeta plástica desechable para aplicar flúor en material PVC blando moldeable, atóxico, tamaño M		
52	CUBETA PLASTICA DESECHABLE PARA GEL DE FLUOR S	1	PAQUETE X 12 UNIDADES	1	Cubeta plástica desechable para aplicar flúor en material PVC blando moldeable, atóxico, tamaño S		
53	CUÑAS DE MADERA	1	CAJA X 100	3	Cuñas de madera, que contenga 6 diferentes tamaños surtidos, identificados por color. Caja x 100		
54	CUÑAS PLASTICAS	1	CAJA X 100 UNI	0	Cuñas interproximales, transparentes para resina de fotocurado, de forma anatómica, surtidas 50 finas, 50 medianas.		
55	DESENSIBILIZANTE DENTAL	1	FRASCO	1	Desensibilizante tópico Dental gingival Anti-Inflamatorio (prednisona, paraclorofenol)		
56	DESMANCHADOR DENTAL	1	FRASCO	2	Desmanchador dental, fluido limpiador que remueve toda clase de manchas en los dientes naturales. Frasco x 60 ml		
57	ESPEJO BUCAL No 5 CAJA X 12 UNID.	1	CAJA *12	22	Espejo bucal No. 5, en acero inoxidable, esterilizable a 131°C, acople universal, presentación caja x 12 unds		
58	ESPONJA DE GASA PARA EXODONCIA	1	PAQUETE X 200 UNDS	36	Esponja absorbente de 2 pulgadas x 2 pulgadas, no estéril, no motas, ni hilachas, no adherencia a los tejidos		
59	ESPONJA DE GELATINA REABSORBIBLE HEMOSTÁTICA	1	CAJA X 50 UNIDADES	2	Produce hemostasis y estabilización del coágulo, genera efecto de depósito antibacteriano mediante plata coloidal. Compuesto por gelatina endurecida y plata coloidal. Absorbe una cantidad de sangre comprendida entre 55 y 75 veces su propio peso sin ensancharse.		
60	EUGENOL	1	FRASCO X 15 ML	5	Líquido y analgésico dental, usado para preparar cementos dentales como eugenolato		
61	EYECTORES DE CONDUCTOS	1	UNIDAD	2	Eyector de conductos en acero inoxidable, esterilizable a 134°C, resistente a la corrosión.		
62	DISCOS PARA PULIDO Y ACABADO DE RESTAURACIONES	1	KIT	1	Sistema de pulido y acabado, montados sobre discos de plásticos, de 4 distintos grosores de las partículas abrasivas y diámetros en los discos, de ¼" y ½".		
63	EYECTORES DE SALIVA DESECHABLE	1	PAQUETE *100	46	Eyector de saliva, plástico con alambre cobrizado incorporado a lo largo, maleable, que mantenga su forma		
64	FIJADOR Y REVELADOR DE PELÍCULA	1	CADA FRASCO DEL KIT 1095ml	8	Kit de líquidos de revelado concentrado, fijador y revelador, para ser usado en cualquier proceso de revelado manual, para preparar diluyéndolo en agua.		
65	FLUOR EN BARNIZ AL 5% ACIDULADO CON TRIFOSFATO DE CALCIO	1	CAJA*100 SACHET-MONODOSIS	20	Barniz de Fluoruro de sodio al 5% con trifosfato de calcio (libera flúor y fosfato cálcico) contiene xilitol. Propiedad de migrar a la superficie dental incluyendo espacios difíciles de alcanzar, remineraliza el esmalte de los dientes. Tolerante a la humedad y a la saliva y se activa con esta, en presentación de sachet- monodosis DOSIS UNITARIA POR 0.50 ML		
66	FLUOR EN BARNIZ AL 5%	1	TUBO X 10 ML	10	Barniz de Fluoruro de sodio al 5% con etanol, cera blanca, colofonia, sabor, shellac, mastic, sacarina (libera flúor y fosfato cálcico) Propiedad de migrar a la superficie dental incluyendo espacios difíciles de alcanzar, remineraliza el esmalte de los dientes. Tolerante a la humedad y a la saliva y se activa con esta, en presentación de tubo.		

67	FLÚOR GEL FRASCO X 240 ML	1	FRASCO X 240 ML	3	Fluoruro de sodio al 2% acidulado en gel proporciona el ión flúor al esmalte y a la dentina, saborizado. Frasco x 240 ml		
68	FORMOCRESOL	1	FRASCOx13 ML	2	Líquido de uso odontológico para la aplicación como hemostático en sangrado leve. Contenido de formol y cresol.		
69	FRESA DE CARBURO	1	UNIDAD	2	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.		
70	FRESA DE CARBURO HP 701. TALLO LARGO	1	UNIDAD	15	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.		
71	FRESA DE CARBURO HP 702. TALLO LARGO	1	UNIDAD	25	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.		
72	FRESA DE CARBURO HP 703. TALLO LARGO	1	UNIDAD	20	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.		
73	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE	1	UNIDAD	50	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
74	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA	1	UNIDAD	50	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
75	FRESA DE DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA	1	UNIDAD	50	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
76	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA GRANDE	1	UNIDAD	5	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
77	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA MEDIANA	1	UNIDAD	5	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
78	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PEQUEÑA	1	UNIDAD	5	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
79	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA GRANDE	1	UNIDAD	15	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
80	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA MEDIANA	1	UNIDAD	15	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
81	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA PEQUEÑA	1	UNIDAD	15	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
82	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA-GRANDE	1	UNIDAD	15	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
83	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA-MEDIANA	1	UNIDAD	15	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
84	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA	1	UNIDAD	15	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
85	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, CILINDRICA MEDIANA	1	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
86	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, REDONDA GRANDE	1	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
87	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, REDONDA MEDIANA	1	UNIDAD	10	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
88	FRESA DE DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO	1	UNIDAD	20	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
89	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONICA GRANDE	1	UNIDAD	4	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
90	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONICA MEDIANA	1	UNIDAD	6	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
91	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONONICA PEQUEÑA	1	UNIDAD	4	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.		
92	FRESAS PIEDRA PULIDO BLANCAS	1	CAJA X 12 UNDS	3	Micrograno de óxido de aluminio - Alto rendimiento sin vibraciones - Larga duración		
93	FRESA DE GATTES GLIDDEN No. 2	1	CAJA X 6 UNIDADES	1	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.		
94	FRESA DE GATTES GLIDDEN No. 3	1	CAJA X 6 UNIDADES	1	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.		
95	FRESA DE PEESO No. 1	1	CAJA X 6 UNIDADES	1	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.		
96	FRESA DE PEESO No. 2	1	CAJA X 6 UNIDADES	1	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.		
97	FRESA ENDOZEKRIA (PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO) S	1	UNIDAD	2	Para el tratamiento de raíces dentales y sujeción de las superestructuras (extirpación de la pulpa, preparación, ensanchamiento y relleno del conductoradicular. Esterilizables. De larga duración y alta calidad. Garantía de calidad ISO. Blister		
98	FRESA LN DE CARBURO DE TUNGSTENO	1	CAJA X 6 UNDS	2	Fresa LN cuello largo E 205, fabricada en carburo tungsteno, punta esférica de 0.10 mm de diámetro, indicada para excavar dentina cariada, ensanchado y acabado de la cavidad de acceso.		

99	FRESA PARA PULIR AMALGAMA SURTIDAS	1	CAJA X 6 UNDS	1	Fresas para ser usadas en pieza de mano de baja velocidad, con longitud de 22,5 mm y en diferentes formas llama, pera y redonda. Número 10 y 14. Fabricadas en Acero de Carbono DIN 1.2516.		
100	FRESA PIMPOLLO EN TUNGSTENO	1	UNIDAD	1	Fresa en de carburo tungsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, diferentes formas.		
101	FRESA PIMPOLLO LLAMA	1	UNIDAD	1	Fresa pimpllo de carburo tungsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, forma de llama.		
102	FRESA PIMPOLLO PERA	1	UNIDAD	1	Fresa pimpllo de carburo tungsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, forma de pera.		
103	FRESA ZECRYA PARA CIRUGÍA	1	UNIDAD	2	fresas de carburo de tungsteno con punta de corte y 6 estrías helicoidales, corte eficaz, mayor contacto con la cuchilla en la superficie de los dientes, y reducción de riesgo de astillado o rotura. El diseño debe asegurar un rendimiento rápido, suave y sin vibraciones, reduciendo el malestar del paciente, así como el tiempo de funcionamiento. El mango de acero inoxidable, permitir ser auto clavado múltiples veces, la cabeza o parte activa debe estar hecha de Carburo tungsteno de la más alta calidad.		
104	GAFAS PROTECTORAS PARA PROCEDIMIENTOS DE	1	UNIDAD	2	Gafas de fotocurado color naranja, con filtro de protección UV525.		
105	GAFAS TRANSPARENTES PLASTICAS	1	UNIDAD	2	Gafas transparente , fabricada PVC/polietileno, livianas, para paciente.		
106	GLUTARALDEHIDO AL 2% MOMIFICANTE PULPAR	1	FRASCO X 7ML	2	Malagradecido al 2%, esterilizante en frio, bactericida, fungicida, virucida y esporicida.		
107	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #0	1	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #00	1	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
109	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #1	1	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
110	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #209	1	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
111	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #10	1	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
112	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #11	1	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
113	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #12	1	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
114	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #12A	1	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
115	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #13A	1	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #205	1	UNIDAD	1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
117	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #5	1	UNIDAD	2	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
118	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #8	1	UNIDAD	2	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables		
119	GUANTES DE CAUCHO TALLO LARGO TALLA: M	1	PAR	3	Guantes de caucho tallo largo (longitud arriba del codo), mínimo calibre 35, para ser utilizados en procesos de esterilización.		
120	GUANTES DE CAUCHO TALLO LARGO TALLA: S	1	PAR	2	Guantes de caucho tallo largo (longitud arriba del codo), mínimo calibre 35, para ser utilizados en procesos de esterilización.		
121	HEMOSTÁTICO	1	FRASCO X 20 ML	2	Solución de cloruro de aluminio al 20%, hemostático astringente para el control de sangrado leve de los tejidos gingivales durante procedimientos operatorios		
122	HIDRÓXIDO CALCIO BASE+ CATALIZADOR	1	KIT	2	Cemento para el fondo de cavidad. Radiopaco. Recubrimiento pulpar directo e indirecto. Resiste los ácidos de mordida. Pasta a base de hidróxido de calcio-Protege la pulpa contra los choques térmicos 12gr Base + 12gr Catalizador.		
123	HIDRÓXIDO CALCIO POLVO	1	FRASCO 10GR	2	Hidróxido de calcio polvo USP, color blanco fino, inodoro, libre de partículas extrañas.		
124	HIDROXIDO CALCIO EN SOLUCIÓN LECHADA	1	LITRO	4	Solución sobresaturada, ph alcalino para irrigacion de conductos		
125	HIPOCLORHIDRIA DE SODIO AL 5%	1	GARRAFA *3785 ML	4	Apariencia verde amarillo, presentación en frasco opaco plástico, sistema de seguridad que evita el escape de gases clorados, sellado hermético, que facilita la limpieza durante la instrumentación, concentración 5%		

126	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	1	FRASCO X 120 ML	6	Apariencia verde amarillo, presentación en frasco opaco plástico, sistema de seguridad que evita el escape de gases clorados, sellado hermético, que facilita la limpieza durante la instrumentación, concentración 5%		
127	IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV – BASE INTERMEDIA	1	KIT	22	Ionómero de Vidrio modificado con resina-Tipo IV: Fotopolimerizable para fondos cavitarios en restauraciones en resina, amalgama metal, y cerámica. Libera continuamente Flúor, fuerte adhesión a la dentina, reduciendo microfiltraciones, y reducir la sensibilidad post-operatoria un efecto terapéutico sobre la pulpa dental, no requiere pretratamiento de la dentina, inhibe las bacterias -No es indispensable desinfección cavitaria por liberación de flúor porque es bacteriostático. Insolubilidad por su Copolímero de ácido polialquenoico. POLVO 4,5 GRAMOS-LIQUIDO 2.75 ML		
128	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO PARA BASES INTERMEDIAS	1	KIT	22	Ionómero de Vidrio fotocurable modificado con resina usado como protección de cavidades, propiedades: adhesión a estructura dentaria liberación de flúor, minimizar la sensibilidad. KIT: una botella de polvo (= ó > a 5 gr), una botella de líquido (= ó > a 3,4 ml), cucharilla para polvo		
129	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO TIPO II- RESTAURADOR	1	KIT	22	Ionómero de vidrio restaurador, reforzado, radiopaco, fotocurable. Con estética superior, fácil uso y propiedades mecánicas mejoradas. Previene la microfiltración, provee protección de flúor superior y elimina la sensibilidad- para realizar restauraciones de clases III, V y en dientes temporales. KIT: una botella de polvo (= ó > a 5 gr), una botella de líquido (= ó > a 2,6 ml), cucharilla para polvo		
130	IONOMERO VIDRIO TIPO I CEMENTANTE	1	KIT	1	Fino espesor de capa-Radiopaco-Liberación de fluoruro- óptima adaptación e integridad marginal para cementación de coronas, puentes, inlays, postes endodónticos, tornillo, bandas ortodónticas y recubrimiento cavitario- KIT 15 gr. Polvo + 6 ml. Líquido		
131	IONOMERO VIDRIO RESCONSTRUCTOR TIPO V	1	KIT	22	Ionómero de vidrio modificado con resina multipropósito. Módulo de elasticidad similar a la dentina lo que hace el sustituto dentinal ideal. Tipo II de triple curado que permite colocación en bloque, insolubilidad por su copolímero de ácido policarboxílico modificado en grupos metacrilatos alta resistencia a la fractura, radiopaco. Polvo por 5 Gr, líquido por 2.5 ml, primer por 2 ml, abrillantador por 2ml		
132	IONOMERO VIDRIO RESCONSTRUCTOR CONVENCIONAL DE AUTOCURADO- TIPO V	1	KIT	22	Empacable, partícula granulada, Excelentes propiedades físicas, Adhesión química, biocompatible, Liberación de flúor (Indicado para técnica ART), Radiopaco, partícula granulada- Polvo 12,5 gramos; Líquido 8,5 MI		
133	LENTULOS TALLO CORTO	1	CAJA X 4 UNIDADES	1	Para uso manual, en forma de espiral, en acero inoxidable, níquel y cromo, Longitud 25 mm		
134	LIJA AGUA No. 120	1	HOJA	1	Lija de agua grosor No. 120, en hoja		
135	LIJA AGUA No. 400	1	HOJA	1	Lija de agua grosor No. 400, en hoja		
136	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 21mm	1	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
137	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 25mm	1	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
138	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 31mm	1	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
139	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 21mm	1	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
140	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 25 mm	1	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		

141	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 31mm	1	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
142	LIMAS MANUALES TIPO K-FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 21 mm	1	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
143	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 25 mm	1	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
144	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 31mm	1	CAJA X 6 UNDS	10	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
145	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 - 80 21 mm SEGUNDA SERIE	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
146	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 - 80 25 mm SEGUNDA SERIE	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
147	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 - 80 31 mm SEGUNDA SERIE	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
148	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 21mm	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
149	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 25mm	1	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
150	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 31mm	1	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
151	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 50 DE 25mm	1	CAJA X 6 UNDS	2	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		

152	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 50 DE 31mm	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
153	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 55 DE 25mm	1	CAJA X 6 UNDS	2	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
154	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 55 DE 31mm	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
155	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 60 DE 25 mm	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
156	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 60 DE 31 mm	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
157	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 70 DE 25mm	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
158	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 70 DE 31mm	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
159	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 80 DE 25mm	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
160	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 80 DE 31mm	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco		
161	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 15 - 40 X 21mm PRIMERA SERIE	1	CAJA X 6 UNDS	5	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco		
162	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 15 - 40 X 25mm PRIMERA SERIE	1	CAJA X 6 UNDS	5	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco		

[illegible]

176	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 35 X 21mm	1	CAJA X 6 UNDS	1	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado-Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco		
177	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 35 X 25mm	1	CAJA X 6 UNDS	2	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado-Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco		
178	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 35 X 31mm	1	CAJA X 6 UNDS	2	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado-Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco		
179	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 21mm	1	CAJA X 6 UNDS	2	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado-Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco		
180	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 25mm	1	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado-Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco		
181	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 40 X 31mm	1	CAJA X 6 UNDS	3	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado-Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco		
182	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F1 (021.06) x 25 MM	1	CAJA X 6 UNDS	2	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con concididades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Niquel y 45% de Titanio.		
183	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F2 (025.08) x 25 MM	1	CAJA X 6 UNDS	2	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con concididades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Niquel y 45% de Titanio.		
184	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY PRO TAPER F4 (040.08) x 25 MM	1	CAJA X 6 UNDS	2	Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con concididades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Niquel y 45% de Titanio.		
185	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD SMALL X 25 MM	1	BLISTER X 3 UNIDADES	2	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con concididades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio -tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE		
186	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE LARGE X 25 MM	1	BLISTER X 3 UNIDADES	2	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con concididades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio -tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE		
187	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE PRIMARY X 25 MM	1	BLISTER X 3 UNIDADES	2	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con concididades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio -tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE		
188	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD MEDIUM 25MM.	1	BLISTER X 3 UNIDADES	1	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con concididades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio -tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE		
189	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD MEDIUM 31MM.	1	BLISTER X 3 UNIDADES	1	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con concididades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio -tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE		
190	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD PRIMARY 31MM.	1	BLISTER X 3 UNIDADES	1	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con concididades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio -tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE		

191	Limas Pathfile 25 mm	1	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	1	Fabricadas en Níquel-Titanio poseen una gran flexibilidad, resistencia a la fatiga cíclica y respeto por la anatomía del conducto. Además, limitan el riesgo de fractura en los instrumentos rotatorios y evitan los escalones y el transporte apical en los tratamientos endodónticos.		
192	LOSETAS DE VIDRIO USO ODONTOLÓGICO	1	UNIDAD	3	Lamina de vidrio para realizar mezclas odontológicas, grosor 5 mm mínimo, bordes sin corte biselados.		
193	MANDRIL	1	UNIDAD	2	Los mandriles Sof-Lex compatible con los discos de fácil inserción y remoción de un disco desde mandril, para usarse con una pieza de mano de baja velocidad, una cerradura de contra ángulo (RA).		
194	MINI ENDOBLOCK	1	UNIDAD	1	Instrumento para la medición de las limas de endodoncia, en forma de bloque, puede medir de 0 mm a 35 mm, en forma de bloque, plástico termoresistente, esterilizable a 121°C en autoclave, de 32 orificios.		
195	MONOMERO DE AUTOCURADO	1	FCO*110 CC	1	Acrílico líquido de autocurado, compuesto de metacrilato de metilo		
196	MTA	1	KIT/SOBRE	1	Mineral trióxido agregado, material reparador de conductos radiculares, formula de color del diente, fácil Manipulación, Resistente a la microfiliación. Sobre x 0.5gr		
197	OXIDO DE ZINC USO DENTAL	1	FRASCO 175GR	1	Oxido de Zinc USP, Polvo blanco químicamente puro, al mezclar con Eugenol se obtiene un cemento temporal para uso Odontológico. Frasco x 175 grs		
198	PAPEL DE ARTICULAR	1	CAJA x 12 cuadernillos por 12 hojas	2	Papel de articular ultra delgado de (25-40 micras), resistente al rompimiento, bicolor azul/rojo con microcapsulas rellenas de color, altamente precisos que evitan contactos erróneos y borrosos, que permitan la marcación en superficies oclusales difíciles de controlare impregnadas de saliva, como oro, cerámica, acrílicos o superficies metálicas.		
199	PASTA PARA ALVEOLITIS	1	FCO X 10 GRS	2	Pasta para la prevención o alivio de alveolitis, pasta homogénea y textura cremosa, contenido de yodopovidona y eugenol, Frasco x 10 grs		
200	PASTA PARA PROFILAXIS	1	TARRO X 50GR	22	Pasta para profilaxis - sabor fresa, pasta suave, de base hidrosoluble.		
201	PELÍCULA PERIAPICAL ADULTO CAJA X 150	1	CAJA X 150 UNDS	3	Emulsión de grano que cuenta con granos de haluros de plata aplanados, los cuales aprovechan la radiación x de manera eficaz, obteniéndose imágenes nítidas de alto contraste.	• Se ha controlado e inspeccionado la calidad de los insumos, conforme a lo contratado. Se recibieron comentarios de los profesionales	
202	PELÍCULA PERIAPICAL niño CAJA X 151	1	CAJA X 100 UNDS	1	Emulsión de grano que cuenta con granos de haluros de plata aplanados, los cuales aprovechan la radiación x de manera eficaz, obteniéndose imágenes nítidas de alto contraste.	• Se ha controlado e inspeccionado la calidad de los insumos, conforme a lo contratado. Se recibieron comentarios de los profesionales	
203	PIEDRAS ROSADAS DE PULIR DE TALLO LARGO DE DIFERENTES	1	UNIDAD	2	Piedras montadas color rosado para micromotor en diferentes formas		
204	POLÍMERO DE AUTOCURADO DE DIFERENTES COLORES	1	FRASCO x 60 GRS	1	Acrílico de autopolimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color diente (62,65, 66, 67, 69, 77, 81).		
205	POLÍMERO ROSADO AUTOCURADO	1	FRASCO*60GR	1	Acrílico de autopolimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color rosado.		
206	POLÍMERO TRANSPARENTE AUTOCURADO	1	FRASCO*60GR	2	Acrílico de autopolimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color transparente.		
207	PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT 25 KHz	1	UNIDAD	2	Punta metálica cuya parte activa viene de diferente especificación, mango plástico, acople a dispositivo del ultrasonido o cavitron, FSI-10. Autoclavable con irrigación interna.		
208	PUNTAS PARA ULTRASONIDO PIEZO SCALER D5	1	UNIDAD	3	Punta metálica cuya parte activa viene de diferente especificación, , acople a dispositivo del ultrasonido D5 Autoclavable con irrigación interna.		
209	PUNTAS PARA SCALER GNATUS/ JETSONIC US	1	UNIDAD	4	Puntas para piezo scaler ultrasonico multiproposito, en acero inoxidable, esterilizables en autoclave a 131°C, compatible con los equipos JETSONIC (GNATUS), D5		
210	QUELANTE EDTA 17%	1	FRASCO X 120 ML	1	Solución quelante utilizado en en conductos estrechos y como complemento para remover la capa de desecho dentinario, aumenta el diametro de la entrada de los tubulos dentinales. Edta Sodico 17%. Frasco x 120 ml		
211	RC PREP 10 % DE UREA, 15% ÁCIDO TETRA ACÉTICO DE ETILENDIAMINO (EDTA).	1	JERINGA*9 GRS	1	Base de glycol, peróxido de urea y Edta ayuda a desobturar calcificaciones y lubricar los canales intraradiculares, permitiendo una eficaz instrumentación y conseguir un buen tratamiento		
212	RESINA DE FOTOCURADO A1	1	JERINGA X 3 GRS	10	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.		
213	RESINA DE FOTOCURADO A2	1	JERINGA X 3 GRS	22	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.		
214	RESINA DE FOTOCURADO A3	1	JERINGA X 3 GRS	22	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.		
215	RESINA DE FOTOCURADO A 3,5	1	JERINGA X 3 GRS	22	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.		

216	RESINA DE FOTOCURADO B1	1	JERINGA X 3 GRS	10	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.		
217	RESINA DE FOTOCURADO B2	1	JERINGA X 3 GRS	22	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.		
218	RESINA DE FOTOCURADO B3	1	JERINGA X 3 GRS	10	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.		
219	RESINA DE FOTOCURADO C2	1	JERINGA X 3 GRS	5	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Silica 0,6 M; Cluster Zirconia/Silica; Silica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.		
220	RESINA DE FOTOCURADO A1	1	JERINGA X 4 GRS	5	Resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA		
221	RESINA DE FOTOCURADO A2	1	JERINGA X 4 GRS	5	Resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA		
222	RESINA DE FOTOCURADO A3-	1	JERINGA X 4 GRS	5	resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA		
223	RESINA DE FOTOCURADO B2-	1	JERINGA X 4 GRS	5	resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA		
224	RESINA DE FOTOCURADO C2-	1	JERINGA X 4 GRS	5	resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA		
225	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES A3	1	JERINGA X 4 GRS	5	Resina microhíbrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras.Colores A3, B2 y C2		
226	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES B2	1	JERINGA X 4 GRS	5	Resina microhíbrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras.Colores A3, B2 y C2		
227	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES C2	1	JERINGA X 4 GRS	5	Resina microhíbrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras.Colores A3, B2 y C2		
228	RESINA FLUIDA PARA POSTERIORES A2	1	KIT*2 JERINGAS (2 GRS C/U)	10	Material fluido de bajo estrés de contracción es semitranslúcido y permite una profundidad de curado de 4 mm .El relleno es una combinación de tricloruro de iterbio con una variedad de tamaños de partículas que van desde 0,1 a 5,0 micrones y zirconio/silíce con una variedad de tamaños de partículas que van de 0,01 a 3,5 µm. La carga del relleno inorgánico es de aproximadamente el 64,5% por peso (42,5% por volumen).		
229	RESINA FLUIDA PARA POSTERIORES . A3	1	KIT*2 JERINGAS (2 GRS C/U)	10	Material fluido de bajo estrés de contracción es semitranslúcido y permite una profundidad de curado de 4 mm cEl relleno es una combinación de tricloruro de iterbio con una variedad de tamaños de partículas que van desde 0,1 a 5,0 micrones y zirconio/silíce con una variedad de tamaños de partículas que van de 0,01 a 3,5 µm. La carga del relleno inorgánico es de aproximadamente el 64,5% por peso (42,5% por volumen).		
230	RESINA FLUIDA COLOR A2. Resina NANOTECNOLOGIA	1	KIT*2 JER (2 GRS C/U)	10	Resina fluida de baja viscosidad, fotopolimerizada por luz visible, y radiopaca. Para reparaciones en cavidades pequeñas • Sellador de fosetas y fisuras • Bloqueador de irregularidades, cortes y zonas retentivas • Reparación de materiales temporales-- relleno zirconio/silíce. El relleno inorgánico representa un 47% en volumen con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 6,0 µm. El tamaño medio de partícula del relleno es de 1,5 µm.		

231	RESINA FLUIDA COLOR A3. Resina NANOTECNOLOGIA	1	JERINGA X 2GRS-KIT*2 JER (2 GRS C/U)	10	Resina fluida de baja viscosidad, fotopolimerizada por luz visible, y radiopaca. Para reparaciones en cavidades pequeñas • Sellador de fosetas y fisuras • Bloqueador de irregularidades, cortes y zonas retentivas • Reparación de materiales temporales-- relleno zirconio/silice. El relleno inorgánico representa un 47% en volumen con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 6,0 µm. El tamaño medio de partícula del relleno es de 1,5 µm.		
232	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A1	1	JERINGA X4 GRS	20	Resina diseñada para ser colocada en un solo bloque, contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que actúan disminuyendo el estrés de contracción durante la fotopolimerización.		
233	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A2	1	JERINGA X4 GRS	22	Resina Para Posteriores de relleno en bloque ,excelente fuerza y desgaste bajo, estrés mínimo lo cual proporciona una profundidad de polimerización de 5mm,excelente retención del pulido, también ideal para restauraciones en anteriores, con combinación de silice no aglomerado/no agregado de 20nm, Zirconia aglomerada no agregada de 4 a 11nm. Relleno de Trifloruro de iterbio. AUDMA - AFM Peso de 76.5% 58.4% Volumen		
234	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A3	1	JERINGA X4 GRS	22	Resina Para Posteriores de relleno en bloque ,excelente fuerza y desgaste bajo, estrés mínimo lo cual proporciona una profundidad de polimerización de 5mm,excelente retención del pulido, también ideal para restauraciones en anteriores, con combinación de silice no aglomerado/no agregado de 20nm, Zirconia aglomerada no agregada de 4 a 11nm. Relleno de Trifloruro de iterbio. AUDMA - AFM Peso de 76.5% 58.4% Volumen		
235	RESINA PARA POSTERIORES COLOR B1	1	JERINGA X4 GRS	22	Resina Para Posteriores de relleno en bloque ,excelente fuerza y desgaste bajo, estrés mínimo lo cual proporciona una profundidad de polimerización de 5mm,excelente retención del pulido, también ideal para restauraciones en anteriores, con combinación de silice no aglomerado/no agregado de 20nm, Zirconia aglomerada no agregada de 4 a 11nm. Relleno de Trifloruro de iterbio. AUDMA - AFM Peso de 76.5% 58.4% Volumen		
236	RETRACTOR DE LABIO ADULTO	1	UNIDAD	1	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño adulto		
237	RETRACTOR DE LABIO PEDIÁTRICO	1	UNIDAD	1	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño pediátrico		
238	RETRACTOR DE LABIO Y LENGUA ADULTO	1	UNIDAD	1	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño adulto		
239	SEPARADOR DE LENGUA	1	BOLSA*40 UNDS	1	Separador de lengua desechable en polipropileno atóxico en color blanco, autoajustable al mentón.		
240	REVELADOR PLACA BACTERIANA	1	FRASCO X 10ML	10	Líquido con sustancia que tiñe la placa bacteriana color rojo o color rojo/azul		
241	SEALAPEX	1	ESTUCHE	1	Sellador de conductos radiculares a base de hidróxido de calcio polimérico, produce rápida curación y formación de tejido duro.		
242	SEDA DENTAL CON CERA	1	ROLLO X 400 MTS	8	Con cera, sin sabor, en nylon, que no se deshilahe.		
243	SELLANTE DE FOSETAS Y FISURAS DE FOTOCURADO CON	1	UNIDAD	10	Sellante de fotocurado blanco resistente a la fuerza masticatoria , alta resistencia al desgaste		
244	SPRAY REFRIGERANTE PARA DETECCION DE VITALIDAD PULPAR	1	FRASCO X 200 ML	1	Spray refrigerante para detección de vitalidad pulpar		
245	TELA DE CAUCHO / LATEX DENTAL / DIQUE DE GOMA 5*5	1	CAJA X 52 UNIDADES	2	Látex natural, para uso odontológico, actúa como barrera protectora en procedimientos odontológicos. 5""5"		
246	TELA DE CAUCHO / LATEX DENTAL / DIQUE DE GOMA 6*6	1	CAJA*36 UNIDADES	2	Látex natural, para uso odontológico, actúa como barrera protectora en procedimientos odontológicos. 6""6"		
247	TIRANERVIOS ESTANDARIZADOS SURTIDOS	1	BLISTER O CAJA X 10 UNIDADES O 6 UNIDADES	10	De mango plástico en los colores de las limas de 21 mm de longitud en acero inoxidable, estériles		
248	TIRAS DE MYLAR	1	SOBRE X 50 UNIDADES	5	Cintas de poliéster transparente		
249	TIRAS METÁLICAS ABRASIVAS	1	SOBRE X 12 UNIDADES	22	Tira metálica, grano medio, de 4mm,		
250	TIRAS PARA PULIR RESINA	1	PAQ X 100 UNIDADES	1	Tiras de papel con granos abrasivos para el pulido interdental, de alta calidad que el grano no se desprenda o caiga al momento de pulir.		
251	TOPES DE CAUCHO DE DIFERENTES COLORES	1	CAJA x 60 UNIDADES	25	Topes de caucho en colores surtidos		
252	VASOS DAPEN	1	UNIDAD	2	En vidrio, con bordes romos, ideal para mezclar acrílico y otras sustancias odontológicas		
253	XILODENT SOLVENTE DE GUTAPERCHA	1	FRASCO X 20 ML	1	Disolvente de gutapercha y desengrasante de superficies antes de las restauraciones.		
254	YESO TIPO III	1	LIBRA	1	Sulfato de calcio semihidratado, fraguado rápido		

¿Se anexa documento de detalle de descripción? SI ____ NO ____

REQUISITOS TÉCNICOS ESPECIALES A SOLICITAR

Se realizara evaluacion de condiciones de funcionamiento del oferente, esta evaluación NO se le asignará puntaje, su resultado será HABILITADO o NO HABILITADO, para los siguientes aspectos:

*Certificación para el funcionamiento del establecimiento (certificado de capacidad de almacenamiento y acondicionamiento CCAA, certificado de cumplimiento de buenas prácticas de manufactura para dispositivos medicos CCBPM Ó CONCEPTO TECNICO DE LAS CONDICIONES SANITARIAS).

*Documentar el proceso logístico de entregas.

*Documentar la inscripción al programa nacional de Tecnovigilancia, deberá también referenciar el nombre y numero de contacto del responsable del precitado programa

Adicionalmente de manera individual se realizara evaluacion de los productos ofertados, esta evaluacion no tiene puntaje y su resultado es CUMPLE O NO CUMPLE

*Los productos ofertados deben contar con Registro Invima Vigente, si los mismos se encuentran proximos a vencer debiera adjuntarse el radicado de solicitud de renovacion del Registro Invima

*Los oferentes deberan entregar en medio magnetico exel la matriz adjunta a la presente solicitud, la informacion alli consignada se constituirá la base para la revision de la informacion sanitaria pertinente

*Se debe adjuntar fichas tecnicas en PDF de cada uno de los Productos ofertados en archivo individual, marcado con el numero del item al cual se hace referencia dentro de la presente invitación, así mismo las fichas entregadas deberan permitir el cotejo del Registro Invima del producto ofertado.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA OFERTA

TÉCNICOS

ECONÓMICOS

OTROS

CUALES:

SE REQUIERE VISITA TÉCNICA


SI

NO

GARANTIAS DEL CONTRATO

Patrimonio Autónomo	Póliza Seriedad de la Oferta	Póliza Calidad y Correcto Funcionamiento de Bienes	Póliza Pago de Salario, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones	Póliza Seguro de Manejo de Recursos Públicos para Particulares
Garantía Bancaria	Póliza Cumplimiento del Contrato	Póliza Estabilidad de Obra	Póliza Responsabilidad Civil Extracontractual	Póliza Provisión de Repuestos, Accesorios y Correcto Funcionamiento de Equipos

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA



1. ACTUAR CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS.
2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO.
3. MANTENER DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA. EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD.
4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS.
5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACEN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS.
6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACIÓN.
7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACIÓN, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS S PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN.
9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS.
10. LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.



ESPECÍFICAS:

: 1) Realizar las entregas en los sitios y horarios establecidos por el supervisor del contrato. 2) Los insumos solicitados deberán ser dispensados maximo dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud efectuada por la Subred Norte. 3) El contratista se compromete a cambiar los insumos cuya fecha de expiración sea igual o menor a tres, (3) meses, una vez haya sido notificado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación, aun cuando los contratos celebrados con la ESE cumplan su vigencia y/o vencimiento. 4) Suministrar los insumos objeto de este contrato para los cuales se establece que la fecha de vencimiento de los insumos no podrán ser inferior a un año (1) ó el 75% de la vida útil, al momento de la recepción técnica del insumo en la institución, teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento indicadas para el producto por el fabricante quien debe asegurarlas hasta entregar los insumos en la ESE, si es a través de un distribuidor, este debe garantizar las mismas condiciones de almacenamiento. 5) Realizar la reposición de los insumos que resultaren deteriorados en el transporte de los mismos, o con defectos de calidad, empaque o conservación, de cuyo reporte le haga la Subred hasta setenta y dos (72) horas siguientes a la recepción del producto, 6) Garantizar que los insumos entregados estén marcados con el respectivo registro sanitario, lote, fecha de vencimiento en el empaque primario de acuerdo a lo estipulado en el decreto 677 de abril de 1995. 7) Los insumos ofrecidos deben ser fabricados de conformidad con los requisitos exigidos en las Buenas Prácticas de manufactura y control de calidad y las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia. Los productos importados deben cumplir con las normas de los artículos 72, 73 y 74 del Decreto 677 de 1995 del Ministerio de Salud. 8) La subred Norte se tendra la potestad de solicitar el cambio o aclaracion frente a insumos que hayan sido reportados por el INVIMA con alertas de tecnovigilancia. Debera aportar el nombre y contacto del referente del programa de tecnovigilancia con el fin de realizar los reportes o sucesos que se puedan relacionar con el uso de los dispositivos medicos adjudicados

PLAZO ESTIMADO DE EJECUCION DEL CONTRATO (en días o meses)

CAUSALES DE RECHAZO DE UNA OFERTA

1. Cuando las condiciones técnicas, económicas, financieras y legales de la propuesta no lo permita. 2. Cuando se demuestre la participación de un oferente en varias propuestas. 3. Cuando se solicite alguna aclaración y no sea enviado en dicho termino. 4. Cuando la propuesta sea presentado en lugar o fechas diferente al cronograma. 5. Cuando el oferente presente información inexacta o no corresponda a la verdad. 6. Cuando existan motivos que impidan la escogencia objetiva de la oferta y proponente.

Firmas	Nombre y Firma del solicitante:	GLORIA ANDREA PANESSO RODRIGUEZ	
	Firma del Director de la Oficina de Contratación :	LIDIA HEMILET CALA CELIS DIRECTORA DE CONTRTACION	
	Nombre y Firma VoBo. Subgerente Corporativo y/o de Servicios de Salud:	ALVARO DE JESUS GALVIS (e)	
	Nombre y Firma Gerente:	YIDNEY ISABEL GARCIA RODRIGUEZ	
Observaciones: La solicitud fue realizada con el apoyo de las Dras Claudia Gil y Astrid Rodriguez, quienes realizaran la evaluacion tecnica item a item para el presente requerimiento La evaluacion de las condiciones habilitantes del oferente sera realizado por el Profesional especializado de la Direccion Administrativa			

ANEXO No. 1
CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

(Ciudad) (Fecha)

SEÑORES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

DIRECCION DE CONTRATACIÓN - COMPRAS

compras@subrednorte.gov.co

CL 66 No. 15 – 41, Sede Administrativa, piso 1 Correspondencia

REFERENCIA: Propuesta para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., correspondiente a “Suministro de insumos odontológicos para la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.”

El suscrito _____ (Nombre del proponente) actuando en nombre y presentación de (Persona Jurídica y/o Consorcio / Unión Temporal) presento la siguiente propuesta dentro del asunto en referencia y declaro que:

- ✓ Conozco y acepto la invitación a cotizar y/o pliego de condiciones que soportan la presente contratación.
- ✓ Que el valor de la propuesta corresponde a \$ _____
- ✓ Que la presente propuesta y el contrato en caso de ser adjudicado y suscrito comprometo a quien suscribe la presente carta en la calidad con que actúa en ella.
- ✓ Que ninguna entidad o persona distinta al firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.
- ✓ Que ni el suscrito ni la empresa a la que represento nos encontramos incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Ley.
- ✓ Aceptamos las condiciones de pago a 90 días, de acuerdo con lo estipulado en el contrato a suscribir.
- ✓ Que me comprometo a suscribir el presente contrato dentro del término establecido.

(Firma)

Nombre del Proponente:

Representante Legal:

Dirección:

Teléfono:

Correo electrónico:

ANEXO No. 2
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES

(Ciudad) (Fecha)

Yo, _____ Identificado con la Cédula de Ciudadanía No. _____ expedida en _____, en mi condición de _____ (Revisor Fiscal o Representante Legal, según sea el caso) de la Empresa _____ con NIT No. _____ (en adelante la empresa), en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con el Artículo 1º. De la Ley 828 de 2003, manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha cumplido a la fecha de la entrega de la presente certificación, con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y con los aportes correspondientes de los últimos seis (6) meses a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO, con las Empresas Promotoras de Salud (EPS), Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laboral (ARL), Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

FIRMA

Nombre de Quien Firma
Cédula de Ciudadanía No.
En Calidad de

NOTA: La presente certificación debe ser firmada por el Representante Legal de la Empresa o por el Revisor Fiscal, en caso que la empresa tenga ese cargo y este registrado en la Cámara de Comercio. Para las Empresas con menos de seis (6) meses de creada, deberá certificar el cumplimiento a partir de la fecha de su constitución.

ANEXO No. 3
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

(Ciudad) (Fecha)

Señores

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

Ciudad

Asunto: Presentación de Compromiso Anticorrupción

El suscrito _____, identificado (a) como se indica al pie de mi firma, actuando en nombre y representación de _____, manifiesto la voluntad de apoyar la acción del Estado colombiano y de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., para fortalecer la transparencia en los procesos de selección y la responsabilidad de rendir cuentas, por lo tanto, de manera unilateral en nombre de mi(s) representado(s) suscribo el presente Compromiso Anticorrupción, asumiendo los siguientes compromisos:

1. No ofrecer ni dar sobornos ni dar o entregar cualquier otra forma de halago o dádiva a ningún funcionario, miembro, trabajador o subcontratista de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., o cualquier otro funcionario del Estado que tenga o haya tenido que ver con el proceso, en relación con su propuesta.
2. No permitir que nadie en su nombre, bien sea empleado, agente o comisionista independiente incurra en las conductas indicadas en el numeral anterior.
3. Impartir instrucciones a todos sus empleados, subcontratistas y agentes y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles en todo momento el cumplimiento de las Leyes de la República de Colombia, y especialmente de aquellas que rigen el presente proceso.
4. No efectuar acuerdos o realizar actos o conductas que tengan por objeto o como consecuencia la colusión del proceso o el fraude en su resultado y no realizar conductas que tengan como efecto la desviación de la adjudicación del contrato.

(Firma)

(Nombre Representante Legal)

(No. Identificación representante Legal)

Representante Legal

(Nombre empresa)

(NIT empresa)

(Dirección empresa)

(Teléfono empresa)

(Dirección correo electrónico de la empresa)

	FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA (CIRCULAR 009/2016)		CÓDIGO: AP-GF-F-23-02	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN FINANCIERA		VERSIÓN: 2	
			PÁGINA: 1 DE 3	
				FECHA: 06/05/2019
CIUDAD/ PAÍS Y FECHA DE DILIGENCIAMIENTO				
PERSONA JURÍDICA ☐ PERSONA NATURAL ☐ OTRA: ☐ CUAL: _____				
1. CLASE O TIPO DE VINCULACIÓN CON LA EMPRESA (MARCA CON X)				
ASEGURADOR ☐ PROVEEDOR ☐ CONTRATISTA ☐ PARTICULAR ☐ OTRO ☐ CUAL: _____				
2. DATOS DE LA PERSONA JURÍDICA				
RAZÓN SOCIAL		NIT		
REPRESENTANTE LEGAL:		PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	NOMBRES
CEDULA DE EXTRANJERÍA ☐	CEDULA DE CIUDADANÍA ☐	NÚMERO:		LUGAR Y FECHA EXPEDICIÓN (AAAA/MM/DD)
FECHA NACIMIENTO: AAAA/MM/DD	LUGAR NACIMIENTO	DEPARTAMENTO	NACIONALIDAD (1)	NACIONALIDAD (2)
DIRECCIÓN DOMICILIO PRINCIPAL	PAÍS	DEPARTAMENTO	CIUDAD	TELÉFONO/FAX
CORREO ELECTRÓNICO:		PORTAL/PAGINA INTERNET:		
DIRECCIÓN SUCURSAL/AGENCIA		DEPARTAMENTO/ CIUDAD	PAÍS	TELÉFONO/FAX
TIPO DE EMPRESA (ACTIVIDAD ECONÓMICA)				
PÚBLICA ☐ MIXTA ☐ PRIVADA ☐ SERVICIOS ☐ INDUSTRIAL ☐ FARMACÉUTICA ☐ COMERCIAL ☐				
SERVICIOS DE SALUD ☐ SERVICIOS FINANCIEROS ☐ TRANSPORTES ☐ OTRA ☐ CUAL: _____				
INFORMACIÓN TRIBUTARIA RESPONSABLE SI ☐ RENTA/CREE ☐ NO ☐		IVA ☐ ICA ☐ NO ☐ CÓDIGO CIIU ACTIVIDAD ECONÓMICA		
GRAN CONTRIBUYENTE ☐ SI ☐ NO ☐		AGENTE RETENEDOR ☐ SI ☐ NO ☐ AGENTE AUTORETENEDOR ☐ SI ☐ NO ☐		
3. DECLARACIÓN PERSONA PÚBLICAMENTE EXPUESTA (PEPS)				
POR SU CARGO O ACTIVIDAD ADMINISTRA O TIENE A SU CARGO EL MANEJO DE RECURSOS PÚBLICOS		SI ☐	NO ☐	
POR SU CARGO O ACTIVIDAD EJERCE ALGÚN GRADO O TIPO DE PODER PÚBLICO		SI ☐	NO ☐	
POR SU ACTIVIDAD, OCUPACIÓN U OFICIO, GOZA DE RECONOCIMIENTO PÚBLICO GENERAL		SI ☐	NO ☐	
ES USTED SUJETO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN OTRO PAÍS DIFERENTE A COLOMBIA		SI ☐	NO ☐	
Si contestó afirmativamente alguna de las anteriores preguntas, por favor, especifique:				
IDENTIFICACIÓN DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ASOCIADOS QUE SEAN TITULARES DE MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL, APOORTE O PARTICIPACIÓN				
NOMBRE COMPLETO O RAZÓN SOCIAL	%	TIPO DE IDENTIFICACIÓN		NÚMERO IDENTIFICACIÓN
		C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
		C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
		C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
		C.C. ☐ C.E. ☐ T.I. ☐ NIT ☐		
4. INFORMACIÓN FINANCIERA (ÚLTIMO PERÍODO DECLARADO)				
INGRESOS OPERACIONALES MENSUALES		ACTIVOS TOTALES		
INGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES		PASIVOS TOTALES		
EGRESOS OPERACIONALES MENSUALES		PATRIMONIO		
EGRESOS NO OPERACIONALES MENSUALES				
CONCEPTO INGRESOS NO OPERACIONALES:				
CONCEPTO EGRESOS NO OPERACIONALES:				
5. ACTIVIDAD DE OPERACIONES INTERNACIONALES				
REALIZA TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA:		SI ☐	NO ☐	
REDESCUENTO ☐	EXPORTACIONES ☐	LEASING ☐	SERVICIOS ☐	OPERACIONES DE TRANSFERENCIAS ☐ IMPORTACIONES ☐
PAGO DE SERVICIOS ☐	PRESTAMOS EN MONEDA EXTRANJERA ☐	INVERSIONES ☐	OTRA ☐	Especifique cual: _____
TIPO PRODUCTO	Nº DEL PRODUCTO	MONTO OPERACIÓN	CIUDAD	PAÍS
6. DECLARACIÓN DEL ORIGEN DE LOS DINEROS /FONDOS				
Quien suscribe la presente solicitud, obrando en nombre propio, de manera voluntaria y dando certeza de que todo lo aquí consignado es cierto, realiza la siguiente declaración de fuentes de fondos a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE, con el propósito de que se pueda dar cumplimiento a lo señalado al respecto en la Circular Externa 009 de 2016 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud, y de las Leyes 526 de 1999, 1121 de 2006 y 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción":				

	FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA (CIRCULAR 009/2016)	CÓDIGO: AP-GF-F-23-02
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 2
		PÁGINA: 1 DE 3
		FECHA: 06/05/2019
1. Los recursos que posee la Empresa provienen de las siguientes fuentes (detalle ocupación, oficio, actividad o negocio): 2. Las actividades realizadas por la Empresa se efectúan dentro del Marco Legal. Los recursos que posee NO provienen de actividades ilícitas de conformidad con el Código Penal Colombiano. 3. La información suministrada en este formulario es veraz y verificable, y me obligo a actualizarla cuando así se requiera. 4. Cláusula para apoderados: Certifico que toda la información suministrada y de la cual no soy titular ha sido obtenida de acuerdo con los parámetros establecidos legalmente. 5. Los recursos que se deriven del desarrollo de este contrato NO se destinarán a la financiación del terrorismo, grupos terroristas o actividades terroristas. 6. Que estos bienes no provienen de ninguna actividad ilícita contemplada en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique) 7. No admitiré que terceros entreguen recursos en mi nombre provenientes de actividades ilícitas contempladas en el Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000 o cualquier norma que lo adicione, complemente o modifique), ni efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o en favor de personas relacionadas con las mismas. 8. Así mismo declaro que los recursos que reciba de parte de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE se destinarán a actividades lícitas. 9. Informaré inmediatamente cualquier circunstancia que modifique la presente declaración, una vez tenga conocimiento de la misma. 10. Cuando a ello haya lugar, autorizo a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE a dar inicio a la liquidación del (los) Contrato (s) que me vincule (n) con la SUBRED, en el caso de infracción de cualquiera de los numerales anteriores o en el eventual caso de que por aplicación de normas sancionadas con posterioridad a la firma de este documento se modifiquen las declaraciones por mí efectuadas, eximiendo por lo tanto a la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE de toda responsabilidad que se derive por información errónea, falsa o inexacta que yo hubiere proporcionado en este documento, o de la violación del mismo. 11. Me comprometo y obligo a actualizar al menos una vez cada año los datos e información que fueren requeridos por la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE.		
7. DOCUMENTOS REQUERIDOS		
1. Original Certificado de Existencia y Representación Legal con vigencia no superior a noventa (90) días, expedido por la Cámara de Comercio. 2. Fotocopia del Registro Único Tributario RUT. 3. Fotocopia del documento de identificación del Representante legal de la Empresa. 4. Fotocopia Declaración de Renta del ultimo periodo gravable declarado. 5. Estados Financieros del último periodo disponible, expedidos de conformidad con las normas vigentes, certificados y/o dictaminados según sea el caso. APODERADO Adjunta poder debidamente firmado con reconocimiento ante Notario Público.		
8. AUTORIZACIÓN DE USO DE INFORMACIÓN		
1. Que los datos personales solicitados en el presente formulario de Conocimiento del Cliente son regidos atendiendo las disposiciones e instrucciones impartidas por la Superintendencia Nacional de Salud y los estándares internacionales para la Prevención y el Control del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 2. Que conforme a los dispuesto en el literal b) del artículo 2 de la Ley 1581 de 2012, las disposiciones que buscan la protección de datos personales y que se encuentran contenidos en dicha disposición, no son aplicables a las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la prevención, detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, por lo que en principio su utilización no requeriría de una autorización de su titular, la cual proviene de la Ley. 3. Que los datos personales adicionales para el estudio técnico del riesgo se tratarán observando las disposiciones legales vigentes. 4. Que los datos también serán tratados para fines comerciales, razón por la cual procedo a emitir la siguiente: Declaro expresamente: *Que para efectos de acceder a la contratación y/o prestación de servicios por parte de la ESE y/o alguna de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, debidamente habilitadas, suministramos nuestros datos para todos los fines precontractuales y contractuales que comprende las actividades de prestación de servicios de salud. *Que la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, me han informado, expresamente: 1. FINALIDAD DEL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES: Mis datos personales serán tratados por la ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, para las siguientes finalidades: a) El trámite de solicitud de vinculación como consumidor, cliente, deudor, contraparte contractual y/o proveedor de bienes y servicios. b) El proceso de negociación de contratos con la ESE y/o alguna de sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, incluyendo la determinación de tarifas y análisis y selección de riesgos. c) La ejecución y el cumplimiento de contratos que celebre. d) El control y la prevención del riesgo. e) La liquidación y pago de cuentas. f) Todo lo que involucre la gestión integral de los bienes y servicios contratados. g) Controlar el cumplimiento de los requisitos para acceder a los servicios de salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. h) La elaboración de estudios técnicos , estadísticas, encuestas, análisis de tendencias del mercado y, en general estudios técnicos del sector salud. i) Envío de información relativa a encuestas de satisfacción de clientes y usuarios y ofertas comerciales de venta de servicios de salud y otros servicios relacionados con la salud. j) Realización de encuestas sobre satisfacción en los servicios prestados por la ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud. k) Envío de información de Sujetos de tributación en los Estados Unidos al Internal Revenue Service (IRS) y/o a la -Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia - DIAN en los términos del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), o a las normas que lo modifiquen y a las reglamentaciones aplicables. l) Intercambio de información en virtud de tratados y acuerdos internacionales suscritos por Colombia. m) La prevención y control de Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. 2. TRATAMIENTO:El tratamiento podrá ser realizado directamente por citada Entidad o por los encargados del tratamiento que ella considere necesarios. 3. USUARIOS DE LA INFORMACION: Que los datos suministrados podrán ser compartidos, transmitidos, entregados, transferidos o divulgados para la finalidades mencionadas a: a) Las personas jurídicas que tienen la calidad de asociadas o vinculadas a la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud. b) Los operadores necesarios para el cumplimiento de derechos y obligaciones derivados de los contratos celebrados con la ESE y/o las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud, tales como call center, investigadores, compañías de asistencia medica, abogados internos y externos, entre otros. c) Los clientes y contrapartes que intervengan en el proceso de celebración, ejecución, terminación y liquidación de contratos de compra-venta de bienes y servicios . d) Las personas con las cuales la ESE y/o Unidades Prestadoras de Servicios de Salud adelantes gestiones de para efecto de la celebración de contratos de seguros y/o reaseguros. e) A la UIAF, Fasecolda, y a cualquier otra persona jurídica legalmente autorizada para la administración de bases de datos para efectos de la prevención y control de fraudes, la selección de riesgos y control de requisitos para acceder al Sistema General de Seguridad Social en Salud, así como para la elaboración de estudios técnicos y estadísticos. 4. TRANSFERENCIA INTERNACIONAL DE INFORMACIÓN A TERCEROS PAÍSES: Que en determinadas situaciones es necesario realizar transferencias internacionales de mis datos para cumplir con las finalidades del tratamiento.		

	FORMULARIO PARA EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE O CONTRAPARTE - EMPRESA (CIRCULAR 009/2016)	CÓDIGO: AP-GF-F-23-02
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN: 2
		PÁGINA:1 DE 3
		FECHA: 06/05/2019
5. DATOS SENSIBLES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas que me han hecho o me harán sobre datos personales sensibles, de conformidad con la definición legal vigente. En consecuencia, no he sido obligado a responderlas, que lo he hecho de manera voluntaria, por lo que autorizo expresamente para que se lleve a cabo el tratamiento de datos sensibles, en especial, los relativos de la salud y los datos biométricos. En todo caso, para efectos del presente formulario de conocimiento del cliente o contraparte, se debe tener en consideración que el capítulo XI del Título I de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia y Circular Externa 009 de la Superintendencia Nacional de Salud, exigen las mismas. 6.DATOS PERSONALES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES: Que son facultativas las respuestas a las preguntas sobre datos de niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, no hemos sido obligados a responderlas. 7. DERECHOS DEL TITULAR DE LA INFORMACIÓN: Que como titular de la información, nos asisten los derechos previstos en la Ley 1266 de 2008 y 1581 de 2012. En especial, el derecho a conocer, actualizar, rectificar, revocar y suspender las informaciones que se hayan recogido sobre mí. 8. RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: Que los responsables del tratamiento de la información son la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud. En todo caso, los encargados del Tratamiento de los datos que se compartan, transfiera, transmitan, entreguen o divulguen, en desarrollo de los previsto en el literal e) del numeral 3 anterior, serán : a) La Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE y/o sus Unidades Prestadoras de Servicios de Salud <u>(Calle 66 No.15-41 Bogotá D.C., Teléfono 3499080, email sarlaft@subrednorte.gov.co)</u> y cualquier otra persona jurídica legalmente autorizada para la administración de bases de datos para efectos de la prevención y control del fraude. 9.AUTORIZACIÓN: De manera expresa, AUTORIZAMOS el tratamiento de los datos personales incluidos los sensibles y autorizamos, de ser necesario, la transferencia nacional e internacional de los mismos, por las personas, para las finalidades y en los términos que nos fueron informados en el presente documento.		
9. FIRMA Y HUELLA		
SE FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO COMO CONSTANCIA DE HABER LEÍDO, ENTENDIDO Y ACEPTADO SU CONTENIDO, SE DECLARA QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA ES EXACTA Y VERÍDICA EN TODAS SUS PARTES		
Firma Cliente / Representante Legal		Huella Índice Derecho
10. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN		
1. Ciudad y fecha		
2. Nombre y Cargo de quien verifica:		
3. Lugar de la Entrevista:		
4. Observaciones:		
5. Firma y Cédula		