

	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA							CÓDIGO : AP-CT-F-08-04		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							VERSIÓN : 4		
FECHA DEL COMUNICADO		9/08/2019								
TIPO No. DE PROCESO		CONTRATACIÓN DIRECTA No. 112-2019								
Señor (a) GILBERTO ORJUELA GUERRERO Representante Legal TU SALUD H&G S.A.S Dirección: CALLE 62 # 22-16 Teléfono: 3205247544 - 3108513854 - 2356515 E-Mail: contacto@tusalud.com.co - comercial@tusalud.com.co										
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA										
En concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, y teniendo en cuenta para ello las especificaciones contenidas en los estudios previos, y en la oferta presentada por usted dentro del proceso referenciado, se ha decidido aceptar la propuesta presentada por usted dentro del proceso de contratación CONTRATACIÓN DIRECTA No. 112-2019.										
TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN										
OBJETO DEL CONTRATO		Suministro de Dispositivos de asistencia Personal en los grupos 1 y 2 para personas con discapacidad en cumplimiento de los Convenios y/o Contratos de los Proyectos de Inversión Local de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E vigentes y los que se llegaren a suscribir celebrados con los Fondos de Desarrollo Local de las Localidades de Usaquén, Engativá, Teusaquillo, Suba y demás que conforman la Subred Norte.								
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS ELEMENTOS / SERVICIOS A CONTRATAR	Ítem	Nombre / Descripción	Unidad de medida	Cantidad	C.P.M.	Observación	Especificación Técnica	Valor unitario	IVA (SI APLICA)	Valor Total Unitario
	GRUPO 1: LÍNEA DE AYUDAS DE MOVILIDAD									
	1	ASIENTO DE DUCHA SIN ESPALDAR	ASIENTO	A DEMANDA	8		Entregar garantías específicas por elemento	Fabricado en aluminio de alta calidad liviano o acero inoxidable. Asiento de plástico cóncavo antideslizante (blanco), con agarraderas tipo asas incorporadas, con orificios de desagüe, Resistente al peso hasta 110 kg. Con regatones de succión. No tiene espaldar. Las patas son graduables en altura de 14" a 20" por medio de pines antioivables. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura.	\$ 450.000	
2	COCHE NEUROLÓGICO	COCHE	A DEMANDA	8		Entregar garantías específicas por elemento	COCHE NEUROLÓGICO: Todos los coches deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Estatura máxima de 1,20 metros. Resistente al peso hasta 150 kg. Liviano en aluminio, resistente al agua, anticorrosivo, acabado en Pintura Electrostática u hornada de alta resistencia. Estructura totalmente plegable para su cómoda transportación. Sistema de graduación para el crecimiento (Regulación progresiva de la profundidad del asiento, ancho, altura del espaldar y longitud de la pierna). Ruedas traseras de 10", 12" o 14" inflables en poliuretano antipinchaduras, Rin Aluminio, manzanas de Acero con RODAMIENTOS. Ruedas delanteras de 6" con tenedor en Aluminio y Rodamientos. Espaldar reclinaable hasta 160 grados. Sistema HIDRAULICO de múltiples posiciones. Apoyapiés Elevables desde 0 a 90 grados. Graduales en altura, basculable, plataforma abatible de Polipropileno de alto impacto. Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. COJINERÍA ERGONOMICA de POSICIONAMIENTO en espuma inyectada con características de memoria densidad (40), en asiento y espaldar. Fijación mediante velcro. Con Topes laterales en Cadera, estos Soportes laterales de tronco, acolchados, graduales en altura (el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescrita por los profesionales. los soportes de Tronco y Cabeza solo si se requieren. Forro de cremallera para su fácil Higiene. Frenos de acero cromados en las ruedas traseras. CAPOTA plegable para Protección del sol y la lluvia. MALETERO. Bolsillo en el espaldar. Protector plástico transparente contra la intemperie. Removible mediante cremallera, Fácil de plegar y guardar. Los manillares para impulsar la silla deben ser de material de alta resistencia.	\$ 1.950.000		\$ 1.950.000

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-04

VERSIÓN : 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 30/10/2018

					la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Apoyacabezas tipo mariposa, Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Calzón anti-estirrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo); Abductor de Cadera con Valcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Ruedas delanteras Inflables 6x11/4" para aliviar la presión del terreno.			
3	SILLA DE BAÑO ESPECIAL TIPO PLAYERA	SILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	Con estructura en tubo plástico resistente y liviano con malla sanitaria con revestimiento vinílico antilíquido, árnes o cinturones de seguridad, lavables, livianas lavables con control o sin control cefálico, con graduación de 0° a 90° en espalda y apoyo-pies, con sistemas de correas en pectoral, piernas y almohadillas en cabecera. Patas antideslizantes con graduación de altura. En tamaño pequeña, mediana y grande. Para personas que no pueden optar la posición sedente. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla.	\$ 2.855.000	\$ 2.855.000
4	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO BÁSICA	SILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm Ruedas traseras de 22", 24" o 26" Inflables, con aro propulsor en acero niquelado. Taloneras independientes en cada pie, parrera ancha y acolchada de 10 cm, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 4", 5" y 6", con tenedores de acero cromados y ajustables para este tipo de llantas y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona o cordobán reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles y graduación de altura deben ser elevables y/o abatibles y/o de plataforma única y/o desmontables, Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada, removible o abatible. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico a 45 o 90 grados acolchado (no riata) con hebilla de seguridad y/o arnés torácico de sujeción de acuerdo al requerimiento del usuario. Bolsillo en Espaladar. Contramarcado con logotipo del FDL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaladar y reflectivos en ruedas traseras. Frenos Aluminio Manillar largo o corto de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg. Tubaría resistente al peso hasta 60 kg o	\$ 1.350.000	\$ 1.350.000
5	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO: Deben ser fabricados teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Marco plegable en ALUMINIO con acabado en Pintura Electrostática. Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm Ruedas traseras de 22", 24" y 26" Inflables, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 4", 5" y 6", con tenedores de acero cromados y ajustables a este tipo de llantas y BALINERAS. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tubo de 1" o 1/4". Tapizado en lona o cordobán reforzado. Cinturón a 45 o 90 grados Tornillos pasantes de Seguridad, Correas en apoyapiés, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles, Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles y graduación de altura deben ser elevables y/o abatibles y/o de plataforma única y/o desmontables. Graduación de altura. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepecho. Taloneras independientes en cada pie. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado (no riata). Bolsillo en Espaladar. Contramarcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espaladar. Frenos Aluminio Manillar largo o corto de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg.	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000
6	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA PLEGABLE	SILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Marco PLEGABLE en tubo de ALUMINIO, Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 24-25" inflables, correas importadas 24X1, 25X1", manzanas de aluminio. Ruedas delanteras macizas de 4", 5", 6" o 8". Tenedores de ALUMINIO. Cinturón Pélvico acolchado (no riata), debe llevar doble refuerzo Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). GRADUACIÓN DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. Aros impulsores en ALUMINIO Anodizado con 6 puntos de agarre. Con camber DEO, 3 Y 6 GRADOS. Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Cinturón de seguridad con broche de seguridad de 45 y/o 90 grados. Tornillos pasantes de Seguridad. Cobertura sobre los tornillos. Sin de Anclaje para Anclaje.	\$ 1.900.000	\$ 1.900.000

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

CÓDIGO : AP-CT-F-08-04

VERSIÓN : 4

PÁGINA : 1 DE 1

FECHA : 30/10/2018

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-04

VERSIÓN : 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PÁGINA : 1 DE 1

FECHA : 30/10/2018

	9	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA BASCULANTE ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Espalda y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Removibles con plataforma Plástica abatible. Graduable en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Graduación de Altura. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 18-22 kg. Los manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador, que será especificada en la prescripción. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxígeno, cuando se requiera. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Caltón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo). Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. Accesorios: Soportes laterales de banco, acolchados, graduables en altura(el canal de graduación debe ser mínimo de 20 cm para permitir amplio rango de movimiento) ajustables en profundidad y deben ser abatibles y de fácil operación la medida de largo y ancho deberá ser acorde a la prescripción por los profesionales. Apoyabrazos abatibles.	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000
	10	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONÓMICA EN ALUMINIO BÁSICA	SILLA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONÓMICA EN ALUMINIO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Marco FLEGABLE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16" inflables, manzanas de ALUMINIO. Ruedas delanteras macizas de 6" o 8", con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Espalda reclinable hasta 160 grados. Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONÓMICA de POSICIONAMIENTO en espuma inyectada con características de memoria densidad (40). Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Blevables de 0 a 90 grados, Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura e inclinación. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 16-22 kg. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxígeno. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable, de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Caltón anti-escurrido. (Todos estos elementos deben ser acolchados con hebilla de seguridad de ajuste bilateral, ajustado al marco por medio de guías, no fijo con tornillo) Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos acolchada, Correas cala pies, Banda Cefálica. Con soportes laterales que tengan cobertura en espuma de memoria. Contramarcado con Incentivo del FDL y de la ESE full color. Placa	\$ 2.150.000	\$ 2.150.000
	11	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONÓMICA EN ALUMINIO CON ACCESORIOS	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA ERGONÓMICA EN ALUMINIO Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional. Marco FLEGABLE en ALUMINIO, con tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm acabado en Pintura Electrostática. Ruedas traseras de 16" inflables, manzanas de ALUMINIO. Ruedas delanteras macizas de 6" o 8", con balineras. Tenedores de Aluminio de dos posiciones, con balineras. Ejes de desmonte Rápido con tapa Hongo de fácil operación (ruedas traseras). Tapizado en lona Huracán de alta resistencia reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Espalda reclinable hasta 160 grados. Sistema GRADUABLE de múltiples posiciones. Apoyo Cefálico extraíble o Abatible. COJINERÍA ERGONÓMICA de POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad, en Asiento, Espaldar y Apoyo cefálico. Fijación mediante velcro. Apoyapiés Elevables de 0 a 90 grados, Removibles, con plataformas Plásticas abatibles y Graduables en altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Frenos Aluminio Manillar Largo, con barra de contacto en acero grafilado. Llantas anti vuelco Removibles. Peso aprox.: 16-22 kg. Bolsillo en el espaldar. Soporte para Bala de Oxígeno. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. ACCESORIOS DE POSICIONAMIENTO: Arnés Torácico Ajustable, de fácil postura, Cinturón Pélvico sencillo, Cinturón pélvico cuatro puntos, Caltón anti-escurrido. Abductor de Cadera con Velcro o con Soporte metálico. Correas en muslos, Banda posterior en Gemelos, Correas cala pies, Banda Cefálica. y marcado con logotipo del FDL y de la ESE full color. Placa numerada de identificación. Accesorios: Mesa de trabajo	\$ 2.300.000	\$ 2.300.000
							SILLA DE RUEDAS CUIDADOR EN ALUMINIO: Deben ser fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas		

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-04

VERSIÓN : 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 30/10/2018

12	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR - ALUMINIO	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	por el equipo profesional del Convenio. Marco plegable en ALUMINIO, Tubo de aluminio de 1/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm, con acabado en Pintura Electroestática. Ruedas traseras neumáticas de 16 ó 18 pulgadas según la necesidad del usuario, con eje de desmonte rápido con tapa Hongo de fácil operación, manzanas ALUMINIO. Ruedas delanteras de 8", con tenedores de acero cromados y BALINERAS. Tapizado en lona o cordobán reforzado. Tornillos pasantes de Seguridad, Cobertura sobre los tornillos. Apoyapiés Removibles, con plataforma plásticas abatibles. Graduación de altura. Apoyabrazos Removibles, con base acolchonada. Con Pin Seguro. Cinturón Pélvico acolchado con hebilla de seguridad. Bolsillo en Espalder. Taloneras independientes en cada pie. Contramarcado con logotipo del FCL y la ESE full color. Placa numerada de identificación para control de producto. Cintas Reflectivas en el Espalder. Frenos Aluminio Manillar largo de fácil manipulación, con barra de contacto en acero grafilado. Peso aprox.: 16 Kg. Tubería resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan los 80 kg. Accesorios: Soporte para Bala de oxígeno, Apoyapiés elevable de 0 a 50 grados. Ruedas traseras 24" anti-pinchadura en poliuretano. Ruedas 8x2" para gran capacidad de peso. Ruedas 8x11/4" Inflables para aliviar la presión del terreno. Ruedas 8x2" Inflables para aliviar la presión del terreno. Y sobrepeso. Arnés Torácico de sujeción, freno de cuidador.	\$ 1.500.000		\$ 1.500.000
13	SILLA DUCHA PLEGABLE	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg, apoya brazos abatibles, apoya pies fijos unificado o separados abatibles. Con chupas de adhesión al piso y/o con ruedas antibacteriales cada una con su freno de acuerdo al requerimiento del usuario. Diseñada especialmente para ambientes de alta humedad. acabado pintura electrostática, Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar. con correa de sujeción a 45º según requerimiento del usuario.	\$ 700.000		\$ 700.000
14	SILLA SANITARIA BARIATRICA IMPORTADA	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Marco en acero y pintura electrostática, altura ajustable, con cubeta y tapa, capacidad de soporte hasta 220 Kg. Importado.	\$ 1.020.000		\$ 1.020.000
15	SILLA SANITARIA BASCULABLE junior, pediátrica o adulto	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Fabricada en tubería de acero inoxidable de alta resistencia al peso hasta 130 kg, con sistema de basculamiento entre 90° a 160°, anticorrosivo, acabado pintura electrostática u hornizada, descansapiés graduables en altura, móviles, con o sin descansabrazos, (abatibles con pin de seguridad), ruedas de 3 pulgadas plásticas antibacterial con freno, Con arnés de sujeción, Asiento y espalder estructura completa fabricado en plástico resistente y lavable. Con vasenilla tipo pato, apoyacabezas removible, graduable en altura y profundidad, apoyapiés unificado plegable a la silla. En caso de usuarios que no requieran apoyapiés se solicitará malla protectora en pantorrilla. Barra metálica en respaldo inferior en el cual el cuidador pueda apoyar el pie para bascular la silla con facilidad. puede o no incluir pato coprológico. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura.	\$ 990.000		\$ 990.000
16	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Estructura plegable fabricada en aluminio de alta resistencia al peso hasta de 80 kg, vasenilla tipo pato, apoya brazos abatibles, apoya pies fijos unificado o separados abatibles según se requiera, cuatro ruedas de 3 o 4 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática, Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Medida estándar. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Con graduación en altura. con correa de sujeción a 45º.	\$ 690.000		\$ 690.000
17	SILLA SANITARIA EN ACERO CON RUEDAS DE 24" ARO IMPULSOR	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Fabricada en tubería de acero INOXIDABLE 10/20 calibre 18", marco fijo, soportes plásticos, vasenilla tipo pato, apoya brazos elevable con pin de seguridad, apoya pies fijos unificado o separados, RUEDAS delanteras de 5 pulgadas y dos traseras MACIZAS EN POLIURETANO de 24 pulgadas según requerimiento, en material antibacterial con frenos, acabado pintura electrostática Adulto. Reforzada en el caso de usuarios con sobre peso y/o adaptación bariátrica sobre medidas del usuario, con cinturón de seguridad que tenga hebilla de seguridad pélvico y/o arnés. Incluye tapete antideslizante que abarque el área de la silla. Sobre medidas. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Deben ir marcadas con placa	\$ 780.000		\$ 780.000
	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE MOVILIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTEN								

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-04

VERSIÓN : 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 30/10/2018

18	INMERSIÓN EN LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR BAJO ESTUDIO DE MERCADO ACTUAL Y APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LOS FOL.	UNIDAD	A DEMANDA			Para lo cual el oferente enviara el portafolio de todos los bienes y servicios de que ofrece con los respectivos valores.			\$ -
GRUPO 2: AYUDAS DE PROTECCION, EN CASA, SOPORTES BLANDOS Y ZAPATOS ORTOPÉDICOS Y BAJA COMPLEJIDAD									
19	COJÍN ANTIESCARAS MULTICELDAS PERFIL ALTO, MEDIO BAJO Y MÁXIMA INMERSIÓN	COJIN	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	En celdas de aire, Celdas de 5 cms , 7.5 cms , 10 cms y 13 cms, de tecnología de bloqueo de la transferencia de aire entre cada celda del cojín, para mejorar el posicionamiento y/o la estabilidad. Incluye: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones. INCLUYE TODAS LAS MEDIDAS	\$ 1.630.000	\$ 309.700	\$ 1.939.700
20	COJÍN ANTIESCARAS EN GEL	COJIN	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Cojín Elaborado en combinación de dos (2) tipos de gel: (gel fluido de última generación de menor densidad que favorezca la distribución en zonas de presión como isquión y sacro y gel fluido de mayor densidad que garantice estabilidad y máximo confort, estos distribuidos en la capa superior) y espuma de memoria de alta densidad en la capa inferior moldeada para proporcionar una posición adecuada de las piernas, doble forro en lycra antifuídos, lavable con correas y/o velcros para fijar a silla de ruedas. Medidas de acuerdo a la necesidad de cada usuario.	\$ 710.000		\$ 710.000
21	COJÍN ANTIESCARAS EN ESPUMA INYECTADO DOBLE DENSIDAD	COJIN	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Cojín antiescaras en espuma inyectado de 40 y 60% de densidad de perfil anatómico y ergonómico con propiedades de memoria en puntos de mayor presión isquibiales, forro anti fluido transpirable con sistema de sujeción por medio de velcros, a la medida requerida por el usuario, altura de 5 cm, presentación en caja portátil y las medidas de ancho y largo se tienen de acuerdo a las necesidades específicas del usuario.	\$ 207.000		\$ 207.000
22	COJÍN DE POSICIONAMIENTO	COJIN	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Kit de cojines para posicionamiento (Triángulo, cojín para elevación de miembros inferiores y cubo de posicionamiento) en espuma de densidad variable de acuerdo al requerimiento del usuario, con forro lavable, antifuídos.	\$ 155.000		\$ 155.000
23	COJÍN DE COXIS	COJIN	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborado en poliuretano y/o similares en forma anatómica con espuma de alta resistencia no colapsable (antideformable), con forro lavable	\$ 48.000		\$ 48.000
24	COLCHÓN SOBRE MEDIDAS ANTIESCARAS EN ESPUMA	COLCHON	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Base fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja), espesor 10 cm y capa superior e inferior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor, es decir con un espesor total de 20 cm, forrado en material anti fluido y/o poliguard de alta resistencia y terminados de alta calidad, con ribete en costuras reforzada y agarraderas de sujeción. Debe incluir (1) protectores de colchón en poliuretano y algodón de alta calidad, desenfundable, transpirable e impermeable y lavable.	\$ 862.000		\$ 862.000
25	COLCHÓN ORTOPÉDICOS	COLCHON	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Capa externa fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja), con espesor de 5 cms, capa interna de cassata de 15cm de espesor y capa superior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor (ancho total 25 cm), medidas de acuerdo a la necesidad del usuario, forrado en tela Jaquard-No acalora, tratamientos antiacaros-bacterias y hongos. Con 4 Sujetadores para fácil rotación. Acolchado y debe incluir (1) protectores de colchón en poliuretano y algodón de alta calidad, desenfundable, transpirable e impermeable y lavable, terminados de alta calidad, con ribete en costuras y agarraderas de sujeción.	\$ 1.125.000		\$ 1.125.000
26	ALMOHADA ORTOPÉDICA EN ESPUMA DE MEMORIA	ALMOHADA	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	En diferentes tamaños, dependiendo la prescripción del usuario. Con forro impermeable y transpirable a su vez, desenfundable y lavable.	\$ 225.000		\$ 225.000
27	MESA DE TRABAJO	MESA	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Mesa de trabajo, Removible en Acrílico transparente de 10 mm para ajustar a silla de ruedas o coche escalizable y abatible, sistema de fijación a la silla mediante estructura metálica con seguro de pin, opción de inclinar a la mesa en varias posiciones para diversos trabajos manuales.	\$ 310.000		\$ 310.000
28	TABLA DE TRANSFERENCIA	TABLA	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Tabla de forma curvada, en material resistente, superficie deslizante que permita y facilite las trasferencias del usuario, ya sea de manera asistida o autónoma. Peso máximo de carga 140 kg. Materiales de alta calidad.	\$ 300.000		\$ 300.000
29	TABLA TRANSFERENCIA FLEXIBLE	TABLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Tabla de trasferencia flexible para los cuidadores al transferir y trasladar a la persona con discapacidad. Fácil manejo que cuida la espalda del cuidador y proporciona un mayor confort y seguridad para el usuario. Que permita sujetarlos por detrás o por los lados según la situación.	\$ 340.000		\$ 340.000

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-04

VERSIÓN : 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 30/10/2018

30	ELEVADORES MANUALES EN TECHO	ELEVADOR	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Sistema de poleas adaptadas al techo para que el usuario adopte la posición sedente desde la posición supina de manera independiente, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad. De fácil instalación y fácil manejo. debe incluir instalación en el domicilio	\$ 900.000		\$ 900.000
31	DISCO PARA TRANSFERENCIAS	DISCO	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Disco giratorio para facilitar las transferencias de los usuarios. Fabricado con materiales flexibles, liviano, que gire muy fácilmente y pueda doblarse para guardarlo o transportarlo. Diámetro 40 cm. aprox. Materiales de alta calidad.	\$ 364.000		\$ 364.000
32	ELEVADOR MANUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	ELEVADOR	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Sistema de riel superior de hasta 3 metros de longitud, este elevador, permite el traslado de pacientes de una cama a una silla de ruedas o viceversa, mediante un movimiento estable y seguro, garantizando la comodidad y seguridad de la persona. Incluye un riel para permitir el desplazamiento lateral de la persona hasta la silla de ruedas. Carga máxima de hasta 200 Kg. Accionamiento manual. debe incluir instalación en el domicilio	\$ 1.720.000		\$ 1.720.000
33	SILLA ESPECIAL PARA DESPLAZAMIENTO POR ESCALERAS	SILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Rápido y fácil de armar para su uso inmediato. Carga hasta 300 lbs. (136 kgs). Acompañante de talla pequeña puede fácilmente trasladar a un pasajero más pesado. El motor controla la velocidad de ascenso y descenso. El freno electromagnético para completamente y sostiene a la unidad en las escaleras. Las llantas auxiliares permiten el traslado rápido y fácil a través de áreas de desembarque. El cómodo diseño de asiento permite de manera fácil una transferencia desde una silla de ruedas. Amplias correas de retención ajustables para el pasajero. Resistentes bandas reforzadas con acero para un buen agarre a cualquier material de escaleras. Incluye batería recargable y cargador automático. Los controles incluyen un indicador de estado de carga de la batería.	\$ 7.735.000		\$ 7.735.000
34	PLANTILLA CON REALCE	PLANTILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Plantillas según prescripción médica sobre medidas	\$ 40.000		\$ 40.000
35	PLANTILLAS EN SILICONA (PAR)	PLANTILLA	A DEMANDA	8	Entregar garantías específicas por elemento	Plantilla para fascitis plantar o espolón calcáneo	\$ 90.000		\$ 90.000
36	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	PLANTILLA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Plantillas tipo tulis alto impacto: soportan el mayor peso corporal y permiten adaptación a cualquier zapato	\$ 50.000		\$ 50.000
37	PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO	PLANTILLA	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Plantillas tipo tulis bajo impacto: con acolchamientos en cuadrícula de bajo impacto, que permita la absorción de choque al caminar	\$ 50.000		\$ 50.000
38	MEDIAS PARA VÁRICE DE COMPRESIÓN GRADUADA KITX3	MEDIA	A DEMANDA	3	Entregar garantías específicas por elemento	Media -media para varice X3	\$ 145.000	\$ 27.550	\$ 172.550
39	CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA ADULTO	CALZADO	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Calzado de estructura biomecánica para proveer protección y comodidad de amplia caja interna pieles biodegradables, sin costuras en su interior, livianos, plantilla removible antibacterial, suela de baja densidad (semirocker), suela en poliuretano de alta densidad, en diseño semideportivo y formal para dama o caballero según la necesidad (modelo a gusto y necesidad de usuario)	\$ 540.000		\$ 540.000
40	CALZADO PARA PIE DIABÉTICO PARA NIÑO	CALZADO	A DEMANDA	2	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario, elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	\$ 520.000		\$ 520.000
41	CALZADO ORTOPÉDICO PARA ADULTO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS CON REALCE	CALZADO	A DEMANDA	2	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario, elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	\$ 520.000		\$ 520.000
42	CALZADO ORTOPÉDICO PARA NIÑO DEPORTIVO O CONVENCIONAL SOBRE MEDIDAS CON REALCE	CALZADO	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborados sobre medidas y según prescripción médica, color a gusto del usuario, elaborados sobre medidas, en cuero con suela en caucho antideslizante, de cordón, hebilla o velcro según gusto de usuario	\$ 500.000		\$ 500.000
						Calzador de mango largo, calzador de medias, abotonador de toma amplia, lisador, cubiertas de toma amplia en poliuretano			

	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO : AP-CT-F-08-04			
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						VERSIÓN : 4			
							PÁGINA : 1 DE 1			
							FECHA : 30/10/2018			
	43	KIT DE PARKINSON	KIT	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	con mango ergonómico, plato anti derrame, vaso y pocillo anti derrame con peso, manilla anti temblor bilateral, abre tapas con mango ergonómico, tapete antideslizante para ducha resistente y de alta calidad, esferos de toma amplia, esponja de aseo corporal con mango largo plástico, pitos metálicos (2 unidades) con cinta al cuello y gancho de amarre a la ropa.	\$ 589.000		\$ 589.000
	44	ELEVADOR DE SANITARIO AJUSTABLE AL INODORO	ELEVADOR	A DEMANDA	2	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborado en metal o polipropileno de alta resistencia al peso hasta 110 kg. Resistente al agua, anticorrosivo, con tapa, con apoyabrazos en aluminio, tubería redonda, abatible. Alta calidad en pintura, tornillos, soldaduras y acabados. Incluye instalación en domicilio del usuario. Liviano y fácil de limpiar	\$ 280.000	\$ 53.200	\$ 333.200
	45	BARRAS DE SUJECCIÓN PARA BAÑO	BARRA	A DEMANDA	2	Entregar garantías específicas por elemento	Barras de sujeción para baño y ducha. Fabricadas en acero inoxidable, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación.	\$ 2.700	\$ 513	\$ 3.213
	46	BARRAS DE SUJECCIÓN PARA ESCALERAS Y OTROS ESPACIOS	BARRA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Barras de sujeción para otros ambientes en casa. Fabricadas en acero cold rolled de una pulgada 1/4 en calibre 18, cromadas o en pintura electrostática, adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos, debe incluir instalación. cotización por metro	\$ 2.700	\$ 513	\$ 3.213
	47	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	CAMA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Cama corriente de tres planos:Capacidad de peso de 200 Kg., piecero y cabecero contruísos en tubo cuadrado de 1 1/2"cr., tendido en tres secciones en lámina cr., calibre 20, accionada manualmente, medidas aprox. de 1.90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, terminada en pintura electrostática, con ruedas (frenos), barandas. Incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario. Ajuste de plano de torax, pies y altura con manivela abatible que se puede ocultar bajo la cama.	\$ 2.050.000	\$ 389.500	\$ 2.439.500
	48	CAMA HOSPITALARIA SEMI-ELÉCTRICA	CAMA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Cama eléctrica de 4 planos tres móviles y uno fijo: accionada con control, medidas aprox. de 1.90 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, con capacidad de peso de 200 KG, dimensión cama sencilla, con barandas de control accesibles para el usuario, cuatro ruedas de fácil desplazamiento, frenos en dos ruedas, tres planos móviles y uno fijo., barandas y control, control manual adicional para graduación de altura de la cama incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario.	\$ 4.000.000	\$ 760.000	\$ 4.760.000
	49	RAMPA DE ACCESO PORTÁTIL	RAMPA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Elaborada sobre medidas en aluminio, estructura metálica de alta resistencia, lamina alfajor antideslizante metálico de 1/8", bordes de seguridad y soportes de base de alta resistencia y durabilidad. altura desde 10 a 25 centímetros	\$ 990.000	\$ 188.100	\$ 1.178.100
	50	MANGO MULTIFUNCIONAL	MANGO	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Mango multifuncional: para adaptación y agarre de elementos delgados de uso diario, liviano, cilíndrico en madera lacada	\$ 60.000		\$ 60.000
	51	PINZA ALCANZA OBJETOS	PINZA	A DEMANDA	6	Entregar garantías específicas por elemento	Pinza metálica de 90 cm de largo, alcanza objetos para levantar objetos del piso o para alcanzar objetos altos, con punta suave y antideslizante y gatillo de acción sencillo	\$ 75.000		\$ 75.000
	52	CEPILLO EXTENSOR	CEPILLO	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Cepillo liviano con mango para fácil agarre, fabricado en aluminio con mango de espuma y curva ergonómica medida aproximada entre 33 y 45 cm	\$ 60.000		\$ 60.000
	53	COLOCADOR DE MEDIAS	COLOCADOR	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Base en polipropileno y cinta para agarra, flexible, resistente y de fácil limpieza	\$ 70.000		\$ 70.000
	54	DESVESTIDOR DE CALZADO	DESVESTIDOR	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Con función para calzar y quitar zapatos y también función para quitar prensa de vestir, material en madera lacada, en una punta función de calzador y en la otra gancho	\$ 100.000		\$ 100.000
	55	GANCHO ABOTONADOR	GANCHO	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Gancho abotonador en madera y alambre templado, cilíndrico con una función de abotonador en una punta y en la otra función de abotonador	\$ 60.000		\$ 60.000
56	GANCHO PARA VESTIRSE Y DESVESTIRSE	GANCHO	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Gancho con mango de madera y funcion para vestir y desvestir.	\$ 80.000		\$ 80.000	
57	MANILLA ANTITEMBLOR	MANILLA	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	manilla en tela impermeable con relleno de pequeñas bolitas de acero y velcro de ajuste de forma rectangular para contrastar el temblor en mano.	\$ 92.000		\$ 92.000	

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-04

VERSIÓN : 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 30/10/2018

					elemento			
58	KIT PARA ALIMENTACIÓN	KIT	A DEMANDA	5	Entregar garantías específicas por elemento	Cubiertos con mangos de diferente grosor, peso, forma, angulación, longitud, para diestros o zurdos, antideslizantes y cubiertos a los que se pueden acoplar diferentes mangos. vaso y plato antideslizante con agarraduras para beber en posición decúbuto con sistema antiderrame.	\$ 340.000	\$ 340.000
59	FAJA TIPO CAMP	FAJA	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Dispositivo de inmovilización lumbar. Confeccionado con laminados de poliéster, respirable, hipo alérgico, reforzado con bandas elásticas y cierre de contacto tipo velcro para mejor ajuste; resistente y graduable. Con láminas metálicas moldeables posteriores. En diferentes tallas.	\$ 68.000	\$ 68.000
60	FAJA DORSOLUMBAR	FAJA	A DEMANDA	4	Entregar garantías específicas por elemento	Dispositivo de inmovilización tipo chaleco dorso lumbar. Fabricado con laminados de poliéster, hipoalérgico y respirable. Reforzado con bandas elásticas libres de látex, con cierres de velcro. Varillas verticales posteriores, céfalo-caudales. En diferentes tallas. Se debe tener en cuenta la prescripción médica.	\$ 78.000	\$ 78.000
61	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE PROTECCIÓN EN CASA, SOPORTES BLANDOS, ZAPATOS, DAP DE BAJA COMPLEJIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTÉN INMERSAS EN LA CLASIFICACIÓN ANTERIOR BAJO ESTUDIO DE MERCADO ACTUAL Y APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE APROBACIÓN DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LOS FDL.	UNIDAD	A DEMANDA		Entregar garantías específicas por elemento	Para lo cual el oferente enviara el portafolio de todos los bienes y servicios de que ofrece con los respectivos valores.		\$ -

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	(6) SEIS MESES
---------------------------------	----------------

VALOR DEL CONTRATO	\$ 800.000.000 OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE.
--------------------	---

FORMA DE PAGO	NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA JUNTO CON EL CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
---------------	--

GENERALES: - CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. - ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO. - MANTENER DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD. - SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y GARANTIA DENTRO DE LOS TIEMPO SOLICITADOS . - PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACEN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. - PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACIÓN. - NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACIÓN, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS. - EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS. - LAS DEMAS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL. ESPECÍFICAS: - Entregar garantía de 2 años para los productos, servicio de asesoría, entrenamiento y ajustes para el grupo de movilidad. - Entregar garantía de 1 año para los productos, servicio de asesoría, entrenamiento y ajustes para el grupo de higiene, protección en casa, soportes blandos y zapatos ortopedicos y baja complejidad.

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-04

VERSIÓN : 4

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PÁGINA : 1 DE 1

FECHA : 30/10/2018

OBLIGACIONES DEL
CONTRATISTA

3. Entregar los bienes adquiridos debidamente empacados que garanticen su conservación en condiciones normales de almacenamiento, los cuales deberán ser originales, nuevos, no remanufacturados ni repotenciados, de primera calidad de conformidad con las especificaciones técnicas.
4. El contratista debe garantizar el acompañamiento de un profesional o técnico con experiencia para la toma de medidas en grupo de movilidad y grupo de protección y línea blanda.
5. Asumir el costo de traslado, entrega y puesta en funcionamiento de los elementos en el lugar donde indique el supervisor del contrato. (Unidades de servicios de la Subred y/o domicilio del usuario).
6. Asumir los gastos de la adquisición de materiales, equipos, herramientas, personal o cualquier otro, necesarios para el desarrollo del objeto del contrato.
7. Garantizar la calidad y características de los bienes suministrados y se obliga a reemplazar a sus expensas a entera satisfacción y sin costo alguno para la Subred ESE, aquellos elementos que resulten de mala calidad o con defectos de producción en el término que el supervisor le señale.
8. Garantizar que los elementos adquiridos cuentan con las autorizaciones legales a que haya lugar expedidas por las autoridades competentes.
9. Poner en funcionamiento los bienes adquiridos, en donde lo indique el supervisor del contrato.
10. Entregar manuales de funcionamiento y operación, en idioma castellano, el día que se haga la entrega de los productos de acuerdo a lo establecido por el supervisor, en caso que esté en idioma diferente, entregar la respectiva traducción, si el bien los tiene.
11. Dar mantenimiento correctivo y/o preventivo, durante el período de garantía de los bienes sin costo adicional para la ESE en los casos que se requiera.
12. Dar respuesta dentro de un tiempo máximo de ocho (8) horas, siguientes a la solicitud realizada por la entidad (vía telefónica u otro medio) en caso de requerirse mantenimiento correctivo a los bienes entregados.
13. El proveedor deberá garantizar el acompañamiento técnico en las entregas de los dispositivos de asistencia personal; en el caso de las camas, colchones hospitalarios, elevadores, barras y otros que requieran instalación y entrenamiento en el domicilio deberá realizar acompañamiento e instalación para la entrega en el domicilio del usuario. Esta responsabilidad será exclusiva del proveedor.
14. Los Dispositivos de asistencia Personal solicitadas debe ser elaboradas sobre medidas, debidamente adaptadas de acuerdo a la necesidad de cada uno de los solicitantes y serán entregadas a la subred una vez el usuario refiera plena satisfacción al momento de la prueba.
15. Los Dispositivos de asistencia Personal que no requieran especificaciones sobre medidas deberán ser entregadas dentro de los 5 días hábiles siguientes a la solicitud efectuada por el supervisor del contrato.
16. Los Dispositivos de Asistencia Personal que requieran elaboración sobre medidas o fabricación deberán ser entregados dentro de los 15 días hábiles siguientes a la solicitud efectuada por el supervisor del contrato.
17. El contratista deberá proveer temporalmente al usuario el Dispositivo de Asistencia Personal, cuando haciendo uso de la garantía no pueda contar con su ayuda técnica.
18. El contratista deberá mantener los precios durante un (1) año a partir de la presentación de la oferta.
19. Ajustar los Dispositivos de asistencia personal entregados en los casos que se requiera en un plazo no mayor de 8 días calendario.

SUPERVISIÓN DEL
CONTRATO

SANDRA MARIA BOCAREJO HERNANDEZ - DIRECTORA GESTION DEL RIESGO EN SALUD

Cordialmente,

YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ

GERENTE

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Aprobó: DRA. LIDIA HEMILET CALA CELIS

Revisó: LUIS ENRIQUE PAEZ FALLA

Proyectó: ANDRÉS MAURICIO MOJICA ALAVA