

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA				CÓDIGO: AP-CT-F-08-05		
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 5		
						PÁGINA: 1 DE 2		
FECHA DE SOLICITUD: D/M/A		MODALIDAD DE SELECCIÓN			INVITACIÓN COTIZAR 024-2021 S.NTE			
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA								
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:		TU SALUD H&G S.A.S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS S.A.S						
RÉGIMEN DE VENTAS:		Común	(X)	Simplificado	()	NIT	900.259.168-6	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		GILBERTO ORJUELA GUERRERO						
DIRECCIÓN:		CALLE 62 No 22 - 16						
CORREO ELECTRÓNICO:		contacto@tusalud.com.co ; comercial@tusalud.com.co						
NÚMERO TELEFÓNICO:		3212349248						
OBJETO DEL CONTRATO								
SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, CHAPINERO, ENGATIVÁ, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO Y DEMÁS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.								
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO								
RUBRO PRESUPUESTAL		MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS			CDP No.	732		
DESCRIPCIÓN TÉCNICA								
ITEM	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	EXPECIFICACIÓN TÉCNICA		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
GRUPO 1 : AYUDAS PARA LA MOVILIDAD								
1	COCHE NEUROLOGICO	* DAP FABRICADO TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE. * LA PRESCRIPCIÓN SE DEBE REALIZAR PARA USUARIOS DE ESTATURA MÁXIMA DE 1.20 METROS RESISTENTE AL PESO HASTA 150 KG. * FABRICADO EN ALUMINIO, RESISTENTE AL AGUA, ANTICORROSIVO ACABADO EN PINTURA HORNEADA DE ALTA RESISTENCIA. * ESTRUCTURA TOTALMENTE PLEGABLE PARA SU CÓMODA TRANSPORTACIÓN. * RUEDAS TRASERAS DE 10" 12" O 14" INFLABLES EN POLIURETANO ANTI PINCHADURAS, RIN EN ALUMINIO, MANZANAS DE ACERO CON RODAMIENTOS. * RUEDAS DELANTERAS DE 6"U 8", ANTI PINCHADURAS, CON TENEDOR EN ALUMINIO Y RODAMIENTO DE USO PARA TODO TERRENO. * AMORTIGUACIÓN TRASERA REGULABLE EN FORMA CONTINUA. * SISTEMA DE FRENOS PARA CUIDADOR MEDIANTE MANILAR DE FÁCIL OPERACIÓN ALTA EFICIENCIA. * ESPALDAR RECLINABLE HASTA 160° SISTEMA HIDRÁULICO DE MÚLTIPLES POSICIONES. * APOYAPIÉS ELEVABLES DESDE 0 A 90 GRADOS GRADUABLES EN ALTURA. PLATAFORMA ABATIBLE DE POLIURETANO DE ALTO IMPACTO. * TAPIZADO EN LONA HURACÁN DE ALTA RESISTENCIA, ADHERIDA CON TORNILLOS, PASANTES DE SEGURIDAD EN TELA CUBRIENDO LOS MISMOS TORNILLOS. * COJINERÍA ERGONÓMICA DE POSICIONAMIENTO EN ESPUMA INYECTADA FIJACIÓN MEDIANTE VELCRO CON TOPES LATERALES EN CADERA, (DE ACUERDO A REQUERIMIENTO Y RETOMA DE MEDIDAS CON PROVEEDOR). * EL SISTEMA DE POSICIONAMIENTO PUEDE INCLUIR: TOPES LATERALES DE TRONCO, DE CADERA, ABDUCTOR DE CADERA CON VELCRO O CON SOPORTE METÁLICO (ELABORADO EN MATERIAL SÓLIDO, FORRADO EN MATERIAL CONFORTABLE Y ERGONÓMICO, SEGÚN NECESIDAD DEL USUARIO). * EL SISTEMA DE SUJECCIÓN PUEDE INCLUIR: CALZÓN ANTI ESCURRIDO, PECHERA, ARNÉS TORÁCICO AJUSTABLE DE FÁCIL POSTURA, CINTURÓN PÉLVICO SENCILLO Y/O CINTURÓN PÉLVICO 4 PUNTOS, (TODOS ESTOS ELEMENTOS DEBEN SER ACOLCHADOS). HEBILLAS DE SEGURIDAD DE AJUSTE BILATERAL AJUSTADO AL MARCO POR MEDIO DE GUÍAS, NO FIJO CON TORNILLO, CORREAS EN MUSLOS BANDAS POSTERIOR EN GEMELOS, CORREA GALAPIES BANDA CEFÁLICA ENTRE OTROS. * SISTEMA DE GRADUACIÓN PARA EL CRECIMIENTO (REGULACIÓN PROGRESIVA DE LA PROFUNDIDAD DEL ASIENTO, ANCHO, ALTURA DEL ESPALDAR Y LONGITUD DE LA PIERNA). * APOYA CABEZA TIPO MARIPOSA. * FRENOS DE ACERO CROMADOS EN LAS RUEDAS TRASERAS. * CAPOTA PLEGABLE PARA PROTECCIÓN DEL SOL Y LA LLUVIA. * MALETERO UBICADO EN LA PARTE INFERIOR DEL COCHE. * BOLSILLO EN EL ESPALDAR. * PROTECTOR PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTRA LA INTEMPERIE REMOVIBLE MEDIANTE CREMALLERA, FÁCIL DE PLEGAR Y GUARDAR. * LOS MANILARES PARA IMPULSAR LA SILLA DEBEN SER ACORDES A LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL CUIDADOR QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN. * ADAPTACIÓN COMO SOPORTE PARA BALA DE OXÍGENO SEGÚN NECESIDAD U OTRAS. * DEBE LLEVAR LOGOS DEL FDL Y LA SUBRED EN ESPALDAR Y PLACA. (ARTE APROBADA POR LA OFICINA DE PRENSA DE LA ALCALDÍA LOCAL).		A DEMANDA	UNIDAD	\$ 1.660.000	\$ 0	\$ 1.660.000

28

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA				CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 5	
						PÁGINA : 1 DE 2	
						FECHA: 22/05/2020	
2	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO	* DEBEN SER FABRICADA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECIFICAMENTE LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL DEL CONVENIO Y RETOMA DE MEDIDAS CON EL PROVEEDOR DE ACUERDO A NECESIDAD. * RESISTENTE AL PESO HASTA 80 KG Y SE DEBE REFORZAR EN CASO DE USUARIOS QUE EXCEDAN ESTE PESO. * MARCO EN ALUMINIO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA U HORNEABLE TUBO DE ALUMINIO DE UN ½" CALIBRE 3.17 MM Y/O CALIBRE 2.14MM. * ESTRUCTURA TOTALMENTE PLEGABLE DE FÁCIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. * RUEDAS TRASERAS DE 22" 24" O 26" INFLABLES Y/O ANTI PINCHADURAS CON ARO PROPULSOR EN ACERO NIQUELADO Y/O COBERTURA EN CAUCHO, MANZANAS EN ALUMINIO, CON COBERTURA DE TAPA EN HONGO DE FÁCIL OPERACIÓN Y DE DESMONTAJE RÁPIDO. * RUEDAS DELANTERAS 4" 6" Y 8" PULGADAS CON TENEDORES DE ACERO CROMADOS Y AJUSTABLES PARA ESTE TIPO DE LLANTAS Y BALINERAS. * FRENOS EN ALUMINIO, TIPO PALANCA O TIJERA DE FÁCIL MANIPULACIÓN CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO, CON EXTENSIÓN DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO SOLICITADO EN LA PRESCRIPCIÓN.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 1.480.000	\$ 0	\$ 1.480.000
		APOYAPIÉS REMOVIBLES CON PLATAFORMA PLÁSTICAS, TALONERAS INDEPENDIENTES EN CADA PIE Y/O DE PLATAFORMA ÚNICA DE ACUERDO A LA NECESIDAD EL USUARIO, REGULABLES EN ALTURA, DEBEN SER ELEVABLES Y ABATIBLES, PERNERA ANCHA Y ACOLCHADA DE 10 CM. * APOYABRAZOS TIPO ESCRITORIO, ACOLCHADOS, REMOVIBLES Y/O ABATIBLES DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN. * TAPIZADO EN LONA HURACÁN DE ALTA RESISTENCIA. * ESPALDAR TIPO HACAMA Y/O SISTEMA DE TENSIÓN REGULABLE EN ESPALDAR Y ASIENTO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO. * MANILARES PARA IMPULSAR LA SILLA DEBEN SER GRADUABLE DE REQUERIRSE Y SE DEBE PODER AJUSTARSE A LA MEDIDA DEL CUIDADOR QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN. * CINTURÓN PÉLVICO A 45 O 90 GRADOS ACOLCHADO (NO REATA) CON HEBILLA DE SEGURIDAD Y/O CINTURÓN DE CUATRO PUNTAS Y ARNÉS TORÁCICO DE SUJECCIÓN DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * BOLSILLO EN EL ESPALDAR CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y EL ESE FULL COLOR. PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL DE PRODUCTO, CINTAS REFLECTIVAS EN EL ESPALDAR Y REFLECTIVOS EN RUEDAS TRASERAS. * DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS USUARIOS SE PUEDEN INCLUIR LAS SIGUIENTES ADAPTACIONES: - SOPORTE PARA BAIA DE OXÍGENO, - FRENO TIPO CUIDADOR, - RUEDAS ANTIVUELCO, - ESPALDAR RECLINABLE, - ATRIL PARA LÍQUIDOS, - GANCHO PARA Sonda, - EXTENSIÓN DEL ESPALDAR PARA APOYO CEFÁLICO, - MESA DE TRABAJO EN ACRÍLICO FIJA Y/O CON ANGULACIÓN, - TOPO ABDUCTOR DE CADERA CON VELCRO O CON SOPORTE METÁLICO (ELABORADO EN MATERIAL SÓLIDO, FORRADO EN MATERIAL CONFORTABLE Y ERGONÓMICO), - ARO PROPULSOR CON TOPES, ENTRE OTROS.					
3	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA PLEGABLE	* FABRICADAS TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE EN LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL Y RETOMA REALIZADA POR EL FABRICANTE. * RESISTENTE AL PESO HASTA 80 KG O REFORZADA EN CASO DE USUARIOS QUE EXCEDA EL MISMO. * MARCO PLEGABLE EN TUBO DE ALUMINIO TUBO DE ½" PULGADAS CALIBRE 3.17MM Y/O 1" CALIBRE 2.14MM CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA. * RUEDAS TRASERAS DE 22, 24, Y/O 26" INFLABLES Y/O ANTI PINCHADURA, CORAZAS IMPORTADAS 24X1, 25 X 1, MANZANAS DE ALUMINIO CON RODAMIENTOS, DE DESMONTAJE RÁPIDO Y TAPA TIPO HONGO DE FÁCIL MANEJO, CAMBER DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN. * RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4" 5" 6" U 8", TENEDORES DE ALUMINIO CON RODAMIENTOS. * TENEDORES DE ALUMINIO, SISTEMA DE AJUSTE Y GRADUACIÓN DE LA VERTICAL. * CINTURÓN PÉLVICO DE 45 A 90° Y/O DE CUATRO PUNTOS, ACOLCHADO (NO REATA) DEBE LLEVAR DOBLE REFUERZO. * GRADUACIÓN DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. * AROS IMPULSORES EN ALUMINIO ANODIZADO CON 6 PUNTOS DE AGARRE, CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO. * TAPIZADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA REFORZADO. * TORNILLOS PASANTES DE SEGURIDAD COBERTURA SOBRE LOS TORNILLOS. * RIN DE DOBLE PARED. * APOYAPIÉS MONOBLOQUE REMOVIBLE. PLATAFORMA CON ANTIDESLIZANTE. * CON RUEDAS ANTIVUELCO. * PERNERA ANCHA ACOLCHADA DE 10CM. * APOYABRAZOS REMOVIBLES CON PIN SEGURO Y/O CON LATERALES EN LONA Y/O ALUMINIO CON COBERTURA Y/O PESTAÑA DE ACUERDO A LA NECESIDAD DEL USUARIO. * FRENOS ALUMINIO MANILAR CORTO CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO Y/O TIPO TIJERA. * CON O SIN MANILARES PARA IMPULSAR LAS SILLAS DEBEN SER ACORDES A LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL CUIDADOR Y LA NECESIDAD DEL USUARIO QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN. * BOLSILLO EN ESPALDAR CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y DEL ESE FULL COLOR. PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN CINTAS REFLECTIVAS EN EL ESPALDAR Y REFLECTIVOS EN LAS LLANTAS TRASERAS.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 1.830.000	\$ 0	\$ 1.830.000

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA				CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 5	
						PÁGINA : 1 DE 2	
						FECHA: 22/05/2020	
4	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA MARCO FIJO	* GRADUACIÓN DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. * AROS IMPULSORES EN ALUMINIO ANODIZADO CON 6 PUNTOS DE AGARRE, CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO. * TAPIZADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA REFORZADO. TORNILLOS PASANTES DE SEGURIDAD COBERTURA SOBRE LOS TORNILLOS. * RIN DE DOBLE PARED. * APOYAPIÉS MONOBLOQUE REMOVIBLE, PLATAFORMA CON ANTIDESLIZANTE. * CON RUEDAS ANTIVUELCO. * PERNERA ANCHA ACOLCHADA DE 10CM. * APOYABRAZOS REMOVIBLES CON PIN SEGURO Y/O CON LATERALES EN LONA Y/O ALUMINIO CON COBERTURA Y/O PESTAÑA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * FRENOS ALUMINIO MANILAR CORTO CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO Y/O TIPO TIJERA. * CON O SIN MANILARES PARA IMPULSAR LAS SILLAS DEBEN SER ACORDES A LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL CUIDADOR Y LA NECESIDAD DEL USUARIO QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN. * BOLSILLO EN ESPALDAR CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y DEL ESE FULL COLOR. PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN TUBERÍA CINTAS REFLECTIVAS EN EL ESPALDAR Y REFLECTIVOS EN LAS LLANTAS TRASERAS. * DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE USUARIO SE PUEDEN REALIZAR LAS SIGUIENTES ADAPTACIONES: - AJUSTE AL ESPALDAR DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN. - AGARRADERAS PARA CUIDADOR COMPATIBLE CON BASCULACIÓN EN LAS AGARRADERAS.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 1.920.000	\$ 0	\$ 1.920.000
5	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA MARCO FIJO CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN	* FABRICADA TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE EN LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL Y RETOMA REALIZADA POR EL FABRICANTE. * RESISTENTE AL PESO HASTA 80 KG O REFORZADA EN CASO DE USUARIOS QUE EXCEDAN ESTE PESO. * MARCO FIJO EN TUBO DE ALUMINIO TUBO DE ¾" PULGADAS CALIBRE 3.17MM Y/O 1" CALIBRE 2.14MM CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA. * SISTEMA DE SUSPENSIÓN TRASERA. * RUEDAS TRASERAS DE 22, 24, Y/O 26" INFLABLES Y/O ANTI PINCHADURA, CORAZAS IMPORTADAS 24X1, 25 X 1, MANZANAS DE ALUMINIO CON RODAMIENTOS, DE DESMONTÉ RÁPIDO Y TAPA TIPO HONGO DE FÁCIL MANEJO, CAMBER DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN. * ESPALDAR ABATIBLE DE FÁCIL MANEJO. * RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 4" 5" 6" U 8", TENEDORES DE ALUMINIO CON RODAMIENTOS. * CINTURÓN PÉLVICO DE 45 A 90" Y/O DE CUATRO PUNTOS, ACOLCHADO (NO REATA) DEBE LLEVAR DOBLE REFUERZO. * GRADUACIÓN DE CENTRO DE GRAVEDAD Y ALTURA DE LA SILLA. * AROS IMPULSORES EN ALUMINIO ANODIZADO CON 6 PUNTOS DE AGARRE, CON RECUBRIMIENTO DE CAUCHO DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO. * TAPIZADO EN LONA DE ALTA RESISTENCIA REFORZADO. TORNILLOS PASANTES DE SEGURIDAD COBERTURA SOBRE LOS TORNILLOS. * RIN DE DOBLE PARED. * APOYAPIÉS MONOBLOQUE REMOVIBLE, PLATAFORMA CON ANTIDESLIZANTE. * CON RUEDAS ANTIVUELCO. * PERNERA ANCHA ACOLCHADA DE 10CM. * APOYABRAZOS REMOVIBLES CON PIN SEGURO Y/O CON LATERALES EN LONA Y/O ALUMINIO CON COBERTURA Y/O PESTAÑA, DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * FRENOS ALUMINIO MANILAR CORTO CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO Y/O TIPO TIJERA. * CON O SIN MANILARES PARA IMPULSAR LAS SILLAS DEBEN SER ACORDES A LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL CUIDADOR Y LA NECESIDAD DEL USUARIO QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN. * BOLSILLO EN ESPALDAR CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y DEL ESE FULL COLOR. PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN TUBERÍA CINTAS REFLECTIVAS EN EL ESPALDAR Y REFLECTIVOS EN LAS LLANTAS TRASERAS. * DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE USUARIO SE PUEDEN REALIZAR LAS SIGUIENTES ADAPTACIONES: - AJUSTE AL ESPALDAR DE ACUERDO A REQUERIMIENTO DE LA PRESCRIPCIÓN - AGARRADERAS PARA CUIDADOR COMPATIBLE CON BASCULACIÓN EN LAS AGARRADERAS.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 2.200.000	\$ 0	\$ 2.200.000


 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA				CÓDIGO: AP-CF-F-08-05	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 5	
						PÁGINA : 1 DE 2	
						FECHA: 22/05/2020	
6	SILLA DE RUEDAS NEUROLOGICA EN ALUMINIO	* FABRICADAS TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL Y LA RETOMA REALIZADA CON EL PROVEEDOR Y/O FABRICANTE. * RESISTENTE AL PESO HASTA 80 KG REFORZADA EN CASO DE USUARIOS QUE EXCEDAN ESTE PESO. * MARCO MONOBLOQUE Y/O PLEGABLE EN ALUMINIO CON TUBO DE ALUMINIO TUBO DE ALUMINIO DE ¾" CALIBRE 3.17MM Y/O 1" CALIBRE 2.14MM ACABADO EN PINTURA HORNEADA. * SISTEMA DE ASIENTO BASCULANTE EN CUALQUIER ANGULACIÓN DE 0 A 40 GRADOS. * ESPALDAR RECLINABLE HASTA 160 GRADOS. * RUEDAS TRASERAS DE 12, 16 Y 20", INFLABLES Y/O ANTI PINCHADURAS, MANZANAS DE ALUMINIO. EJES DE DESMONTAJE RÁPIDO CON TAPA HONGO DE FÁCIL OPERACIÓN. * RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE 6" U 8" CON TENEDORES DE ALUMINIO Y BALINERAS. * TAPIZADO EN LONA HURACÁN DE ALTA RESISTENCIA, REFORZADO TORNILLOS PASANTES DE SEGURIDAD COBERTURA SOBRE LOS TORNILLOS. * APOYO CEFÁLICO FIJACIÓN MEDIANTE VELCRO Y/O TIPO MARIPOSA DE ACUERDO EL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * COJINERÍA ERGONÓMICA DE POSICIONAMIENTO EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD EN ASIENTO, ESPALDA Y APOYA CABEZAS, FIJACIÓN MEDIANTE VELCRO. * APOYAPIÉS REMOVIBLES CON PLATAFORMA PLÁSTICA, ABATIBLE, ELEVABLES Y GRADUABLE EN ALTURA. * APOYABRAZOS REMOVIBLE CON BASE ACOLCHADA. * FRENOS EN ALUMINIO, CON MANILLAR LARGO CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO. * LLANTAS ANTIVUELCO REMOVIBLES PESO APROXIMADO 18 - 22 KG. * LOS MANILARES PARA IMPULSAR LA SILLA DEBEN SER ACORDES A LA MEDIDA DE LA ALTURA DEL CUIDADOR QUE SERÁ ESPECIFICADA EN LA PRESCRIPCIÓN. * BOLSILLO EN EL ESPALDAR, CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y ESE FULL COLOR, PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN. * DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN SE INCLUYEN LAS SIGUIENTES ADAPTACIONES: - SISTEMA DE POSICIONAMIENTO: ARNÉS TORÁCICO AJUSTABLE DE FÁCIL POSTURA, CINTURÓN PÉLVICO SENCILLO Y/O CINTURÓN PÉLVICO CUATRO PUNTOS, CALZÓN ANTI ESCURRIDO (TODOS ESTOS ELEMENTOS DEBE SER ACOLCHADOS CON HEBILLA DE SEGURIDAD DE AJUSTE BILATERAL AJUSTADO AL MARCO POR MEDIO DE GUÍAS NO FIJO CON TORNILLO), ABDUCTOR DE CADERA DESMONTABLE, CORREAS EN MUSLOS, BANDA POSTERIORES GEMELOS, CORREAS CALA PIES, BANDA CEFÁLICA CON SOPORTES LATERALES QUE TENGAN COBERTURA EN ESPUMA DE MEMORIA, SOPORTES LATERALES DE TRONCO ACOLCHADOS GRADUABLES EN ALTURA (EL CANAL DE GRADUACIÓN DEBE SER MÍNIMO DE 20 CM PARA PERMITIR AMPLIO RANGO DE MOVIMIENTO) AJUSTABLES EN PROFUNDIDAD Y DEBEN SER ABATIBLES Y DE FÁCIL OPERACIÓN LA MEDIDA DEL LARGO Y ANCHO DEBERÁ SER ACORDE A LA PRESCRITA POR LOS PROFESIONALES. - MESA DE TRABAJO EN ACRÍLICO FIJA Y/O CON ANGULACIÓN. - SOPORTE PARA BALAS DE OXÍGENO. - SISTEMA DE FRENOS PARA CUIDADOR MEDIANTE MANILLAR DE FÁCIL OPERACIÓN.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 2.250.000	\$ 0	\$ 2.250.000
7	SILLA C29 RUEDAS NEUROLOGICA EN ALUMINIO	* FABRICADAS TENIENDO EN CUENTA LAS NECESIDADES DEL USUARIO Y ESPECÍFICAMENTE LAS MEDIDAS OTORGADAS POR EL EQUIPO PROFESIONAL DEL CONVENIO. * RESISTENTE AL PESO HASTA 80 KG O REFORZADA EN CASO DE USUARIOS QUE EXCEDAN ESTE PESO. * MARCO PLEGABLE EN ALUMINIO TUBO DE ALUMINIO DE ¾" CALIBRE 3.17 MM Y/O 1" CALIBRE 2.14MM CON ACABADO EN PINTURA HORNEADA. * ESTRUCTURA TOTALMENTE PLEGABLE DE FÁCIL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO. * RUEDAS TRASERAS NEUMÁTICAS DE 16 O 18 PULGADAS SEGÚN LA NECESIDAD DEL USUARIO CON EJE DESMONTABLE RÁPIDO CON TAPA HONGO DE FÁCIL OPERACIÓN, MANZANAS ALUMINIO. * RUEDAS DELANTERAS DE 8" CON TENEDORES DE ACERO CROMADOS Y BALINERAS. * TAPIZADO EN LONA O CORDOBÁN REFORZADO, TORNILLOS PASANTES DE SEGURIDAD COBERTURA SOBRE LOS TORNILLOS. * APOYAPIÉS REMOVIBLES CON PLATAFORMA PLÁSTICA, ABATIBLE, GRADUACIÓN DE ALTURA, ELEVABLES, TALONERAS INDEPENDIENTES EN CADA PIE. APOYABRAZOS REMOVIBLES CON BASE ACOLCHONADA CON PIN SEGURO. * CINTURÓN PÉLVICO ACOLCHADO CON HEBILLA DE SEGURIDAD Y/O CINTURÓN PÉLVICO DE CUATRO PUNTOS. * BOLSILLO EN ESPALDAR, CONTRAMARCADO CON LOGOTIPO DEL FDL Y EL ESE FULL COLOR. PLACA NUMERADA DE IDENTIFICACIÓN PARA CONTROL DEL PRODUCTO, CINTAS REFLECTIVAS EN ESPALDAR. * FRENOS ALUMINIO MANILLAR LARGO DE FÁCIL MANIPULACIÓN CON BARRA DE CONTACTO EN ACERO GRAFILADO. * DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS SE PODRÁ REALIZAR LAS SIGUIENTES ADAPTACIONES: - SOPORTE PARA BALAS DE OXÍGENO. - RUEDAS TRASERAS 24" ANTI PINCHADURA EN POLIURETANO, RUEDAS 8X2" INFLABLES PARA GRAN CAPACIDAD DE PESO PARA ALIVIAR LA PRESIÓN DEL TERRENO RUEDA 8X2". - ARNÉS TORÁCICO DE SUJECIÓN. - FRENO DE CUIDADOR DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN. - RUEDAS ANTIVUELCO - ESPALDAR RECLINABLE - ATRIL PARA LÍQUIDOS - GANCHO PARA Sonda - EXTENSIÓN DEL ESPALDAR PARA APOYO CEFÁLICO, - MESA DE TRABAJO EN ACRÍLICO FIJA Y/O CON ANGULACIÓN, - TOPO ABDUCTOR DE CADERA CON VELCRO O CON SOPORTE METÁLICO (ELABORADO EN MATERIAL SÓLIDO, FORRADO EN MATERIAL CONFORTABLE Y ERGONÓMICO).	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 1.600.000	\$ 0	\$ 1.600.000

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA				CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 5	
						PÁGINA: 1 DE 2	
						FECHA: 22/05/2020	
8	SILLA C29 RUEDAS NEUROLOGICA EN ALUMINIO	* FABRICADAS DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN DEL ESPECIALISTA Y CON LOS ACCESORIOS DE ACUERDO A LA MISMA. * CAPACIDAD DE PESO DE 90 A 110 KG. * TAPICERÍA EN NYLON Y/O LONA HURACÁN * REPOSAPIÉS CON REGULACIÓN TIBIOTÁRSICA. * DOS MOTORES DE POTENCIA 200 W * BATERÍA DE LITIO DE 28 VOLTIOS. * VELOCIDAD ENTE 1 A 6 KM/H. * MARCO PLEGABLE * RUEDAS TRASERAS MACIZAS, DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN. * RUEDAS DELANTERAS MACIZAS DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN * FRENOS ELECTROMAGNÉTICOS * APOYA BRAZOS ABATIBLES * RUEDAS ANTIVUELCO * RANGO DE PENDIENTE MÁXIMA DE 12° * RANGO DE GIRO 4 CM	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 8.200.000	\$ 0	\$ 8.200.000
9	ASIENTO DE DUCHA SIN ESPALDAR	* FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD LIVIANO O ACERO INOXIDABLE RESPALDO Y ASIENTO CÓNCAVO EN PLÁSTICO, ANTIDESLIZANTE (BLANCO) CON AGARRADERAS TIPO ASAS INCORPORADAS CON ORIFICIOS DE DESAGÜE FABRICADOS EN POLIURETANO DE ALTA DESANIDAD. * SISTEMA DE APOYO CON REGATONES QUE BLOQUEAN EL DESLIZAMIENTO. * RESISTENTE AL PESO HASTA 130 KG. * REGATONES DE SUCCIÓN. * PATAS GRADUABLES EN ALTURA DE 14" A 20" POR MEDIO DE PINES ANTI OXIDABLES.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 155.000	\$ 29.450	\$ 184.450
10	ASIENTO DE DUCHA CON ESPALDAR REGULABLE EN ALTURA	* FABRICADO EN ALUMINIO DE ALTA CALIDAD LIVIANO O ACERO INOXIDABLE RESPALDO Y ASIENTO CÓNCAVO EN PLÁSTICO, ANTIDESLIZANTE (BLANCO) CON AGARRADERAS TIPO ASAS INCORPORADAS CON ORIFICIOS DE DESAGÜE FABRICADOS EN POLIURETANO DE ALTA DESANIDAD. * SISTEMA DE APOYO CON REGATONES QUE BLOQUEAN EL DESLIZAMIENTO. * RESISTENTE AL PESO HASTA 130 KG. * REGATONES DE SUCCIÓN. * PATAS GRADUABLES EN ALTURA DE 14" A 20" POR MEDIO DE PINES ANTI OXIDABLES.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 180.000	\$ 34.200	\$ 214.200
11	ASIENTO PLEGABLE SANITARIO	* ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE PLEGABLE. * VASO, TAPA EN TERMOFORMADOS, EXTRAÍBLES. * DESCANSABRAZOS FIJOS. * FRENOS INDEPENDIENTES CON BLOQUEOS EN RUEDAS POSTERIORES. * PATAS REGULABLES EN ALTURA MÍNIMO EN TRES GRADUACIONES POR MEDIO DE PINES ANTI OXIDABLES.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 770.000	\$ 0	\$ 770.000
12	SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA	* ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * ANCLAJE A MURO DE MAMPOSTERÍA, ABATIBLE COMPUESTO POR UNA ESTRUCTURA REALIZADA CON TUBO DE ACERO INOXIDABLE Y PATA A LA PARED. * ASIENTO CÓNCAVO EN PLÁSTICO ANTIDESLIZANTE CON ORIFICIOS DE MINA EN EL CENTRO DEL ASIENTO PARA EL DRENAJE CORRECTO DEL AGUA.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 770.000	\$ 0	\$ 770.000
13	SILLA SANITARIA BARIÁTRICA IMPORTADA	* MARCO FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y PINTURA ELECTROSTÁTICA. * ALTURA AJUSTABLE. * VASO, TAPA EN TERMOFORMADOS, EXTRAÍBLES * CAPACIDAD DE SOPORTE HASTA 220 KG IMPORTADO. * REGATONES DE SUCCIÓN	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 1.150.000	\$ 0	\$ 1.150.000
14	SILLA SANITARIA BASCULABLE Junior pediátrica o adulto	* FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE. * RESISTENCIA AL PESO HASTA 130 KG. * SISTEMA DE BASCULAMIENTO ENTRE 90° A 160° * ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA U HORNEADA * DESCANSA PIES GRADUABLES EN ALTURA Y REMOVIBLES * DESCANSABRAZOS (ABATIBLES CON PIN DE SEGURIDAD) DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * RUEDAS DE 3 PULGADAS PLÁSTICAS ANTIBACTERIAL CON FRENO. * ARNÉS DE SUJECIÓN * ASIENTO Y ESPALDAR ESTRUCTURA COMPLETA FABRICADO EN PLÁSTICO RESISTENTE Y LAVABLE. * VASENILLA TIPO PATO EXTRAÍBLE * APOYACABEZAS REMOVIBLES GRADUABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 870.000	\$ 0	\$ 870.000
		* APOYA PIES UNIFICADO Y PLEGABLES A LA SILLA. EN CASO DE USUARIOS QUE NO REQUIERAN APOYAPIÉS SE SOLICITARÁ MALLA PROTECTORA EN PANTORRILLA. * BARRA METÁLICA CON RESPALDO INFERIOR EN EL CUAL EL CUIDADOR PUEDE APOYAR EL PIE PARA BASCULAR LA SILLA CON FACILIDAD. * GRADUACIÓN EN ALTURA. DE ACUERDO AL A PRESCRIPCIÓN SE DEBE GARANTIZAR EN TAMAÑOS PEDIÁTRICO, JUNIOR Y ADULTO.					
15	SILLA DE BAÑO ESPECIAL TIPO PLAYERA	* ESTRUCTURA EN TUBO PLÁSTICA Y RESISTENTE Y LIVIANA CON REVESTIMIENTO VINÍLICO ANTIFLUIDO. * ARNÉS O CINTURONES DE SEGURIDAD LAVABLES LIVIANAS. * APOYA CABEZAS QUE PERMITA EL CONTROL CEFÁLICO * GRADUACIÓN DE 0 GRADOS A 90 GRADOS EN ESPALDA Y APOYA PIES. * SISTEMAS DE CORREAS EN PECTORAL Y PIERNAS. * ALMOHADILLAS EN CABECERA. * PATAS REGULABLES EN ALTURA CON REGATONES. * TAMAÑO PEDIÁTRICO, JUNIOR Y ADULTO DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y REQUERIMIENTO.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 2.950.000	\$ 0	\$ 2.950.000

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA				CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 5	
						PÁGINA : 1 DE 2	
						FECHA: 22/05/2020	
16	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE	* ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * MARCO PLEGABLE * RESISTENCIA AL PESO HASTA DE 80 KG * VASENILLA TIPO PATO EXTRAÍBLE. * APOYABRAZOS ABATIBLES. * APOYAPIÉS FIJOS UNIFICADO O SEPARADOS ABATIBLES SEGÚN SE REQUIERA * RUEDAS DE 3 Ó 4 PULGADAS SEGÚN REQUERIMIENTO EN MATERIAL ANTIMATERIAL CON FRENO EN CADA UNA * ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA ALTA CALIDAD EN PINTURA TORNILLOS SOLDADURA Y ACABADOS * GRADUACIÓN EN ALTURA * CINTURÓN PÉLVICO DE SUJECCIÓN A 45° * MEDIDAS DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN Y REQUERIMIENTOS DEL MEDIO AMBIENTE (BAÑO)	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 750.000	\$ 0	\$ 750.000
17	SILLA SANITARIA FIJA CON O SIN RUEDAS	* ESTRUCTURA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE. * MARCO FIJO * RESISTENCIA AL PESO HASTA DE 150 KG * ESPALDAR Y ASIENTOS PLÁSTICOS RESISTENTE AL AGUA, * VASENILLA TIPO PATO EXTRAÍBLE * APOYABRAZOS EN ACERO INOXIDABLE, FIJOS O REMOVIBLE SEGÚN REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * APOYAPIÉS FIJOS UNIFICADO, ABATIBLE CON CUBIERTA PLÁSTICAS. * REGATONES Y/O RUEDAS ANTIBACTERIALES CON FRENO EN CADA UNA DE ELLAS. * GRADUACIÓN EN ALTURA. * ANCHO SE DEBE VERIFICAR DE ACUERDO A PRESCRIPCIÓN Y NECESIDADES DEL MEDIO AMBIENTE (BAÑO, HABITACIÓN).	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 750.000	\$ 0	\$ 750.000
18	SILLA SANITARIA EN ACERO CON RUEDAS DE 20 A 24" ARO IMPULSOR	* FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE 10/20 CALIBRE 18" * MARCO FIJO Y SOPORTES PLÁSTICOS. * VASENILLA TIPO PATO * APOYABRAZOS REMOVIBLES Y/O ADATIBLES Y ELEVABLES CON PIN DE SEGURIDAD * APOYAPIÉS FIJOS UNIFICADO O SEPARADOS DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * RUEDAS DELANTERAS DE 5 PULGADAS * RUEDAS TRASERAS MACIZAS EN POLIURETANO DE 24 PULGADAS SEGÚN REQUERIMIENTO EN MATERIAL ANTIBACTERIAL CON FRENO. * ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA * REFORZADA EN EL CASO DE USUARIOS CON SOBRE PESO Y/O ADAPTACIÓN BARIÁTRICA SOBRE MEDIDAS DEL USUARIO * CINTURÓN DE SEGURIDAD QUE TENGA HEBILLA DE SEGURIDAD PÉLVICO Y/O ARNÉS. * ALTA CALIDAD EN PINTURA TORNILLOS SOLDADURAS Y ACABADOS.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 830.000	\$ 0	\$ 830.000
19	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE MOVILIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTEN INMERSAS EN LA CLASIFICACION ANTERIOR BAJO ESTUDIO DE MERCADO ACTUAL Y APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE APROBACION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LOS FDL		A DEMANDA	UNIDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0
GRUPO 2 : AYUDAS DE PROTECCION EN CASA SOPORTES BLANDOS Y ZAPATOS ORTOPEDICOS Y BAJA COMPLEJIDAD							
20	COJIN ANTIESCARAS MULTICELDAS PERFIL ALTO, MEDIO BAJO Y MAXIMA INMERSION	* CELDAS DE AIRE DE 5CMS, 7.5CMS, 10CMS Y 13CMS * TECNOLOGÍA DE BLOQUEO DE LA TRANSFERENCIA DE AIRE ENTRE CADA CELDA DEL COJÍN, PARA MEJORAR EL POSICIONAMIENTO Y/O LA ESTABILIDAD * LAS CELDAS DE AIRE INDIVIDUALES DEJAN ESPACIO PARA QUE EL AIRE CIRCULE ENTRE ELLAS, OBTENIENDO DE ESTE MODO UNA ADECUADA VENTILACIÓN * DEBE INCLUIR: FUNDA, BOMBA DE INFLADO, KIT DE REPARACIÓN Y MANUAL DE INSTRUCCIONES * SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS MEDIDAS	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 1.550.000	\$ 294.500	\$ 1.844.500
21	COJIN ANTIESCARAS EN GEL	* ELABORADO EN COMBINACIÓN DE DOS (2) TIPOS DE GEL: (GEL FLUIDO DE ULTIMA GENERACIÓN DE MENOR DENSIDAD QUE FAVOREZCA LA DISTRIBUCIÓN EN ZONAS DE PRESIÓN COMO ISQUION Y SACRO Y GEL FLUIDO DE MAYOR DENSIDAD QUE GARANTICE ESTABILIDAD Y MÁXIMO CONFORT, ESTOS ATRIBUIDOS EN LA CAPA SUPERIOR] Y ESPUMA DE MEMORIA DE ALTA DENSIDAD EN LA CAPA INFERIOR MOLDEADA PARA PROPORCIONAR UNA POSICIÓN ADECUADA DE LAS PIERNAS. * DOBLE FORRO EN LYCRA ANTIFLUIDO LAVABLE CON CORRÉAS Y/O VELCROS PARA FIJAR A SILLA DE RUEDAS. * MEDIDAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA USUARIO. * SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS MEDIDAS	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 1.400.000	\$ 266.000	\$ 1.666.00
22	COJIN ANTIESCARAS EN DOBLE ESPUMA INYECTADO DE DOBLE DENSIDAD	* ELABORADO EN ESPUMA INYECTADA DE 40 Y 60 % DE DENSIDAD: * PERFIL ANATÓMICO Y ERGONÓMICO CON PROPIEDADES DE MEMORIA EN PUNTOS DE MAYOR PRESIÓN ISQUIOTIBIALES. * FORRO ANTI FLUIDO TRANSPIRABLE CON SISTEMA DE SUJECCIÓN POR MEDIO DE VELCROS A LA MEDIDA REQUERIDA POR EL USUARIO * ALTURA DE 5 CM. * MEDIDAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA USUARIO. * SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS MEDIDAS	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 260.000	\$ 49.400	\$ 309.400

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA				CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 5	
						PÁGINA : 1 DE 2	
						FECHA: 22/05/2020	
23	KIT POSICIONAMIENTO	* COJINES PARA POSICIONAMIENTO (TRIÁNGULO Y DOS CILINDROS) * ELABORADO EN ESPUMA DE MEMORIA. * DENSIDAD DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * FORRO LAVABLE, RESPIRABLE Y FRESCO CON CREMALLERA * MEDIDAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA USUARIO. * SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS MEDIDAS	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 240.000	\$ 45.600	\$ 285.600
24	COJIN DE POSICIONAMIENTO	* COJIN DE POSICIONAMIENTO CON 45° DE INCLINACIÓN, * ELABORADO EN ESPUMA DE MEMORIA * DENSIDAD DE ACUERDO AL REQUERIMIENTO DEL USUARIO. * FORRO LAVABLE, RESPIRABLE Y FRESCO CON CREMALLERA. * MEDIDAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA USUARIO. * SE DEBE TENER DISPONIBILIDAD EN TODAS LAS MEDIDAS	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 70.000	\$ 13.300	\$ 83.300
25	COJIN DE COXIS	* ELABORADO EN POLIURETANO Y/O SIMILARES * FORMA ANATÓMICA. * ESPUMA DE ALTA RESISTENCIA NO COLAPSABLE (ANTIDEFORMABLE) * FORRO LAVABLE, RESPIRABLE Y FRESCO CON CREMALLERA	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 70.000	\$ 0	\$ 70.000
26	COLCHON SOBRE MEDIDAS ANTIESCARAS EN ESPUMA	* BASE FABRICADA EN ESPUMA DE ALTA DENSIDAD 30 (NARANJA) ESPESOR 10 CM. * DOS CAPAS SUPERIOR E INFERIOR EN ESPUMA TROQUELADA O EN FORMA DE CUBETA DE HUEVO DE 5 CM DE ESPESOR. * ALTURA TOTAL DEL COLCHON DE 20 CM. * FORRO EN MATERIAL ANTIFLUIDO POLIGUARD DE ALTA RESISTENCIA * TERMINADOS DE ALTA CALIDAD CON RIBETE EN COSTURAS REFORZADA * AGARRADERAS DE SUJECCIÓN. * ADICIONAL DEBE INCLUIR (1) PROTECTOR DE COLCHÓN EN POLIURETANO Y ALGODÓN DE ALTA CALIDAD DESENFUNDABLE, TRANSPIRABLE E IMPERMEABLE Y LAVABLE.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 620.000	\$ 117.800	\$ 737.800
27	MESA DE TRABAJO CON ESCOTADURA	* ELABORADA EN ACRILICO DE 10MM. * SISTEMA DE FIJACION MEDIANTE ESTRUCTURA METALICA CON SEGURO DE PIN. * REGULACIÓN DE INCLINACIÓN DE 0 A 45° PARA DIVERSOS TRABAJOS MANUALES. * FABRICADAS SOBRE MEDIDAS Y REQUERIMIENTOS DE LOS USUARIOS.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 400.000	\$ 0	\$ 400.000
28	MESA DE TRABAJO PARA ADAPTAR A SILLA DE RUEDAS	* ELABORADA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 10MM PARA AJUSTAR A SILLA DE RUEDAS O COCHE. * ESCALIZABLE Y ABATIBLE * SISTEMA DE FIJACION A LA SILLA MEDIANTE ESTRUCTURA METALICA CON SEGURO DE PIN. * OPCION DE INCLINAR LA MESA EN VARIAS POSICIONES PARA DIVERSOS TRABAJOS MANUALES.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 290.000	\$ 0	\$ 290.000
29	DISCO PARA TRANSFERENCIAS	* DISCO GIRATORIO PARA FACILITAR LAS TRANSFERENCIAS DE LOS USUARIOS. * FABRICADO CON MATERIALES FLEXIBLES LIVIANOS QUE GIRE MUY FACILMENTE Y PUEDA DOBLARSE PARA GUARDARLO O TRANSPORTARLO. * DIAMETRO DE 40CM APROX.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 360.000	\$ 0	\$ 360.000
30	TABLA DE TRANSFERENCIA	* TABLA DE FORMA CURVADA SEMI-FLEXIBLE O RÍGIDA. * ELABORADA EN PLÁSTICO RESISTENTE. * SUPERFICIE DESLIZANTE QUE PERMITA Y FACILITE LAS TRANSFERENCIAS DEL USUARIO YA SEA DE MANERA ASISTIDA O AUTONOMA. * PESO MAXIMO DE CARGA 140 KG. * MATERIALES DE ALTA CALIDAD.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 390.000	\$ 0	\$ 390.000
31	ELEVADORES MANUALES EN TECHO	* SISTEMA DE POLEAS ADAPTADAS AL TECHO PARA QUE EL USUARIO ADOpte LA POSICION SEDENTE DESDE LA POSICION SUPINA DE MANERA INDEPENDIENTE MEDIANTE UN MOVIMIENTO ESTABLE Y SEGURO GARANTIZANDO LA COMODIDAD. * DE FACIL INSTALACION Y FACIL MANEJO. * DEBE INCLUIR INSTALACION EN EL DOMICILIO	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 1.720.000	\$ 0	\$ 1.720.000
32	ELEVADOR MANUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	* SISTEMA DE RIEL SUPERIOR DE HASTA 3 METROS DE LONGITUD * DEBE PERMITIR EL TRASLADO DE PACIENTES EN CAMA A UNA SILLA DE RUEDAS O VICEVERSA MEDIANTE UN MOVIMIENTO ESTABLE Y SEGURO GARANTIZANDO LA COMODIDAD Y SEGURIDAD DE LA PERSONA. * INCLUYE UN RIEL PARA PERMITIR EL DESPLAZAMIENTO LATERAL DE LA PERSONA HASTA LA SILLA DE RUEDAS. * CARGA MÁXIMA DE HASTA 200 KG. * ACCIONAMIENTO MANUAL. * DEBE INCLUIR INSTALACIÓN EN EL DOMICILIO	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 7.500.000	\$ 0	\$ 7.500.000
33	SILLA ESPECIAL PARA DESPLAZAMIENTO POR ESCALERAS	* SALVAESCALERAS TIPO ORUGA. * RÁPIDO Y FÁCIL DE ARMAR PARA SU USO INMEDIATO. * RESISTENCIA CARGA DE HASTA 300 LIBRAS (150 KGS). * UN MOTOR QUE CONTROLA LA VELOCIDAD DE ASCENSO Y DESCENSO. * FRENO ELECTROMAGNÉTICO QUE SOSTENGA LA UNIDAD EN LAS ESCALERAS. * LLANTAS AUXILIARES QUE PERMITEN EL TRASLADO RÁPIDO Y FÁCIL A TRAVÉS DE ÁREAS DE DESEMBARQUE. * ASIENTO QUE PERMITA DE MANERA FÁCIL UNA TRANSFERENCIA DESDE UNA SILLA DE RUEDAS. * AMPLIAS CORREAS DE RETENCIÓN AJUSTABLES PARA EL PASAJERO. * ABRAZADERAS RESISTENTES Y REFORZADAS CON ACERO PARA UN BUEN AGARRE Y TORNILLO QUE FACILITE EL AJUSTE A LA SILLAS DE RUEDAS. * ABRAZADERAS PLEGABLES QUE PERMITAN EL AJUSTE EN LA PARTE INFERIOR DE LA SILLA DE RUEDAS. * INCLUYEN BATERÍA RECARGABLE Y CARGADOR AUTOMÁTICO. * LOS CONTROLES INCLUYEN UN INDICADOR DE ESTADO DE CARGA DE BATERÍA.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 11.760.000	\$ 2.234.400	\$ 13.994.400
34	HAND BIKE	* VEHÍCULO DE IMPULSIÓN MANUAL CON RELACIÓN DE PIÑONES. * MARCO EN TUBO DE ACERO CON ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. * RUEDA DE 26" INFLABLE, MANZANA Y RIN DE ALUMINIO, SISTEMA DE PUNTILLA. * SISTEMA DE 18 VELOCIDADES CONTRIPLATO. * PACHA DE PIÑONES. * ESTABILIZADOR DE DICECCIÓN MEDIANTE RESORTES. * MANILARES ERGONÓMICOS. * FRENSOS TIPO BICICLETA.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 1.850.000	\$ 0	\$ 1.850.000

25

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA				CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSION: 5	
						PÁGINA : 1 DE 2	
						FECHA: 22/05/2020	
35	GRUA MECANICA E HIDRAULICA	* ESTRUCTURA EN ACERO REFORAZO CON ACABO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA. * SISTEMA DE PISTÓN HIDRÁULICO DE MANDO MANUAL DE 8 TONELADAS DE CAPACIDAD. * MANDO DE MANUALES MEDIANTE PALANCA. * RUEDAS DELANTERAS GIRATORIAS DE 4" CON FRENO DE PEDAL. * RUEDAS DELANTES GIRATORIAS DE 5" CON FRENO DE PEDAL. * ARNÉS DE SOPORTE EN LONA, CON CORREAS GRADUABLES. * ESTRUCTURA PLEGABLE PARA SU FÁCIL TRANSPORTE. * BASE DE SUSTENTACIÓN DE DOS POSICIONES CAMBIABLES MEDIANTE PINES DE POSICIÓN. * CAPACIDAD DE CARGA: 300 KILOGRAMOS.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 4.100.000	\$ 0	\$ 4.100.000
36	PLANTILLAS CON REALCE	* PLANTILLAS SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA SOBRE MEDIDAS * ELABORADAS EN MATERIAL BLANDO Y REALCE DE ACUERDO A PRESCRIPCIÓN.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 50.000	\$ 0	\$ 50.000
37	PLANTILLAS EN SILICONA (PAR)	* PLANTILLA PARA FASCITIS PLANTAR O ESPOLON CALCANEO	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000
38	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	* PLANTILLA TIPO TULIS ALTO IMPACTO: SOPORTAN EL MAYOR PESO CORPORAL Y PERMITEN ADAPTACIÓN A CUALQUIER ZAPATO	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 65.000	\$ 0	\$ 65.000
39	PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO	* PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO CON ACOSTILLAMIENTOS EN CUADRICULA DE BAJO IMPACTO QUE PERMITA LA ABSORCIÓN DE CHOQUE AL CAMINAR.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 65.000	\$ 0	\$ 65.000
40	MEDIAS PARA VARICE DE COMPRESION GRADUADA KITX3 PARES	* MEDIA-MEDIA PARA VARICE X 3 PARES, SEGÚN PRESCRIPCIÓN Y DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: - TIPO DE MEDIA: CALCETÍN, MEDIO MUSLO, PANTYMEDIA, - COMPRESIÓN DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN, - TALLA - COLORES - TEXTURA.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 190.000	\$ 36.100	\$ 226.100
41	CALZADO PARA PIE DIABETICO Y/O ARTRITICO ADULTO	* CALZADO ESTRUCTURA BIOMECÁNICA PARA PROVEER PROTECCIÓN Y COMODIDAD, * AMPLIA CAJA INTERNA, * PIELS BIODEGRADABLES SIN COSTURAS EN SU INTERIOR, * LIVIANOS, * PLANTILLA REMOVIBLE ANTIBACTERIAL, * SUELA DE ALTA DENSIDAD (SEMIROCKER) Y/O SUELA EN POLIURETANO DE ALTA DENSIDAD, * DISEÑO SEMIDEPORTIVO Y FORMAL PARA DAMA O CABALLERO SEGÚN LA NECESIDAD (MODELO Y COLOR A GUSTO Y NECESIDAD DEL USUARIO)	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 540.000	\$ 0	\$ 540.000
42	CALZADO ORTOPEDICO Y/O DIABETICO PARA NIÑO	* ELABORADO SOBRE MEDIDAS Y SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA, * COLOR A GUSTO DEL USUARIO ELABORADOS EN CUERO, * SUELA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE, * DE CORDÓN, HEBILLA O VELCRO SEGÚN NECESIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRESCRIPCIÓN.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 520.000	\$ 0	\$ 520.000
43	CALZADO ORTOPEDICO PARA ADULTO	* ELABORADO SOBRE MEDIDAS Y SEGÚN PRESCRIPCIÓN MÉDICA * COLOR A GUSTO DEL USUARIO ELABORADOS SOBRE MEDIDAS * CUERO CON SUELA EN CAUCHO ANTIDESLIZANTE, * CON TIPO DE AMARRE O CIERRE, COLOR Y MODELO SEGÚN NECESIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LA PRESCRIPCIÓN Y GUSTO DEL USUARIO.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 520.000	\$ 0	\$ 520.000
44	KIT DE PARKINSON	* EL KIT DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: * CALZADOR DE MANGO LARGO, * CALZADOR DE MEDIAS, * ABOTONADOR DE TOMA AMPLIA, * JUEGO DE CUBIERTOS DE TOMA AMPLIA EN POLIPROPILENO (CUCHARA, TENEDOR, CUCHILLO Y CUHARITA POSTERA), * PLATO HONDO Y PLANTO PANDO ANTI DERRAME CON FIJACIÓN A SUPERFICIES PARA PORCIONES ADULTO, * VASO Y POCILLO ANTI DERRAME CON ASAS AMPLIAS Y/O PESO, Y/O CON FIJACIÓN A SUPERFICIES, * MANILLAS ANTI-TEMBLOR BILATERAL, * TAPETE ANTIDESLIZANTE PARA DUCHA RESISTENTE Y DE ALTA CALIDAD, * ESPONJA DE ASEO CORPORAL CON MANGO LARGO PLÁSTICO, * MANGO MULTIFUNCIONAL * PINZA ALCANZA OBJETOS.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 830.000	\$ 0	\$ 830.000
45	ELEVADOR DE SANITARIO AJUSTABLE AL INODORO	* LARGURA DE 2 METROS DE VELCRO (MACHO Y HEMBRA) * ELABORADO EN METAL O POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA * RESISTE AL PESO HASTA 110 KG * ANTICORROSIVO * CON TAPA EN PLÁSTICO DE FÁCIL LIMPIEZA * APOYA BRAZOS EN ALUMINIO, TUBERÍA REDONDA Y ABATIBLES * ALTA CALIDAD DE PINTURA TORNILLOS Y SOLDADURAS Y ACABADOS. * INCLUYE INSTALACIÓN EN DOMICILIO DEL USUARIO * LIVIANO Y FÁCIL DE LIMPIAR	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 300.000	\$ 57.000	\$ 357.000
46	BARRAS DE SUJECION PARA BAÑO	* BARRAS DE SUJECIÓN PARA BAÑO Y DUCHA. * FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE * ADHERIDAS POR MEDIO DE SOLDADURA A SOPORTES EN PLATINA DE HIERRO DE UNA PULGADA PARA FIJAR A SUPERFICIES POR MEDIO DE TORNILLOS. * DEBE INCLUIR LA INSTALACIÓN. * COTIZACIÓN POR CENTÍMETROS * LAS MEDIDAS ESTARÁN DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 2.600	\$ 494	\$ 3.094
47	BARRAS DE SUJECION PARA ESCALERAS Y OTROS ESPACIOS	* BARRAS DE SUJECIÓN PARA OTROS AMBIENTES EN CASA. * FABRICADAS EN ACERO INOXIDABLE ADHERIDAS POR MEDIO DE SOLDADURA A SOPORTES EN PLATINA DE HIERRO DE UNA PULGADA PARA FIJAR LAS SUPERFICIES POR MEDIO DE TORNILLOS. * DEBE INCLUIR INSTALACIÓN. * COTIZACIÓN POR METRO.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 260.000	\$ 49.400	\$ 309.400

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA				CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 5	
						PÁGINA : 1 DE 2	
						FECHA: 22/05/2020	
48	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	* CAMA CORRIENTE DE 3 PLANOS * CAPACIDAD DE PESO DE 200KG * PIECERO Y CABECERO CONSTRUÍDOS EN TUBO CUADRADO DE 11/2 * TENDIDO EN TRES SECCIONES EN LÁMINA CALIBRE 20 * ACCIONADA MANUALMENTE * MEDIDAS APROX. DE 1.90MTS DE LARGO 90 CM DE ANCHO Y 65 CM DE ALTURA DEL TENDIDO * TERMINADA EN PINTURA ELECTROSTÁTICA * RUEDAS CO FRENOS EN CADA UNA * BARANDAS * AJUSTE DE PLANO DE TÓRAX PIES Y ALTURA CON MANIVELA ABATIBLE QUE SE PUEDE OCULTAR BAJO LA CAMA * INCLUYE ENTREGA Y ADAPTACIÓN EN DOMICILIO DEL USUARIO, * PLACA DE MARCACACIÓN CON LOGO DE FDL Y SUBRED NORTE	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 1.736.000	\$ 329.840	\$ 2.065.840
49	CAMA HOSPITALARIA SEMIELECTRICA	* CAMA ELÉCTRICA DE 4 PLANOS 3 MOVIBLES Y UNO FIJO, * PLEGABLE, * MEDIDAS APROX. DE 1.90 A 2.10 MTS DE LARGO, 90 CMS DE ANCHO Y 65 CMS DE ALTURA DEL TENDIDO, * CAPACIDAD DE PESO DE 200 KG, * CON BARANDAS, * MANEJO POR CONTROL ACCESIBLES PARA EL USUARIO PARA GRADUACIÓN DE ALTURA DE LA CAMA, * CUATRO (4) RUEDAS DE FÁCIL DESPLAZAMIENTO, * FRENOS EN DOS RUEDAS, * INCLUYE ENTREGA Y ADAPTACIÓN EN DOMICILIO DEL USUARIO. * PLACA DE MARCACACIÓN CON LOGO DE FDL Y SUBRED NORTE	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 3.800.000	\$ 722.000	\$ 4.522.000
50	RAMPA DE ACCESO PORTATIL	* ELABORADA SOBRE MEDIDAS EN ALUMINIO * ESTRUCTURA METÁLICA DE ALTA RESISTENCIA * LÁMINA ALFAJOR ANTIDESLIZANTE METÁLICO DE 1/8" * BORDES DE SEGURIDAD * SOPORTES DE BASE DE ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD * ALTURA DESDE 10 A 25 CENTIMETROS. * MEDIDAS DE ACUERDO A LA PRESCRIPCIÓN	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 990.000	\$ 188.100	\$ 1.178.100
51	MANGO MULTIFUNCIONAL	* MANGO MULTIFUNCIONAL PARA ADAPTACION Y AGARRE DE ELEMENTOS DELGADOS * USO DIARIO * LIVIANO * CILINDRICO * EN MADERA LACADA.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000
52	PINZA ALCANZA OBJETOS	* PINZA METALICA DE 90 CM DE LARGO, * ALCANZA OBJETOS PARA LEVANTARLOS DEL PISO O PARA ALCANZAR OBJETOS ALTOS * CON PUNTA SUAVE * ANTIDESLIZANTE * GATILLO DE ACCION SENCILLO	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 85.000	\$ 0	\$ 85.000
53	CEPILLO EXTENSOR	* PINZA METALICA DE 90 CM DE LARGO, * ALCANZA OBJETOS PARA LEVANTARLOS DEL PISO O PARA ALCANZAR OBJETOS ALTOS * CON PUNTA SUAVE * ANTIDESLIZANTE * GATILLO DE ACCION SENCILLO	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 85.000	\$ 0	\$ 85.000
54	COLOCADOR DE MEDIAS	* BASE EN POLIPROPILENO * CINTA PARA AGARRAR * FLEXIBLE RESISTENTE Y DE FACIL LIMPIEZA	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 75.000	\$ 0	\$ 75.000
55	DESVESTIDOR DE CALZADO	* ACCESORIO CON FUNCION PARA CALZAR Y QUITAR ZAPATOS Y TAMBIEN FUNCION PARA QUITAR PRENDAS DE VESTIR * MATERIAL EN MADERA LACADA * CON UNA PUNTA FUNCION DE CALZADOR Y EN LA OTRA DE GANCHO * LARGO APROXIMADO 80 CMS	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 110.000	\$ 0	\$ 110.000
56	GANCHO ABOTONADOR	* GANCHO ABOTONADOR EN MADERA Y ALAMBRE TEMPLADO * CILINDRICO CON UNA FUNCION DE ABOTONADOR EN UNA PUNTA Y EN LA OTRA FUNCION DE MANIPULACIÓN DE CREMALLERAS	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 65.000	\$ 0	\$ 65.000
57	GANCHO PARA VESTIRSE Y DESVESTIRSE	* GANCHO CON MANGO DE MADERA * PINZA CON GARFIO QUE PERMITE TOMAR LAS PRENDAS * FUNCION PARA VESTIR Y DESVESTIIR	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 110.000	\$ 0	\$ 110.000
58	MANILLA ANTITEMBLOR	* MANILLA EN TELA IMPERMEABLE CON RELLENO DE PEQUEÑAS BOLITAS DE ACERO * VELCRO DE AJUSTE DE FORMA RECTANGULAR PARA CONSTATAR EL TEMBLOR EN MANO * USO BILATERAL	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000
59	KIT PARA ALIMENTACION	EL KIT DEBE CONTENER LOS SIGUIENTES ELEMENTOS: * CUBIERTOS CON MANGOS DE TOMA AMPLIA, DIREFERENTE FORMA, ANGULACIÓN, LONGITUD Y/O CON VELCRO, DEPENDIENDO DEL REQUERIMIENTO DEL USUAIO PARA DIESTROS O ZURDOS (CUCHARA, TENEDOR, CUCHILLO Y CUHARITA POSTRERA), * PLATO HONDO Y PLATO PANDO ANTI DERRAME CON FIJACIÓN A SUPERFICIES PARA PORCIONES ADULTO, * VASO Y POCILLO ANTI DERRAME CON ASAS AMPLIAS Y/O PESO, Y/O CON FIJACIÓN A SUPERFICIES. * BABERO. (MEDIDAS PEDIATRICO, JUNIOR Y/O ADULTO)	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 380.000	\$ 0	\$ 380.000
60	OTROS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL DE MOVILIDAD QUE SE IDENTIFIQUE EN EL PROCESO Y QUE NO ESTEN INMERSAS EN LA CLASIFICACION ANTERIOR BAJO ESTUDIO DE MERCADO ACTUAL Y APROBADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO DE APROBACION DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS CON LOS FDL	PARA LO CUAL EL OFERENTE ENVIARA EL PORTAFOLIO DE TODOS LOS BIENES Y SERVICIOS QUE OFRECE CON LOS RESPECTIVOS VALORES.	A DEMANDA	UNIDAD	\$ 0	\$ 0	\$ 0



 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA		CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 5	
				PÁGINA : 1 DE 2	
				FFCHA: 27/05/2020	
VALOR DEL CONTRATO		QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$500.000.000)		¿EL VALOR DEL CONTRATO INCLUYE IVA?	
				SI X	
				NO	
FORMA DE PAGO		(90) DÍAS CALENDARIO, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA JUNTO CON EL CERTIFICADO DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. NO OBSTANTE, PARA EFECTO DEL PAGO SE TENDRÁ EN CUENTA EL FLUJO DE CAJA DE LA ESE.			
PLAZO DE EJECUCIÓN		SEIS (6) MESES			
SUPERVISOR DEL CONTRATO		NOMBRE:		CARGO:	
		JOHANNA ANDREA TORRES RUIZ		DIRECTORA GESTIÓN DEL RIESGO EN SALUD	
		CORREO ELECTRÓNICO:		NUMERO DE CONTACTO:	
		direccongestiondelriesgo@subrednorte.gov.co		3107720767	
GARANTÍAS DE EXIGIBILIDAD					
GARANTÍAS DE EXIGIBILIDAD		A) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU CUANTÍA CORRESPONDERÁ A LA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACIÓN IGUAL A LA DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS.			
		C) DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: EN LOS CONTRATOS CUYA CUANTÍA NATURALIZA O COMPLEJIDAD ASÍ LO EXIJA, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR ESTA GARANTÍA, PARA PRECAVER LAS FUTURAS EVENTUALIDADES EN QUE UNO O VARIOS BIENES DE LOS CONTRATADOS NO REÚNAN LAS ESPECIFICACIONES O CALIDADES EXIGIDAS PARA LA CONTRATACIÓN O QUE NO SEAN APTOS PARA LOS FINES PARA LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS, ASÍ COMO PARA PRECAVER TAMBIÉN LOS VICIOS DE FABRICACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES O COMPONENTES. SU CUANTÍA NO PODRÁ SER INFERIOR AL DIEZ POR CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERÁ IGUAL AL PLAZO DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS.			
		LAS PRÓRROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES QUE SE SURTAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁN AMPLIAR LAS COBERTURAS EN TIEMPO Y EN VALOR DE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.			
REQUISITOS TÉCNICOS					
1.REGISTRO DE INSCRIPCIÓN A LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURAS SEGÚN ART.8 DEL DECRETO 4725 DEL 2005 EXPEDIDO POR EL INVIMA CUANDO CORRESPONDA A FABRICANTES. EN LO CORRESPONDIENTE A LOS DISTRIBUIDORES DEBERÁN ANEXAR LA CARTA DE SU FABRICANTE. 2.REGISTRO SANITARIO INVIMA PARA LOS ÍTEMS OFERTADOS DE LOS GRUPOS DE AYUDAS TÉCNICAS DE PROTECCIÓN EN CASA, SOPORTES BLANDOS (CUANDO APLIQUE). 3.AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN CUANDO CORRESPONDA (DISTRIBUIDOR) CARTA QUE DEMUESTRE LA FACULTAD DE DISTRIBUIR O COMERCIALIZAR, DEBIDAMENTE EXPEDIDA POR EL FABRICANTE O IMPORTADOR Y DONDE SE EXPRESEN LOS TIEMPOS DE GARANTÍAS DE LOS PRODUCTOS. 4.CARTA EXPEDIDA POR EL OFERENTE DONDE CERTIFIQUE SU CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS Y UN STOCK PARA EL CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD DE ACUERDO A ROTACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE LA AYUDA TÉCNICA. 5.ANEXAR LAS FICHAS TÉCNICAS DEL FABRICANTE DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS OFERTADOS EN EL CUAL CONTENGAN: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CUIDADOS Y GARANTÍA. 6.EXPERIENCIA DEL OFERENTE: EXPERIENCIA DEMOSTRADA A TRAVÉS DE CONTRATOS: EL PROponente DEBERÁ ANEXAR MÁXIMO 3 (TRES) CONTRATOS EJECUTADOS CON ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS CON OBJETO SIMILAR AL PRESENTE PROCESO Y LAS SUMADAS SEAN IGUALES O SUPERIORES AL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTE PROCESO.					
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA					
GENERALES:					
1. CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. 2. ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO. 3. MANTENER DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDAS EN LA OFERTA . EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD. 4. SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA DENTRO DE LOS TIEMPOS SOLICITADOS . 5. PRESENTAR ANTE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACÉN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. 6. PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACIÓN. 7. NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACIÓN, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. 8. DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN. 9. EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS. 10. ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CONOCER, DIVULGAR Y APLICAR LA POLÍTICA AMBIENTAL ESTABLECIDA POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. 11. LAS DEMÁS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL.					
ESPECÍFICAS					
1. ENTREGAR GARANTÍA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ASESORÍA, ENTRENAMIENTO Y AJUSTES PARA EL GRUPO DE MOVILIDAD. (SE DEBE ENTREGAR DOCUMENTO (HOJA) EN ORIGINAL Y COPIA, PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS)					
2. ENTREGAR GARANTÍA DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LOS PRODUCTOS, SERVICIO DE ASESORÍA, ENTRENAMIENTO Y AJUSTES PARA EL GRUPO DE HIGIENE, PROTECCIÓN EN CASA, SOPORTES BLANDOS Y ZAPATOS ORTOPÉDICOS Y BAJA COMPLEJIDAD. (SE DEBE ENTREGAR DOCUMENTO (HOJA) EN ORIGINAL Y COPIA, PARA CADA UNO DE LOS ELEMENTOS)					
3. ENTREGAR LOS BIENES ADQUIRIDOS DEBIDAMENTE EMPACADOS Y CON PROTOCOLOS DE LIMPIEZA POR DE ACUERDO A LA EMERGENCIA SANITARIA QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO, LOS CUALES DEBERÁN SER ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS NI REPOTENCIADOS, DE PRIMERA CALIDAD DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.					
4. EL CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO DE UN PROFESIONAL O TÉCNICO CON EXPERIENCIA PARA LA TOMA DE MEDIDAS EN GRUPO DE MOVILIDAD Y GRUPO DE PROTECCIÓN Y LÍNEA BLANDA, PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, EL DEBE ALLEGAR CON LA PROPUESTA, HOJA DE VIDA Y CERTIFICACIONES DEL PROFESIONAL O TÉCNICO EN REHABILITACIÓN O CARRERAS AFINES, QUE ACREDITE COMO MÍNIMO 1 (UN) AÑO DE EXPERIENCIA EN TOMA DE MEDIDAS E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE GRUPO DE MOVILIDAD Y GRUPO DE PROTECCIÓN Y LÍNEA BLANCA.					
5. ASUMIR EL COSTO DE TRASLADO, ENTREGA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS EN EL LUGAR DONDE INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. (UNIDADES DE SERVICIOS DE LA SUBRED Y/O DOMICILIO DEL USUARIO)					
6. ASUMIR LOS GASTOS DE LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES, EQUIPOS, HERRAMIENTAS, PERSONAL O CUALQUIER OTRO, NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO.					
7. GARANTIZAR LA CALIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES SUMINISTRADOS Y SE OBLIGA A REMPLAZAR A SUS EXPENSAS A ENTERA SATISFACCIÓN Y SIN COSTO ALGUNO PARA LA SUBRED ESE, AQUELLOS ELEMENTOS QUE RESULTEN DE MALA CALIDAD O CON DEFECTOS DE PRODUCCIÓN EN EL TÉRMINO QUE EL SUPERVISOR LE SEÑALE.					
8. GARANTIZAR QUE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS CUENTAN CON LAS AUTORIZACIONES LEGALES A QUE HAYA LUGAR EXPEDIDAS POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.					
9. PONER EN FUNCIONAMIENTO LOS BIENES ADQUIRIDOS, EN DONDE LO INDIQUE EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.					

[Handwritten signature]

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA		CÓDIGO: AP-CT-F-08-05
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 5
			PÁGINA : 1 DE 2
		FECHA: 22/05/2020	

10. ENTREGAR MANUALES DE FUNCIONAMIENTO Y OPERACIÓN EN IDIOMA CASTELLANO Y EN MEDIO FÍSICO Y AUDIO, EL DÍA QUE SE HAGA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR EL SUPERVISOR, EN CASO QUE ESTÉ EN IDIOMA DIFERENTE, ENTREGAR LA RESPECTIVA TRADUCCIÓN, SI EL BIEN LOS TIENE.

11. DAR MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, DURANTE EL PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS BIENES SIN COSTO ADICIONAL PARA LA ESE EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA.

12. DAR RESPUESTA DENTRO DE UN TIEMPO MÁXIMO DE OCHO (8) HORAS, SIGUIENTES A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA ENTIDAD (VÍA TELEFÓNICA U OTRO MEDIO) EN CASO DE REQUERIRSE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LOS BIENES ENTREGADOS.

13. EL PROVEEDOR DEBERÁ GARANTIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN LAS ENTREGAS DE LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL; EN EL CASO DE LAS CAMAS, COLCHONES HOSPITALARIOS, ELEVADORES, BARRAS, GRÚAS, SILLAS DE DESPLAZAMIENTO POR ESCALERAS, RAMPAS Y OTROS QUE REQUIERAN INSTALACIÓN Y ENTRENAMIENTO EN EL DOMICILIO DEBERÁ REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO E INSTALACIÓN PARA LA ENTREGA EN EL DOMICILIO DEL USUARIO. ESTA RESPONSABILIDAD SERÁ EXCLUSIVA DEL PROVEEDOR.

14. LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL SOLICITADAS DEBE SER ELABORADAS SOBRE MEDIDAS, DEBIDAMENTE ADAPTADAS DE ACUERDO A LA NECESIDAD DE CADA UNO DE LOS SOLICITANTES Y SERÁN ENTREGADAS A LA SUBRED UNA VEZ EL USUARIO REFIERA PLENA SATISFACCIÓN AL MOMENTO DE LA PRUEBA.

15. LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL QUE NO REQUIERAN ESPECIFICACIONES SOBRE MEDIDAS DEBERÁN SER ENTREGADAS DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SOLICITUD EFECTUADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.


16. LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL QUE REQUIERAN ELABORACIÓN SOBRE MEDIDAS O FABRICACIÓN DEBERÁN SER ENTREGADAS DENTRO DE LOS 20 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA SOLICITUD EFECTUADA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

17. EL CONTRATISTA DEBERÁ PROVEER TEMPORALMENTE AL USUARIO EL DISPOSITIVO DE ASISTENCIA PERSONAL, CUANDO HACIENDO USO DE LA GARANTÍA NO PUEDA CONTAR CON SU AYUDA TÉCNICA.

18. AJUSTAR LAS AYUDAS TÉCNICAS ENTREGADAS EN LOS CASOS QUE SE REQUIERA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 8 DÍAS CALENDARIO.

19. LOS DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL SILLAS DE RUEDAS Y CAMAS HOSPITALARIAS DEBEN ESTAR IDENTIFICADAS CON LOGOS DEL FDL Y LA SUBRED EN ESPALDAR EN EL CASO DE SILLAS DE RUEDAS Y PLACA EN CAMAS Y SILLAS DE RUEDAS (ARTE APROBADA POR LA OFICINA DE PRENSA DE LA ALCALDÍA LOCAL).

20. SE REQUIERE GENERAR ESPACIOS DE ACTUALIZACIÓN CON EL EQUIPO PROFESIONAL EN TEMAS RELACIONADOS A NUEVAS TECNOLOGÍA Y LA CORRECTA PRESCRIPCIÓN DE DISPOSITIVOS QUE SE REQUIERA.

FIRMA	Nombre y Firma Director (a) de contratación	DRA. JANNETH CAICEDO CASANOVA		
-------	---	-------------------------------	---	---

