


		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA				CÓDIGO: AP-CT-F-08-05	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				VERSIÓN: 5 PÁGINA: 1 DE 2 FECHA: 22/05/2020	
FECHA DE SOLICITUD: D/M/A	11/02/2021	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 - 2021				
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA							
NOMBRE DEL CONTRATISTA O PROVEEDOR:	LIFE SUMINISTROS MEDICOS S.A.S						
RÉGIMEN DE VENTAS:	Común	(X)	Simplificado	()	NIT:		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO ADOLFO PRADA MARTINEZ CC No. 72.357.186						
DIRECCIÓN:	Calle 75 No. 72 - 40 Parque Empresarial Metrotex, Bodega 4 - Barranquilla						
CORREO ELECTRÓNICO:	contacto@lifesumimed.com						
NÚMERO TELEFÓNICO:	057(5) 3-56-84-17 / 057(5) 3-56-56-41 / 057(5) 3-56-61-59						
OBJETO DEL CONTRATO							
SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD, CONTENIDOS EN TRES (3) KITS INICIALES Y TRES (3) DE REPOSICIÓN, PARA: MICROEMPRESAS, LOCALES COMERCIALES Y VENTAS MÓVILES INFORMALES, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 025-3-2020 SUSCRITO CON LOS FDL.							
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO							
RUBRO PRESUPUESTAL	ADQUISICION DE OTROS SERVICIOS	CDP Nro.	17				
DESCRIPCIÓN TÉCNICA							
ITEM	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	VALOR UNITARIO KIT	IVA (SI APLICA)	VALOR TOTAL UNITARIO	
1. KIT ENTREGA INICIAL LOCALES COMERCIALES	Tapaboca reutilizable antifluído tres capas	UNIDAD	CUERPO DEL TAPABOCA Compuesto de: 2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de meltblown (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos. ELASTICO DE SUJECION Cada tapabocas cuenta con 2 elasticos de sujecion con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a la cara del usuario. SOPORTE NASAL Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.	397.100			397.100
	Alcohol isopropilico al 70% en gel para antisepsia de manos de 1000ml con válvula dosificadora	BOTELLA	Botella de 1000 ml de gel instantáneo antibacterial, compuesto por 70% de Alcohol, glicerina, peróxido de hidrógeno y agua. Con válvula dosificadora. Sistema de fijación de contenedor				
	Dispensador pedal gel antibacterial	DISPENSADOR	Mueble en lámina metálica C20 con acabado en pintura electrostática. Alta resistencia en ambientes corrosivos. Elaboradas para trabajo de alto tráfico. Fijación a piso o a pared. Sistema de accionamiento de pedal				
	Alcohol al 70% (3750 cm3)	GALÓN	Galón de 3750 cm3. Alcohol etílico importabilizado 95%. De uso externo.				
	Tapete de desinfección	UNIDAD	Tapete desinfectante antideslizante, función doble - DUO (humedecer y secar). Largo: 70cm Ancho: 50cm en material: PVC, paño, caucho vulcanizado. Ambientes recomendados: Hogar/Comercio/Industrias/ Consultorios				
	Hipoclorito 5.25% 1000 ml (2 unidades) x 4.000 ml	BOTELLA	Botella de 1000 ml de hipoclorito de sodio al 5%				
	Jabón antibacterial para manos (3750 cm3) (1 UNIDAD)	GALÓN	Apariencia: Líquido Viscoso. Color: Incoloro Traslucido. Olor Característico. PH: 6.5 – 7.5. Densidad (25 Grados Centígrados) g/mL: 0.90 – 1.05. NO debe ser clasificado como sustancia peligrosa. No debe ser un producto peligroso en condiciones normales de transporte. Contar con Notificación Sanitaria obligatoria.				
	Señalización (kit de señalización protocolo de bioseguridad básico) (1 paquete)	KIT	7 Señaléticas de 22x15cm (Informativas). 2 Señaléticas 30x20 cm (lavado de manos). Señalética 45x30cm (Protocolo de Bioseguridad). 2 Adhesivos de Piso 35x8 cm (Guardar la Distancia). Señales (Medidas: 22x15, 30x20, 45x30 centímetros. Materiales: Poliestireno 1mm, Adhesivo laminado, Impresión a 1440dpi Full resolución. Instalación: Cinta Doble faz o tornillos. Usos: Educativo. Protocolo de seguridad: Adhesivo de piso Floor Graphic de Alto Tráfico, Medidas: 35x8 centímetros, Materiales: Adhesivo laminado con Floor Graphic, Impresión Full color. Instalación: Autoadhesivo				
	Cinta demarcadora distancia (Señalización cinta adhesiva demarcación contra virus 30x30 huellas)	UNIDAD	Sticker de distanciamiento social, según requerimiento de señalización Resolución NÚMERO 666 DE 2020. Fabricado en vinilo autoadhesivo laminado y rotulado, para ubicación de persona en forma (circular). Dimensiones: círculo de 30 cm de diámetro.				
	Cinta demarcadora (señalización cinta adhesiva demarcación distanciamiento 70x10)	UNIDAD	Sticker de distanciamiento social, según requerimiento de señalización Resolución NÚMERO 666 DE 2020. Fabricado en vinilo autoadhesivo laminado y rotulado. Dimensiones: 22 x 22cms o 55 x 8cms				
Toalla desechable 3 pack de 150 unidades. (1 entrega)	CAJA	Toalla de Manos Doblada en Z. Características del producto: Hoja de 25 x24 cm, Triple hoja, 150 Hojas por fajo, resistente y gruesa. Caja por 24 fajos	52.500			52.500	
Tula impermeable de entrega marcada.	UNIDAD	Bolsa tula deportiva, Bolsillo frontal en cremallera, Fabricado en tela impermeable, Diseño elegante para su comodidad, Producto de excelente calidad, Colores azul, rojo, negro, amarillo y verde. Medidas: Alto 50 cms, Ancho 40 cms. La tula ira contramarcada con el logo de entidad Correspondiente.					
2. KIT ENTREGA INICIAL A TRABAJADORES DE LOCAL COMERCIAL	Careta de protección en acrílico calibre 18 removible gorra en dril para protección solar. (1 unidad)	UNIDAD	Elemento orientado a la protección facial, se recomienda elegir una pantalla de policarbonato o acetato, plegable, antirasguños entre 12 y 18 mm con vista panorámica, conectada a un dispositivo o porta pantallas o borde en sesgo antifluídos; algunas fichas técnicas recomiendan instalarlo sobre un arnés de cabeza S89 como dispositivo de protección del rostro. Se recomienda revisar la NTC 3610:2020 del Icontec. A continuación, se brindan algunas recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración de este producto. Con el objetivo de proteger a los trabajadores que desarrollan sus labores en calle, se recomienda que la careta o protector facial unido a una Gorra. Se recomienda que la visera de seguridad sea transparente, y con un diámetro para proteger eficazmente la cara, ojos, nariz, boca de salpicaduras de líquido, gotas, sol, viento, arena. Las dimensiones recomendadas corresponden a 41 cms. de altura x 23 cms. de ancho.				
	Tapaboca reutilizable antifluído tres capas	UNIDAD	CUERPO DEL TAPABOCA Compuesto de: 2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de meltblown (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos. ELASTICO DE SUJECION Cada tapabocas cuenta con 2 elasticos de sujecion con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a la cara del usuario. SOPORTE NASAL Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.				

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA		CODIGO: AP-CT-F-08-05	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 5	
				PÁGINA : 1 DE 2	
				FECHA: 22/05/2020	

FECHA DE SOLICITUD: D/M/A	11/02/2021	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 - 2021			
	Alcohol isopropílico al 70% en gel para antisepsia de manos de 1000ml con válvula dosificadora	BOTELLA	Botella de 1000 ml de gel instantáneo antibacterial, compuesto po 70% de Alcohol, glicerina, peróxido de hidrógeno y agua. Con válvula dosificadora. Sistema de fijación de contendor			
	Tula impermeable de entrega marcada.	UNIDAD	Bolsa tula deportiva. Bolsillo frontal en cremallera. Fabricado en tela impermeable. Diseño elegante para su comodidad. Producto de excelente calidad. Colores azul, rojo, negro, amarillo y verde. Medidas: Alto 50 cms. Ancho 40 cms. La tula ira contramarcada con el logo de entidad Correspondiente.			
3. KIT ENTREGA INICIAL A VENDEDORES INFORMALES	Careta de proteccion en acrilico removible gorra en dril para proteccion solar	UNIDAD	Elemento orientado a la protección facial, se recomienda elegir una pantalla de policarbonato o acetato, plegable, antriasguños entre 12 y 18 mm con vista panorámica, conectada a un dispositivo o porta pantallas o borde en sesgo antilfuídos; algunas fichas técnicas recomiendan instalarlo sobre un arnés de cabeza S89 como dispositivo de protección del rostro. Se recomienda revisar la NTC 3610:2020 del Icontec. A continuación, se brindan algunas recomendaciones a tener en cuenta en la elaboración de este producto. Con el objetivo de proteger a los trabajadores que desarrollan sus labores en calle, se recomienda que la careta o protector facial unido a una Gorra. Se recomienda que la visera de seguridad sea transparente, y con un diámetro para proteger eficazmente la cara, ojos, nariz, boca de salpicaduras de líquido, gotas, sol, viento, arena. Las dimensiones recomendadas corresponden a 41 cms. de altura x 23 cms. de ancho.	62.700	62.700	
	Tapaboca reutilizable antifluído tres capas	UNIDAD	CUERPO DEL TAPABOCA Compuesto de: 2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de melblown (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos. ELASTICO DE SUJECION Cada tapabocas cuenta con 2 elasticos de sujecion con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a la cara del usuario. SOPORTE NASAL Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.			
	Alcohol isopropílico al 70% en gel para antisepsia de manos de 1000ml con válvula dosificadora	BOTELLA	Botella de 1000 ml de gel instantáneo antibacterial, compuesto po 70% de Alcohol, glicerina, peróxido de hidrógeno y agua. Con válvula dosificadora. Sistema de fijación de contendor			
	Tula impermeable de entrega marcada.	UNIDAD	Bolsa tula deportiva, Bolsillo frontal en cremallera, Fabricado en tela impermeable, Diseño elegante para su comodidad, Producto de excelente calidad, Colores azul, rojo, negro, amarillo y verde. Medidas: Alto 50 cms, Ancho 40 cms. La tula ira contramarcada con el logo de entidad Correspondiente.			
4. KIT ENTREGA REPOSICIÓN LOCALES COMERCIALES	Alcohol al 70% (3750 cm3)	GALÓN	Galón de 3750 cm3. Alcohol etílico importabilizado 95%. De uso externo.	85.000	85.000	
	Hipoclorito 5.25% 1000 ml (2 unidades) x 4.000 ml	BOTELLA	Botella de 1000 ml de hipoclorito de sodio al 5%			
	Jabón antibacterial para manos (3750 cm3)	GALÓN	Apariencia: Líquido Viscoso. Color: Incoloro Traslucido. Olor Característico. PH: 6.5 – 7.5. Densidad (25 Grados Centígrados) g/mL: 0.90 – 1.05. NO debe ser clasificado como sustancia peligrosa. No debe ser un producto peligroso en condiciones normales de transporte. Contar con Notificación Sanitaria obligatoria.			
	Toalla desechable 3 pack de 150 unidades. (1 entrega)	CAJA	Toalla de Manos Doblada en Z. Características del producto: Hoja de 25 x24 cm, Triple hoja, 150 Hojas por fajo, resistente y gruesa. Caja por 24 fajos			
5. KIT ENTREGA REPOSICIÓN A TRABAJADORES	Tapaboca reutilizable antifluído tres capas	UNIDAD	CUERPO DEL TAPABOCA Compuesto de: 2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de melblown (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos. ELASTICO DE SUJECION Cada tapabocas cuenta con 2 elasticos de sujecion con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a la cara del usuario. SOPORTE NASAL Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.	41.800	41.800	
	Alcohol al 70% (3750 cm3)	GALÓN	Galón de 3750 cm3. Alcohol etílico importabilizado 95%. De uso externo.			
	Tula impermeable de entrega marcada.	UNIDAD	Bolsa tula deportiva, Bolsillo frontal en cremallera, Fabricado en tela impermeable, Diseño elegante para su comodidad, Producto de excelente calidad, Colores azul, rojo, negro, amarillo y verde. Medidas: Alto 50 cms, Ancho 40 cms. La tula ira contramarcada con el logo de entidad Correspondiente.			
6. KIT ENTREGA REPOSICIÓN A VENDEDORES	Tapaboca reutilizable antifluído tres capas	UNIDAD	CUERPO DEL TAPABOCA Compuesto de: 2 Capas de tela no tejida y una capa intermedia de melblown (repelente de olores) y 3 Pliegues para mayor cobertura facial. El cuerpo del tapabocas funciona como sistema de protección frente a fluidos. ELASTICO DE SUJECION Cada tapabocas cuenta con 2 elasticos de sujecion con el fin de sostener en forma segura, el dispositivo a la cara del usuario. SOPORTE NASAL Ajuste a la nariz suave y liviano, para una perfecta adaptabilidad y confort.	41.800	41.800	
	Alcohol al 70% (3750 cm3)	GALÓN	Galón de 3750 cm3. Alcohol etílico importabilizado 95%. De uso externo.			
	Tula impermeable de entrega marcada.	UNIDAD	Bolsa tula deportiva, Bolsillo frontal en cremallera, Fabricado en tela impermeable, Diseño elegante para su comodidad, Producto de excelente calidad, Colores azul, rojo, negro, amarillo y verde. Medidas: Alto 50 cms, Ancho 40 cms. La tula ira contramarcada con el logo de entidad Correspondiente.			
VALOR TOTAL POR KITS					\$	680.900
OBSERVACIONES: 1. Entregar garantías específicas por elemento al que se aplique.						
2. El kit debe entregarse empacado completo						
3. Los elementos deben cumplir las especificaciones establecidas en el documento de orientaciones técnicas.						
VALOR DEL CONTRATO	\$	2.517.163.362	¿EL VALOR DEL CONTRATO INCLUYE IVA?	SI	NO	
					X	
FORMA DE PAGO	EL VALOR DEL CONTRATO RESULTANTE DEL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN, SERÁ EL VALOR ADJUDICADO Y SE PAGARÁ DENTRO DE LOS NOVENTA (90) DÍAS, CONTADOS DESPUÉS DE RADICADA LA FACTURA EN EL ÁREA DE CUENTAS POR PAGAR, PREVIA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO. DOCUMENTOS SOPORTES PARA EL PAGO: A) FACTURA DANDO Estricto CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS LEGALES QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 617 DEL ESTATUTO TRIBUTARIO, INCLUYENDO EN LA MISMA EL NÚMERO DEL CONTRATO OBJETO DE FACTURACIÓN; B) ACREDITACIÓN CONFORME A LA LEY VIGENTE APLICABLE, DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA DE SUS OBLIGACIONES ANTE EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD Y PENSIÓN, APORTES PARAFISCALES: SENA, ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA, Y ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES; C) LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A SATISFACCIÓN EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, SEGÚN CORRESPONDA, EN LA CUAL CONSTE EL VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA Y D) EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE BIENES, CUANDO CORRESPONDA.					

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA		CÓDIGO: AP-CT-F-08-05 VERSIÓN: 5	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 DE 2 FECHA: 22/05/2020	
FECHA DE SOLICITUD: D/M/A	11/02/2021	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 - 2021		
PLAZO DE EJECUCIÓN	TRES (3) MESES				
SUPERVISOR DEL CONTRATO	NOMBRE:		CARGO:		
	RICARDO ROJAS HIGUERA		DIRECTOR GESTIÓN DEL RIESGO		
	CORREO ELECTRÓNICO: direcciondegestiondelriesgo@subrednorte.gov.co		NUMERO DE CONTACTO: 300-430-07-89		
GARANTÍAS DE EXIGIBILIDAD					
A) DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: PARA PRECAVER LOS PERJUICIOS QUE SE DERIVEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, INDEPENDIENTE DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL QUE SE PACTE EN EL CONTRATO. SU CUANTÍA CORRESPONDERÁ A LA QUE EN CADA CASO SE DETERMINE, LA CUAL NO PODRÁ SER INFERIOR AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y UNA DURACIÓN IGUAL A LA DEL PLAZO MÁXIMO PREVISTO DESDE EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES. EN TODO CASO LA VIGENCIA DE ESTE AMPARO SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS B) DE LA CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES: EN LOS CONTRATOS CUYA CUANTÍA NATURALEZA O COMPLEJIDAD ASÍ LO EXIJA, EL CONTRATISTA DEBERÁ CONSTITUIR ESTA GARANTÍA, PARA PRECAVER LAS FUTURAS EVENTUALIDADES EN QUE UNO O VARIOS BIENES DE LOS CONTRATADOS NO REÚNAN LAS ESPECIFICACIONES O CALIDADES EXIGIDAS PARA LA CONTRATACIÓN O QUE NO SEAN APTOS PARA LOS FINES PARA LOS CUALES FUERON ADQUIRIDOS, ASÍ COMO PARA PRECAVER TAMBIÉN LOS VICIOS DE FABRICACIÓN Y LA CALIDAD DE LOS MATERIALES O COMPONENTES. SU CUANTÍA NO PODRÁ SER INFERIOR AL VEINTE POR CIENTO (20%) DEL MONTO DEL CONTRATO Y SU VIGENCIA SERÁ DESDE EL ACTA DE INICIO DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES. EN TODO CASO LA VIGENCIA DE ESTE AMPARO SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Y SEIS (6) MESES MÁS LAS PRÓRROGAS, ADICIONES O MODIFICACIONES QUE SE SURTAN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, DEBERÁN AMPLIAR LAS COBERTURAS EN TIEMPO Y EN VALOR DE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO.					
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA					
GENERALES: - CUMPLIR A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO, DE CONFORMIDAD A LA OFERTA Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS. - ACTUAR DE BUENA FE Y ABSTENERSE DE REALIZAR CUALQUIER CAMBIO EN LAS CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SIN PREVIO VISTO BUENO DEL SUPERVISOR DEL MISMO. - MANTENER DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, LAS MISMAS CONDICIONES EXIGIDAS EN LOS ESTUDIOS PREVIOS Y OFRECIDOS EN LA OFERTA, EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO, CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y DISPONIBILIDAD. - SUSCRIBIR EL CONTRATO, EL ACTA DE INICIO Y ENTREGA DE LA GARANTÍA DENTRO DE LOS TIEMPOS SOLICITADOS. - PRESENTAR ANTE EL INTERVENTOR DEL CONTRATO PARA LA GENERACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA, INFORMES, INGRESO AL ALMACÉN Y CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES PARAFISCALES O DOCUMENTO EQUIVALENTE SUSCRITO POR EL REPRESENTANTE LEGAL, REVISOR FISCAL O QUIEN HAGA SUS VECES, DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. - PRESENTAR ANTE LA DIRECCIÓN FINANCIERA (CENTRAL DE CUENTAS POR PAGAR) DE LA SUBRED NORTE ESE, LA CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO, LA FACTURA Y SOPORTES RESPECTIVOS PARA SU CORRESPONDIENTE RADICACIÓN. - NOTIFICAR A LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. DE CUALQUIER INCONVENIENTE QUE IMPIDA LA DEBIDA EJECUCIÓN DEL CONTRATO YA SEA QUE PROVENGA DE CAUSAS EXTERNAS O DE SU PROPIA ORGANIZACIÓN, CON EL FIN DE TOMAR LOS CORRECTIVOS DEL CASO PARA GARANTIZAR LA ÓPTIMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. - DAR CUMPLIMIENTO A LOS PROTOCOLOS, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES, ASÍ COMO CONTRIBUIR CON EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL DURANTE EL DESARROLLO DE LAS RESPONSABILIDADES ASIGNADAS, EN EL MARCO DE OPERACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN, AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN Y SISTEMA DE INFORMACIÓN, DESARROLLANDO ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS EJES DEL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN: GESTIÓN DEL RIESGO, HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN, TRANSFORMACIÓN CULTURAL, GESTIÓN CLÍNICA EXCELENTE Y SEGURA, GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA, ATENCIÓN CENTRADA EN EL USUARIO Y RESPONSABILIDAD SOCIAL. - EJECUTAR LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS, Y/O PLAN DE MEJORAMIENTO A QUE HAYA LUGAR DE ACUERDO A LAS EVALUACIONES Y RECOMENDACIONES EMITIDAS POR LOS ÓRGANOS EXTERNOS, SUPERVISOR DEL CONTRATO Y/O DIRECTRICES INTERNAS. - ES OBLIGACIÓN DEL CONTRATISTA CONOCER, DIVULGAR Y APLICAR LA POLÍTICA AMBIENTAL ESTABLECIDA POR LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE. - REALIZAR EL PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN DEL FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC, RECAUDADO POR EL SENA. - LAS DEMÁS QUE SE NECESITEN PARA EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL".					
ESPECIFICAS - ENTREGAR LOS KITS REQUERIDOS DEBIDAMENTE EMPACADOS Y ROTULADOS POR TIPO DE KIT, QUE GARANTICEN SU CONSERVACIÓN EN CONDICIONES NORMALES DE ALMACENAMIENTO, LOS CUALES DEBERÁN SER ORIGINALES, NUEVOS, NO REMANUFACTURADOS NI REPOTENCIADOS, EN SU EMPAQUE ORIGINAL DE FÁBRICA, DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS, POR TANTO DEBEN CORRESPONDER EN MARCA Y PRECIO CON LO OFERTADOS Y APROBADOS EN EL CONTRATO, Y CON LAS ESPECIFICACIONES DEL LISTADO DE PRODUCTOS EN CUANTO UNIDAD DE MEDIDA Y PRESENTACIÓN. - ENTREGAR LOS KITS REQUERIDOS EN UN TÉRMINO DE CINCO (5) DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE LA SOLICITUD EFECTUADA POR EL SUPERVISOR, EN LOS LUGARES DESIGNADOS POR EL SUPERVISOR. - SUSTITUIR O REPONER LOS PRODUCTOS Y/O INSUMOS QUE RESULTAREN VENCIDOS O DETERIORADOS EN EL TRANSPORTE DE ESTOS, O CON DEFECTOS DE CALIDAD, EMPAQUE O CONSERVACIÓN, O POR CUALQUIER SINIESTRO, DE CUYO REPORTE DEL PROGRAMA DE TECNNOVIGILANCIA LE HAGA LA UNIDAD, DEBIENDO PROCEDER A DICHA REPOSICIÓN EN 72 HORAS. - ENTREGAR GARANTÍA DE 1 AÑO PARA EL DISPENSADOR DE PEDAL, SERVICIO DE ASESORÍA, ENTRENAMIENTO Y AJUSTES. - REALIZAR LA MARCACIÓN DE LAS TULAS DE ACUERDO CON EL ARTE REVISADO Y APROBADO POR CADA UNA DE LAS LOCALIDADES (USAQUÉN, CHAPINERO, ENGATIVÁ, SUBA, BARRIOS UNIDOS, TEUSAQUILLO) A LAS CUALES SE VAN A ENTREGAR LOS KITS, PARA LO CUAL DEBERÁN CUMPLIR CON EL MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SALUD NORTE, Y DE LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL. - SUMINISTRAR TODOS LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA CONTRATACIÓN Y RECEPCIÓN TÉCNICA DE LOS PRODUCTOS.					

	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CODIGO: AP-CT-F-08-05 VERSIÓN: 5 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA: 22/05/2020	
FECHA DE SOLICITUD: D/M/A	11/02/2021	MODALIDAD DE SELECCIÓN	CONVOCATORIA PUBLICA No. 002 - 2021	
7. ENTREGAR LOS ELEMENTOS QUE APLIQUEN, CON NÚMERO DE LOTE Y FECHA DE CADUCIDAD Y /O VENCIMIENTO. 8. DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES AMBIENTALES Y A LOS PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD ESTABLECIDOS POR LA SUBRED. 9. COMUNICAR AL SUPERVISOR DEL CONTRATO CON ANTELACIÓN POSIBLES CAMBIOS DE PRESENTACIÓN DEL INSUMO. 10. GARANTIZAR LA REINVERSIÓN DE LOS SALDOS NO EJECUTADOS, SEGÚN LAS DIRECTIVAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO. 11. CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN LA CIRCULAR 026 DE 2016 DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD				
FIRMA	Nombre y Firma Director (a) de contratación		MONICA BRIGETTE CELY RAMOS 