

	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO : AP-CT-F-08-03		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						VERSIÓN : 3		
FECHA DEL COMUNICADO		20/01/2020							
TIPO No. DE PROCESO		INVITACIÓN A COTIZAR No. 004-2020 S.NTE							
Señor (a) JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON Representante Legal ORBIDENTAL S.A.S. Dirección: CARRERA 9 No. 61-79 Teléfono: 2353110 E-Mail: cmplicitaciones@gmail.com									
ACEPTACIÓN DE LA OFERTA									
En concordancia con lo establecido en el Manual de Contratación de la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E, y teniendo en cuenta para ello las especificaciones contenidas en los estudios previos, y en la oferta presentada por usted dentro del proceso referenciado, se ha decidido aceptar la propuesta presentada por usted dentro del proceso de contratación INVITACIÓN A COTIZAR No. 004-2020 S.NTE.									
TÉRMINOS DE LA CONTRATACIÓN									
OBJETO DEL CONTRATO		SUMINISTRO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.							
	Item / Código	Nombre / Descripción	Especificación Técnica	Unidad de medida	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Valor Total Unitario	
	1	ACEITE MINERAL	Aceite mineral USP, inoloro, incoloro, en botella plástica, Frasco x 500 cc / ml	FRASCO *500 CC	A DEMANDA	8.200	1.558	9.758	
	2	ACEITE PARA TURBINA(AIROTOR) EN SPRAY	Aceite especial para mantenimiento de las piezas de mano, contra ángulos y turbinas, limpia, lubrica y mantiene en un solo paso, resistente a la esterilización, compatible con productos desinfectantes, compuesto de aceites minerales médicos no resinificados. Frasco x 500 ml	FRASCO*500 ML	A DEMANDA	42.000	7.980	49.980	
	3	ACETATO PARA CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL REPUESTO	Repuesto para careta de protección, lamina transparente compatible con la careta ofertada en el presente proceso.	UNIDAD	A DEMANDA	12.285	2.334	14.619	
	4	ACIDO DESMINERALIZANTE	Agente grabado para esmalte y dentina Ácido Fosfórico al 35% o 37%, Gel color azul. Jeringa x 12 gr	JERINGA X 12 gr	A DEMANDA	14.500	-	14.500	
	5	ADHESIVO PARA RESINA	Adhesivo multipropósito a base de Agua y Etanol con copolímeros de polialquenoato de vidrio que proporciona unión al sustrato dentario y mayor estabilidad frente a la humedad proporciona Adhesión a la dentina. proporciona los 3 tipos de grabado .con Monomero MDP para adhesión química a Zirconio,alúmina y metales sin necesidad de "primer". Silano que confiere Unión química a superficies de Cerámica. Aplicación , una sola capa . Puede utilizarse con cualquier técnica de grabado selectivo, total ó autograbado.	FCO X 5 ML	A DEMANDA	124.600	-	124.600	
	6	AGUA OXIGENADA	Peróxido de hidrógeno al 3% - 10 vol.. , INDICACIONES: Antiséptico desinfectante de uso externo, blanqueador y purificador de aguas.	FCO X 120 ML	A DEMANDA	3.550	-	3.550	
	7	AGUJA CÁRPULA CORTA (30GX21MM)	Punta tribiselada y siliconada, atraumática, acople hermético, empaque individual, calibre 30G de 21 mm, empate universal perfecto con la jeringa carpule (no entre forzada). Que presente punto indicador para que se identifique la posición de bisel	CAJA X 100 UNDS	A DEMANDA	14.175	2.693	16.868	
	8	AGUJA CÁRPULA LARGA (27GX30MM)	Punta tribiselada y siliconada, atraumática, acople hermético, empaque individual, calibre 27G entre 30 y 35 mm, empate universal perfecto con la jeringa carpule (no entre forzada). Que presente punto indicador para que se identifique la posición de bisel	CAJA X 100 UNDS	A DEMANDA	14.175	2.693	16.868	

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO : AP-CT-F-08-03	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						VERSIÓN : 3	
								PÁGINA : 1 DE 1	
								FECHA : 12/06/2018	
	9	AGUJA MONOJET	Aguja para irrigar conductos radiculares uso endodóntico Aguja 27, cánula en acero inoxidable, de punta inactiva, irrigación lateral, para prevenir el dispensado de químicos más allá del ápice.	CAJA X 20 UNDS	A DEMANDA	36.200	6.878	43.078	
	10	ALCOHOL INDUSTRIAL	Para usar en mechero metálico, Presentación envase plástico con tapa de rosca. Botella entre 700ml y 750 ml	BOTELLA	A DEMANDA	4.924	936	5.860	
	11	ALGINATO	Alginato con cambio de color con 5 días de estabilidad dimensional, indica dos cambios de colores, altamente elástico, también ideal para ortodoncia, tiempo de fraguado de 1 minuto en boca, reproducción de detalles de 25µm, libre de polvo, alta resistencia a la rotura y recuperación de deformación.	BOLSA X 450 a 500 GRS	A DEMANDA	14.500	2.755	17.255	
	12	ALGODÓN EN TACO	Rollos 100% algodón, para uso odontológico, resistentes y flexibles; que garanticen buena absorción (hidrófilos). Paquete x 1000 unds	PAQUETE X 1000	A DEMANDA	11.620	-	11.620	
	13	AMALGAMA	aleación para amalgama dental de partícula mezclada, composición química (45%Ag, 31%Sn y 24%Cu), se elimina la presencia de la fase gama-2 de la microestructura de la amalgama- propiedades físicas alta resistencia a la fractura marginal, adaptación y sello marginal excelentes, bajísimo índice de corrosión y un acabado superficial fino de brillo duradero	CAPSULA POR PORCIÓN	A DEMANDA	1.250	-	1.250	
	14	ANESTESIA TÓPICA	Anestesia tópica en gel, Benzocaína al 20%, saborizada	FRASCO*30GR	A DEMANDA	12.980	-	12.980	
	15	ANESTÉSICO CARPULA LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA	Anestésico local inyectable, lidocaína clorhidrato con epinefrina al 1:80.000, máxima frecuencia anestésica, corto periodo de latencia, larga duración, gran estabilidad, fácil desplazamiento del émbolo, estéril	CAJA X 50 CARPULAS	A DEMANDA	34.650	-	34.650	
	16	ANESTÉSICO CARPULA SIN EPINEFRINA 3%	Anestésico local inyectable, mepivacaina al 3%, es una solución inyectable de pequeño volumen (anestésico de uso odontológico) que bloquea la conducción nerviosa en una forma reversible y pasajera, es indicada para producir anestesia local, sin vasoconstrictor.	CAJA x 50 CARPULAS	A DEMANDA	40.000	-	40.000	
	17	APLICADOR DESECHABLE X100	Aplicador de fácil manejo que permita transferir rápidamente cantidades pequeñas de materiales líquidos en áreas difíciles de alcanzar. Que permita doblarse en el extremo. Tubo x 100 unidades(amarillo)	FCO X 100 UNDS	A DEMANDA	6.770	1.286	8.056	
	18	BABERO DESECHABLE	Babero Desechable, de tres capas, dos de ellas de alta absorción y una de una película de polietileno impermeable, diferentes colores, medidas de 33x45 cms	CAJA POR 10 PAQUETES / CADA PAQUETE POR 50 UNIDADES	A DEMANDA	68.000	12.920	80.920	
	19	BANDA METÁLICA PARA PORTA MATRIZ DELGADA	Material en acero inoxidable para realizar separaciones interproximales; tamaño 3/16 fácil de colocar, quitar, delgada, flexible; fuerte para resistir la presión de condensación del material obturante.	ROLLO X 3 MTS	A DEMANDA	5.500	1.045	6.545	
	20	BANDA METÁLICA PARA PORTA MATRIZ GRUESA	Material en acero inoxidable para realizar separaciones interproximales; tamaño 1/4 fácil de colocar, quitar, delgada, flexible; fuerte para resistir la presión de condensación del material obturante.	ROLLO X 3 MTS	A DEMANDA	5.500	1.045	6.545	
	21	BLOQUES DE MORDIDA DE CAUCHO	Taco de mordida para procedimientos dentales, mantiene la apertura bucal del paciente, proporcionando comodidad al odontólogo y reduce la fatiga del paciente, fabricado en silicona, cómodo y flexible, en tamaños S, M, L	UNIDAD	A DEMANDA	4.400	836	5.236	
	22	CÁNULAS DE SUCCIÓN DE CIRUGÍA	Cánula de succión de 3/16 de diámetro, en acero inoxidable, esterilizable a 134°C, resistente a la corrosión. Eyector quirúrgico.	UNIDAD	A DEMANDA	54.600		64.974	

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12/06/2018

23	CARETA DE PROTECCIÓN FACIAL CON MONTURA PLÁSTICA Y ACETATO	Careta de Protección facial de salpicadura de fluidos, polvo y en general cualquier sustancia o partículas externas y/o extrañas para que pueda causar daño físico o biológico al operador, montura plástica ajustable a la cabeza de los diferentes operarios.	UNIDAD	A DEMANDA	18.200	3.458	21.658
24	CEMENTO OXIFOSFATO DE ZINC POLVO Y LIQUIDO	Cemento de fosfato de zinc tipo 1 (grano fino) indicado para la cementación final de restauraciones terminadas así como para base y obturación temporal.	KIT POLVO 29 A 32 GRS LIQUIDO 15 A 17.5 ML	A DEMANDA	15.000	-	15.000
25	CEMENTO TEMPORAL	Material de obturación por endurecimiento químico, radiopaco, para obturación provisional de cavidades. Con cemento de óxido de zinc, sulfato de zinc, sulfato de calcio sin eugenol no afecta la cementación final consistencia cremosa fácil remoción.	FRASCO DE 38 A 40 GRS	A DEMANDA	28.600	-	28.600
26	CEPILLO CON MANGO PARA LAVADO INSTRUMENTAL	Cepillo con mango de longitud media de fácil agarre y manipulación, de fibras de nylon que permitan el retiro de material del instrumental	UNIDAD	A DEMANDA	4.350	827	5.177
27	CEPILLO PARA LAVADO DE ESCUPIDERA MANGO LARGO	Cepillo plástico, cerdas en nylon cabeza activa cuadrada o redonda, mango largo para el lavado de escupidera	UNIDAD	A DEMANDA	4.350	827	5.177
28	CEPILLO PARA PROFILAXIS	Cepillo desechable, vástago metálico de empuje universal para contrángulo con parte activa conformada por cerdas suaves y homogéneas. Caja x 144 unds	CAJA X 144 UNDS	A DEMANDA	39.000	7.410	46.410
29	CERA PARA BASE ROSADO	Cera para registro de mordida, en lamina, color rosado, contenido de parafina refinada, en presentación Caja x 1/2 lb	CAJA	A DEMANDA	7.125	1.354	8.479
30	CHURRUSCO PARA LAVAR CÁNULAS	Churrusco parte activa ultra delgada, de mango metálico o plástico cerdas en nylon, tamaño apropiado para las cánulas de cirugía.	UNIDAD	A DEMANDA	6.500	1.235	7.735
31	CLEAN STAND PLASTICO	Accesorio que esta fabricado para colocar los instrumentos en un ambiente limpio durante el tratamiento endodóntico, autoclavable, con esponja incluida.	UNIDAD	A DEMANDA	12.000	2.280	14.280
32	CLORHEXIDINA	Enjuague Bucal con digluconato de clorhexidina al 0.2%.	FCO X 180 ML	A DEMANDA	24.635	-	24.635
33	CONOS DE GUTAPERCHA #15	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
34	CONOS DE GUTAPERCHA #20	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
35	CONOS DE GUTAPERCHA #25	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
36	CONOS DE GUTAPERCHA #30	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
37	CONOS DE GUTAPERCHA #35	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12/06/2018

38	CONOS DE GUTAPERCHA #40	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
39	CONOS DE GUTAPERCHA #45	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
40	CONOS DE GUTAPERCHA #50	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
41	CONOS DE GUTAPERCHA #55	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
42	CONOS DE GUTAPERCHA #60	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
43	CONOS DE GUTAPERCHA #70.	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
44	CONOS DE GUTAPERCHA #80	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
45	CONOS DE GUTAPERCHA 1ERA SERIE (15-40)	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
46	CONOS DE GUTAPERCHA SEGUNDA SERIE # 45 - 80	Estandarizados según color de la lima correspondiente, biocompatibles, radiopacos, flexibles con un grado de rigidez que no permita deformación, empaque en tubo individual, totalmente compatible con las limas ofertadas	CAJA X 6 TUBOS	A DEMANDA	17.160	-	17.160
47	CONOS DE PAPEL PRIMERA SERIE	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.	CAJA*120UNI	A DEMANDA	4.700	-	4.700
48	CONOS DE PAPEL SEGUNDA SERIE	Fabricados en papel absorbente, estandarizados según limas y conos de gutapercha.	CAJA*120UNI	A DEMANDA	4.700	-	4.700
49	COPAS DE CAUCHO	Copa de caucho de vástago metálico, empate universal para contraángulo.	CAJA *144	A DEMANDA	39.520	7.509	47.029
50	CUBETA PLASTICA DESECHABLE PARA GEL DE FLUOR L	Cubeta plástica desechable para aplicar flúor en material PVC blando moldeable, atóxico, tamaño L	PAQUETE X 12 UNIDADES	A DEMANDA	9.050	1.720	10.770
51	CUBETA PLASTICA DESECHABLE PARA GEL DE FLUOR M	Cubeta plástica desechable para aplicar flúor en material PVC blando moldeable, atóxico, tamaño M	PAQUETE X 12 UNIDADES	A DEMANDA	9.050	1.720	10.770
52	CUBETA PLASTICA DESECHABLE PARA GEL DE FLUOR S	Cubeta plástica desechable para aplicar flúor en material PVC blando moldeable, atóxico, tamaño S	PAQUETE X 12 UNIDADES	A DEMANDA	9.050	1.720	10.770

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12/06/2018

53	CUÑAS DE MADERA	Cuñas de madera, que contenga 6 diferentes tamaños surtidos, identificados por color. Caja x 100	CAJA X 100	A DEMANDA	15.038	2.857	17.895
54	CUÑAS PLASTICAS	Cuñas interproximales, transparentes para resina de fotocurado, de forma anatómica, surtidas 50 finas, 50 medianas.	CAJA X 100 UNI	A DEMANDA	9.984	1.897	11.881
55	DESENSIBILIZANTE DENTAL	Desensibilizante tópico Dental gingival Anti-Inflamatorio (prednisona, paraclorofenol)	FRASCO	A DEMANDA	15.080	-	15.080
56	DESMANCHADOR DENTAL	Desmanchador dental, fluido limpiador que remueve toda clase de manchas en los dientes naturales. Frasco x 60 ml	FRASCO	A DEMANDA	14.300	-	14.300
57	ESPEJO BUCAL No 5 CAJA X 12 UNID.	Espejo bucal No. 5, en acero inoxidable, esterilizable a 131°C, acople universal, presentación caja x 12 unds	CAJA *12	A DEMANDA	21.400	4.066	25.466
58	ESPONJA DE GASA PARA EXODONCIA	Esponja absorbente de 2 pulgadas x 2 pulgadas, no estéril, no motas, ni hilachas, no adherencia a los tejidos	PAQUETE X 200 UNDS	A DEMANDA	3.220	-	3.220
59	ESPONJA DE GELATINA REABSORBIBLE HEMOSTÁTICA	Produce hemostasis y estabilización del coágulo, genere efecto de depósito antibacteriano mediante plata coloidal. Compuesto por gelatina endurecida y plata coloidal. Absorba una cantidad de sangre comprendida entre 55 y 75 veces su propio peso sin ensancharse.	CAJA X 50 UNIDADES	A DEMANDA	121.500	-	121.500
60	EUGENOL	Líquido y analgésico dental, usado para preparar cementos dentales como eugenolato	FRASCO X 15 ML	A DEMANDA	5.200	-	5.200
61	EYECTORES DE CONDUCTOS	Eyector de conductos en acero inoxidable, esterilizable a 134°C, resistente a la corrosión.	UNIDAD	A DEMANDA	45.000	8.550	53.550
62	DISCOS PARA PULIDO Y ACABADO DE RESTAURACIONES	Sistema de pulido y acabado, montados sobre discos de plásticos, de 4 distintos grosores de las partículas abrasivas y diámetros en los discos, de ¼" y ½".	KIT	A DEMANDA	75.000	14.250	89.250
63	EYECTORES DE SALIVA DESECHABLE	Eyector de saliva, plástico con alambre cobrizado incorporado a lo largo, maleable, que mantenga su forma	PAQUETE *100	A DEMANDA	8.150	1.549	9.699
64	FIJADOR Y REVELADOR DE PELÍCULA	Kit de líquidos de revelado concentrado, fijador y revelador, para ser usado en cualquier proceso de revelado manual, para preparar diluyéndolo en agua.	CADA FRASCO DEL KIT 1095ml	A DEMANDA	56.608	10.756	67.364
65	FLUOR EN BARNIZ AL 5% ACIDULADO CON TRIFOSFATO DE CALCIO	Barniz de Fluoruro de sodio al 5% con trifosfato de calcio (libera flúor y fosfato calcico) contiene xilitol. Propiedad de migrar a la superficie dental incluyendo espacios difíciles de alcanzar, remineraliza el esmalte de los dientes. Tolerante a la humedad y a la saliva y se activa con esta, en presentación de sachet- monodosis DOSIS UNITARIA POR 0.50 ML	CAJA*100 SACHET-MONODOSIS	A DEMANDA	224.000	-	224.000
66	FLUOR EN BARNIZ AL 5%	Barniz de Fluoruro de sodio al 5% con etanol, cera blanca, colofonia, sabor, shellac, mastic, sacarina (libera flúor y fosfato calcico) Propiedad de migrar a la superficie dental incluyendo espacios difíciles de alcanzar, remineraliza el esmalte de los dientes. Tolerante a la humedad y a la saliva y se activa con esta, en presentación de tubo.	TUBO X 10 ML	A DEMANDA	72.000	13.680	85.680
67	FLÚOR GEL FRASCO X 240 ML	Fluoruro de sodio al 2% acidulado en gel proporciona el ión flúor al esmalte y a la dentina, saborizado. Frasco x 240 ml	FRASCO X 240 ML	A DEMANDA	5.408	1.028	6.436
68	FORMOCRESOL	Líquido de uso odontológico para la aplicación como hemostático en sangrado leve. Contenido de formol y cresol.	FRASCOx13 ML	A DEMANDA	15.800	-	15.800
69	FRESA DE CARBURO	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.	UNIDAD	A DEMANDA	5.460	1.037	6.497

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO : AP-CT-F-08-03	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						VERSIÓN : 3	
								PÁGINA : 1 DE 1	
								FECHA : 12/06/2018	
	70	FRESA DE CARBURO HP 701. TALLO LARGO	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.	UNIDAD	A DEMANDA	5.460	1.037	6.497	
	71	FRESA DE CARBURO HP 702. TALLO LARGO	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.	UNIDAD	A DEMANDA	5.460	1.037	6.497	
	72	FRESA DE CARBURO HP 703. TALLO LARGO	Fresa de carburo para utilizarse en pieza de baja velocidad en cirugía, removiendo tejido óseo y dental, resistente a la fractura y a la utilización de medios de esterilización.	UNIDAD	A DEMANDA	5.460	1.037	6.497	
	73	FRESA DE DIAMANTE REDONDA GRANDE	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	74	FRESA DE DIAMANTE REDONDA MEDIANA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	75	FRESA DE DIAMANTE REDONDA PEQUEÑA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	76	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA GRANDE	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	77	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA MEDIANA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	78	FRESA DE DIAMANTE CILINDRICA PEQUEÑA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	79	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA GRANDE	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	80	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA MEDIANA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	81	FRESA DE DIAMANTE CONO INVERTIDA PEQUEÑA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	82	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA- GRANDE	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	83	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA LLAMA -MEDIANA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	84	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA TRONCOCONICA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	85	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, CILINDRICA MEDIANA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	
	86	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, REDONDA GRANDE	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999	

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12/06/2018

87	FRESA DE DIAMANTE PARA PULIR RESINA, REDONDA MEDIANA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999
88	FRESA DE DIAMANTE PUNTO DE CONTACTO	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999
89	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONICA GRANDE	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999
90	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONICA MEDIANA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999
91	FRESA DE DIAMANTE TRONCO CONONICA PEQUEÑA	Fresa de diamante , vastago en acero inoxidable templado, alta eficiencia al desgaste, larga duración y garantía de calidad ISO.	UNIDAD	A DEMANDA	1.680	319	1.999
92	FRESAS PIEDRA PULIDO BLANCAS	Micrograno de óxido de aluminio - Alto rendimiento sin vibraciones - Larga duración	CAJA X 12 UNDS	A DEMANDA	20.475	3.890	24.365
93	FRESA DE GATTES GLIDDEN No. 2	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	CAJA X 6 UNIDADES	A DEMANDA	42.900	8.151	51.051
94	FRESA DE GATTES GLIDDEN No. 3	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	CAJA X 6 UNIDADES	A DEMANDA	42.900	8.151	51.051
95	FRESA DE PEESO No. 1	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	CAJA X 6 UNIDADES	A DEMANDA	42.900	8.151	51.051
96	FRESA DE PEESO No. 2	Fresa para pieza de baja velocidad, resistente a la fractura, resistente a la corrosión, baja vibración.	CAJA X 6 UNIDADES	A DEMANDA	42.900	8.151	51.051
97	FRESA ENDOZEKRIA (PUNTA CARBURO DE TUNGSTENO) S	Para el tratamiento de raíces dentales y sujeción de las superestructuras (extirpación de la pulpa, preparación, ensanchamiento y relleno del conductoradicular. Esterilizables. De larga duración y alta calidad. Garantía de calidad ISO. Blister	UNIDAD	A DEMANDA	16.275	3.092	19.367
98	FRESA LN DE CARBURO DE TUNGSTENO	Fresa LN cuello largo E 205, fabricada en carburo tugsteno, punta esférica de 0.10 mm de diámetro, indicada para excavar dentina cariada, ensanchado y acabado de la cavidad de acceso.	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	58.800	11.172	69.972
99	FRESA PARA PULIR AMALGAMA SURTIDAS	Fresas para ser usadas en pieza de mano de baja velocidad, con longitud de 22,5 mm y en diferentes formas llama, pera y redonda. Número 10 y 14. Fabricadas en Acero de Carbono DIN 1.2516.	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
100	FRESA PIMPOLLO EN TUSGTENO	Fresa en de carburo tugsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, diferentes formas.	UNIDAD	A DEMANDA	15.500	2.945	18.445
101	FRESA PIMPOLLO LLAMA	Fresa pimpollo de carburo tugsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, forma de llama.	UNIDAD	A DEMANDA	15.500	2.945	18.445
102	FRESA PIMPOLLO PERA	Fresa pimpollo de carburo tugsteno, tallo largo, para ser usada en pieza de mano de baja velocidad, forma de pera.	UNIDAD	A DEMANDA	15.500	2.945	18.445

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12/06/2018

103	FRESA ZECRYA PARA CIRUGÍA	fresas de carburo de tungsteno con punta de corte y 6 estrías helicoidales, corte eficaz, mayor contacto con la cuchilla en la superficie de los dientes, y reducción de riesgo de astillado o rotura. El diseño debe asegurar un rendimiento rápido, suave y sin vibraciones, reduciendo el malestar del paciente, así como el tiempo de funcionamiento. El mango de acero inoxidable, permitir ser auto clavado múltiples veces, la cabeza o parte activa debe estar hecha de Carburo tungsteno de la más alta calidad.	UNIDAD	A DEMANDA	16.275	3.092	19.367
104	GAFAS PROTECTORAS PARA PROCEDIMIENTOS DE FOTOCURADO UV525 FLITRO NARANJA	Gafas de fotocurado color naranja, con filtro de protección UV525,	UNIDAD	A DEMANDA	9.500	1.805	11.305
105	GAFAS TRANSPARENTES PLASTICAS	Gafas transparente , fabricada PVC/polietileno, livianas, para paciente.	UNIDAD	A DEMANDA	7.000	1.330	8.330
106	GLUTARALDEHIDO AL 2% MOMIFICANTE PULPAR	Malagradecido al 2%, esterilizante en frio, bactericida, fungicida, virucida y esporicida.	FRASCO X 7ML	A DEMANDA	4.295	-	4.295
107	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #0	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
108	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #00	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
109	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #1	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
110	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES ANTERIOR Y PREMOLARES #209	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
111	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #10	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
112	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #11	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
113	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #12	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
114	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #12A	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
115	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #13A	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
116	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #205	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E
 GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

PÁGINA : 1 DE 1

FECHA : 12/06/2018

117	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #5	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
118	GRAPAS PARA ENDODONCIA DIENTES POSTERIORES #8	Acero inoxidable Inmunizado, para aislamiento total con tela de caucho de molares temporales y permanentes, resistente a la fractura y a la corrosión, indeformable, autoclavables	UNIDAD	A DEMANDA	26.000	4.940	30.940
119	GUANTES DE CAUCHO TALLO LARGO TALLA: M	Guantes de caucho tallo largo (longitud arriba del codo), mínimo calibre 35, para ser utilizados en procesos de esterilización.	PAR	A DEMANDA	16.200	3.078	19.278
120	GUANTES DE CAUCHO TALLO LARGO TALLA: S	Guantes de caucho tallo largo (longitud arriba del codo), mínimo calibre 35, para ser utilizados en procesos de esterilización.	PAR	A DEMANDA	16.200	3.078	19.278
121	HEMOSTÁTICO	Solución de cloruro de aluminio al 20%, hemostático astringente para el control de sangrado leve de los tejidos gingivales durante procedimientos operatorios	FRASCO X 20 ML	A DEMANDA	8.680	-	8.680
122	HIDRÓXIDO CALCIO BASE+ CATALIZADOR	Cemento para el fondo de cavidad. Radiopaco. Recubrimiento pulpar directo e indirecto. Resiste los ácidos de mordida. Pasta a base de hidróxido de calcio-Protege la pulpa contra los choques térmicos 12gr Base + 12gr Catalizador.	KIT	A DEMANDA	50.925	-	50.925
123	HIDRÓXIDO CALCIO POLVO	Hidróxido de calcio polvo USP, color blanco fino, inodoro, libre de partículas extrañas.	FRASCO 10GR	A DEMANDA	3.536	-	3.536
124	HIDRÓXIDO CALCIO EN SOLUCIÓN LECHADA	Solución sobresaturada, ph alcalino para irrigación de conductos	LITRO	A DEMANDA	8.850	-	8.850
125	HIPOCLORHIDRIA DE SODIO AL 5%	Apariencia verde amarillo, presentación en frasco opaco plástico, sistema de seguridad que evita el escape de gases clorados, sellado hermético, que facilita la limpieza durante la instrumentación, concentración 5%	GARRAFA *3785 ML	A DEMANDA	23.950	-	23.950
126	HIPOCLORITO DE SODIO AL 5%	Apariencia verde amarillo, presentación en frasco opaco plástico, sistema de seguridad que evita el escape de gases clorados, sellado hermético, que facilita la limpieza durante la instrumentación, concentración 5%	FRASCO X 120 ML	A DEMANDA	2.625	-	2.625
127	IONOMERO DE VIDRIO TIPO IV – BASE INTERMEDIA	Ionomero de Vidrio modificado con resina-Tipo IV: Fotopolimerizable para fondos cavitarios en restauraciones en resina, amalgama metal, y cerámica. Libera continuamente Flúor , fuerte adhesión a la dentina , reduciendo microfiltraciones, y reducir la sensibilidad post-operatoria un efecto terapéutico sobre la pulpa dental, no requiere pretratamiento de la dentina, inhibe las bacterias -No es indispensable desinfección cavitaria por liberación de flúor porque es bacteriostático. Insolubilidad por su Copolimer de ácido polialquenoico. POLVO 4.5 GRAMOS-LIQUIDO 2.75 ML	KIT	A DEMANDA	136.850	-	136.850
128	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO PARA BASES INTERMEDIAS	Ionomero de Vidrio fotocurable modificado con resina usado como protección de cavidades, propiedades: adhesión a estructura dentaria liberación de flúor, minimizar la sensibilidad. KIT: una botella de polvo (= ó > a 5 gr), una botella de líquido (= ó > a 3,4 ml), cucharilla para polvo	KIT	A DEMANDA	120.150	-	120.150
129	IONOMERO DE VIDRIO DE FOTOCURADO TIPO II- RESTAURADOR	Ionomero de vidrio restaurador, reforzado, radiopaco, fotocurable. Con estética superior, fácil uso y propiedades mecánicas mejoradas . Previene la microfiltración, provee protección de flúor superior y elimina la sensibilidad- para realizar restauraciones de clases III, V y en dientes temporales. KIT: una botella de polvo (= ó > a 5 gr), una botella de líquido (= ó > a 2,6 ml), cucharilla para polvo	KIT	A DEMANDA	100.360	-	100.360

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA					CÓDIGO : AP-CT-F-08-03	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					VERSIÓN : 3	
							PÁGINA : 1 DE 1	
							FECHA : 12/06/2018	
	130	IONOMERO VIDRIO TIPO I CEMENTANTE	Fino espesor de capa-Radiopaco-Liberación de fluoruro-óptima adaptación e integridad marginal para cementación de coronas, puentes, inlays, postes endodónticos, tornillo, bandas ortodónticas y recubrimiento cavitario- KIT 15 gr. Polvo + 6 ml. Líquido	KIT	A DEMANDA	88.250	-	88.250
	131	IONOMERO VIDRIO RECONSTRUCTOR TIPO V	Ionomero de vidrio modificado con resina multipropósito. Modulo de elasticidad similar a la dentina lo que hace el sustituto dentinal ideal. Tipo II de triple curado que permite colocación en bloque, insolubilidad por su copolímero de ácido policarboxílico modificado en grupos metacrilatos alta resistencia a la fractura, radiopaco . Polvo por 5 Gr, liquido por 2.5 ml, primer por 2 ml, abrillantador por 2ml	KIT	A DEMANDA	168.000	-	168.000
	132	IONOMERO VIDRIO RECONSTRUCTOR CONVENCIONAL DE AUTOCURADO- TIPO V	Empacable, partícula granulada, Excelentes propiedades físicas, Adhesión química, biocompatible, Liberación de flúor (Indicado para técnica ART), Radiopaco, partícula granulada- Polvo 12,5 gramos; Líquido 8,5 MI	KIT	A DEMANDA	123.500	-	123.500
	133	LENTULOS TALLO CORTO	Para uso manual, en forma de espiral, en acero inoxidable, níquel y cromo, Longitud 25 mm	CAJA X 4 UNIDADES	A DEMANDA	20.800	3.952	24.752
	134	LIJA AGUA No. 120	Lija de agua grosor No. 120, en hoja	HOJA	A DEMANDA	2.500	475	2.975
	135	LIJA AGUA No. 400	Lija de agua grosor No. 400, en hoja	HOJA	A DEMANDA	2.500	475	2.975
	136	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 21mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	137	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 25mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	138	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 06 de 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
139	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 21mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409	

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO : AP-CT-F-08-03
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E						VERSIÓN : 3
								PÁGINA : 1 DE 1
		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						FECHA : 12/06/2018
DESCRIPCIÓN TÉCNICA	140	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 25 mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	141	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 08 de 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	142	LIMAS MANUALES TIPO K-FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 21 mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	143	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 25 mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	144	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 10 de 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	145	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 - 80 21 mm SEGUNDA SERIE	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	146	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 - 80 25 mm SEGUNDA SERIE	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12/06/2018

DE LOS ELEMENTOS /
SERVICIOS A
CONTRATAR

147	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 - 80 31 mm SEGUNDA SERIE	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
148	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 21mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
149	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 25mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
150	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 45 DE 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
151	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 50 DE 25mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
152	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 50 DE 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
153	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 55 DE 25mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO : AP-CT-F-08-03
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E						VERSIÓN : 3
		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						PÁGINA : 1 DE 1
								FECHA : 12/06/2018
	154	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 55 DE 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	155	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 60 DE 25 mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	156	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 60 DE 31 mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	157	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 70 DE 25mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	158	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 70 DE 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	159	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 80 DE 25mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	160	LIMAS MANUALES TIPO K-FILE EN ACERO INOXIDABLE No 80 DE 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado Taper: > 2% punta Mango plástico (Agarre seguro) Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO : AP-CT-F-08-03	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						VERSIÓN : 3	
								PÁGINA : 1 DE 1	
								FECHA : 12/06/2018	
	161	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 15 - 40 X 21mm PRIMERA SERIE	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409	
	162	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 15 - 40 X 25mm PRIMERA SERIE	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409	
	163	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 15 - 40 X 31mm PRIMERA SERIE	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409	
	164	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 15 X 21mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409	
	165	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 15 X 25mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409	
	166	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 15 X 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409	
	167	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 20 X 21mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409	
	168	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFIL EN ACERO INOXIDABLE No 20 X 25mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409	

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO : AP-CT-F-08-03
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E						VERSIÓN : 3
		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN						PÁGINA : 1 DE 1
								FECHA : 12/06/2018
	169	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 20 X 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	170	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 25 X 21mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	171	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 25 X 25 mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	172	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 25 X 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	173	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 30 X 21mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	174	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 30 X 25mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	175	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 30 X 31mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409
	176	LIMAS MANUALES TIPO K FLEXOFILE EN ACERO INOXIDABLE No 35 X 21mm	Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos. Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)--- Tope siliconado radiopaco	CAJA X 6 UNDS	A DEMANDA	17.150	3.259	20.409

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12/06/2018

177

LIMAS MANUALES TIPO K
FLEXOFIL EN ACERO
INOXIDABLE No 35 X 25mm

Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos.
Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco

CAJA X 6
UNDS

A DEMANDA

17.150

3.259

20.409

178

LIMAS MANUALES TIPO K
FLEXOFIL EN ACERO
INOXIDABLE No 35 X 31mm

Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos.
Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco

CAJA X 6
UNDS

A DEMANDA

17.150

3.259

20.409

179

LIMAS MANUALES TIPO K
FLEXOFIL EN ACERO
INOXIDABLE No 40 X 21mm

Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos.
Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco

CAJA X 6
UNDS

A DEMANDA

17.150

3.259

20.409

180

LIMAS MANUALES TIPO K
FLEXOFIL EN ACERO
INOXIDABLE No 40 X 25mm

Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos.
Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco

CAJA X 6
UNDS

A DEMANDA

17.150

3.259

20.409

181

LIMAS MANUALES TIPO K
FLEXOFIL EN ACERO
INOXIDABLE No 40 X 31mm

Hecha en acero inoxidable con más masa metálica. Mucho más rígida, entorchada a partir de un vástago cuadrado, tiene corte en la punta, corta entrando y saliendo con un cuarto de rotación. Deben estar estandarizadas con los conos.
Símbolo de identificación ISO : Cuadrado--Taper: > 2% punta--Mango plástico (Agarre seguro)---Tope siliconado radiopaco

CAJA X 6
UNDS

A DEMANDA

17.150

3.259

20.409

182

LIMAS PARA EQUIPO
ROTATORIO DENTSPLY PRO
TAPER F1 (021.06) x 25 MM

Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Níquel y 45% de Titanio.

CAJA X 6
UNDS

A DEMANDA

125.600

23.864

149.464

183

LIMAS PARA EQUIPO
ROTATORIO DENTSPLY PRO
TAPER F2 (025.08) x 25 MM

Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Níquel y 45% de Titanio.

CAJA X 6
UNDS

A DEMANDA

125.600

23.864

149.464

184

LIMAS PARA EQUIPO
ROTATORIO DENTSPLY PRO
TAPER F4 (040.08) x 25 MM

Limas de sección triangular convexa, electro pulidas, con conicidades múltiples en la misma lima. Composición: Aproximadamente 55% de Níquel y 45% de Titanio.

CAJA X 6
UNDS

A DEMANDA

125.600

23.864

149.464

185

LIMAS PARA EQUIPO
ROTATORIO DENTSPLY
WAVE.ONE GOLD SMALL X 25
MM

Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE

BLISTER X 3
UNIDADES

A DEMANDA

137.550

26.135

163.685

186

LIMAS PARA EQUIPO
ROTATORIO DENTSPLY
WAVE.ONE LARGE X 25 MM

Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio – tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE

BLISTER X 3
UNIDADES

A DEMANDA

137.550

26.135

163.685

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12/06/2018

187	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE PRIMARY X 25 MM	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio –tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	BLISTER X 3 UNIDADES	A DEMANDA	137.550	26.135	163.685
188	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD MEDIUM 25MM.	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio –tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	BLISTER X 3 UNIDADES	A DEMANDA	137.550	26.135	163.685
189	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD MEDIUM 31MM.	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio –tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	BLISTER X 3 UNIDADES	A DEMANDA	137.550	26.135	163.685
190	LIMAS PARA EQUIPO ROTATORIO DENTSPLY WAVE.ONE GOLD PRIMARY 31MM.	Limas de sección en forma de paralelogramo alternando uno o dos puntos de corte en toda su parte activa, con conicidades variables y ángulo helicoidal constante, fabricadas en níquel titanio –tecnología gold (ultra flexible y mayor resistencia a la fatiga cíclica), pre esterilizada, compatibles con los equipo de la SUBRED NORTE	BLISTER X 3 UNIDADES	A DEMANDA	137.550	26.135	163.685
191	Limas Pathfile 25 mm	Fabricadas en Níquel-Titanio poseen una gran flexibilidad, resistencia a la fatiga cíclica y respeto por la anatomía del conducto. Además, limitan el riesgo de fractura en los instrumentos rotatorios y evitan los escalones y el transporte apical en los tratamientos endodónticos.	CAJA O BLISTER X 6 UNIDADES	A DEMANDA	115.000	21.850	136.850
192	LOSETAS DE VIDRIO USO ODONTOLÓGICO	Lamina de vidrio para realizar mezclas odontológicas, grosor 5 mm mínimo, bordes sin corte biselados.	UNIDAD	A DEMANDA	2.500	475	2.975
193	MANDRIL	Los mandriles Sof-Lex compatible con los los discos de fácil inserción y remoción de un disco desde mandril., para usarse con una pieza de mano de baja velocidad, una cerradura de contra ángulo (RA),	UNIDAD	A DEMANDA	17.000	3.230	20.230
194	MINI ENDOBLOCK	Instrumento para la medición de las limas de endodoncia, en forma de bloque, puede medir de 0 mm a 35 mm, en forma de bloque, plástico termoresistente, esterilizable a 121°C en autoclave, de 32 orificios.	UNIDAD	A DEMANDA	16.500	3.135	19.635
195	MONOMERO DE AUTOCURADO	Acrílico líquido de autocurado, compuesto de metacrilato de metilo	FCO*110 CC	A DEMANDA	7.400	1.406	8.806
196	MTA	Mineral trióxido agregado, material reparador de conductos radiculares, formula de color del diente, fácil Manipulación, Resistente a la microfiltración. Sobre x 0.5gr	KIT/SOBRE	A DEMANDA	150.220	-	150.220
197	OXIDO DE ZINC USO DENTAL	Oxido de Zinc USP, Polvo blanco químicamente puro, al mezclar con Eugenol se obtiene un cemento temporal para uso Odontológico. Frasco x 175 grs	FRASCO 175GR	A DEMANDA	7.696	-	7.696

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12/06/2018

198	PAPEL DE ARTICULAR	Papel de articular ultra delgado de (25-40 micras), resistente al rompimiento, bicolor azul/rojo con microcapsulas rellenas de color, altamente precisos que evitan contactos erróneos y borrosos, que permitan la marcación en superficies oclusales difíciles de controlare impregnadas de saliva, como oro, cerámica, acrílicos o superficies metálicas.	CAJA x 12 cuadernillos por 12 hojas	A DEMANDA	17.500	3.325	20.825
199	PASTA PARA ALVEOLITIS	Pasta para la prevención o alivio de alveolitis, pasta homogénea y textura cremosa, contenido de yodopovidona y eugenol, Frasco x 10 grs	FCO X 10 GRS	A DEMANDA	19.500	-	19.500
200	PASTA PARA PROFILAXIS	Pasta para profilaxis - sabor fresa, pasta suave, de base hidrosoluble.	TARRO X 50GR	A DEMANDA	4.300	817	5.117
201	PELÍCULA PERIAPICAL ADULTO CAJA X 150	Emulsión de grano que cuenta con granos de haluros de plata aplanados, los cuales aprovechan la radiación x de manera eficaz, obteniéndose imágenes nítidas de alto contraste.	CAJA X 150 UNDS	A DEMANDA	199.900	37.981	237.881
202	PELÍCULA PERIAPICAL niño CAJA X 151	Emulsión de grano que cuenta con granos de haluros de plata aplanados, los cuales aprovechan la radiación x de manera eficaz, obteniéndose imágenes nítidas de alto contraste.	CAJA X 100 UNDS	A DEMANDA	173.264	32.920	206.184
203	PIEDRAS ROSADAS DE PULIR DE TALLO LARGO DE DIFERENTES FORMAS	Piedras montadas color rosado para micromotor en diferentes formas	UNIDAD	A DEMANDA	900	171	1.071
204	POLÍMERO DE AUTOCURADO DE DIFERENTES COLORES	Acrílico de autopolimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color diente (62,65, 66, 67, 69, 77, 81),	FRASCO x 60 GRS	A DEMANDA	6.772	1.287	8.059
205	POLÍMERO ROSADO AUTOCURADO	Acrílico de autopolimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color rosado.	FRASCO*60GR	A DEMANDA	6.772	1.287	8.059
206	POLÍMERO TRANSPARENTE AUTOCURADO	Acrílico de autopolimerización, que ofrezca buen terminado y transparencia al pulimento, distribución homogénea en las partículas esféricas del polímero, alta resistencia a la flexión y al impacto, color transparente.	FRASCO*60GR	A DEMANDA	6.772	1.287	8.059
207	PUNTAS PARA CAVITRON BOBCAT 25 Khz	Punta metálica cuya parte activa viene de diferente especificación, mango plástico, acople a dispositivo del ultrasonido o cavitron, FSI-10. Autoclavable con irrigación interna.,	UNIDAD	A DEMANDA	169.800	32.262	202.062
208	PUNTAS PARA ULTRASONIDO PIEZO SCALER D5	Punta metálica cuya parte activa viene de diferente especificación, , acople a dispositivo del ultrasonido D5 Autoclavable con irrigación interna.,	UNIDAD	A DEMANDA	55.000	10.450	65.450
209	PUNTAS PARA SCALER GNATUS/ JETSONIC US	Puntas para piezo scaler ultrasonico multiproposito, en acero inoxidable, esterilizables en autoclave a 131°C, compatible con los equipos JETSONIC (GNATUS), D5	UNIDAD	A DEMANDA	55.000	10.450	65.450
210	QUELANTE EDTA 17%	Solución quelante utilizado en en conductos estrechos y como complemento para remover la capa de desecho dentinario, aumenta el diametro de la entrada de los tubulos dentinales. Edta Sodico 17%. Frasco x 120 ml	FRASCO X 120 ML	A DEMANDA	37.250	-	37.250

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12/06/2018

211	RC PREP 10 % DE UREA, 15% ÁCIDO TETRA ACÉTICO DE ETILENDIAMINO (EDTA).	Base de glycol, peróxido de urea y Edta ayuda a desobturar calcificaciones y lubricar los canales intradurales, permitiendo una eficaz instrumentación y conseguir un buen tratamiento	JERINGA*9 GRS	A DEMANDA	58.760	-	58.760
212	RESINA DE FOTOCURADO A1	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	56.990	-	56.990
213	RESINA DE FOTOCURADO A2	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	56.990	-	56.990
214	RESINA DE FOTOCURADO A3	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	56.990	-	56.990
215	RESINA DE FOTOCURADO A 3,5	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	56.990	-	56.990
216	RESINA DE FOTOCURADO B1	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	56.990	-	56.990
217	RESINA DE FOTOCURADO B2	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	56.990	-	56.990
218	RESINA DE FOTOCURADO B3	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	56.990	-	56.990
219	RESINA DE FOTOCURADO C2	Resina Nanohíbrida. Baja contracción, menor al 1.6%. Fácil pulido y retención de brillo. No pegajosa. Mejor distribución de relleno: Partículas Zirconia/Sílica 0,6 M; Cluster Zirconia/ Sílica; Sílica 20 nm. Buena resistencia al desgaste, menor a 0,03 mm3.	JERINGA X 3 GRS	A DEMANDA	56.990	-	56.990
220	RESINA DE FOTOCURADO A1	Resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	103.200	-	103.200
221	RESINA DE FOTOCURADO A2	Resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanómetros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanométricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	103.200	-	103.200

		COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA						CÓDIGO : AP-CT-F-08-03	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E						VERSIÓN : 3	
								PÁGINA : 1 DE 1	
								FECHA : 12/06/2018	
		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN							
	222	RESINA DE FOTOCURADO A3-	resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanometros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanometricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	103.200	-	103.200	
	223	RESINA DE FOTOCURADO B2-	resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanometros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanometricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	103.200	-	103.200	
	224	RESINA DE FOTOCURADO C2-	resina de fotocurado de nanotecnología con tamaño de partícula mas frecuente de 20 nanometros, con una contracción máxima de 1.86%. Con materiales de relleno nanoclusters que son aglomeraciones de partículas nanometricas dispersas en la matriz de resina-La resina contiene bis-GMA, UDMA, TEGDMA y bis-EMA	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	103.200	-	103.200	
	225	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES A3	Resina microhibrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras.Colores A3, B2 y C2	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	97.440	-	97.440	
	226	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES B2	Resina microhibrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras. Colores A3, B2 y C2	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	97.440	-	97.440	
	227	RESINA EMPACALBLE PARA POSTERIORES C2	Resina microhibrida de relleno para restauraciones en el sector posterior en zirconio / sílice, con un relleno inorgánico de 61% y partículas de un tamaño entre 0.01 y 3.5 micras. Colores A3, B2 y C2	JERINGA X 4 GRS	A DEMANDA	97.440	-	97.440	
	228	RESINA FLUIDA PARA POSTERIORES A2	Material fluido de bajo estrés de contracción es semitranslúcido y permite una profundidad de curado de 4 mm .El relleno es una combinación de tricloruro de iterbio con una variedad de tamaños de partículas que van desde 0,1 a 5,0 micrones y zirconio/sílice con una variedad de tamaños de partículas que van de 0,01 a 3,5 µm. La carga del relleno inorgánico es de aproximadamente el 64,5% por peso (42,5% por volumen).	KIT*2 JERINGAS (2 GRS C/U)	A DEMANDA	112.900	-	112.900	
	229	RESINA FLUIDA PARA POSTERIORES . A3	Material fluido de bajo estrés de contracción es semitranslúcido y permite una profundidad de curado de 4 mm cEl relleno es una combinación de tricloruro de iterbio con una variedad de tamaños de partículas que van desde 0,1 a 5,0 micrones y zirconio/sílice con una variedad de tamaños de partículas que van de 0,01 a 3,5 µm. La carga del relleno inorgánico es de aproximadamente el 64,5% por peso (42,5% por volumen).	KIT*2 JERINGAS (2 GRS C/U)	A DEMANDA	112.900	-	112.900	
	230	RESINA FLUIDA COLOR A2. Resina NANOTECNOLOGIA	Resina fluida de baja viscosidad, fotopolimerizada por luz visible, y radiopaca. Para reparaciones en cavidades pequeñas • Sellador de fosetas y fisuras • Bloqueador de irregularidades, cortes y zonas retentivas • Reparación de materiales temporales-- relleno zirconio/sílice. El relleno inorgánico representa un 47% en volumen con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 6,0 µm. El tamaño medio de partícula del relleno es de 1,5 µm.	KIT*2 JER (2 GRS C/U)	A DEMANDA	128.000	-	128.000	

COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA

CÓDIGO : AP-CT-F-08-03

VERSIÓN : 3

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

PÁGINA : 1 DE 1

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12/06/2018

231	RESINA FLUIDA COLOR A3. Resina NANOTECNOLOGIA	Resina fluida de baja viscosidad, fotopolimerizada por luz visible, y radiopaca. Para reparaciones en cavidades pequeñas • Sellador de fosetas y fisuras • Bloqueador de irregularidades, cortes y zonas retentivas • Reparación de materiales temporales-- relleno zirconio/silice. El relleno inorgánico representa un 47% en volumen con un rango de tamaño de partículas de 0,01 a 6,0 µm. El tamaño medio de partícula del relleno es de 1,5 µm.	JERINGA X 2GRS-KIT*2 JER (2 GRS C/U)	A DEMANDA	128.000	-	128.000
232	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A1	Resina diseñada para ser colocada en un solo bloque, contiene dos innovadores monómeros de metacrilato, que actúan disminuyendo el estrés de contracción durante la fotopolimerización.	JERINGA X4 GRS	A DEMANDA	90.240	-	90.240
233	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A2	Resina Para Posteriores de relleno en bloque ,excelente fuerza y desgaste bajo, estrés mínimo lo cual proporciona una profundidad de polimerización de 5mm,excelente retención del pulido, también ideal para restauraciones en anteriores, con combinación de sílice no aglomerado/no agregado de 20nm, Zirconia aglomerada no agregada de 4 a 11nm. Relleno de Trifloruro de iterbio. AUDMA - AFM Peso de 76.5% 58.4% Volumen	JERINGA X4 GRS	A DEMANDA	90.240	-	90.240
234	RESINA PARA POSTERIORES COLOR A3	Resina Para Posteriores de relleno en bloque ,excelente fuerza y desgaste bajo, estrés mínimo lo cual proporciona una profundidad de polimerización de 5mm,excelente retención del pulido, también ideal para restauraciones en anteriores, con combinación de sílice no aglomerado/no agregado de 20nm, Zirconia aglomerada no agregada de 4 a 11nm. Relleno de Trifloruro de iterbio. AUDMA - AFM Peso de 76.5% 58.4% Volumen	JERINGA X4 GRS	A DEMANDA	90.240	-	90.240
235	RESINA PARA POSTERIORES COLOR B1	Resina Para Posteriores de relleno en bloque ,excelente fuerza y desgaste bajo, estrés mínimo lo cual proporciona una profundidad de polimerización de 5mm,excelente retención del pulido, también ideal para restauraciones en anteriores, con combinación de sílice no aglomerado/no agregado de 20nm, Zirconia aglomerada no agregada de 4 a 11nm. Relleno de Trifloruro de iterbio. AUDMA - AFM Peso de 76.5% 58.4% Volumen	JERINGA X4 GRS	A DEMANDA	90.240	-	90.240
236	RETRACTOR DE LABIO ADULTO	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño adulto	UNIDAD	A DEMANDA	3.800	722	4.522
237	RETRACTOR DE LABIO PEDIÁTRICO	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño pediátrico	UNIDAD	A DEMANDA	3.500	665	4.165
238	RETRACTOR DE LABIO Y LENGUA ADULTO	Fabricado en plástico o policarbonato, diseño liso, fácil adaptación a la estructura oral, confortable para el paciente, autoclavable a 121°C, tamaño adulto	UNIDAD	A DEMANDA	3.800	722	4.522
239	SEPARADOR DE LENGUA	Separador de lengua desechable en polipropileno atóxico en color blanco, autoajustable al mentón.	BOLSA*40 UNDS	A DEMANDA	17.900	3.401	21.301
240	REVELADOR PLACA BACTERIANA	Líquido con sustancia que tiñe la placa bacteriana color rojo o color rojo/azul	FRASCO X 10ML	A DEMANDA	3.640	692	4.332
241	SEALAPEX	Sellador de conductos radiculares a base de hidróxido de calcio polimérico, produce rápida curación y formación de tejido duro.	ESTUCHE	A DEMANDA	71.000	-	71.000
242	SEDA DENTAL CON CERA	Con cera, sin sabor, en nylon, que no se deshila.	ROLLO X 400 MTS	A DEMANDA	4.800	912	5.712

- 1) Realizar las entregas en los sitios y horarios establecidos por el supervisor del contrato.
- 2) Los insumos solicitados deberán ser dispensados maximo dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud efectuada por la Subred Norte.

	COMUNICADO DE ACEPTACIÓN DE PROPUESTA	CÓDIGO : AP-CT-F-08-03
		VERSIÓN : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA : 1 DE 1 FECHA : 12/06/2018

3) El contratista se compromete a cambiar los insumos cuya fecha de expiración sea igual o menor a tres, (3) meses, una vez haya sido notificado por la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación, aun cuando los contratos celebrados con la ESE cumplan su vigencia y/o vencimiento.

4) Suministrar los insumos objeto de este contrato para los cuales se establece que la fecha de vencimiento de los insumos no podrán ser inferior a un año (1) ó el 75% de la vida útil, al momento de la recepción técnica del insumo en la institución, teniendo en cuenta las condiciones de almacenamiento indicadas para el producto por el fabricante quien debe asegurarlas hasta entregar los insumos en la ESE, si es a través de un distribuidor, este debe garantizar las mismas condiciones de almacenamiento.

5) Realizar la reposición de los insumos que resultaren deteriorados en el transporte de los mismos, o con defectos de calidad, empaque o conservación, de cuyo reporte le haga la Subred hasta setenta y dos (72) horas siguientes a la recepción del producto.


6) Garantizar que los insumos entregados estén marcados con el respectivo registro sanitario, lote, fecha de vencimiento en el empaque primario de acuerdo a lo estipulado en el decreto 677 de abril de 1995.

7) Los insumos ofrecidos deben ser fabricados de conformidad con los requisitos exigidos en las Buenas Prácticas de manufactura y control de calidad y las normas legales y reglamentarias vigentes en la materia. Los productos importados deben cumplir con las normas de los artículos 72, 73 y 74 del Decreto 677 de 1995 del Ministerio de Salud.

8) La subred Norte se tendrá la potestad de solicitar el cambio o aclaración frente a insumos que hayan sido reportados por el INVIMA con alertas de tecnovigilancia. Deberá aportar el nombre y contacto del referente del programa de tecnovigilancia con el fin de realizar los reportes o sucesos que se puedan relacionar con el uso de los dispositivos médicos adjudicados

SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	GLORIA ANDREA PANESSO RODRIGUEZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA CON APOYO TÉCNICO PROFESIONAL DE ODONTOLOGÍA
---------------------------------	---

Cordialmente,



YIDNEY ISABEL GARCÍA RODRÍGUEZ
GERENTE
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Aprobó: DRA. LIDIA HEMILET CALA CELIS



Revisó: LUIS ENRIQUE PAEZ FALLA

Proyectó: ANDRÉS MAURICIO MOJICA ÁLAVA

