Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SARLAFT SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D[illegible]LUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-60-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 5 FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN SARLAFT

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	Proponente 1 MEDCORE SAS NIT 900660468-9	Proponente 2 LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS-LOGYSMED SAS NIT830023819-5	Proponente 3 FIXMEDICAL SAS NIT 900622371-1	Proponente 4 DISORTHO SA NIT 860.529.890-0	Proponente 5 SALES & MARKETING NETWORK SAS NIT90062642-2
3. HABILITANTES SARLAFT (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	Formato para conocimiento del Cliente o contraparte-Empresa	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	Información financiera	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia RUT	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Cedula de Ciudadania/ Cedula de Extranjeria Representante legal	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Declaración de Renta	CUMPLE / NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE
	Documento composición accionaria/ Societaria	CUMPLE / NO CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	NO PRESENTA
	Verificación en lista vinculante de la ONU/ CLINTON	CUMPLE / NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CON[illegible]ULTA No.356

OBSERVACIONES: * **Proponente 1: La empresa: MEDCORE SAS NIT 900660468-9 NO CUMPLE con la verificación SARLAFT. Formulario de cliente o contraparte empresa: No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 2 Datos de la persona jurídica:no diligencia completamente el numero del documento de identificación, ni el lugar y fecha de expedición. No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Si no aplica la información colocar N/A. No presenta copia de la declaración de renta. No presenta documento de composición societaria o accionaria. Numeral 4: Información financiera: El valor de los ingresos no operacionales no coincide con el Estado de Resultados. El valor de los egresos operacionales colocar $0, , en el concepto de ingresos no operacionales colocar N/A. Numeral 6: Literal 1: No describe las fuentes de los recursos de la Empresa.**

*** Proponente 2: La empresa: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS-LOGYSMED SAS NIT830023819-5 CUMPLE con la verificación SARLAFT.**

*** Proponente 3: FIXMEDICAL SAS NIT 900622371-1 NO CUMPLE con la verificación SARLAFT. NO CUMPLE con la verificación SARLAFT. Formulario de cliente o contraparte empresa: No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 4: Información financiera: El valor de los ingresos no operacionales, no operacionales, egresos operacionales, no operacionales se deben presentar mensuales, es decir divididos en el periodo del corte de la presentación de los Estados financieros, para este caso el corte es a Septiembre del año 2021, por lo cual se deben dividir estos conceptos entre 9. No presenta fotocopia del RUT. No anexa fotocopia del documento de identidad. No presenta fotocopia de la declaración de renta. No presenta documento de composición societaria. No presenta cámara de comercio.**

*** Proponente 4:DISORTHO SA NIT 860.529.890-0 NO CUMPLE con la verificación SARLAFT. Formulario de cliente o contraparte empresa: . Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: El valor de los ingresos no operacionales, no operacionales, no coincide con los soportes y en el valor de los egresos operacionales, incluyo el valor de los no operacionales, debe restarlos.**

*** Proponente 5: La empresa: SALES & MARKETING NETWORK SAS NIT90062642-2 NO CUMPLE con la verificación SARLAFT: Formulario de cliente o contraparte empresa: . Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. Numeral 5: Actividad de operaciones internacionales: No diligencia el tipo de operaciones, debe describirlas. No presenta documento de composición societaria.**

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SARLAFT SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-60-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 5 FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	004-2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

***Se efectuó la verificación de los soportes requeridos y la información financiera reportada por cada uno de los oferentes. Información necesaria para el conocimiento del cliente o contraparte SARLAFT.**

***La información registrada en los formatos de conocimiento del cliente /contraparte cuentan con la garantía de confidencialidad y seguridad de manejo de la información de que tratan las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012**

***La evaluación y análisis de la información presentada por los oferentes se lleva a cabo en concordancia con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.**

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:	**LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA/ ASESORA DE GERENCIA/ OFICIAL CUMPLIMIENTO PRINCIPAL**	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:	**ASTRID TERESA RUSSI GUARIN/PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ANALISTA SARLAFT FECHA: 21/02/2022**	

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2021
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN SARLAFT

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	Proponente 6 DIPROMEDICOS SAS NIT900493018-1	Proponente 7 PROMED QUIRURGICOS EU NIT 900026143-2	Proponente 8 QUIRURGICOS LTDA NIT860024862-6	Proponente 9 EXCEL MEDICAL SAS NIT900127147-5	Proponente 10 ORTOMAC SAS NIT 800174043-5	Proponente 11 MEDIREX BIC SAS NIT 830091676-9
3. HABILITANTES SARLAFT (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	Formato para conocimiento del Cliente o contraparte-Empresa	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	Información financiera	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia RUT	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Cedula de Ciudadania/ Cedula de Extranjeria Representante legal	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Declaración de Renta	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA
	Documento composición accionaria/ Societaria	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE
	Verificación en lista vinculante de la ONU/ CLINTON	CUMPLE / NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356

OBSERVACIONES: * Proponente 6: La empresa: DIPROMEDICOS SAS NIT900493018-1 NO CUMPLE con la verificación SARLAFT. Formato Conocimiento del cliente-empresa: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: En el valor de los ingresos operacionales se debe restar las devoluciones en ventas. ingresos no operacionales se deben registrar tambien los otros ingresos. Egresos operacionales no coincide con los soportes.

*** Proponente 7: La Empresa PROMED QUIRURGICOS EU NIT 900026143-2 NO CUMPLE con la verificación SARLAFT. Formato Conocimiento del cliente-empresa: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: El valor de los Egresos operacionales no coincide con los soportes. Egresos no operacionales tambien se deben registrar los gastos financieros.**

*** Proponente 8: La Empresa QUIRURGICOS LTDA NIT 860024862-6 NO CUMPLE con la verificación SARLAFT: Formulario de cliente o contraparte-empresa: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Si no aplica la información colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: Los datos registrados corresponden a la vigencia 2019. Debe registrarse vigencia 2020.**

*** Proponente 9: La empresa: EXCEL MEDICAL SAS NIT900127147-5 NO CUMPLE con la verificación SARLAFT. Formato Conocimiento del cliente-empresa: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Si no aplica la información colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: En el valor de los Ingresos no operacionales se debe registrar: Otros ingresos y los ingresoso financieros. Los Egresos operacionales no coinciden con los soportes. El valor de los egresos no operacionales se debe registrar: Otros gastos y gastos financieros. Numeral 3: en las casillas de identificación de los socios, accionistas... no diligencian el %.**

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SARLAFT SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS D[illegible]ALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-60-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA:2 DE 5 FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	004-2021
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

*** Proponente 10: La empresa: ORTOMAC SAS NIT 800174043-5 NO CUMPLE con la verificación SARLAFT. Formato Conocimiento del cliente-empresa: No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: Razón social, NIT, la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A; Tipo de empresa, no diligencia la información tributaria, el código CIIU, Numeral 3: Identificación de socios, accionistas... No coloca los nombres completos, tanto en el formato como en el documento de composición accionaria. Numeral 4: Información financiera: El valor de los egresos operacionales no coincide con los soportes. Egresos no operacionales, debe registrar el valor de los gastos financieros y otros gastos. Se debe colocar el concepto de los ingresos no operacionales y de los egresos no operacionales.**

*** Proponente 11: La empresa:MEDIREX BIC SAS NIT 830091676-9 NO CUMPLE con la verificación SARLAFT. Numeral 2: Datos de la persona jurídica: No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Si no aplica la información colocar N/A. No presenta copia de la Declaración de renta.**

***Se efectuó la verificación de los soportes requeridos y la información financiera reportada por cada uno de los oferentes. Información necesaria para el conocimiento del cliente o contraparte SARLAFT.**

***La información registrada en los formatos de conocimiento del cliente /contraparte cuentan con la garantía de confidencialidad y seguridad de manejo de la información de que tratan las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012**

***La evaluación y análisis de la información presentada por los oferentes se lleva a cabo en concordancia con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.**

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:	LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA/ ASESORA DE GERENCIA/ OFICIAL CUMPLIMIENTO PRINCIPAL	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:	ASTRID TERESA RUSSI GUARIN/PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ANALISTA SARLAFT FECHA: 21/02/2022	

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2021
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN SARLAFT

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	Proponente 12 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA NIT890101815	Proponente 13 MEDINISTROS SAS NIT830083755-0	Proponente 14 IMPLAMEQ SAS NIT900515661-4	Proponente 15 IMNOMED SA NIT830500326-2	Proponente 16 SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS NIT900124455-5	Proponente 17 MEDTRONIC COLOMBIA SAS NIT 830025149-8
3. HABILITANTES SARLAFT (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	Formato para conocimiento del Cliente o contraparte-Empresa	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	Información financiera	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia RUT	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Cedula de Ciudadania/ Cedula de Extranjeria Representante legal	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Declaración de Renta	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Documento composición accionaria/ Societaria	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Verificación en lista vinculante de la ONU/ CLINTON	CUMPLE / NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356

OBSERVACIONES: *Proponente 12: JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA NIT890101815-9 NO CUMPLE: Con la verificación SARLAFT. Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: Razón social, NIT, la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A

*Proponente 13: MEDINISTROS SAS NIT830083755-0 NO CUMPLE: Con la verificación SARLAFT. No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: Razón social, NIT, la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A.Numeral 4: En la casilla de egresos no operacionales, se deben colocar el valor de los costos financieros.

*Proponente 14: IMPLAMEQ SAS NIT900515661-4 NO CUMPLE: Con la verificación SARLAFT. Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. Numeral 4: El valor de los egresos operacionales no coincide con los soportes, se deben el concepto de los egresos no operacionales.

*Proponente 15: IMNOMED SA NIT830500326-2:NO CUMPLE: Con la verificación SARLAFT. No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 5: Actividad de operaciones internacionales: No describe las operaciones. Numeral 6: Literal 1: No describe las fuentes u origen de los recursos.

*Proponente 16: SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS NIT900124455-5 CUMPLE: Con la verificación SARLAFT.

*Proponente 17: MEDTRONIC COLOMBIA SAS NIT 830025149-8 NO CUMPLE: Con la verificación SARLAFT. Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. No diligencia la casilla de telefono/fax en la parte de la sucursal sino aplica se coloca N/A. Numeral 4: El valor de los ingresos no operacionales, egresos operacionales y egresos no operacionales no coinciden con los soportes.

*Se efectuó la verificación de los soportes requeridos y la información financiera reportada por cada uno de los oferentes. Información necesaria para el conocimiento del cliente o contraparte SARLAFT.

*La información registrada en los formatos de conocimiento del cliente /contraparte cuentan con la garantía de confidencialidad y seguridad de manejo de la información de que tratan las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012

*La evaluación y análisis de la información presentada por los oferentes se lleva a cabo en concordancia con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SARLAFT SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-60-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA:3 DE 5 FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	004-2021
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:	**LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA/ ASESORA DE GERENCIA/ OFICIAL CUMPLIMIENTO PRINCIPAL**	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:	**ASTRID TERESA RUSSI GUARIN/PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ANALISTA SARLAFT FECHA: 21/02/2022**	

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2021
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACION A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN SARLAFT

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	Proponente 18 LA INSTRUMENTADORA SAS NIT860503565-9	Proponente 19 W LORENZ SAS NIT830007935-4 NIT 860070078-3	Proponente 20 UCIPHARMA SA NIT 830070192-6	Proponente 21 IMPLANTECH LTDA NIT900252798	Proponente 22 IMQUIRURGICOS SAS NIT900820009-9
3. HABILITANTES SARLAFT (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	Formato para conocimiento del Cliente o contraparte-Empresa	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
	Información financiera	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia RUT	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Cedula de Ciudadania/ Cedula de Extranjeria Representante legal	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Declaración de Renta	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO PRESENTA
	Documento composición accionaria/ Societaria	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO PRESENTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Verificación en lista vinculante de la ONU/ CLINTON	CUMPLE / NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS CONSULTA No.356

OBSERVACIONES: *Proponente 18: LA INSTRUMENTADORA SAS NIT860503565-9 NO CUMPLE: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A.

Numeral 4: El valor de los egresos operacionales y no operacionales, no coinciden con los soportes. Numeral 5: Actividad de operaciones internacionales: se deben describir las operaciones.

*Proponente 19: W LORENZ SAS NIT830007935-4, NO CUMPLE: Numeral 4: En el valor de los egresos no operacionales, se debe registrar el valor total del costo financiero. Numeral 5: Actividad de operaciones internacionales: se deben describir las operaciones. No anexa documento de composición accionaria, presenta el de otra empresa.

*Proponente 20: UCIPHARMA SA NIT 830070192-6, NO CUMPLE: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Si no aplica la información colocar N/A. Numeral 4: El valor de los ingresos operacionales no coincide con los soportes, En los ingresos no operacionales, se debe registrar el valor de los otros ingresos operacionales y los ingresos financieros. Numeral 6: Literal 1: No describe las fuentes u origen de los recursos.

*Proponente 21: IMPLANTECH LTDA NIT900252798, NO CUMPLE: Formulario Conocimiento del Cliente o contraparte-Empresa: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: la casilla de fecha de nacimiento, No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. No diligencia portal/pagina internet, si no aplica la información colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: el valor de los ingresos operacionales, ingresos no operacionales, egresos operacionales, egresos no operacionales, Activos Totales, Pasivos totales, Patrimonio, no coinciden con los soportes. No Presenta copia de la declaración de renta año 2020. Presenta vigencia 2019.

*Proponente 22: IMQUIRURGICOS SAS NIT900820009-9, NO CUMPLE: Formulario Conocimiento del Cliente o contraparte-Empresa: No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia el numero de documento de identidad. la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. No diligencia portal/pagina internet, si no aplica la información colocar N/A. No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Numeral 4: Información financiera: el valor de los ingresos no operacionales, Y egresos no operacionales, los valores no coinciden con los soportes, el valor de los Activos Totales, Pasivos totales, Patrimonio, no coinciden con los soportes. No presenta declaración de renta.

*Se efectuó la verificación de los soportes requeridos y la información financiera reportada por cada uno de los oferentes. Información necesaria para el conocimiento del cliente o contraparte SARLAFT.		
*La información registrada en los formatos de conocimiento del cliente /contraparte cuentan con la garantía de confidencialidad y seguridad de manejo de la información de que tratan las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012		
*La evaluación y análisis de la información presentada por los oferentes se lleva a cabo en concordancia con lo dispuesto en el Manual de Procedimientos para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE.		
EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:	LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA/ ASESORA DE GERENCIA/ OFICIAL CUMPLIMIENTO PRINCIPAL	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:	ASTRID TERESA RUSSI GUARIN/PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ANALISTA SARLAFT FECHA: 21/02/2022	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS** SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-55-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022	**MODALIDAD DE SELECCIÓN**		INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.			

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 1	**Proponente 2**	**Proponente 3**	**Proponente 4**
			MEDCORE SAS	**LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS-LOGYSMED**	**FIXMEDICAL SAS**	**DISORTHO SA**
			No. NIT: 900.660.468-9	**No. NIT: 830.023.819-5**	**No. NIT: 900.622.371-1**	**No. NIT: 860.529.890-0**
1. HABILITANTES JURÍDICOS	**DOCUMENTOS JURÍDICOS**	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
2. FINANCIERA	**DOCUMENTOS FINANCIEROS**	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
3. SARLAFT	**DOCUMENTOS SARLAFT**	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
4. TÉCNICOS	**DOCUMENTOS TÉCNICOS**	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

Observaciones: Señores oferentes sirvanse hacer llegar en el término del traslado a mas tardar el 28/02/2022 a las 15.00 horas los siguientes documentos:

Proponente 1- MEDCORE SAS:
JURÍDICOS: Carta de presentación de la propuesta.
RUP: vigencia no mayor a 30 días.
FINANCIERO: No cumple indicador nivel de endeudamiento.
SARLAFT: No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 2 Datos de la persona jurídica:no diligencia completamente el numero del documento de identificación, ni el lugar y fecha de expedición. No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Si no aplica la información colocar N/A. No presenta copia de la declaración de renta. No presenta documento de composición societaria o accionaria. Numeral 4: Información financiera: El valor de los ingresos no operacionales no coincide con el Estado de Resultados. El valor de los egresos operacionales colocar $0, , en el concepto de ingresos no operacionales colocar N/A. Numeral 6: Literal 1: No describe las fuentes de los recursos de la Empresa
TÉCNICO: Por favor validar observaciones en la evaluación técnica.
No Cumple en los criterios de los puntos 1 no adjunto fichas técnicas y en el punto 3 no adjunto registros INVIMA de las fichas técnicas de unos SET.

Proponente 2- LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS-LOGYSMED:
JURÍDICOS: Carta de presentación de la propuesta.

Proponente 3- FIXMEDICAL SAS:
JURÍDICOS: No cumple con los numerales 1,2,3,6,7,8,9,11, 15 y 17.
SARLAFT: No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 4: Información financiera: El valor de los ingresos no operacionales, no operacionales, egresos operacionales, no operacionales se deben presentar mensuales, es decir divididos en el periodo del corte de la presentación de los Estados financieros, para este caso el corte es a Septiembre del año 2021, por lo cual se deben dividir estos conceptos entre 9. No presenta fotocopia del RUT. No anexa fotocopia del documento de identidad. No presenta fotocopia de la declaración de renta. No presenta documento de composición societaria. No presenta cámara de comercio.
TÉCNICO: Por favor validar observaciones en la evaluación técnica.
NO Cumple en los criterios de los puntos 6. "El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario de la visita que realiza la Secretaría de Salud al distribuidor, no hay documento; y del punto 14. los contratos adjuntods no alcanza el valor solicitado.

Proponente 4- DISORTHO SA:
SARLAFT: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: El valor de los ingresos no operacionales, no operacionales, no coincide con los soportes y en el valor de los egresos operacionales, incluyo el valor de los no operacionales, debe restarlos.

Nota: Encontrará el detalle de las observaciones en cada una de las evaluaciones.

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 5	Proponente 6	Proponente 7	Proponente 8
			SALES & MARKETING NETWORK SAS	DIPROMEDICOS SAS	PROMED QUIRURGICOS EU	QUIRURGICOS LTDA
			No. NIT: 900.626.542-2	No. NIT: 900.493.018-1	No. NIT: 900.026.143-2	No. NIT: 860.024.862-6
1. HABILITANTES JURÍDICOS	DOCUMENTOS JURÍDICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
2. FINANCIERA	DOCUMENTOS FINANCIEROS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
3. SARLAFT	DOCUMENTOS SARLAFT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
4. TÉCNICOS	DOCUMENTOS TÉCNICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

Observaciones: Señores oferentes sirvanse hacer llegar en el término del traslado a mas tardar el 28/02/2022 a las 15.00 horas los siguientes documentos:

Proponente 5- SALES & MARKETING NETWORK SAS:
JURÍDICOS: Carta de presentación de la propuesta.
Póliza de seriedad de la oferta.
RIT.
FINANCIERO: No cumple indicador, indice de liquidez, nivel de endeudamiento y capital de trabajo.
SARLAFT: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. Numeral 5: Actividad de operaciones internacionales: No diligencia el tipo de operaciones, debe describirlas. No presenta documento de composición societaria.
TÉCNICO: Por favor validar observaciones en la evaluación técnica.
No Cumple en los criterios de los puntos 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, no adjunta documentación solicitada.

Proponente 6- DIPROMEDICOS SAS:
SARLAFT: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: En el valor de los ingresos operacionales se debe restar las devoluciones en ventas. ingresos no operacionales se deben registrar tambien los otros ingresos. Egresos operacionales no coincide con los soportes.

Proponente 7- PROMED QUIRURGICOS EU:
SARLAFT: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: El valor de los Egresos operacionales no coincide con los soportes. Egresos no operacionales tambien se deben registrar los gastos financieros.
FINANCIERO: No cumple con el indicador Nivel de endeudamiento.

Proponente 8- QUIRURGICOS LTDA:
SARLAFT: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Si no aplica la información colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: Los datos registrados corresponden a la vigencia 2019. Debe registrarse vigencia 2020.

Nota: Encontrará el detalle de las observaciones en cada una de las evaluaciones.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN						
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 9	Proponente 10	Proponente 11	Proponente 12
			EXCEL MEDICAL SAS	ORTOMAC SAS	MEDIREX BIC SAS	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA
			No. NIT: 900.127.147-5	No. NIT: 800.174.043-5	No. NIT: 830.091.676-9	No. NIT: 890.101.815-9
1. HABILITANTES JURÍDICOS	DOCUMENTOS JURÍDICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
2. FINANCIERA	DOCUMENTOS FINANCIEROS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
3. SARLAFT	DOCUMENTOS SARLAFT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
4. TÉCNICOS	DOCUMENTOS TÉCNICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:

Observaciones: Señores oferentes sirvanse hacer llegar en el término del traslado a mas tardar el 28/02/2022 a las 15.00 horas los siguientes documentos:
Proponente 9 - EXCEL MEDICAL SAS: **SARLAFT:** Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Si no aplica la información colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: En el valor de los Ingresos no operacionales se debe registrar: Otros ingresos y los ingresoso financieros. Los Egresos operacionales no coinciden con los soportes. El valor de los egresos no operacionales se debe registrar: Otros gastos y gastos financieros. Numeral 3: en las casillas de identificación de los socios, accionistas... no diligencian el %.
Proponente 10 - ORTOMAC SAS : **SARLAFT:** No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: Razón social, NIT, la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A; Tipo de empresa, no diligencia la información tributaria, el código CIIU, Numeral 3: Identificación de socios, accionistas... No coloca los nombres completos, tanto en el formato como en el documento de composición accionaria. Numeral 4: Información financiera: El valor de los egresos operacionales no coincide con los soportes. Egresos no operacionales, debe registrar el valor de los gastos financieros y otros gastos. Se debe colocar el concepto de los ingresos no operacionales y de los egresos no operacionales. **TÉCNICO:** Por favor validar observaciones en la evaluación técnica. No Cumple con el criterio del punto 6, no adjunta documentación solicitada.
Proponente 11 - MEDIREX BIC SAS : **JURÍDICOS:** Certificación de cumplimiento aportes párafiscales. **SARLAFT:** Numeral 2: Datos de la persona jurídica: No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Si no aplica la información colocar N/A. No presenta copia de la Declaración de renta. **TÉCNICO:** Por favor validar observaciones en la evaluación técnica. No Cumple con los criterios de los puntos 6 y 13, no adjunta documentación solicitada.
Proponente 12 - JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA : **JURÍDICOS:** Certificación bancaria. **SARLAFT:** Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: Razón social, NIT, la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. **TÉCNICO:** Por favor validar observaciones en la evaluación técnica. No Cumple con el criterio del punto 14, no adjunta documentación solicitada.
Nota: Encontrará el detalle de las observaciones en cada una de las evaluaciones.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN						
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 13	Proponente 14	Proponente 15	Proponente 16
			MEDINISTROS SAS	IMPLAMEQ SAS	IMNOMED SA	SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS
			No. NIT: 830.083.755-0	No. NIT: 900.515.661-4	No. NIT: 830.500.326-2	No. NIT: 900.124.455-5
1. HABILITANTES JURÍDICOS	DOCUMENTOS JURÍDICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
2. FINANCIERA	DOCUMENTOS FINANCIEROS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
3. SARLAFT	DOCUMENTOS SARLAFT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
4. TÉCNICOS	DOCUMENTOS TÉCNICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

Observaciones: Señores oferentes sirvanse hacer llegar en el término del traslado a mas tardar el 28/02/2022 a las 15.00 horas los siguientes documentos: **Proponente 13 - MEDINISTROS SAS:** **SARLAFT:** No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: Razón social, NIT, la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A.Numeral 4: En la casilla de egresos no operacionales, se deben colocar el valor de los costos financieros.
Proponente 14 - IMPLAMEQ SAS: **SARLAFT:** Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. Numeral 4: El valor de los egresos operacionales no coincide con los soportes, se deben el concepto de los egresos no operacionales. **FINANCIERO**: No cumple con el indicador Nivel de endeudamiento.
Proponente 15 - IMNOMED SA: **JURÍDICOS:** Carta de presentación de la propuesta. **SARLAFT:** No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 5: Actividad de operaciones internacionales: No describe las operaciones. Numeral 6: Literal 1: No describe las fuentes u origen de los recursos.
Nota: Encontrará el detalle de las observaciones en cada una de las evaluaciones.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN						
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 17	Proponente 18	Proponente 19	Proponente 20
			MEDTRONIC COLOMBIA SAS	LA INSTRUMENTADORA	W LORENZ SAS	UCIPHARMA SA
			No. NIT: 830.025.149-8	No. NIT: 860.503.565-9	No. NIT: 830.007.935-4	No. NIT: 830.070.192-6
1. HABILITANTES JURÍDICOS	DOCUMENTOS JURÍDICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
2. FINANCIERA	DOCUMENTOS FINANCIEROS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
3. SARLAFT	DOCUMENTOS SARLAFT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:
4. TÉCNICOS	DOCUMENTOS TÉCNICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:

Observaciones: Señores oferentes sirvanse hacer llegar en el término del traslado a mas tardar el 28/02/2022 a las 15.00 horas los siguientes documentos: **Proponente 17- MEDTRONIC COLOMBIA SAS:** **JURÍDICOS:** Carta de presentación de la propuesta. Póliza de seriedad de la oferta. **SARLAFT:** Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. No diligencia la casilla de telefono/fax en la parte de la sucursal sino aplica se coloca N/A. Numeral 4: El valor de los ingresos no operacionales, egresos operacionales y egresos no operacionales no coinciden con los soportes.
Proponente 18- LA INSTRUMENTADORA: **JURÍDICOS:** Carta de presentación de la propuesta. **SARLAFT:** Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. Numeral 4: El valor de los egresos operacionales y no operacionales, no coinciden con los soportes. Numeral 5: Actividad de operaciones internacionales: se deben describir las operaciones.
Proponente 19- W LORENZ SAS: **JURÍDICOS:** Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias. **SARLAFT:** Numeral 4: En el valor de los egresos no operacionales, se debe registrar el valor total del costo financiero. Numeral 5: Actividad de operaciones internacionales: se deben describir las operaciones. No anexa documento de composición accionaria, presenta el de otra empresa.
Proponente 20- UCIPHARMA SA: **JURIDICOS:** Carta de presentación de la propuesta. Fotocopia documento de identidad del representante legal. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas juridicas. compromiso anticorrupción. Antecedentes Procurduría. Antecedentes Contraloria. Antecedentes Judiciales. Certificado de Medidas Correctivas. Certificado Personeria. **SARLAFT:** Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Si no aplica la información colocar N/A. Numeral 4: El valor de los ingresos operacionales no coincide con los soportes, En los ingresos no operacionales, se debe registrar el valor de los otros ingresos operacionales y los ingresos financieros. Numeral 6: Literal 1: No describe las fuentes u origen de los recursos. **TÉCNICO**: Por favor validar observaciones en la evaluación técnica. No Cumple en el criterio del punto 12, no adjunto documentación solicitada.
Nota: Encontrará el detalle de las observaciones en cada una de las evaluaciones.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN						
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN			
			Proponente 21	Proponente 22	Proponente	Proponente
			IMPLANTECH LTDA	IMQUIRURGICOS SAS		
			No. NIT: 900.252.798-4	No. NIT: 900.820.009-9	No. NIT:	No. NIT:
1. HABILITANTES JURÍDICOS	DOCUMENTOS JURÍDICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	 Observación:	 Observación:
2. FINANCIERA	DOCUMENTOS FINANCIEROS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
3. SARLAFT	DOCUMENTOS SARLAFT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	 Observación:	 Observación:
4. TÉCNICOS	DOCUMENTOS TÉCNICOS	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	2. No Cumple Observación:	2. No Cumple Observación:	 Observación:	 Observación:

Observaciones: Señores oferentes sirvanse hacer llegar en el término del traslado a mas tardar el 28/02/2022 a las 15.00 horas los siguientes documentos:

Proponente 21- IMPLANTECH LTDA:
JURIDICOS: Poliza Seriedad de la Oferta. Registro Unico de Proponentes - RUP. Antecedentes Contraloria.
FINANCIERO: Presentación de la totalidad de documentos solicitados. Relciona RUP con Estados Financieros 2018 y no 2020 como es solicitado.
SARLAFT: Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia: la casilla de fecha de nacimiento, No diligencia la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. No diligencia portal/pagina internet, si no aplica la información colocar N/A. Numeral 4: Información financiera: el valor de los ingresos operacionales, ingresos no operacionales, egresos operacionales, egresos no operacionales, Activos Totales, Pasivos totales, Patrimonio, no coinciden con los soportes. No Presenta copia de la declaración de renta año 2020. Presenta vigencia 2019.
TÉCNICO: Por favor validar observaciones en la evaluación técnica.
No Cumple en el criterio del punto 14, no adjunto documentación solicitada.

Proponente 22- IMQUIRURGICOS SAS:
SARLAFT: No diligencia la casilla de ciudad, país y fecha de diligenciamiento. Numeral 2 Datos de la persona jurídica: No diligencia el numero de documento de identidad. la casilla de nacionalidad (2) si no aplica colocar N/A. No diligencia portal/pagina internet, si no aplica la información colocar N/A. No diligencia: casilla de dirección sucursal/agencia, departamento/ciudad, pais, teléfono/fax. Numeral 4: Información financiera: el valor de los ingresos no operacionales, Y egresos no operacionales, los valores no coinciden con los soportes, el valor de los Activos Totales, Pasivos totales, Patrimonio, no coinciden con los soportes. No presenta declaración de renta.

TÉCNICO: Por favor validar observaciones en la evaluación técnica.
No Cumple con el criterio del punto 14, no adjunto la documentación solicitada.

Nota: Encontrará el detalle de las observaciones en cada una de las evaluaciones.

EVALUADORES	
Nombre, cargo y firma de quien consolida las evaluaciones:	Angel Rodrigo Heredia -Dirección de contratación Angel Heredia

Secretaría Distrital de Salud — Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	INVITACION A COTIZAR No.004- 2022

Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. [ ] Invitación a Cotizar B. [ ] Evento Especial C. [x] Convocatoria Pública D. [ ] Otros mecanismos

Objeto a contratar	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 1	**Proponente 2**	**Proponente 3**
			MEDCORE SAS	**LOGYS MED**	**FIXMEDICAL SAS**
			No. NIT: 900660468-9	**No. NIT: 830023819-5**	**No. NIT: 900622371-1**
HABILITANTES FINANCIEROS	**Presentación de la totalidad de documentos solicitados**	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. CUMPLE Observación:	1. CUMPLE Observación:	1. CUMPLE Observación:
	Indice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. CUMPLE Observación: Resultado: 3.20	1. CUMPLE Observación: Resultado: 2.80	1. CUMPLE Observación: Resultado: 3.80
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.50	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	2. NO CUMPLE Observación: Resultado: 0.55	1. CUMPLE Observación: Resultado: 0.39	1. CUMPLE Observación: Resultado: 0.49
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. CUMPLE Observación: Resultado: $14.707.458.730	1. CUMPLE Observación: Resultado: $8.461.911.611	1. CUMPLE Observación: Resultado: $8.733.460.778

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	INVITACION A COTIZAR No.004 2022

Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. [ ] Invitación a Cotizar B. [ ] Evento Especial C. [X] Convocatoria Pública D. [ ] Otros mecanismos

Objeto a contratar	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 4	**Proponente 5**	**Proponente 6**
			DISORTHO	**SALES Y MARKETING NETWORK SAS**	**DIPROMEDICOS SAS**
			No. NIT: 860529890-0	**No. NIT: 900626542-2**	**No. NIT: 900493018-1**
HABILITANTES FINANCIEROS	**Presentación de la totalidad de documentos solicitados**	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	Indice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 3.39	2. No Cumple Observación: Resultado: 0.47	1. Cumple Observación: Resultado: 29.81
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.50	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0.24	2. No Cumple Observación: Resultado: 0.78	1. Cumple Observación: Resultado: 0.27
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: $67.408.859.144	2. No Cumple Observación: Resultado: $-1318.318.029	1. Cumple Observación: Resultado: $5.906.174.396

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**EVALUACIÓN DE PROPUESTAS**	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	INVITACION A COTIZAR No.004 2022

Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. [ ] Invitación a Cotizar B. [ ] Evento Especial C. [X] Convocatoria Pública D. [ ] Otros mecanismos

Objeto a contratar	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 7	**Proponente 8**	**Proponente 9**
			PROMED QUIRURGICOS EU	**QUIRURGICOS LTDA**	**EXEL MEDICAL SAS**
			No. NIT: 900026143-2	**No. NIT: 860024862-6**	**No. NIT: 900127147-5**
HABILITANTES FINANCIEROS	**Presentación de la totalidad de documentos solicitados**	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	Indice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 1.76	1. Cumple Observación: Resultado: 4.53	1. Cumple Observación: Resultado: 2.10
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.50	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	2. No Cumple Observación: Resultado: 0.65	1. Cumple Observación: Resultado: 0,31	1. Cumple Observación: Resultado: 0.49
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: $15.264.248.651	1. Cumple Observación: Resultado: $26.614.572.515	1. Cumple Observación: Resultado: $3.073.022.190

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	INVITACION A COTIZAR No.004 2022

Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. [ ] Invitación a Cotizar B. [ ] Evento Especial C. [X] Convocatoria Pública D. [ ] Otros mecanismos

Objeto a contratar	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 10	**Proponente 11**	**Proponente 12**
			ORTOMAC SAS	MEDIREX BIC SAS	JOHNSON Y JOHNSON SA
			No. NIT: 800174043-5	**No. NIT: 830091676-9**	**No. NIT: 890101815-9**
HABILITANTES FINANCIEROS	**Presentación de la totalidad de documentos solicitados**	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	Indice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 4.25	1. Cumple Observación: Resultado: 2.41	1. Cumple Observación: Resultado: 2.14
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.50	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0.28	1. Cumple Observación: Resultado: 0.47	1. Cumple Observación: Resultado: 0.41
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: $9.804.999.595	1. Cumple Observación: Resultado: $12.462.612.000	1. Cumple Observación: Resultado: $303.637.556.000

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	INVITACION A COTIZAR No.004 2022

Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. [ ] Invitación a Cotizar B. [ ] Evento Especial C. [X] Convocatoria Pública D. [ ] Otros mecanismos

Objeto a contratar	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 13	**Proponente 14**	**Proponente 15**
			MEDINISTROS SAS	IMPLAMEQ SAS	INNOMED SA
			No. NIT: 830053755-0	**No. NIT: 900515661-4**	**No. NIT: 830500326-2**
HABILITANTES FINANCIEROS	**Presentación de la totalidad de documentos solicitados**	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	Indice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 2.22	1. Cumple Observación: Resultado: 3.68	1. Cumple Observación: Resultado: 2.92
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.50	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0.50	2. No Cumple Observación: Resultado: 0.58	1. Cumple Observación: Resultado: 0.43
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: $20.276.993.913	1. Cumple Observación: Resultado: $13.030.262.956	1. Cumple Observación: Resultado: $2.902.554.025

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	INVITACION A COTIZAR No.004 2022

Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. [ ] Invitación a Cotizar B. [ ] Evento Especial C. [X] Convocatoria Pública D. [ ] Otros mecanismos

Objeto a contratar	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 16	**Proponente 17**	**Proponente 18**
			SMITH Y NEPHEW COLOMBIA SAS	MEDTRONIC COLOMBIA SA	LA INSTRUMENTADORA SAS
			No. NIT: 900124455-5	**No. NIT: 830025149-8**	**No. NIT: 860503565-9**
HABILITANTES FINANCIEROS	**Presentación de la totalidad de documentos solicitados**	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	Indice de liquidez Mayor o igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 4.63	1. Cumple Observación: Resultado: 2.15	1. Cumple Observación: Resultado: 2.91
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.50	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0.18	1. Cumple Observación: Resultado: 0.40	1. Cumple Observación: Resultado: 0.38
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: $79.573.187.000	1. Cumple Observación: Resultado: $201.636.248.000	1. Cumple Observación: Resultado: $15.814.382.139

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**EVALUACIÓN DE PROPUESTAS**	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	INVITACION A COTIZAR No.004 2022

Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. [ ] Invitación a Cotizar B. [ ] Evento Especial C. [X] Convocatoria Pública D. [ ] Otros mecanismos

Objeto a contratar	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 19	**Proponente 20**	**Proponente 21**
			W LORENZ SAS	**UCIPHARMA SA**	**IMPLATECH LTDA**
			No. NIT: 830007935-4	**No. NIT: 830070192-6**	**No. NIT: 900252798-4**
HABILITANTES FINANCIEROS	**Presentación de la totalidad de documentos solicitados**	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	2. No Cumple Observación: EL OFERENTE RELACIONA EL RUP CON ESTADOS FINANCIEROS 2018 Y NO 2020 COMO ES SOLICITADO
	Indice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 3.22	1. Cumple Observación: Resultado: 2.30	N.A. Observación: Resultado:
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.50	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0.41	1. Cumple Observación: Resultado: 0.35	N.A. Observación: Resultado:
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: $4.098.519.260	1. Cumple Observación: Resultado: $10.951.825.184	N.A. Observación: Resultado: $

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	**EVALUACIÓN DE PROPUESTAS**	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	INVITACION A COTIZAR No.004 2022

Modalidad (Marque con una X dependiendo la modalidad de selección) A. [ ] Invitación a Cotizar B. [ ] Evento Especial C. [X] Convocatoria Pública D. [ ] Otros mecanismos

Objeto a contratar	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 22	**Proponente**	**Proponente**
			IMQUIRURGICOS SAS		
			No. NIT: 900820009-9	**No. NIT:**	**No. NIT:**
HABILITANTES FINANCIEROS	**Presentación de la totalidad de documentos solicitados**	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:	N.A. Observación:
	Indice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 6.04	N.A. Observación: Resultado:	N.A. Observación: Resultado:
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.50	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0.41	N.A. Observación: Resultado:	N.A. Observación: Resultado:
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: $2.514.086.567	N.A. Observación: Resultado: $	N.A. Observación: Resultado: $

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-62-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA: 22/052020

INFORMACIÓN DEL PROCESO	
PROCESO No	004-2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA Proponente 1 MEDCORE S.A.S. NIT: 900.660.468-9	Proponente 2 LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S. NIT: 830.023.819-5	Proponente 3 FIXMEDICAL S.A.S. NIT: 900.622.371-1
HABILITANTES JURÍDICOS	**1.** Carta de Presentación de la Propuesta (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS, adjunta carta de presentaión de la propuesta, sin embargo, no cumple con el plazo de ejecución aproximado del contrato, se requiere allegar el respectivo documento conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022	**2.No Cumple** Observación: La empresa FIXMEDICAL SAS no adjunta la carta de presentación de la propuesta
	2. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: No se adjunta fotocopia del documento de identidad del Representante Legal
	3. Certificado de existencia y representación legal / Matricula Mercantil (Expedicion no mayor a treinta (30) dias)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa FIXMEDICAL SAS no adjunta el certificado de existencia y representación legal / Matricula Mercantil con expedicion no mayor a treinta (30) dias
	4. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	N/A Observación:
	5. Documento de conformación de consorcio o unión temporal: en caso de consorcio o unión temporal deberán aportar el documento respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	N/A Observación:
	6. Certificación de cumplimiento de parafiscales (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa FIXMEDICAL SAS no adjunta la certificación de cumplimiento de parafiscales (modelo anexo entregado por la Subred)
	7. Poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, por una suma equivalente al 10% del valor de la oferta presentada y su vigencia será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta y/o cierre del proceso de selección.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: La empresa MEDCORE SAS adjunta poliza de seriedad de la oferta, sin embargo, esta se encuentra en proceso de verificación por parte de la entidad.	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa FIXMEDICAL SAS allega recibo de pago de poliza, sin embargo, no allega poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE
	8. Registro Unico de Proponentes RUP, vigencia no mayor a 30 dias calendarios	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	**2.No Cumple** Observación: la empresa MEDCORE SAS adjunta el Registro Unico de Proponentes RUP de fecha 15 de junio de 2021, se requiere allegar el respectivo documento con una vigencia no mayor a 30 días calendario, conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022.	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa FIXMEDICAL SAS no adjunta el Registro Unico de Proponentes RUP, vigencia no mayor a 30 dias calendarios

	9. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa FIXMEDICAL SAS no adjunta fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT
	10. Fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria-RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: La empresa FIXMEDICAL SAS adjunta fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria- RIT, este documento se encuentra en la carpeta Doc. Financieros
	11. Compromiso anticorrupción (modelo anexo entregado por la Subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa FIXMEDICAL SAS no adjunta compromiso anticorrupción (modelo anexo entregado por la Subred)
	12. Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación de la Empresa MECORE SAS. Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación de la Empresa, ni del Representante Legal de la empresa FIXMEDICAL SAS. Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento. Esta verificación se logra realizar por el RIT y el estado de situacion financieara ubicado en la carpeta Doc. Financieros
	13. Certificado de antecedentes - Contraloria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de antecedentes - Contraloria General de la Nación de la Empresa MECORE SAS. Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de antecedentes de la Contraloria General de la Nación de la Empresa ni del Representante Legal de la empresa FIXMEDICAL SAS. Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento. Esta verificacion se logra realizar por el RIT y el estado de situacion financieara ubicado en la carpeta Doc. Financieros
HABILITANTES JURÍDICOS	**14.** Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal de la empresa FIXMEDICAL SAS. Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento. Esta verificación se logra realizar por el RIT y el estado de situacion financieara ubicado en la carpeta Doc. Financieros
	15. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas-Policia Nacional del Representante Legal, No mayor a treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: No se evidencia Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas del Representante Legal de la empresa FIXMEDICAL SAS y este documento no se puede consultar conforme a ley 019-2012, teniendo en cuenta que para consultar se requiere fecha de expedición de la cédula de ciudadanía y este no es aportado

	16. Certificado de antecedentes - Personeria de Bogota del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de antecedentes de la Personeria de Bogota del Representante Legal de la empresa FIXMEDICAL SAS. Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento. Esta verificación se logra realizar por el RIT y el estado de situacion financieara ubicado en la carpeta Doc. Financieros
	17. Certificación Bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa FIXMEDICAL SAS no adjunta certificación bancaria

OBSERVACIONES:

MEDCORE SAS, Adjunta el Registro Unico de Proponentes RUP de fecha 15 de junio de 2021, se requiere allegar el respectivo documento con una vigencia no mayor a 30 días calendario conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022

LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS, NO CUMPLE: adjunta carta de presentaión de la propuesta, sin embargo, no cumple con el plazo de ejecución aproximado del contrato, se requiere allegar el respectivo documento conforme a lo establecido en la invitación a Cotizar 004-2022

Lo anterior, se requiere subsanar en el termino de traslado de la evaluación preliminar.

FIXMEDICAL SAS, SE RECHAZA: allega recibo de pago de poliza, sin embargo, no allega poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, al respecto la Invitación a Cotizar 004-2022 en el acapite de causales de rechazo, numeral 8 de manera clara e inequivoca establece: "Cuando no aporta la poliza de seriedad de la oferta. lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el paragrafo 3 del artículo 5 de la ley 1882 del 15 de enero de 2018, que reza así ... (...) "articulo 5 paragrafo 3. la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma" (...)"

No allega documentos jurídicos, solo se puede evidenciar el Registro Unico de Identificación Tributaria- RIT, el cual se encuentra en la carpeta Doc. Financieros

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:	**ADRIANA PAOLA PUERTA FLOREZ-PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: AP-CT-F-62-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA: 22/052020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	**Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.**

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			DISORTHO S.A.	SALES & MARKETING NETWORK S.A.S.	DIPROMEDICOS S.A.S.
			NIT: 860.529.890-0	NIT: 900.626.542-2	NIT: 900.626.542-1
	1. Carta de Presentación de la Propuesta (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa SALES & MARKETING NETWORK S.A.S., adjunta carta de presentación de la propuesta, sin embargo, no cumple con el plazo de ejecución aproximado del contrato, conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022	1. Cumple Observación:
HABILITANTES JURÍDICOS	**2.** Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	3. Certificado de existencia y representación legal / Matricula Mercantil (Expedicion no mayor a treinta (30) dias)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	4. Autorización para procontar la oferta y comprometer a personas jurídicas.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	N/A Observación:
	5. Documento de conformación de consorcio o unión temporal: en caso de consorcio o unión temporal deberán aportar el documento respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	N/A Observación:
	6. Certificación de cumplimiento de parafiscales (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	7. Poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, por una suma equivalente al 10% del valor de la oferta presentada y su vigencia será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta y/o cierre del proceso de selección.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa SALES & MARKETING NETWORK S.A.S., no allega póliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022 Allega carta con asunto: Emisión de Póliza de Seriedad	1. Cumple Observación:
	8. Registro Unico de Proponentes RUP, vigencia no mayor a 30 dias calendarios	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	9. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	10. Fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria-RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa SALES & MARKETING NETWORK S.A.S., no allega Fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria-RIT, conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022	1. Cumple Observación: La empresa DIPROMEDICOS S.A.S. adjunta fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria- RIT, sin embargo, no se encuentra actualizado. se requiere allegar el respectivo documento actualizado, conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022.

HABILITANTES JURÍDICOS	**11.** Compromiso anticorrupción (modelo anexo entregado por la Subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	12. Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	13. Certificado de antecedentes - Contraloria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de antecedentes - Contraloria General de la Nación del Representante Legal de la Empresa SALES & MARKETING NETWORK S.A.S. Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.	1. Cumple Observación:
	14. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	15. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas-Policia Nacional del Representante Legal, No mayor a treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	16. Certificado de antecedentes - Personeria de Bogota del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	17. Certificación Bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

OBSERVACIONES:

DIPROMEDICOS S.A.S., NO CUMPLE: adjunta fotocopia del Registro Único de Identificación Tributaria- RIT, sin embargo, no se encuentra actualizado. se requiere allegar el respectivo documento actualizado, conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022.

Lo anterior, se requiere subsanar en el termino de traslado de la evaluación preliminar.

SALES & MARKETING NETWORK S.A.S., SE RECHAZA: no allega poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, al respecto la invitación a Cotizar 004-2022 en el acapite de causales de rechazo, numeral 8 de manera clara e inequivoca establece: "Cuando no aporta la poliza de seriedad de la oferta. lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el paragrafo 3 del articulo 5 de la ley 1882 del 15 de enero de 2018, que reza así ... (...) "articulo 5 paragrafo 3. la no entrega de la garantía de seriedad junto con la propuesta no será subsanable y será causal de rechazo de la misma" (...)". Allega carta con asunto: "Emisión de Póliza de Seriedad".

Adjunta carta de presentación de la propuesta, sin embargo, no cumple con el plazo de ejecución aproximado del contrato, se requiere allegar el respectivo documento conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022

No allega Fotocopia del Registro Único de Identificación Tributaria- RIT, conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022

No se evidencia Certificado de antecedentes - Contraloría General de la Nación del Representante Legal de la Empresa SALES & MARKETING NETWORK S.A.S. Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.

EVALUADORES	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:	ADRIANA PAOLA PUERTA FLOREZ-PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN

Secretaría Distrital Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-62-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA: 22/052020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	**004-2022**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**INVITACIÓN A COTIZAR**
OBJETO A CONTRATAR	**Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.**

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA Proponente 7 PROMED QUIRURGICOS E.U. NIT: 900.026.143-2	Proponente 8 QUIRURGICOS LTDA NIT: 860.024.862-6	Proponente 9 EXEL MEDICAL S.A.S. NIT: 900.127.147-5
HABILITANTES JURÍDICOS	**1.** Carta de Presentación de la Propuesta (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	2. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	3. Certificado de existencia y representación legal / Matricula Mercantil (Expedicion no mayor a treinta (30) dias)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	4. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	N/A Observación:
	5. Documento de conformación de consorcio o unión temporal: en caso de consorcio o unión temporal deberán aportar el documento respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	N/A Observación:
	6. Certificación de cumplimiento de parafiscales (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	7. Poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, por una suma equivalente al 10% del valor de la oferta presentada y su vigencia será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta y/o cierre del proceso de selección.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: La empresa PROMED QUIRURGICOS E.U. adjunta poliza de seriedad de la oferta, sin embargo, esta se encuentra en proceso de verificación por parte de la entidad.	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	8. Registro Unico de Proponentes RUP, vigencia no mayor a 30 dias calendarios	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	9. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	10. Fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria-RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

HABILITANTES JURÍDICOS	**11.** Compromiso anticorrupción (modelo anexo entregado por la Subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	12. Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de antecedentes de la Procuraduria General de la Nación del Representante Legal de la Empresa QUIRURGICOS LTDA. Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.	1. Cumple Observación:
	13. Certificado de antecedentes - Contraloria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de antecedentes de la Contraloria General de la Nación del Representante Legal de la Empresa QUIRURGICOS LTDA, se aporta el Certificado de antecedentes de la Contraloria General de la Nación de la empresa, sin embargo se encuentra mal el numero NIT con el cual descargaron el documento. Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.	1. Cumple Observación:
	14. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	15. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas-Policia Nacional del Representante Legal, No mayor a treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	16. Certificado de antecedentes - Personeria de Bogota del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	17. Certificación Bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
OBSERVACIONES:					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:		**ADRIANA PAOLA PUERTA FLOREZ-PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**			

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: AP-CT-F-62-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA Proponente 10 ORTOMAC S.A.S. NIT: 800.174.043-5	Proponente 11 MEDIREX BIC S.A.S. NIT: 830.091.676-9	Proponente 12 JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A. NIT: 890.101.815-9
HABILITANTES JURÍDICOS	**1.** Carta de Presentación de la Propuesta (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	2. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	3. Certificado de existencia y representación legal / Matricula Mercantil (Expedicion no mayor a treinta (30) dias)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	4. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	5. Documento de conformación de consorcio o unión temporal: en caso de consorcio o unión temporal deberán aportar el documento respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	N/A Observación:
	6. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa MEDIREX BIC S.A.S. adjunta certificación de cumplimiento de aportes parafiscales, sin embargo, el número de identidad de la Revisora Fiscal quien firma el documento, no concuerda con el registrado en el certificado de existencia y representación legal. Se requiere allegar el respectivo documento conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022	1. Cumple Observación:
	7. Poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, por una suma equivalente al 10% del valor de la oferta presentada y su vigencia será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta y/o cierre del proceso de selección.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: La empresa ORTOMAC S.A.S. adjunta póliza de seriedad de la oferta, sin embargo, esta se encuentra en proceso de verificación por parte de la entidad.	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	8. Registro Unico de Proponentes RUP, vigencia no mayor a 30 dias calendarios	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	9. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	10. Fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria-RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

HABILITANTES JURÍDICOS	**11.** Compromiso anticorrupción (modelo anexo entregado por la Subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	12. Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	13. Certificado de antecedentes - Contraloria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	14. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	15. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas-Policia Nacional del Representante Legal, No mayor a treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	16. Certificado de antecedentes - Personeria de Bogota del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	17. Certificación Bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., no adjunta certificación Bancaria. Se requiere allegar el respectivo documento conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022

OBSERVACIONES:
MEDIREX BIC S.A.S., NO CUMPLE: adjunta certificación de cumplimiento de aportes parafiscales, sin embargo, el número de identidad de la Revisora Fiscal quien firma el documento, no concuerda con el registrado en el certificado de existencia y representación legal. Se requiere allegar el respectivo documento conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022
JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A., NO CUMPLE: no adjunta certificación Bancaria. Se requiere allegar el respectivo documento conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022
Lo anterior, se requiere subsanar en el termino de traslado de la evaluación preliminar.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:	**ADRIANA PAOLA PUERTA FLOREZ-PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**	

Secretaría Distrital de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: AP-CT-F-62-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA: 22/052020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA Proponente 13 MEDINISTROS S.A.S. NIT: 830.053.755-0	Proponente 14 IMPLAMEQ S.A.S. NIT: 900.515.661-4	Proponente 15 INNOMED S.A. NIT: 830.500.326-2
HABILITANTES JURÍDICOS	**1.** Carta de Presentación de la Propuesta (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa INNOMED S.A., adjunta carta de presentaión de la propuesta, sin embargo, no digita el plazo de ejecución aproximado del contrato, se requiere allegar el respectivo documento conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022
	2. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	3. Certificado de existencia y representación legal / Matrícula Mercantil (Expedicion no mayor a treinta (30) dias)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	4. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	1. Cumple Observación:
	5. Documento de conformación de consorcio o unión temporal: en caso de consorcio o unión temporal deberán aportar el documento respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	N/A Observación:
	6. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	7. Poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, por una suma equivalente al 10% del valor de la oferta presentada y su vigencia será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta y/o cierre del proceso de selección.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: La empresa INNOMED S.A., adjunta poliza de seriedad de la oferta, sin embargo, esta se encuentra en proceso de verificación por parte de la entidad.
	8. Registro Unico de Proponentes RUP, vigencia no mayor a 30 dias calendarios	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	9. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	10. Fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria-RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

HABILITANTES JURÍDICOS	**11.** Compromiso anticorrupción (modelo anexo entregado por la Subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	12. Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	13. Certificado de antecedentes - Contraloria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	14. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	15. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas-Policia Nacional del Representante Legal, No mayor a treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	16. Certificado de antecedentes - Personeria de Bogota del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	17. Certificación Bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
OBSERVACIONES:					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:		**ADRIANA PAOLA PUERTA FLOREZ-PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**			

Secretaría Distrital de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-62-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA: 22/052020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	**004-2022**
MODALIDAD DE SELECCIÓN	**INVITACIÓN A COTIZAR**
OBJETO A CONTRATAR	**Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.**

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA Proponente 16 SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S. NIT: 900.124.455.-5	Proponente 17 MEDTRONIC COLOMBIA S.A. NIT: 830.025.149-8	Proponente 18 LA INSTRUMENTADORA S.A.S. NIT: 860.503.565-9
HABILITANTES JURÍDICOS	**1.** Carta de Presentación de la Propuesta (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La entidad MEDTRONIC COLOMBIA S.A. no allega carta de presentación en el formato establecido conforme a lo implementado en la Invitación a Cotizar 004-2022.	**2.No Cumple** Observación: La empresa LA INSTRUMENTADORA S.A.S., adjunta carta de presentaión de la propuesta, sin embargo, no cumple con el plazo de ejecución aproximado del contrato, se requiere allegar el respectivo documento conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022
	2. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	3. Certificado de existencia y representación legal / Matricula Mercantil (Expedicion no mayor a treinta (30) dias)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	4. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	1. Cumple Observación:
	5. Documento de conformación de consorcio o unión temporal: en caso de consorcio o unión temporal deberán aportar el documento respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	N/A Observación:
	6. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	7. Poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, por una suma equivalente al 10% del valor de la oferta presentada y su vigencia será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta y/o cierre del proceso de selección.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: Observación: La empresa MEDTRONIC COLOMBIA S.A., no allega póliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022.	1. Cumple Observación:
	8. Registro Unico de Proponentes RUP, vigencia no mayor a 30 dias calendarios	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	9. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	10. Fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria-RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

HABILITANTES JURÍDICOS	**11.** Compromiso anticorrupción (modelo anexo entregado por la Subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	12. Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observacion:	1. Cumple Observacion:	1. Cumple Observacion:
	13. Certificado de antecedentes - Contraloria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	14. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	15. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas-Policia Nacional del Representante Legal, No mayor a treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	16. Certificado de antecedentes - Personeria de Bogota del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	17. Certificación Bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

OBSERVACIONES: SMITH & NEPHEW COLOMBIA S.A.S., NO CUMPLE: Allega póliza de seriedad de la oferta, sin embargo la fecha inicial de vigencia no puede ser posterior al cierre de la presentación de la oferta. Por lo anterior se solicita subsanar , conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022.
MEDTRONIC COLOMBIA S.A., NO CUMPLE: No allega carta de presentación en el formato establecido conforme a lo implementado en la Invitación a Cotizar 004-2022, no allega póliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E., conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022.
LA INSTRUMENTADORA S.A.S., NO CUMPLE: Adjunta carta de presentaión de la propuesta, sin embargo, no cumple con el plazo de ejecución aproximado del contrato, se requiere allegar el respectivo documento conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022.

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:	**ADRIANA PAOLA PUERTA FLOREZ-PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**	

Secretaría Distrital Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-62-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA: 22/052020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA Proponente 19 W. LORENZ S.A.S NIT: 830.007.905-4	Proponente 20 UCIPHARMA S.A. NIT: 830.070.192-6	Proponente 21 IMPLANTECH LTDA. NIT: 900.252.798-4
HABILITANTES JURÍDICOS	**1.** Carta de Presentación de la Propuesta (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa UCIPHARMA S.A. allega carta de presentación de la propuesta firmada por el Segundo suplente del gerente. Sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para firmar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta.	**1.** Cumple Observación:
	2. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa UCIPHARMA S.A. allega cédula de ciudadanía del Segundo suplente del gerente; sin embargo no se logra evidenciar las facultades del mencionado para presentar la oferta conforme a la invitación a cotizar 004-2022	1. Cumple Observación:
	3. Certificado de existencia y representación legal / Matricula Mercantil (Expedicion no mayor a treinta (30) dias)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	4. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa UCIPHARMA S.A. no allega autorización para presentar la oferta por cuanto no se logra evidenciar las facultades del segundo suplente del gerente para presentar la oferta conforme a la invitación a cotizar 004-2022	1. Cumple Observación:
	5. Documento de conformación de consorcio o unión temporal: en caso de consorcio o unión temporal deberán aportar el documento respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	N/A Observación:	N/A Observación:
	6. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	7. Poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, por una suma equivalente al 10% del valor de la oferta presentada y su vigencia será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta y/o cierre del proceso de selección.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa IMPLANTECH LTDA allega Poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE. Sin embargo, no por una suma equivalente al 10% del valor de la oferta presentada . Por lo anterior se solicita subsanar conforme a la invitación a cotizar 004-2022.
	8. Registro Unico de Proponentes RUP, vigencia no mayor a 30 dias calendarios	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	**2.No Cumple** Observación: la empresa W. LORENZ S.A.S. adjunta el Registro Unico de Proponentes RUP de fecha del 3 de noviembre de 2021, se requiere allegar el respectivo documento con una vigencia no mayor a 30 días calendario, conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022.	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: la empresa adjunta IMPLANTECH LTDA el Registro Unico de Proponentes RUP de fecha 21 de abril de 2020, se requiere allegar el respectivo documento con una vigencia no mayor a 30 dias calendario, conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022.

	9. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	10. Fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria-RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
HABILITANTES JURÍDICOS	**11.** Compromiso anticorrupción (modelo anexo entregado por la Subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: La empresa UCIPHARMA S.A. allega compromiso anticorrupción firmada por el Segundo suplente del gerente. Sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para firmar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta.	1. Cumple Observación:
	12. Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	**2.No Cumple** Observación: No se envidencia certificado de antecedentes de Procuraduría de la entidad ni del representante legal de la empresa W. LORENZ S.A.S.. Por lo cual y de conformidad con la Ley 019 - 2012 se procede a consultar e imprimir los mismos; sin embargo, una vez consultado el antecedente de Procuraduria de la entidad W. LORENZ S.A.S. , arroga como resultado: "en número de identificación registrado no se encuentra registrado en el sistema", por lo cual, se requiere subsanar en el término de traslado de la evalución preliminar.	**2.No Cumple** Observación: Se envidencia Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación del segundo suplente del gerente, sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para anexar y validar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta.	1. Cumple Observación: Adjunta certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación mayor a treinnta (30) días y no se evidencia el certificado de la Empresa IMPLANTECH LTDA Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.
	13. Certificado de antecedentes - Contraloria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: Se envidencia Certificado de antecedentes - Contraloria General de la Nación del segundo suplente del gerente, sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para anexar y validar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta.	**2.No Cumple** Observación: Adjunta certificado de antecedentes - Contraloría General de la Nación mayor a treinnta (30) días y no se evidencia el certificado de la Empresa IMPLANTECH LTDA Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.
	14. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: Se envidencia Certificado de antecedentes judiciales del Representante del segundo suplente del gerente, sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para anexar y validar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta.	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de antecedentes - judiciales, por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.
	15. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas- Policia Nacional del Representante Legal, No mayor a treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: Se envidencia Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas- Policia Nacional del Representante del segundo suplente del gerente, sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para anexar y validar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas, por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.
	16. Certificado de antecedentes - Personeria de Bogota del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	**2.No Cumple** Observación: Se envidencia Certificado de antecedentes de la Personeria de Bogota del segundo suplente del gerente, sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para anexar y validar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta.	1. Cumple Observación: No se evidencia Certificado de antecedentes de Personería, por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.

	17. Certificación Bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:

OBSERVACIONES: W. LORENZ S.A.S., Adjunta el Registro Unico de Proponentes RUP de fecha del 3 de noviembre de 2021, se requiere allegar el respectivo documento con una vigencia no mayor a 30 días calendario, conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022, no se envidencia certificado de antecedentes de Procuraduría de la entidad ni del representante legal de la empresa W. LORENZ S.A.S.. Por lo cual y de conformidad con la Ley 019 - 2012 se procede a consultar e imprimir los mismos; sin embargo, una vez consultado el antecedente de Procuraduria de la entidad W. LORENZ S.A.S. , arroga como resultado: "en número de identificación registrado no se encuentra registrado en el sistema", por lo cual, se requiere subsanar en el término de traslado de la evalución preliminar.

UCIPHARMA S.A.: Allega carta de presentación de la propuesta firmada por el Segundo suplente del gerente. Sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para firmar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta, allega cédula de ciudadanía del Segundo suplente del gerente; sin embargo no se logra evidenciar las facultades del mencionado para presentar la oferta conforme a la invitación a cotizar 004-2022, no allega autorización para presentar la oferta por cuanto no se logra evidenciar las facultades del segundo suplente del gerente para presentar la oferta conforme a la invitación a cotizar 004-2022, allega compromiso anticorrupción firmada por el Segundo suplente del gerente. Sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para firmar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta, Se envidencia Certificado de antecedentes - Procuraduría General de la Nación del segundo suplente del gerente, sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para anexar y validar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta, Se envidencia Certificado de antecedentes - Contraloría General de la Nación del segundo suplente del gerente, sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para anexar y validar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta, Se envidencia Certificado de antecedentes judiciales del Representante del segundo suplente del gerente, sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para anexar y validar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta, Se envidencia Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas- Policia Nacional del Representante del segundo suplente del gerente, sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para anexar y validar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta,Se envidencia Certificado de antecedentes de la Personeria de Bogota del segundo suplente del gerente, sin embargo, no se logra evidenciar las facultades para anexar y validar el presente documento. Por lo anterior se solicita allega el documento idoneo que certifique la facultad para presentar la oferta.

IMPLANTECH LTDA.: Allega Poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE. Sin embargo, no por una suma equivalente al 10% del valor de la oferta presentada . Por lo anterior se solicita subsanar conforme a la invitación a cotizar 004-2022, el Registro Unico de Proponentes RUP de fecha 21 de abril de 2020, se requiere allegar el respectivo documento con una vigencia no mayor a 30 días calendario, conforme a lo establecido en la Invitación a Cotizar 004-2022, Adjunta certificado de antecedentes - Procuraduría General de la Nación mayor a treinnta (30) días y no se evidencia el certificado de la Empresa IMPLANTECH LTDA Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento, Adjunta certificado de antecedentes - Contraloría General de la Nación mayor a treinta (30) días y no se evidencia el certificado de la Empresa IMPLANTECH LTDA Por lo cual, y conforme a ley 019-2012, se procede a consultar e imprimir el respectivo documento.

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:	ADRIANA PAOLA PUERTA FLOREZ-PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	

Secretaría Distrital de Salud – Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CODIGO: AP-CT-F-62-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA : 1 DE 2 FECHA: 22/052020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	**Se requiere contratar los insumos para el suministro de material de osteosíntesis, injertos óseos y dispositivos médico-quirúrgicos para las especialidades de ortopedia, cirugía de tórax, cirugía de mano, cirugía artroscópica, trauma, cirugía columna, cirugía maxilofacial, cirugía de otorrinolaringología, neurocirugía, dentro de los diferentes procedimientos quirúrgicos de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.**

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA Proponente 22 IMQUIRURGICOS S.A.S. NIT: 900.820.009-9		
HABILITANTES JURÍDICOS	**1.** Carta de Presentación de la Propuesta (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	2. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	3. Certificado de existencia y representación legal / Matricula Mercantil (Expedicion no mayor a treinta (30) dias)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	4. Autorización para presentar la oferta y comprometer a personas jurídicas.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	Observación:	Observación:
	5. Documento de conformación de consorcio o unión temporal: en caso de consorcio o unión temporal deberán aportar el documento respectivo de constitución en los términos solicitados, y deberán acreditar que su término de duración no podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato y tres (3) años más.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	N/A Observación:	Observación:	Observación:
	6. Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales (modelo anexo entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	7. Poliza de seriedad de la oferta a favor de la Subred Integrada de Servicios de Salud Norte ESE, por una suma equivalente al 10% del valor de la oferta presentada y su vigencia será de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de presentación de la oferta y/o cierre del proceso de selección.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	8. Registro Unico de Proponentes RUP, vigencia no mayor a 30 dias calendarios	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	9. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	10. Fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria-RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:

HABILITANTES JURÍDICOS	**11.** Compromiso anticorrupción (modelo anexo entregado por la Subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	12. Certificado de antecedentes - Procuraduria General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	13. Certificado de antecedentes - Contraloría General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	14. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	15. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas-Policia Nacional del Representante Legal, No mayor a treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	16. Certificado de antecedentes - Personeria de Bogota del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:
	17. Certificación Bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	Observación:	Observación:

OBSERVACIONES:

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:	**ADRIANA PAOLA PUERTA FLOREZ-PROFESIONAL ADMINISTRATIVO II - DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN**	

MEDCORE SAS

Desde 11/11/2022 al 11/Ago/2023
$172.000.000

Certificación Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Derivada

Dentro del proceso de validación de su póliza de Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Derivada, es necesario que diligencie la siguiente información, la cual servirá de base para la generación de su certificación. Tenga en cuenta que la información solicitada la podrá encontrar en la carátula de la póliza.

Verifique muy bien el correo suministrado, como los datos aquí diligenciados, ya que sobre esta información se le dará respuesta a su solicitud.

En este espacio únicamente podrá certificar pólizas de Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Derivada.

Si tiene alguna duda respecto a la información aquí contenida, favor remita correo a Constanza Giovana Lopez Hincapie <cglopez@sura.com.co>

1. Digite el número de la póliza de Cumplimiento a Certificar

Ejemplo: Para la póliza 1825462-8 digitar el número 1825462

3274797

2. Digite el número del documento de la póliza de Cumplimiento a Certificar (Ejemplo 13534072)

3274797

3. Digite el número de la póliza de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento a Certificar

Ejemplo: Para la póliza 1825462-8 digitar el número 1825462

El número debe estar comprendido entre 100000 y 100000000

4. Digite el número del documento de la póliza de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento a Certificar

El número debe estar comprendido entre 100000 y 100000000

5. Diligencie el correo electrónico al cual solicita le sea enviada la certificación de la póliza consultada. *

bienesyservicios10@subrednorte.gov.co

6. Diligencie nuevamente su correo electrónico. *

bienesyservicios@subred.gov.co

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Con tecnología de Microsoft Forms |
El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial.
| Términos de uso

LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS
Oferta $ 197.270.348 Anexo 5 Económica
Valor Asegurado $ 19.727.034,80

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-44-101376329

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

viernes, 11 de febrero de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Tomador:

LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS SAS

Inicio de vigencia:

viernes, 11 de febrero de 2022

Fin vigencia:

sábado, 25 de junio de 2022

Valor total asegurado:

$19.727.034,80

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

DISORTHO S.A.

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

33-44-101223526

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

martes, 8 de febrero de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Tomador:

DISORTHO S A

Inicio de vigencia:

viernes, 11 de febrero de 2022

Fin vigencia:

lunes, 11 de julio de 2022

Valor total asegurado:

$112.000.000,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

DIPROMEDICOS SAS
OFERTA $210.036.629 ✓

Aseguradora Solidaria de Colombia
¡Siempre juntos a SI!

MODULO

Salir

Consultar Póliza

Número de póliza:	**994000053074**	**Número de anexo:**	**0**
Agencia:	**SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA.**	**Ramo:**	**CUMP. ENT. ESTATALES**
Asegurado / Beneficiario:	**SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**		
Tomador / Garantizado:	**DIPROMEDICOS SAS**		

$210.036.629
Valor asegurado 21.003.662

Detalle amparos asegurados:

Amparo / Cobertura	Inicio de Vigencia	Fin de Vigencia	Valor Asegurado
SERIEDAD DE LA OFERTA	viernes, 11 de febrero de 2022	martes, 26 de julio de 2022	$50,000,000.00

Nueva Consulta | Visualizar PDF

Recomendamos utilizar versiones de navegador: Internet Explorer 7 y Netscape 8.1.3 o superiores. Configuración : 1024 x 768
Dirección: Calle 100 No. 9A - 45, Pisos 8 y 12. PBX : 6484000
Gerencia de Tecnología - Copyright Todos los Derechos Reservados

PROMED QUIRURGICOS S.A.
$112.000.000
Inicio 11/02/2022 hasta 20/Jun/2022 ✓

Certificación Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Derivada

Dentro del proceso de validación de su póliza de Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Derivada, es necesario que diligencie la siguiente información, la cual servirá de base para la generación de su certificación. Tenga en cuenta que la información solicitada la podrá encontrar en la carátula de la póliza.

Verifique muy bien el correo suministrado, como los datos aquí diligenciados, ya que sobre esta información se le dará respuesta a su solicitud.

En este espacio únicamente podrá certificar pólizas de Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Derivada.

Si tiene alguna duda respecto a la información aquí contenida, favor remita correo a Constanza Giovana Lopez Hincapie <cglopez@sura.com.co>

1. Digite el número de la póliza de Cumplimiento a Certificar

Ejemplo: Para la póliza 1825462-8 digitar el número 1825462

3274633

2. Digite el número del documento de la póliza de Cumplimiento a Certificar (Ejemplo 13534072)

14034731

3. Digite el número de la póliza de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento a Certificar

Ejemplo: Para la póliza 1825462-8 digitar el número 1825462

El número debe estar comprendido entre 100000 y 100000000

4. Digite el número del documento de la póliza de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento a Certificar

El número debe estar comprendido entre 100000 y 100000000

5. Diligencie el correo electrónico al cual solicita le sea enviada la certificación de la póliza consultada. *

bienesyservicios10@subrednorte.gov.co

6. Diligencie nuevamente su correo electrónico. *

bienesyservicios10@subrednorte.gov.co

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Con tecnología de Microsoft Forms |
El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial.
| Términos de uso

Quirurgicos LTDA.

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

33-44-101223577

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

jueves, 10 de febrero de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Tomador:

QUIRURGICOS LTDA

Inicio de vigencia:

viernes, 11 de febrero de 2022

Fin vigencia:

sábado, 11 de junio de 2022

Valor total asegurado:

$112.000.000,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

EXEL MEDICAL SAS
Orden Económica: 13-138-750
Asegurado: $17.519.875 V

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

15-44-101259153

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

miércoles, 9 de febrero de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Tomador:

EXEL MEDICAL S.A.S

Inicio de vigencia:

viernes, 11 de febrero de 2022

Fin vigencia:

jueves, 30 de junio de 2022

Valor total asegurado:

$17.519.875,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

ORTOMAC S.A.S.
Valor Asegurado:
$26.313.362 ✓
Anexo 5 - $263.133.616

Prest. 11/02/2022 hasta 03/01/2022

Certificación Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Derivada

Dentro del proceso de validación de su póliza de Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Derivada, es necesario que diligencie la siguiente información, la cual servirá de base para la generación de su certificación. Tenga en cuenta que la información solicitada la podrá encontrar en la carátula de la póliza.

Verifique muy bien el correo suministrado, como los datos aquí diligenciados, ya que sobre esta información se le dará respuesta a su solicitud.

En este espacio únicamente podrá certificar pólizas de Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Derivada.

Si tiene alguna duda respecto a la información aquí contenida, favor remita correo a Constanza Giovana Lopez Hincapie <cglopez@sura.com.co>

1. Digite el número de la póliza de Cumplimiento a Certificar

Ejemplo: Para la póliza 1825462-8 digitar el número 1825462

3275690

2. Digite el número del documento de la póliza de Cumplimiento a Certificar (Ejemplo 13534072)

14036743

3. Digite el número de la póliza de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento a Certificar

Ejemplo: Para la póliza 1825462-8 digitar el número 1825462

El número debe estar comprendido entre 100000 y 100000000

4. Digite el número del documento de la póliza de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento a Certificar

El número debe estar comprendido entre 100000 y 100000000

5. Diligencie el correo electrónico al cual solicita le sea enviada la certificación de la póliza consultada. *

bienesyservicios10@subrednorte.gov.co

6. Diligencie nuevamente su correo electrónico. *

bienesyservicios10@subrednorte.gov.co

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Con tecnología de Microsoft Forms |
El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial.
| Términos de uso

MEDIREX BIC S.A.S
oferta Anexo N 186 552 471
valor asegurado $60.000.000,00

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101148714

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

jueves, 10 de febrero de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Tomador:

MEDIREX BIC S.A.S

Inicio de vigencia:

jueves, 10 de febrero de 2022

Fin vigencia:

domingo, 10 de julio de 2022

Valor total asegurado:

$60.000.000,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

 Johnson & Johnson de Colombia SA
Consultamos SAS 1.109.933.959

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

18-44-101080749

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

martes, 8 de febrero de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Tomador:

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA S.A.

Inicio de vigencia:

viernes, 11 de febrero de 2022

Fin vigencia:

lunes, 11 de julio de 2022

Valor total asegurado:

$112.000.000,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

MEDINISTROS SAS
Oferta Anexo $346.015.980
Valor Asegurado $34.601.598

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

18-44-101080752

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

martes, 8 de febrero de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Tomador:

MEDINISTROS S.A.S

Inicio de vigencia:

viernes, 11 de febrero de 2022

Fin vigencia:

jueves, 30 de junio de 2022

Valor total asegurado:

$34.601.598,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

IMPLAMEQ S.A.S.
otrosi Anexo: $ 387.357.800
valor Asegurado: $ 38.735.780

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101148653

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

miércoles, 9 de febrero de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Tomador:

IMPLAMEQ SAS

Inicio de vigencia:

viernes, 11 de febrero de 2022

Fin vigencia:

martes, 21 de junio de 2022

Valor total asegurado:

$38.735.780,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

INNOVEDS.A.
Nit #38.302.990
Poliza # 3.830.299
Valor Asegurado $ 18.600.000

Desde 11/02/2022 hasta 28/06/2022

Certificación Pólizas de Cumplimiento y Responsabilidad Civil Derivada

Dentro del proceso de validación de su póliza de Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Derivada, es necesario que diligencie la siguiente información, la cual servirá de base para la generación de su certificación. Tenga en cuenta que la información solicitada la podrá encontrar en la carátula de la póliza.

Verifique muy bien el correo suministrado, como los datos aquí diligenciados, ya que sobre esta información se le dará respuesta a su solicitud.

En este espacio únicamente podrá certificar pólizas de Cumplimiento y/o Responsabilidad Civil Derivada.

Si tiene alguna duda respecto a la información aquí contenida, favor remita correo a Constanza Giovana Lopez Hincapie <cglopez@sura.com.co>

1. Digite el número de la póliza de Cumplimiento a Certificar

   Ejemplo: Para la póliza 1825462-8 digitar el número 1825462

   3272709

2. Digite el número del documento de la póliza de Cumplimiento a Certificar (Ejemplo 13534072)

   14031332

3. Digite el número de la póliza de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento a Certificar

Ejemplo: Para la póliza 1825462-8 digitar el número 1825462

El número debe estar comprendido entre 100000 y 100000000

4. Digite el número del documento de la póliza de Responsabilidad Civil Derivada de Cumplimiento a Certificar

El número debe estar comprendido entre 100000 y 100000000

5. Diligencie el correo electrónico al cual solicita le sea enviada la certificación de la póliza consultada. *

bienesyservicios10@subrednorte.gov.co

6. Diligencie nuevamente su correo electrónico. *

bienesyservicios10@subred.gov.co

Este contenido lo creó el propietario del formulario. Los datos que envíes se enviarán al propietario del formulario. Microsoft no es responsable de las prácticas de privacidad o seguridad de sus clientes, incluidas las que adopte el propietario de este formulario. Nunca des tu contraseña.

Con tecnología de Microsoft Forms |
El propietario de este formulario no ha proporcionado una declaración de privacidad sobre cómo utilizarán los datos de tus respuestas. No proporciones información personal o confidencial.
| Términos de uso

V. PAGINA SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	2ypNp+nxxyGmLYax+Vf0cA==	Número de póliza	100197503
Número de anexo	0	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	8/02/2022	Inicio de vigencia Global	11/02/2022
Fin de vigencia Global	30/06/2022	Tomador	SMITH & NEPHEW COLOMBIA SAS
		Asegurado	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Valor asegurado	112.000.000,00		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA INVITACION A COTIZAR No.004-2022 S.NTE, CUYO OBJETO ES: SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 11/02/2022	24:00 Horas del 30/06/2022	$ 112.000.000,00	$ 112.000,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

LA INSTRUMENTADORA S.A.S
CC/Nit 1.096.256.191
Nit 1.102.679.682.1

JMalucelli TRAVELERS

CERTIFICACIÓN PÓLIZA No. 2036053

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Con el presente nos permitimos certificar que **JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A**, con NIT: **900.488.151-3** emitió la póliza de **CUMPLIMIENTO** No. **2036053** endoso **0,** con las siguientes características a la fecha:

TOMADOR:	LA INSTRUMENTADORA S.A.S
NIT:	860.503.565 - 9
ASEGURADO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
NIT:	900.971.006 - 4
BENEFICIARIO:	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
NIT:	900.971.006 - 4
VALOR ASEGURADO TOTAL:	COP 107,625,617.00
VIGENCIA TOTAL:	desde el 11-02-2022 hasta el 11-06-2022

OBJETO: GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LOS OFRECIMIENTOS EN VIRTUD DE LA INVITACIÓN A COTIZAR NO. 004-2022 S.NTE CUYO OBJETO ES: SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIO DE SALUD NORTE

AMPAROS:	Fecha Inicial	Fecha Final	Suma Asegurada	Valor Prima
Seriedad de la Oferta	11-02-2022	11-06-2022	107,625,617.00	161,438.00

VALOR PRIMA NETA:	COP 161,438.00
GASTOS:	COP 10,000.00
IVA:	COP 32,573.00
PRIMA TOTAL:	COP 204.011,22

Se expide la presente certificación a los 23 dias del Mes de febrero de 2022

Atentamente,

JMalucelli TRAVELERS

CERTIFICACIÓN PÓLIZA No. 2036053

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

FIRMA AUTORIZADA
JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A.
900.488.151-3

 W LORENZ S.A.S

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

14-44-101148707

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

jueves, 10 de febrero de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Tomador:

W LORENZ S. A.S.

Inicio de vigencia:

jueves, 10 de febrero de 2022

Fin vigencia:

domingo, 10 de julio de 2022

Valor total asegurado:

$112.000.000,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	wee588P5t9acjbPEB5DReA==	Número de póliza	100197831
Número de anexo	0	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	10/02/2022	Inicio de vigencia Global	11/02/2022
Fin de vigencia Global	11/08/2022	Tomador	UCIPHARMA S A
		Asegurado	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Valor asegurado	15.000.000,00		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE LA INVITACION A COTIZAR NO.004-2022 S.NTE , CUYO OBJETO ES SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, INJERTOS OSEOS Y DISPOSITIVOS MEDICO-QUIRURGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRGUIA DE TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA ARTROSTOPICA, TRAUMA, CIRUGIA COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 11/02/2022	24:00 Horas del 11/08/2022	$ 15.000.000,00	$ 22.500,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

IMPLANTECH LTDA
NO CUMPLE CON EL 10% DEL VALOR
DE LA OFERTA
OFERTO $ 224.516.339
CORRECCION: $ 22.454.635

seguros mundial

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	6QvsDT52G8Z57cnvmE2b3Q==	Número de póliza	100163279
Número de anexo	0	Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082
Fecha de expedición	10/02/2022	Inicio de vigencia Global	11/02/2022
Fin de vigencia Global	26/06/2022	Tomador	IMPLANTECH LTDA
		Asegurado	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE ESE
Valor asegurado	22.129.003,50		
Movimiento	EXPEDICION		
Objeto de póliza	GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO No.- 004-2022 S.NTE , CUYO OBJETO ES SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS, INJERTOS OSEOS Y DISPOSITIVOS MEDICO-QUIRURGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGIA DE TORAX, CIRUGIA DE MANO, CIRUGIA ARTROSCOPICA, TRAUMA, CIRUGIA DE COLUMNA, CIRUGIA MAXILOFACIAL, CIRUGIA DE OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROCIRUGIA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.S		

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas del 11/02/2022	24:00 Horas del 26/06/2022	$ 22.129.003,50	$ 40.000,00

Esta información debe coincidir con la póliza impresa. Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la linea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

 IMQUIRURGICOS SAS

Datos de la póliza

Estado:

Vigente

Número de póliza:

21-44-101376132

Número de anexo:

0

Fecha de expedición:

miércoles, 9 de febrero de 2022

Ramo:

CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

Asegurado:

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E

Tomador:

IMQUIRURGICOS S A S

Inicio de vigencia:

viernes, 11 de febrero de 2022

Fin vigencia:

jueves, 30 de junio de 2022

Valor total asegurado:

$8.575.200,00

Consultar de nuevo

Para mayor información y validación final de su consulta puede:

- Comunicarse en Bogota con las líneas:
  · Pólizas ramo **Automóviles**: (1) 218 6977 ext 311 (tel:+5712186977,311)
  · Pólizas ramos **Generales**: (1) 218 6977 ext 522 (tel:+5712186977,522)
  · Pólizas ramo **Fianzas - Cumplimiento**: (1) 691 9122 ext 107 (tel:+5716919122,107) / verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com (mailto:verificacion.polizas.cumplimiento@segurosdelestado.com)
  · Pólizas ramo **Responsabilidad civil para vehículos de servicio público de pasajeros**: (1) 644 9660 ext 157 (tel:+5716449660,157)-159 (tel:+5716449660,159)-163 (tel:+5716449660,163)
  · Pólizas ramos **Vida**: (1) 316 3950 (tel:+5713163950)
  · Pólizas ramo **SOAT**: (1) 620 1496 (tel:+5716201496) en Bogotá y 01 8000 112077 para el resto del país.
  Para más información de SOAT, comuníquese al (1) 307 8288 (tel:+5713078288)
- Dirigirse a la Gerencia en cualquiera de nuestras oficinas (http://www.segurosdelestado.com/pages/Nuestras-Oficinas) a nivel nacional.

Regresar

Copyright © 2016. Todos los derechos reservados
por **Seguros del Estado**

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-61-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022 S.NTE
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			MEDCORE S.A.S	LOGGÍSTICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS - LOGYSMED	FIXMEDICAL SAS
			No. NIT: 900.660.468-9	No. NIT: 830.023.819-5	No. NIT: 900.622.371-1
	1. El oferente deberá allegar fichas técnicas en medio magnético por cada ítem del material de osteosíntesis ofertado.	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2. Certificación capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento para dispositivos médicos (CCAA). en cumplimiento con la resolución No. 4002 de 2007, expedido por el ministerio de la protección social, debidamente certificado por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	3. Registro Sanitario del Dispositivo Médico Quirúrgico (debe de venir codificado con el respectivo nombre de cada ítem relacionado), debidamente expedido por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	4. Allegar certificado de Condición de Importador, Distribuidor y/o Fabricante, debidamente suscrito por el Representante Legal de la Casa Matriz o el quien haga sus veces, según sea el caso, la información debe ser verificable (Datos de contacto), o allegar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en donde se encuentre inscrito el oferente y que demuestre dichas calidades. Si la certificación es expedida en otro idioma diferente al español, el oferente deberá allegar la correspondiente traducción oficial al Castellano.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			MEDCORE S.A.S	LOGGÍSTICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS - LOGYSMED	FIXMEDICAL SAS
			No. NIT: 900.660.468-9	No. NIT: 830.023.819-5	No. NIT: 900.622.371-1
TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	5. Inscripción al Programa de Tecno vigilancia debidamente expedido por el Invima (Pantallazo de la inscripción al programa nacional de tecno vigilancia ante el Invima), la entidad se reserva el derecho de verificar las condiciones directamente en el Invima.5	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	6. El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario de la visita que realiza la Secretaría de Salud al distribuidor, donde consta que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos y que haya sido realizada en el último año o pantallazo de la solicitud en proceso.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	7.Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal, en donde garantiza que en caso de salir adjudicatario del proceso, realizará la capacitación en e manejo de equipos, insumos y otras tecnologías relacionadas con la presente invitación al personal de salas de cirugía de la entidad.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	8. Carta de compromiso del representante legal donde garantice los stock disponibles de forma inmediata en las centrales de esterilización de acuerdo a la demanda, asi como disponibilidad de profesionales para el soporte técnico solicitado en las intervenciones.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	9. Certificación proferida por el representante legal en la que se especifique que, una vez utilizado el material de osteosíntesis, tendrán disponibilidad de sellos de seguridad y/ o candados de cierre, los cuales serán colocados por el personal de soporte técnico, optimizando el tiempo de devolución.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	10. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal del oferente, en donde garantizará el reemplazo de los elementos objeto del contrato, por VENCIMIENTO y/o VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS: cuando la fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, ó el 75% de su vida útil, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación por parte del Supervisor del Contrato.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	11. DISPONIBILIDAD DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: El oferente debe presentar certificación firmada por el Representante Legal, acreditando que cuentan con mínimo una(s) bodega(s) y/o contrato(s) suscrito(s) con operador logístico de almacenamiento y distribución, que cumpla con los requerimientos exigidos en el decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano". Así mismo, deberá indicar datos de ubicación de las bodegas como son: Dirección, teléfono, Correo electrónico, persona de contacto y vehículos de distribución. La ubicación de las bodegas debe ser en la ciudad de Bogotá y/o municipios colindantes.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			MEDCORE S.A.S	LOGGÍSTICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS - LOGYSMED	FIXMEDICAL SAS
			No. NIT: 900.660.468-9	No. NIT: 830.023.819-5	No. NIT: 900.622.371-1
	12. EQUIPOS EN COMODATO: El oferente deberá allegar carta de compromiso debidamente suscrita por el Representante Legal, donde garantice que en caso de ser adjudicado el contrato, suministrará en préstamo de uso de los EQUIPOS DE PODER, requerido para el funcionamiento del servicio de quirurgicos en las especialidades de ortopedia y trauma señalada en la descripcion tecnica del bien o servicio a contratar. Se entenderá que la propuesta incluye el suministro de dichos equipos, cuyos elementos entregados en comodato deben ser compatibles con los insumos a contratar. No obstante, la entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio, cuando advierta que el mismo no es compatible a cabalidad con los elementos suministrados.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	13. Certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM), dependiendo de calidad de fabricante y/o distribuidor, debidamente expedidad por el INVIMA o quie haga sus veces	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	14. Anexar certificación de experiencia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el representante legal, cuyo objeto debe ser igual o de similares características al objeto de los presentes Estudios Previos y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. El proponente también podrá acreditar la experiencia allegando copia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, con su respectiva acta de liquidación que demuestren el cumplimiento del 100% de los mismos, y cuyo objeto debe ser igual o de similares características al descrito anteriormente y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. La certificación o acta de liquidación con su respectiva copia del contrato, debe contener como mínimo: • Entidad contratante. • Persona o entidad a la que certifican con número de identificación y/o Nit. • Objeto del contrato • Fecha de inicio y terminación del contrato. • Valor del contrato. • Indicación del cumplimiento y ejecución del contrato al 100%.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			MEDCORE S.A.S	LOGGÍSTICA DE DISPOSITIVOS MÉDICOS SAS - LOGYSMED	FIXMEDICAL SAS
			No. NIT: 900.660.468-9	No. NIT: 830.023.819-5	No. NIT: 900.622.371-1
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE

OBSERVACIONES:

* **MEDCORE SAS:** No Cumple en los criterios de los puntos 1 no adjunto fichas técnicas y en el punto 3 no adjunto registros INVIMA de las fichas técnicas de unos SET.
* **FIXMEDICAL:** NO Cumple en los criterios de los puntos 6. "El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario de la visita que realiza la Secretaría de Salud al distribuidor, no hay documento; y del punto 14. los contratos adjuntods no alcanza el valor solicitado.
* **SIRVASE ALLEGAR EN EL TIEMPO DE TRASLADO LOS DOCUMENTOS EN SUBSANACIÓN**

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	LINDA GARCIA HERNANDEZ, REFERENTE DE OSTEOSINTESIS	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ, REFERENTE DE ORTOPEDIA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	JORGE ARISTIZABAL, REFERENTE DE NEUROCIRUGÍA Y COLUMNA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO BARRETO, REFERENTE DE MAXILOFACIAL	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	CARLOS PALACIO, REFERENTE DE TÓRAX	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	URIEL CORTÉS, REFERENTE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA	CÓDIGO: AP-CT-F-61-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022 S.NTE
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			DISORTHO SA	SAMN SAS	DIPROMEDICOS SAS
			No. NIT: 860.529.890-0	No. NIT: 900.626.542-2	No. NIT: 900.493.018-1
	1. El oferente deberá allegar fichas técnicas en medio magnético por cada ítem del material de osteosíntesis ofertado.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2. Certificación capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento para dispositivos médicos (CCAA). en cumplimiento con la resolución No. 4002 de 2007, expedido por el ministerio de la protección social, debidamente certificado por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	3. Registro Sanitario del Dispositivo Médico Quirúrgico (debe de venir codificado con el respectivo nombre de cada ítem relacionado), debidamente expedido por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	4. Allegar certificado de Condición de Importador, Distribuidor y/o Fabricante, debidamente suscrito por el Representante Legal de la Casa Matriz o el quien haga sus veces, según sea el caso, la información debe ser verificable (Datos de contacto), o allegar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en donde se encuentre inscrito el oferente y que demuestre dichas calidades. Si la certificación es expedida en otro idioma diferente al español, el oferente deberá allegar la correspondiente traducción oficial al Castellano.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			DISORTHO SA	SAMN SAS	DIPROMEDICOS SAS
			No. NIT: 860.529.890-0	No. NIT: 900.626.542-2	No. NIT: 900.493.018-1
TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	5. Inscripción al Programa de Tecno vigilancia debidamente expedido por el Invima (Pantallazo de la inscripción al programa nacional de tecno vigilancia ante el Invima), la entidad se reserva el derecho de verificar las condiciones directamente en el Invima.5	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	6. El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario de la visita que realiza la Secretaría de Salud al distribuidor, donde consta que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos y que haya sido realizada en el último año o pantallazo de la solicitud en proceso.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	7.Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal, en donde garantiza que en caso de salir adjudicatario del proceso, realizará la capacitación en el manejo de equipos, insumos y otras tecnologías relacionadas con la presente invitación al personal de salas de cirugía de la entidad.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	8. Carta de compromiso del representante legal donde garantice los stock disponibles de forma inmediata en las centrales de esterilización de acuerdo a la demanda, asi como disponibilidad de profesionales para el soporte técnico solicitado en las intervenciones.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	9. Certificación proferida por el representante legal en la que se especifique que, una vez utilizado el material de osteosíntesis, tendrán disponibilidad de sellos de seguridad y/ o candados de cierre, los cuales serán colocados por el personal de soporte técnico, optimizando el tiempo de devolución.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	10. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal del oferente, en donde garantizará el reemplazo de los elementos objeto del contrato, por VENCIMIENTO y/o VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS: cuando la fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, ó el 75% de su vida útil, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación por parte del Supervisor del Contrato.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	11. DISPONIBILIDAD DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: El oferente debe presentar certificación firmada por el Representante Legal, acreditando que cuentan con mínimo una(s) bodega(s) y/o contrato(s) suscrito(s) con operador logístico de almacenamiento y distribución, que cumpla con los requer mientos exigidos en el decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano". Así mismo, deberá indicar datos de ubicación de las bodegas como son: Dirección, teléfono, Correo electrónico, persona de contacto y vehículos de distribución. La ubicación de las bodegas debe ser en la ciudad de Bogotá y/o municipios colindantes.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			DISORTHO SA	SAMN SAS	DIPROMEDICOS SAS
			No. NIT: 860.529.890-0	No. NIT: 900.626.542-2	No. NIT: 900.493.018-1
	12. EQUIPOS EN COMODATO: El oferente deberá allegar carta de compromiso debidamente suscrita por el Representante Legal, donde garantice que en caso de ser adjudicado el contrato, suministrará en préstamo de uso de los EQUIPOS DE PODER, requerido para el funcionamiento del servicio de quirurgicos en las especialidades de ortopedia y trauma señalada en la descripcion tecnica del bien o servicio a contratar. Se entenderá que la propuesta incluye el suministro de dichos equipos, cuyos elementos entregados en comodato deben ser compatibles con los insumos a contratar. No obstante, la entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio, cuando advierta que el mismo no es compatible a cabalidad con los elementos suministrados.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	13. Certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM), dependiendo de calidad de fabricante y/o distribuidor, debidamente expedidad por el INVIMA o quie haga sus veces	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	14. Anexar certificación de experiencia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el representante legal, cuyo objeto debe ser igual o de similares características al objeto de los presentes Estudios Previos y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. El proponente también podrá acreditar la experiencia allegando copia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, con su respectiva acta de liquidación que demuestren el cumplimiento del 100% de los mismos, y cuyo objeto debe ser igual o de similares características al descrito anteriormente y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. La certificación o acta de liquidación con su respectiva copia del contrato, debe contener como mínimo: • Entidad contratante. • Persona o entidad a la que certifican con número de identificación y/o Nit. • Objeto del contrato • Fecha de inicio y terminación del contrato. • Valor del contrato. • Indicación del cumplimiento y ejecución del contrato al 100%.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**CUMPLE**

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			DISORTHO SA	SAMN SAS	DIPROMEDICOS SAS
			No. NIT: 860.529.890-0	No. NIT: 900.626.542-2	No. NIT: 900.493.018-1

OBSERVACIONES:

* **DISORTHO:** TÉCNICAMENTE CUMPLE, OFERENTE QUE NO CUMPLE EL CRITERIO ECONOMICO.
* **SAMN:** No Cumple en los criterios de los puntos 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, no adjunta documentación solicitada.
* **SIRVASE ALLEGAR EN EL TIEMPO DE TRASLADO LOS DOCUMENTOS EN SUBSANACIÓN**

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	**LINDA GARCIA HERNANDEZ, REFERENTE DE OSTEOSINTESIS**	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	**DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ, REFERENTE DE ORTOPEDIA**	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	**JORGE ARISTIZABAL, REFERENTE DE NEUROCIRUGÍA Y COLUMNA**	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	**DIEGO BARRETO, REFERENTE DE MAXILOFACIAL**	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	**CARLOS PALACIO, REFERENTE DE TÓRAX**	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	**URIEL CORTÉS, REFERENTE DE OTORRINOLARINGOLOGIA**	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-61-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022 S.NTE
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 7	Proponente 8	Proponente 9
			PROMED QUIRÚRGICOS E.U	QUIRÚRGICOS LTDA	EXEL MEDICAL SAS
			No. NIT: 900.026.143-2	No. NIT: 860. 024.862-6	No. NIT: 900.127.147-5
	1. El oferente deberá allegar fichas técnicas en medio magnético por cada ítem del material de osteosíntesis ofertado.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2. Certificación capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento para dispositivos médicos (CCAA). en cumplimiento con la resolución No. 4002 de 2007, expedido por el ministerio de la protección social, debidamente certificado por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	3. Registro Sanitario del Dispositivo Médico Quirúrgico (debe de venir codificado con el respectivo nombre de cada ítem relacionado), debidamente expedido por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	4. Allegar certificado de Condición de Importador, Distribuidor y/o Fabricante, debidamente suscrito por el Representante Legal de la Casa Matriz o el quien haga sus veces, según sea el caso, la información debe ser verificable (Datos de contacto), o allegar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en donde se encuentre inscrito el oferente y que demuestre dichas calidades. Si la certificación es expedida en otro idioma diferente al español, el oferente deberá allegar la correspondiente traducción oficial al Castellano.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 7	Proponente 8	Proponente 9
			PROMED QUIRÚRGICOS E.U	QUIRÚRGICOS LTDA	EXEL MEDICAL SAS
			No. NIT: 900.026.143-2	No. NIT: 860. 024.862-6	No. NIT: 900.127.147-5
TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	5. Inscripción al Programa de Tecno vigilancia debidamente expedido por el Invima (Pantallazo de la inscripción al programa nacional de tecno vigilancia ante el Invima), la entidad se reserva el derecho de verificar las condiciones directamente en el Invima.5	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	6. El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario de la visita que realiza la Secretaría de Salud al distribuidor, donde consta que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos y que haya sido realizada en el último año o pantallazo de la solicitud en proceso.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	7.Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal, en donde garantiza que en caso de salir adjudicatario del proceso, realizará la capacitación en el manejo de equipos, insumos y otras tecnologías relacionadas con la presente invitación al personal de salas de cirugía de la entidad.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	8. Carta de compromiso del representante legal donde garantice los stock disponibles de forma inmediata en las centrales de esterilización de acuerdo a la demanda, asi como disponibilidad de profesionales para el soporte técnico solicitado en las intervenciones.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	9. Certificación proferida por el representante legal en la que se especifique que, una vez utilizado el material de osteosíntesis, tendrán disponibilidad de sellos de seguridad y/ o candados de cierre, los cuales serán colocados por el personal de soporte técnico, optimizando el tiempo de devolución.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	10. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal del oferente, en donde garantizará el reemplazo de los elementos objeto del contrato, por VENCIMIENTO y/o VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS: cuando la fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, ó el 75% de su vida útil, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación por parte del Supervisor del Contrato.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	11. DISPONIBILIDAD DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: El oferente debe presentar certificación firmada por el Representante Legal, acreditando que cuentan con mínimo una(s) bodega(s) y/o contrato(s) suscrito(s) con operador logístico de almacenamiento y distribución, que cumpla con los requerimientos exigidos en el decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano". Así mismo, deberá indicar datos de ubicación de las bodegas como son: Dirección, teléfono, Correo electrónico, persona de contacto y vehículos de distribución. La ubicación de las bodegas debe ser en la ciudad de Bogotá y/o municipios colindantes.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 7	Proponente 8	Proponente 9
			PROMED QUIRÚRGICOS E.U	QUIRÚRGICOS LTDA	EXEL MEDICAL SAS
			No. NIT: 900.026.143-2	No. NIT: 860. 024.862-6	No. NIT: 900.127.147-5
	12. EQUIPOS EN COMODATO: El oferente deberá allegar carta de compromiso debidamente suscrita por el Representante Legal, donde garantice que en caso de ser adjudicado el contrato, suministrará en préstamo de uso de los EQUIPOS DE PODER, requerido para el funcionamiento del servicio de quirurgicos en las especialidades de ortopedia y trauma señalada en la descripcion tecnica del bien o servicio a contratar. Se entenderá que la propuesta incluye el suministro de dichos equipos, cuyos elementos entregados en comodato deben ser compatibles con los insumos a contratar. No obstante, la entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio, cuando advierta que el mismo no es compatible a cabalidad con los elementos suministrados.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	13. Certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM), dependiendo de calidad de fabricante y/o distribuidor, debidamente expedidad por el INVIMA o quie haga sus veces	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	14. Anexar certificación de experiencia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el representante legal, cuyo objeto debe ser igual o de similares características al objeto de los presentes Estudios Previos y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. El proponente también podrá acreditar la experiencia allegando copia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, con su respectiva acta de liquidación que demuestren el cumplimiento del 100% de los mismos, y cuyo objeto debe ser igual o de similares características al descrito anteriormente y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. La certificación o acta de liquidación con su respectiva copia del contrato, debe contener como mínimo: • Entidad contratante. • Persona o entidad a la que certifican con número de identificación y/o Nit. • Objeto del contrato • Fecha de inicio y terminación del contrato. • Valor del contrato. • Indicación del cumplimiento y ejecución del contrato al 100%.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 7	Proponente 8	Proponente 9
			PROMED QUIRÚRGICOS E.U	QUIRÚRGICOS LTDA	EXEL MEDICAL SAS
			No. NIT: 900.026.143-2	No. NIT: 860. 024.862-6	No. NIT: 900.127.147-5
OBSERVACIONES:					

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	LINDA GARCIA HERNANDEZ, REFERENTE DE OSTEOSINTESIS	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ, REFERENTE DE ORTOPEDIA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	JORGE ARISTIZABAL, REFERENTE DE NEUROCIRUGÍA Y COLUMNA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO BARRETO, REFERENTE DE MAXILOFACIAL	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	CARLOS PALACIO, REFERENTE DE TÓRAX	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	URIEL CORTÉS, REFERENTE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-61-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022 S.NTE
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 10	**Proponente 11**	**Proponente 12**
			ORTOMAC SAS	**MEDIREX SAS**	**JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA**
			No. NIT: 800.174.043-5	**No. NIT: 830.091.676-9**	**No. NIT: 890.101.815-9**
	1. El oferente deberá allegar fichas técnicas en medio magnético por cada ítem del material de osteosíntesis ofertado.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2. Certificación capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento para dispositivos médicos (CCAA). en cumplimiento con la resolución No. 4002 de 2007, expedido por el ministerio de la protección social, debidamente certificado por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	3. Registro Sanitario del Dispositivo Médico Quirúrgico (debe de venir codificado con el respectivo nombre de cada ítem relacionado), debidamente expedido por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	4. Allegar certificado de Condición de Importador, Distribuidor y/o Fabricante, debidamente suscrito por el Representante Legal de la Casa Matriz o el quien haga sus veces, según sea el caso, la información debe ser verificable (Datos de contacto), o allegar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en donde se encuentre inscrito el oferente y que demuestre dichas calidades. Si la certificación es expedida en otro idioma diferente al español, el oferente deberá allegar la correspondiente traducción oficial al Castellano.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 10	Proponente 11	Proponente 12
			ORTOMAC SAS	MEDIREX SAS	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA
			No. NIT: 800.174.043-5	No. NIT: 830.091.676-9	No. NIT: 890.101.815-9
TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	5. Inscripción al Programa de Tecno vigilancia debidamente expedido por el Invima (Pantallazo de la inscripción al programa nacional de tecno vigilancia ante el Invima), la entidad se reserva el derecho de verificar las condiciones directamente en el Invima.5	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	6. El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario de la visita que realiza la Secretaría de Salud al distribuidor, donde consta que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos y que haya sido realizada en el último año o pantallazo de la solicitud en proceso.	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	7.Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal, en donde garantiza que en caso de salir adjudicatario del proceso, realizará la capacitación en el manejo de equipos, insumos y otras tecnologías relacionadas con la presente invitación al personal de salas de cirugía de la entidad.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	8. Carta de compromiso del representante legal donde garantice los stock disponibles de forma inmediata en las centrales de esterilización de acuerdo a la demanda, asi como disponibilidad de profesionales para el soporte técnico solicitado en las intervenciones.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	9. Certificación proferida por el representante legal en la que se especifique que, una vez utilizado el material de osteosíntesis, tendrán disponibilidad de sellos de seguridad y/ o candados de cierre, los cuales serán colocados por el personal de soporte técnico, optimizando el tiempo de devolución.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	10. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal del oferente, en donde garantizará el reemplazo de los elementos objeto del contrato, por VENCIMIENTO y/o VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS: cuando la fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, ó el 75% de su vida útil, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación por parte del Supervisor del Contrato.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	11. DISPONIBILIDAD DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: El oferente debe presentar certificación firmada por el Representante Legal, acreditando que cuentan con mínimo una(s) bodega(s) y/o contrato(s) suscrito(s) con operador logístico de almacenamiento y distribución, que cumpla con los requerimientos exigidos en el decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano". Así mismo, deberá indicar datos de ubicación de las bodegas como son: Dirección, teléfono, Correo electrónico, persona de contacto y vehículos de distribución. La ubicación de las bodegas debe ser en la ciudad de Bogotá y/o municipios colindantes.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 10	Proponente 11	Proponente 12
			ORTOMAC SAS	MEDIREX SAS	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA
			No. NIT: 800.174.043-5	No. NIT: 830.091.676-9	No. NIT: 890.101.815-9
	12. EQUIPOS EN COMODATO: El oferente deberá allegar carta de compromiso debidamente suscrita por el Representante Legal, donde garantice que en caso de ser adjudicado el contrato, suministrará en préstamo de uso de los EQUIPOS DE PODER, requerido para el funcionamiento del servicio de quirurgicos en las especialidades de ortopedia y trauma señalada en la descripcion tecnica del bien o servicio a contratar. Se entenderá que la propuesta incluye el suministro de dichos equipos, cuyos elementos entregados en comodato deben ser compatibles con los insumos a contratar. No obstante, la entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio, cuando advierta que el mismo no es compatible a cabalidad con los elementos suministrados.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	13. Certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM), dependiendo de calidad de fabricante y/o distribuidor, debidamente expedidad por el INVIMA o quie haga sus veces	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	14. Anexar certificación de experiencia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el representante legal, cuyo objeto debe ser igual o de similares características al objeto de los presentes Estudios Previos y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. El proponente también podrá acreditar la experiencia allegando copia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, con su respectiva acta de liquidación que demuestren el cumplimiento del 100% de los mismos, y cuyo objeto debe ser igual o de similares características al descrito anteriormente y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. La certificación o acta de liquidación con su respectiva copia del contrato, debe contener como mínimo: • Entidad contratante. • Persona o entidad a la que certifican con número de identificación y/o Nit. • Objeto del contrato • Fecha de inicio y terminación del contrato. • Valor del contrato. • Indicación del cumplimiento y ejecución del contrato al 100%.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 10	Proponente 11	Proponente 12
			ORTOMAC SAS	MEDIREX SAS	JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA
			No. NIT: 800.174.043-5	No. NIT: 830.091.676-9	No. NIT: 890.101.815-9

OBSERVACIONES:

* **ORTOMAC:** No Cumple con el criterio del punto 6, no adjunta documentación solicitada.
* **MEDIREX:** No Cumple con los criterios de los puntos 6 y 13, no adjunta documentación solicitada.
* **JOHNSON & JOHNSON:** No Cumple con el criterio del punto 14, no adjunta documentación solicitada.
* **SIRVASE ALLEGAR EN EL TIEMPO DE TRASLADO LOS DOCUMENTOS EN SUBSANACIÓN**

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	LINDA GARCIA HERNANDEZ, REFERENTE DE OSTEOSINTESIS	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ, REFERENTE DE ORTOPEDIA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	JORGE ARISTIZABAL, REFERENTE DE NEUROCIRUGÍA Y COLUMNA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO BARRETO, REFERENTE DE MAXILOFACIAL	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	CARLOS PALACIO, REFERENTE DE TÓRAX	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	URIEL CORTÉS, REFERENTE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-61-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022 S.NTE
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 13	**Proponente 14**	**Proponente 15**
			MEDINISTROS SAS	IMPLAMEQ SAS	INNOMED SAS
			No. NIT: 830.053.755-0	No. NIT: 900.515.661-4	No. NIT: 830-500.326-2
	1. El oferente deberá allegar fichas técnicas en medio magnético por cada ítem del material de osteosíntesis ofertado.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2. Certificación capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento para dispositivos médicos (CCAA). en cumplimiento con la resolución No. 4002 de 2007, expedido por el ministerio de la protección social, debidamente certificado por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	3. Registro Sanitario del Dispositivo Médico Quirúrgico (debe de venir codificado con el respectivo nombre de cada ítem relacionado), debidamente expedido por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	4. Allegar certificado de Condición de Importador, Distribuidor y/o Fabricante, debidamente suscrito por el Representante Legal de la Casa Matriz o el quien haga sus veces, según sea el caso, la información debe ser verificable (Datos de contacto), o allegar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en donde se encuentre inscrito el oferente y que demuestre dichas calidades. Si la certificación es expedida en otro idioma diferente al español, el oferente deberá allegar la correspondiente traducción oficial al Castellano.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 13	Proponente 14	Proponente 15
			MEDINISTROS SAS	IMPLAMEQ SAS	INNOMED SAS
			No. NIT: 830.053.755-0	No. NIT: 900.515.661-4	No. NIT: 830-500.326-2
TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	5. Inscripción al Programa de Tecno vigilancia debidamente expedido por el Invima (Pantallazo de la inscripción al programa nacional de tecno vigilancia ante el Invima), la entidad se reserva el derecho de verificar las condiciones directamente en el Invima.5	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	6. El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario de la visita que realiza la Secretaría de Salud al distribuidor, donde consta que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos y que haya sido realizada en el último año o pantallazo de la solicitud en proceso.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	7.Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal, en donde garantiza que en caso de salir adjudicatario del proceso, realizará la capacitación en el manejo de equipos, insumos y otras tecnologías relacionadas con la presente invitación al personal de salas de cirugía de la entidad.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	8. Carta de compromiso del representante legal donde garantice los stock disponibles de forma inmediata en las centrales de esterilización de acuerdo a la demanda, asi como disponibilidad de profesionales para el soporte técnico solicitado en las intervenciones.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	9. Certificación proferida por el representante legal en la que se especifique que, una vez utilizado el material de osteosíntesis, tendrán disponibilidad de sellos de seguridad y/ o candados de cierre, los cuales serán colocados por el personal de soporte técnico, optimizando el tiempo de devolución.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	10. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal del oferente, en donde garantizará el reemplazo de los elementos objeto del contrato, por VENCIMIENTO y/o VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS: cuando la fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, ó el 75% de su vida útil, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación por parte del Supervisor del Contrato.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	11. DISPONIBILIDAD DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: El oferente debe presentar certificación firmada por el Representante Legal, acreditando que cuentan con mínimo una(s) bodega(s) y/o contrato(s) suscrito(s) cor operador logístico de almacenamiento y distribución, que cumpla con los requerimientos exigidos en el decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano". Así mismo, deberá indicar datos de ubicación de las bodegas como son: Dirección, teléfono, Correo electrónico, persona de contacto y vehículos de distribución. La ubicación de las bodegas debe ser en la ciudad de Bogotá y/o municipios colindantes.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 13	Proponente 14	Proponente 15
			MEDINISTROS SAS	IMPLAMEQ SAS	INNOMED SAS
			No. NIT: 830.053.755-0	No. NIT: 900.515.661-4	No. NIT: 830-500.326-2
	12. EQUIPOS EN COMODATO: El oferente deberá allegar carta de compromiso debidamente suscrita por el Representante Legal, donde garantice que en caso de ser adjudicado el contrato, suministrará en préstamo de uso de los EQUIPOS DE PODER, requerido para el funcionamiento del servicio de quirurgicos en las especialidades de ortopedia y trauma señalada en la descripcion tecnica del bien o servicio a contratar. Se entenderá que la propuesta incluye el suministro de dichos equipos, cuyos elementos entregados en comodato deben ser compatibles con los insumos a contratar. No obstante, la entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio, cuando advierta que el mismo no es compatible a cabalidad con los elementos suministrados.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	13. Certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM), dependiendo de calidad de fabricante y/o distribuidor, debidamente expedidad por el INVIMA o quie haga sus veces	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	14. Anexar certificación de experiencia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el representante legal, cuyo objeto debe ser igual o de similares características al objeto de los presentes Estudios Previos y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. El proponente también podrá acreditar la experiencia allegando copia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, con su respectiva acta de liquidación que demuestren el cumplimiento del 100% de los mismos, y cuyo objeto debe ser igual o de similares características al descrito anteriormente y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. La certificación o acta de liquidación con su respectiva copia del contrato, debe contener como mínimo: • Entidad contratante. • Persona o entidad a la que certifican con número de identificación y/o Nit. • Objeto del contrato • Fecha de inicio y terminación del contrato. • Valor del contrato. • Indicación del cumplimiento y ejecución del contrato al 100%.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 13	Proponente 14	Proponente 15
			MEDINISTROS SAS	IMPLAMEQ SAS	INNOMED SAS
			No. NIT: 830.053.755-0	No. NIT: 900.515.661-4	No. NIT: 830-500.326-2
OBSERVACIONES:					

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	LINDA GARCIA HERNANDEZ, REFERENTE DE OSTEOSINTESIS	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ, REFERENTE DE ORTOPEDIA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	JORGE ARISTIZABAL, REFERENTE DE NEUROCIRUGÍA Y COLUMNA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO BARRETO, REFERENTE DE MAXILOFACIAL	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	CARLOS PALACIO, REFERENTE DE TÓRAX	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	URIEL CORTÉS, REFERENTE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	CÓDIGO: AP-CT-F-61-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022 S.NTE
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 16	**Proponente 17**	**Proponente 18**
			SMITH AND NEPHEW COLOMBIA	MEDTRONIC DE COLOMBIA SA	LA INSTRUMENTADORA
			No. NIT: 900.124.455-5	No. NIT: 830.025.149-8	No. NIT: 860.503.565-9
	1. El oferente deberá allegar fichas técnicas en medio magnético por cada ítem del material de osteosíntesis ofertado.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2. Certificación capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento para dispositivos médicos (CCAA). en cumplimiento con la resolución No. 4002 de 2007, expedido por el ministerio de la protección social, debidamente certificado por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	3. Registro Sanitario del Dispositivo Médico Quirúrgico (debe de venir codificado con el respectivo nombre de cada ítem relacionado), debidamente expedido por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	4. Allegar certificado de Condición de Importador, Distribuidor y/o Fabricante, debidamente suscrito por el Representante Legal de la Casa Matriz o el quien haga sus veces, según sea el caso, la información debe ser verificable (Datos de contacto), o allegar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en donde se encuentre inscrito el oferente y que demuestre dichas calidades. Si la certificación es expedida en otro idioma diferente al español, el oferente deberá allegar la correspondiente traducción oficial al Castellano.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 16	Proponente 17	Proponente 18
			SMITH AND NEPHEW COLOMBIA	MEDTRONIC DE COLOMBIA SA	LA INSTRUMENTADORA
			No. NIT: 900.124.455-5	No. NIT: 830.025.149-8	No. NIT: 860.503.565-9
TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	5. Inscripción al Programa de Tecno vigilancia debidamente expedido por el Invima (Pantallazo de la inscripción al programa nacional de tecno vigilancia ante el Invima), la entidad se reserva el derecho de verificar las condiciones directamente en el Invima.5	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	6. El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario de la visita que realiza la Secretaría de Salud al distribuidor, donde consta que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos y que haya sido realizada en el último año o pantallazo de la solicitud en proceso.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	7.Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal, en donde garantiza que en caso de salir adjudicatario del proceso, realizará la capacitación en el manejo de equipos, insumos y otras tecnologías relacionadas con la presente invitación al personal de salas de cirugía de la entidad.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	8. Carta de compromiso del representante legal donde garantice los stock disponibles de forma inmediata en las centrales de esterilización de acuerdo a la demanda, asi como disponibilidad de profesionales para el soporte técnico solicitado en las intervenciones.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	9. Certificación proferida por el representante legal en la que se especifique que, una vez utilizado el material de osteosíntesis, tendrán disponibilidad de sellos de seguridad y/ o candados de cierre, los cuales serán colocados por el personal de soporte técnico, optimizando el tiempo de devolución.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	10. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal del oferente, en donde garantizará el reemplazo de los elementos objeto del contrato, por VENCIMIENTO y/o VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS: cuando la fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, ó el 75% de su vida útil, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación por parte del Supervisor del Contrato.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	11. DISPONIBILIDAD DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: El oferente debe presentar certificación firmada por el Representante Legal, acreditando que cuentan con mínimo una(s) bodega(s) y/o contrato(s) suscrito(s) con operador logístico de almacenamiento y distribución, que cumpla con los requerimientos exigidos en el decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano". Así mismo, deberá indicar datos de ubicación de las bodegas como son: Dirección, teléfono, Correo electrónico, persona de contacto y vehículos de distribución. La ubicación de las bodegas debe ser en la ciudad de Bogotá y/o municipios colindantes.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 16	Proponente 17	Proponente 18
			SMITH AND NEPHEW COLOMBIA	MEDTRONIC DE COLOMBIA SA	LA INSTRUMENTADORA
			No. NIT: 900.124.455-5	No. NIT: 830.025.149-8	No. NIT: 860.503.565-9
	12. EQUIPOS EN COMODATO: El oferente deberá allegar carta de compromiso debidamente suscrita por el Representante Legal, donde garantice que en caso de ser adjudicado el contrato, suministrará en préstamo de uso de los EQUIPOS DE PODER, requerido para el funcionamiento del servicio de quirurgicos en las especialidades de ortopedia y trauma señalada en la descripcion tecnica del bien o servicio a contratar. Se entenderá que la propuesta incluye el suministro de dichos equipos, cuyos elementos entregados en comodato deben ser compatibles con los insumos a contratar. No obstante, la entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio, cuando advierta que el mismo no es compatible a cabalidad con los elementos suministrados.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	13. Certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM), dependiendo de calidad de fabricante y/o distribuidor, debidamente expedidad por el INVIMA o quie haga sus veces	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	14. Anexar certificación de experiencia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el representante legal, cuyo objeto debe ser igual o de similares características al objeto de los presentes Estudios Previos y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. El proponente también podrá acreditar la experiencia allegando copia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, con su respectiva acta de liquidación que demuestren el cumplimiento del 100% de los mismos, y cuyo objeto debe ser igual o de similares características al descrito anteriormente y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. La certificación o acta de liquidación con su respectiva copia del contrato, debe contener como mínimo: • Entidad contratante. • Persona o entidad a la que certifican con número de identificación y/o Nit. • Objeto del contrato • Fecha de inicio y terminación del contrato. • Valor del contrato. • Indicación del cumplimiento y ejecución del contrato al 100%.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			**CUMPLE**	**CUMPLE**	**CUMPLE**

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 16	Proponente 17	Proponente 18
			SMITH AND NEPHEW COLOMBIA	MEDTRONIC DE COLOMBIA SA	LA INSTRUMENTADORA
			No. NIT: 900.124.455-5	No. NIT: 830.025.149-8	No. NIT: 860.503.565-9
OBSERVACIONES:					

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	LINDA GARCIA HERNANDEZ, REFERENTE DE OSTEOSINTESIS	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ, REFERENTE DE ORTOPEDIA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	JORGE ARISTIZABAL, REFERENTE DE NEUROCIRUGÍA Y COLUMNA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO BARRETO, REFERENTE DE MAXILOFACIAL	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	CARLOS PALACIO, REFERENTE DE TÓRAX	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	URIEL CORTÉS, REFERENTE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA	CÓDIGO: AP-CT-F-61-01
		VERSIÓN: 1
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022 S.NTE
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 19	Proponente 20	Proponente 21
			W. LORENZ SAS	UCIPHARMA SA	IMPLANTECH LTDA
			No. NIT: 830.007.935-4	No. NIT: 830.070.192-6	No. NIT: 900.252.798-4
	1. El oferente deberá allegar fichas técnicas en medio magnético por cada ítem del material de osteosíntesis ofertado.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2. Certificación capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento para dispositivos médicos (CCAA). en cumplimiento con la resolución No. 4002 de 2007, expedido por el ministerio de la protección social, debidamente certificado por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	3. Registro Sanitario del Dispositivo Médico Quirúrgico (debe de venir codificado con el respectivo nombre de cada ítem relacionado), debidamente expedido por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	4. Allegar certificado de Condición de Importador, Distribuidor y/o Fabricante, debidamente suscrito por el Representante Legal de la Casa Matriz o el quien haga sus veces, según sea el caso, la información debe ser verificable (Datos de contacto), o allegar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en donde se encuentre inscrito el oferente y que demuestre dichas calidades. Si la certificación es expedida en otro idioma diferente al español, el oferente deberá allegar la correspondiente traducción oficial al Castellano.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 19	Proponente 20	Proponente 21
			W. LORENZ SAS	UCIPHARMA SA	IMPLANTECH LTDA
			No. NIT: 830.007.935-4	No. NIT: 830.070.192-6	No. NIT: 900.252.798-4
TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	5. Inscripción al Programa de Tecno vigilancia debidamente expedido por el Invima (Pantallazo de la inscripción al programa nacional de tecno vigilancia ante el Invima), la entidad se reserva el derecho de verificar las condiciones directamente en el Invima.5	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	6. El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario de la visita que realiza la Secretaría de Salud al distribuidor, donde consta que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos y que haya sido realizada en el último año o pantallazo de la solicitud en proceso.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	7.Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal, en donde garantiza que en caso de salir adjudicatario del proceso, realizará la capacitación en el manejo de equipos, insumos y otras tecnologías relacionadas con la presente invitación al personal de salas de cirugía de la entidad.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	8. Carta de compromiso del representante legal donde garantice los stock disponibles de forma inmediata en las centrales de esterilización de acuerdo a la demanda, asi como disponibilidad de profesionales para el soporte técnico solicitado en las intervenciones.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	9. Certificación proferida por el representante legal en la que se especifique que, una vez utilizado el material de osteosíntesis, tendrán disponibilidad de sellos de seguridad y/ o candados de cierre, los cuales serán colocados por el personal de soporte técnico, optimizando el tiempo de devolución.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	10. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal del oferente, en donde garantizará el reemplazo de los elementos objeto del contrato, por VENCIMIENTO y/o VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS: cuando la fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, ó el 75% de su vida útil, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación por parte del Supervisor del Contrato.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	11. DISPONIBILIDAD DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: El oferente debe presentar certificación firmada por el Representante Legal, acreditando que cuentan con mínimo una(s) bodega(s) y/o contrato(s) suscrito(s) con operador logístico de almacenamiento y distribución, que cumpla con los requerimientos exigidos en el decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano". Así mismo, deberá indicar datos de ubicación de las bodegas como son: Dirección, teléfono, Correo electrónico, persona de contacto y vehículos de distribución. La ubicación de las bodegas debe ser en la ciudad de Bogotá y/o municipios colindantes.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 19	Proponente 20	Proponente 21
			W. LORENZ SAS	UCIPHARMA SA	IMPLANTECH LTDA
			No. NIT: 830.007.935-4	No. NIT: 830.070.192-6	No. NIT: 900.252.798-4
	12. EQUIPOS EN COMODATO: El oferente deberá allegar carta de compromiso debidamente suscrita por el Representante Legal, donde garantice que en caso de ser adjudicado el contrato, suministrará en préstamo de uso de los EQUIPOS DE PODER, requerido para el funcionamiento del servicio de quirurgicos en las especialidades de ortopedia y trauma señalada en la descripcion tecnica del bien o servicio a contratar. Se entenderá que la propuesta incluye el suministro de dichos equipos, cuyos elementos entregados en comodato deben ser compatibles con los insumos a contratar. No obstante, la entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio, cuando advierta que el mismo no es compatible a cabalidad con los elementos suministrados.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE
	13. Certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM), dependiendo de calidad de fabricante y/o distribuidor, debidamente expedidad por el INVIMA o quie haga sus veces	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	14. Anexar certificación de experiencia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el representante legal, cuyo objeto debe ser igual o de similares características al objeto de los presentes Estudios Previos y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. El proponente también podrá acreditar la experiencia allegando copia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, con su respectiva acta de liquidación que demuestren el cumplimiento del 100% de los mismos, y cuyo objeto debe ser igual o de similares características al descrito anteriormente y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. La certificación o acta de liquidación con su respectiva copia del contrato, debe contener como mínimo: • Entidad contratante. • Persona o entidad a la que certifican con número de identificación y/o Nit. • Objeto del contrato • Fecha de inicio y terminación del contrato. • Valor del contrato. • Indicación del cumplimiento y ejecución del contrato al 100%.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			**CUMPLE**	**NO CUMPLE**	**NO CUMPLE**

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 19	Proponente 20	Proponente 21
			W. LORENZ SAS	UCIPHARMA SA	IMPLANTECH LTDA
			No. NIT: 830.007.935-4	No. NIT: 830.070.192-6	No. NIT: 900.252.798-4

OBSERVACIONES:
* **UCIPHARMA:** No Cumple en el criterio del punto 12, no adjunto documentación solicitada.
* **IMPLANTECH:** No Cumple en el criterio del punto 14, no adjunto documentación solicitada.
* **SIRVASE ALLEGAR EN EL TIEMPO DE TRASLADO LOS DOCUMENTOS EN SUBSANACIÒN**

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	LINDA GARCIA HERNANDEZ, REFERENTE DE OSTEOSINTESIS	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ, REFERENTE DE ORTOPEDIA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	JORGE ARISTIZABAL, REFERENTE DE NEUROCIRUGÍA Y COLUMNA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO BARRETO, REFERENTE DE MAXILOFACIAL	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	CARLOS PALACIO, REFERENTE DE TÓRAX	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	URIEL CORTÉS, REFERENTE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICA	CÓDIGO: AP-CT-F-61-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	VERSIÓN: 1
		PÁGINA: 1 DE 1
		FECHA: 22/05/2020

INFORMACIÓN DEL PROCESO

PROCESO No	004-2022 S.NTE
MODALIDAD DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR
OBJETO A CONTRATAR	"SE REQUIERE CONTRATAR LOS INSUMOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS, INJERTOS ÓSEOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LAS ESPECIALIDADES DE ORTOPEDIA, CIRUGÍA DE TÓRAX, CIRUGÍA DE MANO, CIRUGÍA ARTROSCÓPICA, TRAUMA, CIRUGÍA COLUMNA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL, CIRUGÍA DE OTORRINOLARINGOLOGÍA, NEUROCIRUGÍA, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E."

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 22	Proponente	Proponente
			IM QUIRÚRGICOS		
			No. NIT: 900.820.009-9	No. NIT:	No. NIT:
	1. El oferente deberá allegar fichas técnicas en medio magnético por cada ítem del material de osteosíntesis ofertado.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	2. Certificación capacidad de almacenamiento y/o acondicionamiento para dispositivos médicos (CCAA). en cumplimiento con la resolución No. 4002 de 2007, expedido por el ministerio de la protección social, debidamente certificado por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	3. Registro Sanitario del Dispositivo Médico Quirúrgico (debe de venir codificado con el respectivo nombre de cada ítem relacionado), debidamente expedido por el INVIMA.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	4. Allegar certificado de Condición de Importador, Distribuidor y/o Fabricante, debidamente suscrito por el Representante Legal de la Casa Matriz o el quien haga sus veces, según sea el caso, la información debe ser verificable (Datos de contacto), o allegar certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio en donde se encuentre inscrito el oferente y que demuestre dichas calidades. Si la certificación es expedida en otro idioma diferente al español, el oferente deberá allegar la correspondiente traducción oficial al Castellano.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 22	Proponente	Proponente
			IM QUIRÚRGICOS		
			No. NIT: 900.820.009-9	No. NIT:	No. NIT:
TÉCNICOS (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la Invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	5. Inscripción al Programa de Tecno vigilancia debidamente expedido por el Invima (Pantallazo de la inscripción al programa nacional de tecno vigilancia ante el Invima), la entidad se reserva el derecho de verificar las condiciones directamente en el Invima.5	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	6. El distribuidor debe adjuntar el concepto técnico higiénico-sanitario de la visita que realiza la Secretaría de Salud al distribuidor, donde consta que cumple con los requisitos exigidos para este tipo de establecimientos y que haya sido realizada en el último año o pantallazo de la solicitud en proceso.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	7.Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal, en donde garantiza que en caso de salir adjudicatario del proceso, realizará la capacitación en el manejo de equipos, insumos y otras tecnologías relacionadas con la presente invitación al personal de salas de cirugía de la entidad.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	8. Carta de compromiso del representante legal donde garantice los stock disponibles de forma inmediata en las centrales de esterilización de acuerdo a la demanda, asi como disponibilidad de profesionales para el soporte técnico solicitado en las intervenciones.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	9. Certificación proferida por el representante legal en la que se especifique que, una vez utilizado el material de osteosíntesis, tendrán disponibilidad de sellos de seguridad y/ o candados de cierre, los cuales serán colocados por el personal de soporte técnico, optimizando el tiempo de devolución.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	10. Carta de compromiso suscrita por el Representante Legal del oferente, en donde garantizará el reemplazo de los elementos objeto del contrato, por VENCIMIENTO y/o VIDA ÚTIL DE PRODUCTOS: cuando la fecha de expiración sea menor a seis (6) meses, ó el 75% de su vida útil, dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación por parte del Supervisor del Contrato.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	11. DISPONIBILIDAD DE BODEGAS DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION: El oferente debe presentar certificación firmada por el Representante Legal, acreditando que cuentan con mínimo una(s) bodega(s) y/o contrato(s) suscrito(s) con operador logístico de almacenamiento y distribución, que cumpla con los requerimientos exigidos en el decreto 4725 de 2005 "Por el cual se reglamenta el régimen de registros sanitarios, permiso de comercialización y vigilancia sanitaria de los dispositivos médicos para uso humano". Así mismo, deberá indicar datos de ubicación de las bodegas como son: Dirección, teléfono, Correo electrónico, persona de contacto y vehículos de distribución. La ubicación de las bodegas debe ser en la ciudad de Bogotá y/o municipios colindantes.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 22	Proponente	Proponente
			IM QUIRÚRGICOS		
			No. NIT: 900.820.009-9	No. NIT:	No. NIT:
	12. EQUIPOS EN COMODATO: El oferente deberá allegar carta de compromiso debidamente suscrita por el Representante Legal, donde garantice que en caso de ser adjudicado el contrato, suministrará en préstamo de uso de los EQUIPOS DE PODER, requerido para el funcionamiento del servicio de quirurgicos en las especialidades de ortopedia y trauma señalada en la descripcion tecnica del bien o servicio a contratar. Se entenderá que la propuesta incluye el suministro de dichos equipos, cuyos elementos entregados en comodato deben ser compatibles con los insumos a contratar. No obstante, la entidad se reserva el derecho de solicitar el cambio, cuando advierta que el mismo no es compatible a cabalidad con los elementos suministrados.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	13. Certificado de buenas prácticas de manufactura (BPM), dependiendo de calidad de fabricante y/o distribuidor, debidamente expedidad por el INVIMA o quie haga sus veces	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE		
	14. Anexar certificación de experiencia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas debidamente suscritas por el representante legal, cuyo objeto debe ser igual o de similares características al objeto de los presentes Estudics Previos y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. El proponente también podrá acreditar la experiencia allegando copia de máximo tres contratos ejecutados con entidades públicas o privadas, con su respectiva acta de liquidación que demuestren el cumplimiento del 100% de los mismos, y cuyo objeto debe ser igual o de similares características al descrito anteriormente y que sumadas sean iguales o superiores al presupuesto oficial. La certificación o acta de liquidación con su respectiva copia del contrato, debe contener como mínimo: • Entidad contratante. • Persona o entidad a la que certifican con número de identificación y/o Nit. • Objeto del contrato • Fecha de inicio y terminación del contrato. • Valor del contrato. • Indicación del cumplimiento y ejecución del contrato al 100%.	CUMPLE / NO CUMPLE	NO CUMPLE		
MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS TÉCNICOS			**NO CUMPLE**		

CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA		
			Proponente 22	Proponente	Proponente
			IM QUIRÚRGICOS		
			No. NIT: 900.820.009-9	No. NIT:	No. NIT:

OBSERVACIONES:
* IMQX: No Cumple con el criterio del punto 14, no adjunto la documentación solicitada.
* SIRVASE ALLEGAR EN EL TIEMPO DE TRASLADO LOS DOCUMENTOS EN SUBSANACIÓN

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	LINDA GARCIA HERNANDEZ, REFERENTE DE OSTEOSINTESIS	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO ANDRES PEREZ RODRIGUEZ, REFERENTE DE ORTOPEDIA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	JORGE ARISTIZABAL, REFERENTE DE NEUROCIRUGÍA Y COLUMNA	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	DIEGO BARRETO, REFERENTE DE MAXILOFACIAL	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	CARLOS PALACIO, REFERENTE DE TÓRAX	
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	URIEL CORTÉS, REFERENTE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

ANEXO ECONÓMICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 11/02/2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: MEDCORE SAS
CORREO ELECTRÓNICO: COMERCIAL@MEDCORESAS.CO
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 4 MESES

MEDCORE SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
10	REEMPLAZO TOTAL DE CADERA: 25 2. REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA:6	CADERA	CADERA BIPOLAR CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
11			CADERA BIPOLAR NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
17			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
42			CADERA PRIMARIA CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
49			RODILLA CEMENTADA TOTALMENTE ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	
53	1. RODILLA PRIMARIA: 18 2. REVISION DE RODILLA PRIMARIA: 6	RODILLA	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAS CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
61			PROTESIS REVISION DE RODILLA	SET	1	CUMPLE	
72	REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO: 5	HOMBRO	PROTESIS TOTAL DE HOMBRO	SET	1	CUMPLE	
73			PROTESIS TOTAL DE HOMBRO NO CEMENTADO	SET	1	CUMPLE	
77			REEEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO DE REVERSA	SET	1	CUMPLE	
99	CLAVOS TIBIA:12	TIBIA	CLAVO UNIVERSAL PARA TIBIA DIFERENTES MEDIDAS CON GUIA PARA BLOQUEO DISTAL	SET	1	CUMPLE	
100			CLAVO UNIVERSAL PARA TIBIA DIFERENTES MEDIDAS CON SISTEMA NAVEGACION PARA BLOQUEO DISTAL	SET	1	CUMPLE	
103			CLAVO DE TIBIA CON INSTRUMENTAL PARA TIBIA ABORDAJE SUPRAPATELAR CON DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
104			CLAVO DE TIBIA CON ANTIBIOTICO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
110	CLAVOS DE FEMUR: 12	FEMUR	CLAVO UNIVERSAL PARA FEMUR FRESADO DIFERENTES MEDIDAS MAS GUIAS DE BLOQUEO DISTAL Y MAS TAPON SI APLICA	SET	1	CUMPLE	
111			CLAVO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCION DE FEMUR DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
116			CLAVO CEFALO MEDULAR DIFERENTES MEDIDAS Y DIFERENTES ANGULACION CERVICO DIAFISIARIA, MAS HOJA Y TORNILLOS	SET	1	NO CUMPLE	LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA CORRESPONDE SOLO A LA HOJA Y NO A LOS TORNILLOS
118			CLAVO FEMUR INTRAMEDULAR CON ANTIBIOTICO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
124			CLAVO FEMORAL RETRÓGRADO/ANTERÓGRADO CON TORNILLO	SET	1	CUMPLE	
129	CLAVOS HUMERO: 3 Y CLAVOS ELASTICOS : 10	HUMERO	CLAVO UNIVERSAL DE HUMERO DIFERENTES MEDIDAS 7MM- 9 MM CON LONGITUD 140MM - 300 MM	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
133	CLAVICULAS: 15	CLAVICULA	PLACA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE PARA CLAVICULA ANTERIOR -LATERAL	SET	1	CUMPLE	
134			PLACA BLOQUEADA CON EXTENSION LATERAL CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
135			PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA SUPERIOR, ANTERIOR Y MEDIAL	SET	1	CUMPLE	
139			PLACA ANATOMICA CLAVICULA DISTAL	SET	1	CUMPLE	
142	PLACAS HUMERO: 5	HUMERO	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, PERFILES NO ADECUADOS
143			PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSO LATERIAL ANGULO VARIABLE 3.5 mm 5-10 orficios	SET	1	NO CUMPLE	LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, PERFILES NO ADECUADOS
145			PLACA DE HUMERO PROXIMAL DIFERENTES ANGULACIONES Y LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, PERFILES NO ADECUADOS
146			PLACA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA ANGULO VARIABLE CON VARIAS LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, PERFILES NO ADECUADOS
150			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL	SET	1	NO CUMPLE	LA FICHA TÉCNICA PRESENTADA NO CORRESPONDE A LO SOLICITADO, PERFILES NO ADECUADOS
161	OLECRANON: 10	OLECRANON	PLACA PARA OLECRANON ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	

MEDCORE SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
167	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50 PLACAS RECOSNTRUCCION	RADIO	PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	CUMPLE	
247		PELVIS	PLACAS RECONSTRUCCION DE PELVIS	SET	1	NO CUMPLE	SET INCOMPLETO PARA LAS NECESIDADES QUIRÚRGICAS
254	SEGUN NECESIDAD	FEMUR	PLACA DE FEMUR PROXIMAL 4.5 mm DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
255			PLACA GANCHO FEMUR PROXIMAL	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
256			PLACAS GANCHO DE FEMUR PROXIMAL CON SISTEMA CABLE	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
257			PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ESTRECHA 4.5 DE 4-12 mm	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
258			PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ANCHA 4.5 DE 6-18mm	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
259			PLACA PARA OSTEOTOMIA DE FEMUR DISTAL	SET	1	CUMPLE	
260			PLACA ANATOMICA FEMUR DISTAL AUTOBLOQUEANTE CONDILAR LARGAS Y EXTRALARGAS CON SISTEMA CABLE	SET	1	CUMPLE	
261			PLACA BLOQUEDA FEMUR DISTAL 5 A 22 orificios	SET	1	CUMPLE	
262			SISTEMA PLACAS BLOQUEADADE 4.5/5.0 MM PARA FÉMUR PROXIMAL DERECHAS E IZQUIERDAS, BAJO FERFIL PERIARTICULAR	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
263			SISTEMA DE PLACA PERIARTICULAR PARA FEMUR, DE GANCHO, SISTEMA DE PLACA PERIARTICULAR BLOQUEADA EN ACERO DE BAJO CONTACTO DE 4.5/5.0. MM	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
264			PLACAS 4,5MM CON SISTEMA CABLE	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
265			PLACAS PEROPROTESICAS	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
266			PLACAS DE BLOQUEO PARA AJUSTE BLOQUEADAS DE 4.5/5.0 PARA PLACAS: BLOAQUEADAS 4.5/5.0 – PLACA CONDÍLEA BLOQUEADA 4.5/5.0	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
267			PLACA CONDÍLEA BLOQUEADA 4.5/5.0.PARA OSTEOSÍNTESIS PERIARTICULAR	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
268			PLACAS CONDÍLEAS BLOQUEADA 4.5/5.0 DE 5 A 20 ORIFICIOS DERECHA E IZQUIERDA	SET	1	CUMPLE	
269			SUPER CABLES	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
272			SISTEMA ESPECIFICO PARA FRACTURAS DE CUELLO FEMORAL	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
273	PLACAS DE TIBIA PROXIMAL Y DISTAL: 10	TIBIA	PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL DE 4.5 MM MEDIAL Y LATERAL DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
274			PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL MEDIAL, LATERAL Y POSTERIOR DE 3.5 MM DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO TIENE PLACA POSTERIOR
275			PLACA TIBIA MALEOLO POSTERIOR	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO TIENE PLACA POSTERIOR
277			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL,A INCLINACIONES VARIABLES EN MESETA TIBIAL	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
278			PLACA BLOQUEADA DE COMPRESION DINAMICA DE 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL PARA SEGEMENTOS PEQUEÑOS, BAJO CONTACTO,	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
279			PLACA BLOQUEADA 4.5/5.0 PARA TIBIA PROXIMAL, DERECHAS E IZQUIERDAS, CON AGUJEROS COMBINADOS	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
283			PLACA BLOQUEADA 3.5 PARA TIBIA PROX MAL POSTERIOR MEDIAL. BAJO CONTACTO, AGUJEROS COMBINADOS, BAJO PERFIL	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
284	SEGUN NECESIDAD	PERONE	PLACAS ANATOMICAS DE PERONE LCP SISTEMA BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
285			SISTEMA PLACAS ANATOMICAS DE CALACANEO BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
286			PLACA ANATOMICA DE ROTULA DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
287	CLAVOS DE KIRSCHNER: 600	TRAUMA BASICO	CLAVOS KIRSCHNER TODAS LAS MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1	CUMPLE	
288			CLAVOS STEINMANN TODAS LA MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1	CUMPLE	
293			PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
297			PLACAS DE ANGULO VARAIBLE PARA FRACTURAS MATAFISIARIA DE TIBIA PROXIMAL, DISTAL Y PERONE	SET	1	CUMPLE	
298			ALAMBRE DE CERCLAJE de 0.4 MM A 18 MMmm	SET	1	CUMPLE	
303	SEGUN NECESIDAD	SIERRA	HOJAS SIERRA DIEFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1	CUMPLE	
305			SIERRA DE GIGLY	UNIDAD	1	CUMPLE	

MEDCORE SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
317	TUTORES AO: 20, TUTOR DE MUÑECA: 5	SISTEMA DE FIJACION EXTERNA	TUTOR UNIVERSAL TIPO A.O.	SET	1	cumple	
319			TUTOR MONOLATERAL PARA TRAUMA	SET	1	cumple	
322			TUTOR TRANSPORTE ADULTO MONOLATERAL RECONSTRUCTIVA	SET	1	cumple	
323			TUTOR DE ALARGAMIENTO /TRANSPORTE MONO LATERAL PEDIATRICO	SET	1	cumple	
324			TUTOR DE TRANSPORTE ADULTO RADIOLUCIDO MONOLATERAL RECONSTRUCTIVA	SET	1	cumple	
325			TUTOR TRANSPORTE HIBRIDO RECONSTRUCTIVA	SET	1	cumple	
330			MINI FIJADOR ARTICULADO	SET	1	cumple	
331			MINI FIJADOR ARITICULADO LATERAL	SET	1	cumple	
333			FIJADOR PARA PUÑO PEEK (ESTERIL)	SET	1	cumple	
335			MINI TUTOR DE FALANGE	SET	1	cumple	
345			SCHANZ AUTOPERFORANTES 4.0MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	cumple	
346			SCHANZ AUTOPERFORANTES 4.5MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	cumple	
347			SCHANZ AUTOPERFORANTES 5.0MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	cumple	
348			SCHANZ AUTOPERFORANTES 6.0MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	cumple	
349			SCHANZ CONICO 4.0/ 5.0 /6.0MM	UNIDAD	1	cumple	
350			SCHANZ HIDROXIAPATITA 4.0,5.0, 6.0 MM	UNIDAD	1	cumple	
352		SISTEMA PARA RECONSTRUCCION AURICULAR / NASAL /ORBITAL	SISTEMA 1.2	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
353			SISTEMA 1.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
354			SISTEMA 2.0	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
355			SISTEMA 2.4	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
361	SEGUN NECESIDAD	SET DE FRESAS DE CARBONO	SIERRA OSCILANTE	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
367			MALLA PARA LA BASE DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA 3D DER/IZQ 0,4MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
369	SEGUN NECESIDAD		MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA PEQUEÑA PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
370			MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
405	SEGUN NECESIDAD	DISPOSITIVOS DE DISTRACCION OSTEOGENICA	*DISTRACTORES MANDIBULARES EXTERNOS PERCUTANEOS MONOAXIAL ADULTO DE 53MM*	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
407			DISTRACTORES MANDIBULARES EXTERNOS PERCUTANEOS BIAXIAL ADULTO DE 76X40MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

MEDCORE SAS

ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
428	SEGUN NECESIDAD	DISTRACTORES PARA TERCIO MEDIO	DISTRACTORES PARA TERCIO MEDIO INTRAOFAL MAXILAR ADULTO DE 15-30MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
455	SET MINI FRACMENTOS: 20	MANO	SISTEMA MANO 1.0 - 1.3	SET	1	cumple	
456			SISTEMA MANO 1.5 - 1.7	SET	1	cumple	
457			SISTEMA MANO 2.0 - 2.4	SET	1	cumple	
461	SISTEMA DE PIE: 10	PIE	SISTEMA 2.0-2.4	SET	1	cumple	
462			SISTEMA 2.7	SET	1	cumple	
467			PLACAS PARA CALCANEO EN TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	NO PRESENTÓ FICHA TECNICA
480	SEGUN NECESIDAD	BIOLOGICOS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 1 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
482			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 2.5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
483			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
484			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 10 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
563			CRISTAL BIOACTIVO TIPO PUTTY JERINGA 1 CC	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
564			CRISTAL BIOACTIVO TIPO PUTTY JERINGA 2.5 CC	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
565		SINTETICOS	CRISTAL BIOACTIVO TIPO PUTTY JERINGA 5 CC	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
566			CRISTAL BIOACTIVO TIPO PUTTY JERINGA 10 CC	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
570			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
571			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR II NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
572			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR III NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
573			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
574			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS MAS SISTEMA DE DESROTACION	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
575			KIT DE PREPARACION	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

MEDCORE SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
576			KIT DE EXPANSION *2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
578			JERINGA MECLADORA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
581			INYECTORES DE CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
582			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
583			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
584			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
586			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
587	CO_UMNA: 10	COLUMNA	PRISIONEROS PARA GANCHOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
588			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
591			SISTEMA TRANSPEDICULAR DE 4.5 MM BAJO PERFIL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
592			TORNILLOS MONOAXIALES, UNIPLANARES Y POLIAXIALES DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
594			FIJACION POSTERIOR TORACO-LUMBAR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
595			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
596			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
602			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
603			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR II NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
604			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR III NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
607			TUERCA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

MEDCORE SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
608			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
613			SET PARA FIJACION DE COLUMNA OCCIPITO/ CERVICAL POSTERIOR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
683			SISTEMA DE CIFOPLASTIA BILATERAL CON CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
689	TORAX: 3		PECTUS PLACA DE ESTABILIZACION DE DIFERENTES LONGITUDES Y MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
703			ESTABILIAZADORES DE BARRA CARINATUM / EXCABATUM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
710			SET RECONSTRUCCION COSTAL CON PLACAS Y CLIPS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
712			SET PECTUS BARRAS Y ESTABILIZADORES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
736	PLACAS: 3 FRESAS: 22 CUCHILLAS:22	CRANEOTOMIA	FRESAS PARA CRANEOTOMIA, COLUMNA DIFERENTES MEDIDAS/ FRESAS DIAMANTADAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
737			ACEITE LUBRICANTE	UNIDAD	1	CUMPLE	
738			CUCHILLAS PARA CRANEOTOMIA / DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
739		ADICIONALES	CEMENTO PARA CRANEOPLASTIA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
744	SEGUN NECESIDAD	ANCLAJES	ANCLAJE DE 1.3 MM	SET	1	CUMPLE	
745			ANCLAJE DE 1.6 MM	SET	1	CUMPLE	
746			ANCLAJE DE 2.0 MM	SET	1	CUMPLE	
747			ANCLAJES PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO	SET	1	CUMPLE	
748			ANCLAJES PARA MANGUITO SOLO SUTURA	SET	1	cumple	
749			ANCLAJE SOLO SUTURA DE 2.5 - 6.5	SET	1	cumple	
750			AGUJA PARA PINZA DE MANGUITO	SET	1	cumple	
751			SUPER SUTURA	SET	1	cumple	
752			CANULA DE 6.5 - 8.5	SET	1	cumple	
753			LIGAMENTO CRUZADO ANTERIO Y POSTERIOS TITANIO	SET	1	cumple	
754			TORNILLO DE TITANIO 7 - 10	SET	1	cumple	
755			GUIA NITINOL	SET	1	cumple	
756			PIN CON OJAL	SET	1	cumple	
757			CANULA	SET	1	cumple	
758			LIGAMENTO CRUZADO ANTERIO Y POSTERIOS BIO	SET	1	cumple	
759			TORNILLO BIO 7 - 11	SET	1	cumple	
760			ARTROSCOPIA DE RODILLA LCA - ENDOBUTTON TITANIO	SET	1	cumple	

MEDCORE SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
761			SISTEMA DE SUSPENSION HTH	SET	1	cumple	
762			ARTROSCOPIA DE RODILLA LCA - CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN	SET	1	cumple	
763			SISTEMA DE SUSPENSION SEMITENDINOSO	SET	1	cumple	
764			TORNILLO BIO	SET	1	cumple	
765			SUTURA MENISCAL ADENTRO ADENTRO	SET	1	cumple	
766			SUTURA	SET	1	cumple	
770			CUCHILLA SYNOVATOR 4.5MM	SET	1	cumple	
771			CUCHILLA SYNOVATOR 5.5MM	SET	1	cumple	
772			CUCHILLA INCISOR 4.5MM	SET	1	cumple	
773			CUCHILLA INCISOR 5.5MM	SET	1	cumple	
774			FRESA ACROMIONIZER 4.0MM	SET	1	cumple	
775			FRESA ACROMIONIZER 5.5MM	SET	1	cumple	
776	ARTROSCOPIA: 20	ARTROSCOPIA	FRESA HELICUT 4.5MM	SET	1	cumple	
777			SUTURA DE MANGUITO CON TECNICA DOBLE FILA	SET	1	cumple	
778			ANCLAJE SIN NUDO 3.5 - 5.5.	SET	1	cumple	
779			ANCLAJE CON SUTURA TIPO CINTA 3.5 -5.5	SET	1	cumple	
780			CANULA DE 6 - 9	SET	1	cumple	
781			SUTURA MENISCAL	SET	1	cumple	
794			SUTURA DE ALTO PESO MOLECULAR	SET	1	cumple	
795			PASADOR DE SUTURA	SET	1	cumple	
797			ANCLAJE CON SUTURA TIPO CINTA	SET	1	cumple	
798			ANCLAJE SIN NUDO	SET	1	cumple	
801			OSTEORAPTOR 2.3 W/ 1 UB COBRAID BLUE	SET	1	cumple	
802			OSTEORAPTOR 2.9 W. 2 UB WHITE / BLUE	SET	1	cumple	
803			ANCLA BIORAPTOR KNOTLESS SUTURA	SET	1	cumple	
804			ANCLA SUTUREFIX ULTRA 1.9MM	SET	1	cumple	
805			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° IZQ	SET	1	cumple	
806			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° DER	SET	1	cumple	
807			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° ARRIBA	SET	1	cumple	
808			PASASUTURA ACCUPASS DIRECT	SET	1	cumple	
809			ANCLAJES BIOABSORBIBLES 4.5- 5.5MM, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	cumple	
810			ANCLAJES EN PEEK 4.5MM- 5.5MM SIN AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	cumple	
811			ANCLALES EN TITANIO 4.5MM- 5.5MM CON AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	cumple	
812			ANCLAJES EN TITANIO 4.5MM- 5.5MM SIN AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	cumple	
814			MINIANCLAJES EN TITANIO	SET	1	cumple	
815			ANCLAS EN TITANIO DE 2.8 -6.5	SET	1	cumple	

MEDCORE SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
816			SUPER SUTURA TIPO CINTA - MINI CINTA	SET	1	cumple	
817			ANCLA SIN NUDOS PARA INESTABILIDAD 1.6-2.9	SET	1	cumple	
821	SEGUN NECESIDAD	PARCHES DE DURAMADRE NO SUTURABLE	PARCHES DE DURAMADRE 5*5 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
822			PARCHES DE DURAMADRE 7.5*7.5 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
824			PARCHE DE DURAMADRE 10 * 12,5 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
828	PARCHES: 8	PARCHES DE DURAMADRE	PARCHES DE DURAMADRE 5*5 cm -5*8 cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
829			PARCHES DE DURAMADRE 7.5*7.5 cm - 8*14	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
841			PARCHE DE DURAMADRE 10 * 12,5 cm suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
833	VALVULAS DE HIDROCEFALIA: 10	SET DE VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION FIJA	VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION BAJA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
834			VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION MEDIA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
835			VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION ALTA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
839		ACCESORIOS PARA VALVULA DE HIDROCEFALIA	CATETER VENTRICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
840			CATETER PERITONEAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
841			CONECTOR RECTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
842			CONECTOR EN Y (METALICO)	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
844			RESERVORIO PARA HIDROCEFALIA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
845	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO CON MONITOREO	BOLSA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
857	SEGUN NECESIDAD	CLIPS DE ANEURISMA	FENESTRADOS DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
858			EN BAYONETA DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo cue nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

MEDCORE SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
[illegible]			TEMPORALES DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

AA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego A. Peña R	Regerente Ortopedia	

ANEXO ECONÓMICO

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 11/02/22
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S
CORREO ELECTRÓNICO: logysmed@logysmed.com / asistenciacomercial@logysmed.com
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 31/12/22
TELÉFONO: 2572077

LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
80	SEGUN NECESIDAD	RUTULA	PLACA DE RECONSTRUCCION DE ROTULA DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
99	CLAVCS TIBIA:12	TIBIA	CLAVO UNIVERSAL PARA TIBIA DIFERENTES MEDIDAS CON GUIA PARA BLOQUEO DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	INDICES DE FALLA DEL SISTEMA DE BLOQUEO DISTAL, REQUIER MANO ALZADA
110	CLAVOS DE FEMUR: 12	FEMUR	CLAVO UNIVERSAL PARA FEMUR FRESADO DIFERENTES MEDIDAS MAS GUIAS DE BLOQUEO DISTAL Y MAS TAPON SI APLICA	SET	1	NO CUMPLE	INDICES DE FALLA DEL SISTEMA DE BLOQUEO DISTAL, REQUIER MANO ALZADA
128			SISTEMA DE DHS, DSS Y DHHS	SET	1	CUMPLE	
129	CLAVOS HUMERO: 3 Y CLAVOS ELASTICOS : 10	HUMERO	CLAVO UNIVERSAL DE HUMERO DIFERENTES MEDIDAS 7MM- 9 MM CON LONGITUD 140MM - 300 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
131			CLAVOS ELASTICOS INTRAMEDULARES DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
132	SISTEMA TENS: 10		SISTEMA TENS	SET	1	CUMPLE	
135	CLAVICULAS: 15	CLAVICULA	PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA SUPERIOR, ANTERIOR Y MEDIAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
136			PLACA GANCHO COVENCIONAL Y BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
137			PLACA DE RECONSTRUCCION RECTAS Y CURVAS	SET	1	CUMPLE	
139			PLACA ANATOMICA CLAVICULA DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
142	PLACAS HUMERO: 5	HUMERO	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
143			PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSO LATERIAL ANGULO VARIABLE 3.5 mm 5-10 orficios	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
147			PLACA BLOQUEADA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
150			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACION O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
153			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO DE 4,5MM DE COMPRESION DINAMICA ANCHAS Y ANGOSTAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
154			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO BLOQUEADA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
161	OLECRANON: 10	OLECRANON	PLACA PARA OLECRANON ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	
162			PLACA PARA OLECRANON ANGULO VARIABLE ANATOMICA Y BLOQUEADA ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	
167	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	RADIO	PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO TIENE TRABAJO DE CAMPO QUE NOS DE EXPERIENCIA, POBRES RESULTADOS EN GRUPO DE MANO
172			PLACA DIAFISIARIA PARA RADIO	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO TIENE TRABAJO DE CAMPO QUE NOS DE EXPERIENCIA, POBRES RESULTADOS EN GRUPO DE MANO
173			PLACA PARA COLUMNA RADIAL	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO TIENE TRABAJO DE CAMPO QUE NOS DE EXPERIENCIA, POBRES RESULTADOS EN GRUPO DE MANO
176			PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE 2,4-2,7 MM ANGOSTA - MEDIANA Y ANCHA	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO TIENE TRABAJO DE CAMPO QUE NOS DE EXPERIENCIA, POBRES RESULTADOS EN GRUPO DE MANO
179			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL PALMAR CON AGUJERO COMBINADO ALARGADO	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO TIENE TRABAJO DE CAMPO QUE NOS DE EXPERIENCIA, POBRES RESULTADOS EN GRUPO DE MANO
180			PLACA CON AGUJERO COMBINADO 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL,COLUMNA RADIAL, DERECHA E IZQUIERDA	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO TIENE TRABAJO DE CAMPO QUE NOS DE EXPERIENCIA, POBRES RESULTADOS EN GRUPO DE MANO
188	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE EXTENCION PARA PLACA RADIO DISTAL	PLACA DE RADIO DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO TIENE TRABAJO DE CAMPO QUE NOS DE EXPERIENCIA, POBRES RESULTADOS EN GRUPO DE MANO
241	PLACAS DE OSTEOMIAS : 10 (PEDIATRICA)	CADERA	D.H.S. PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 2 A 12 ORIFICIOS	SET	1	CUMPLE	
242			D.C.S. PLACA DE COMPRESION DINAMICA DE 6 A 16 ORIFICIOS	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA OBSELETO ANTE OTRAS OPCIONES
246	PLACAS RECOSNTRUCCIO	PELVIS	PLACAS BLOQUEADAS RECONSTRUCCION CURVAS DE PELVIS 3.5 MM DIFERENTES	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA INSUFICIENTE
261	SEGUN NECESIDAD	FEMUR	PLACA BLOQUEDA FEMUR DISTAL 5 A 22 orificios	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
271			PLACA CONDILAR ANGULO VARIABLE DE 4.5/5.0.INTEGRADA EN EL SISTEMA DE PLACAS, CON AGUJERO COMBINADO Y AGUJERO DE COMPRESION	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
273	PLACAS DE TIBIA PROXIMAL Y DISTAL: 10	TIBIA	PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL DE 4.5 MM MEDIAL Y LATERAL DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
276			PLACA PARA OSTEOTOMIA DE TIBIA PROXIMAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
285	SEGUN NECESIDAD	PERONE	SISTEMA PLACAS ANATOMICAS DE CALACANEO BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
287			CLAVOS KIRSCHNER TODAS LAS MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

Ítem	PRCMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
288	CLAVOS DE KIRSCHNER: 600	TRAUMA BASICO	CLAVOS STEINMANN TODAS LA MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
289			PLACA D.C.P ANCHA Y ANGOSTA TODAS LAS MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
290			PLACA EN "T TODAS LAS MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
291			PLACA RECONSTRUCION RECTA.	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
292			PLACA RECONTRUCCION CURVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
293			PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
294			PLACA 1/3 DE CAÑA TODAS LAS MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
295			PLACA EN "T" 3 A 5 ORIFICIOS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
298			ALAMBRE DE CERCLAJE de 0.4 MM A 18 MMmm	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
311	TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS Y ANGULACION: 60	TORNILLOS BASICOS	TORNILLOS CANULADOS 3,0 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
312			TORNILLOS CANULADOS 3,5 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
313			TORNILLOS CANULADOS 4,0 - 4-5 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
314			TORNILLOS CANULADOS 6.5 , 6.8, 7.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
317			TUTOR UNIVERSAL TIPO A.O.	SET	1	CUMPLE	
318			TUTOR UNIVERSAL TIPO A.O PARA PUÑO	SET	1	CUMPLE	
319			TUTOR MONOLATERAL PARA TRAUMA	SET	1	CUMPLE	
320			TUTOR HIBRIDO MONOLATERAL CON BARRA TRAUMA	SET	1	CUMPLE	
321			TUTOR HIBRIDO CON CUERPO TRAUMA	SET	1	CUMPLE	

LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
322	TUTORES AO: 20, TUTOR DE MUÑECA: 5	SISTEMA DE FIJACION EXTERNA	TUTOR TRANSPORTE ADULTO MONOLATERAL RECONSTRUCTIVA	SET	1	CUMPLE	
324			TUTOR DE TRANSPORTE ADULTO RADIOLUCIDO MONOLATERAL RECONSTRUCTIVA	SET	1	CUMPLE	
325			TUTOR TRANSPORTE HIBRIDO RECONSTRUCTIVA	SET	1	CUMPLE	
326			TUTOR TOBILLO TRAUMA	SET	1	CUMPLE	
327			TUTOR DE RODILLA TRAUMA ,' RECONSTRUCTIVA	SET	1	CUMPLE	
328			FIJADOR ARTICULADO DE RODILLA			CUMPLE	
329			MINI RIEL			CUMPLE	
332			Mini Fijador Articulado lateral doble			CUMPLE	
333			FIJADOR PARA PUÑO PEEK (ESTERIL)			CUMPLE	
334			FIJADOR ILIZAROV			CUMPLE	
336			FIJADOR ARTICULADO DE PELVIS	SET	1	CUMPLE	
338			TUTOR MUÑECA TRAUMA	SET	1	CUMPLE	
339			FIJADOR ARTICULADO DE ANTEBRAZO	SET	1	CUMPLE	
340			FIJADOR PARA CODO	SET	1	CUMPLE	
341			FIJADOR OSTEOTOMIA	SET	1	CUMPLE	
342			TUTOR ILIZAROV CON SISTEMA DE TRANSPORTE OSEO	SET	1	CUMPLE	
343			FIJADOR CIRCULAR TIPO ILIZAROV	SET	1	CUMPLE	
344			FIJADOR CONTROL DE DAÑOS	SET	1	CUMPLE	
345			SCHANZ AUTOPERFORANTES 4.0MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
346			SCHANZ AUTOPERFORANTES 4.5MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
347			SCHANZ AUTOPERFORANTES 5.0MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
348			SCHANZ AUTOPERFORANTES 6.0MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
349			SCHANZ CONICO 4.0/ 5.0 /6.0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
350			SCHANZ HIDROXIAPATITA 4.0,5.0, 6.0 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
467	SISTEMA DE PIE: 10	PIE	PLACAS PARA CALCANEO EN TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
567	SEGUN NECESIDAD	SINTETICOS	SULFATO DE CALCIO CON HIDROXIAPATITA INYECTABLE PERFORABLE Y REMODELABLE A HUESO	UNIDAD	1	CUMPLE	
568			SULFATO DE CALCIO CON HIDROXIAPATITA INYECTABLE PERFORABLE Y REMODELABLE A HUESO CON LIBERACIÓN DE GENTAMICINA O	UNIDAD	1	CUMPLE	
967	SEGUN	SISTEMA DE TIBIA	PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

6

LOGISTICA PARA DISPOSITIVOS MEDICOS S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
968	NECESIDAD	DISTAL 3.5	PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

A DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andrés Peña	Dep. Ortopedia	

Secretaría Distrital de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 12-Feb-22
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: FIXMEDICAL SAS
CORREO ELECTRÓNICO: COMERCIAL@FIXMEDICAL.COM / JBONILLA@FIXMEDICAL.COM
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
TELÉFONO:

FIXMEDICAL SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
101	CLAVOS TIBIA:12	TIBIA	CLAVO DE RECONTRUCCION DE TIBIA DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
102			CLAVO PARA TIBIA NO FRESADO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
109			CLAVO BLOQUEADO FEMUR 9x300MM MAS PERNO DE BLOQUEO DE 0.5x25MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
111			CLAVO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCION DE FEMUR DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
112			CLAVO PARA FEMUR NO FRESADO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
116	CLAVOS DE FEMUR: 12	FEMUR	CLAVO CEFALO MEDULAR DIFERENTES MEDIDAS Y DIFERENTES ANGULACION CERVICO DIAFISIARIA, MAS HOJA Y TORNILLOS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
120			CLAVO DE RECONTRUCCIÓN PARA FEMUR CON ENTRADA LATERAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
121			CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA CORTO DE TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
122			CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA LARGO DE TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
125			SISTEMA ESPECIFICO PARA FIJACION DE CUELLO FEMORAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
129	CLAVOS HUMERO: 3 Y CLAVOS ELASTICOS : 10	HUMERO	CLAVO UNIVERSAL DE HUMERO DIFERENTES MEDIDAS 7MM- 9 MM CON LONGITUD 140MM - 300 MM	SET	1	CUMPLE	
130			CLAVO PARA HUMERO TITANIO RECTO CON MULTIPLES BLOQUEOS Y TECNICA TORNILLO SOBRE TORNILLO	SET	1	CUMPLE	
133			PLACA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE PARA CLAVICULA ANTERIOR - LATERAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
134			PLACA BLOQUEADA CON EXTENSION LATERAL CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

FIXMEDICAL SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
135	CLAVICULAS: 15	CLAVICULA	PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA SUPERIOR, ANTERIOR Y MEDIAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
136			PLACA GANCHO COVENCIONAL Y BLOQUEADA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
138			PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN S PARA CLAVICULA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
139			PLACA ANATOMICA CLAVICULA DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
141			PLACA BLOQUEADA SIN EXTENSION LATERAL / ANATOMICA CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
142	PLACAS HUMERO: 5	HUMERO	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
143			PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSO LATERIAL ANGULO VARIABLE 3.5 mm 5-10 orficios	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
144			PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSO LATERIAL Y POSTERO LATERAL ANGULO VARIABLE DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
145			PLACA DE HUMERO PROXIMAL DIFERENTES ANGULACIONES Y LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
146			PLACA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA ANGULO VARIABLE CON VARIAS LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
147			PLACA BLOQUEADA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
148			PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL SIN SISTEMA PARA AUMENTACION	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
150			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
154			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO BLOQUEADA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
156			PLACA DISTAL MEDIAL CON PROLONGACIÓN ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2 5 -3.6, CORTA 70 MM, MEDIANA, LARGA, EXTRALARGA.	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
157			PLACA DISTAL LATERAL ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.5 Y 3.6 , CORTA 65 MM ,CORTA, MEDIANA, LARGA, EXTRALARGA.	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

FIXMEDICAL SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
159			PLACAS PARA HÚMERO DISTAL, BLOQUEADA DE COMPRESION CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
160			PLACAS METAFISARIAS PARA HÚMERO DISTAL MEDIAL, BLOQUEADA DE COMPRESION CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
161	OLECRANON: 10	OLECRANON	PLACA PARA OLECRANON ANATOMICA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
162			PLACA PARA OLECRANON ANGULO VARIABLE ANATOMICA Y BLOQUEADA ANATOMICA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
167	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	RADIO	PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
168			PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ANGULO FIJO	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
172			PLACA DIAFISIARIA PARA RADIO	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
175			PLACAS ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 BICOLUMNAR PARA RADIO DISTAL PALMAR,	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
179			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL PALMAR CON AGUJERO COMBINADO ALARGADO	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
180			PLACA CON AGUJERO COMBINADO 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL,COLUMNA RADIAL, DERECHA E IZQUIERDA	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
181			PLACA CON AGUJERO COMBINADO 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL, COLUMNA INTERMEDIA, DERECHAS E IZQUIERDAS	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
182			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN L PARA RADIO DISTAL DORSAL, OBLICUA, DERECHAS E IZQUIERDAS,CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
183			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN T PARA RADIO DISTAL DORSAL, CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
184			PLACAS ANGULO VARIBLE BLOAQUEADAS 2.4 MM PARA RADIO DISTAL VOLAR DE 2 A 6 AGUJEROS	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
188	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE EXTENCION PARA PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE	PLACA DE RADIO DISTAL	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
193			TORNILLO DE CORTICAL 3.5MM / LONGITUD 10-12-14-16-18 MM	SET	1	CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

FIXMEDICAL SAS

ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
257	SEGUN NECESIDAD	FEMUR	PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ESTRECHA 4.5 DE 4-12 mm	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
258			PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ANCHA 4.5 DE 6-18mm	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
261			PLACA BLOQUEDA FEMUR DISTAL 5 A 22 orificios	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
266			PLACAS DE BLOQUEO PARA AJUSTE BLOQUEADAS DE 4.5/5.0 PARA PLACAS: BLOAQUEADAS 4.5/5.0 – PLACA CONDÍLEA BLOQUEADA 4.5/5.0	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
268			PLACAS CONDÍLEAS BLOQUEADA 4.5/5.0 DE 5 A 20 ORIFICIOS DERECHA E IZQUIERDA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
271			PLACA CONDILAR ANGULO VARIABLE DE 4.5/5.0.INTEGRADA EN EL SISTEMA DE PLACAS, CON AGUJERO COMBINADO Y AGUJERO DE COMPRESION	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
273	PLACAS DE TIBIA PROXIMAL Y DISTAL: 10	TIBIA	PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL DE 4.5 MM MEDIAL Y LATERAL DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
277			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL,A INCLINACIONES VARIABLES EN MESETA TIBIAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
279			PLACA BLOQUEADA 4.5/5.0 PARA TIBIA PROXIMAL, DERECHAS E IZQUIERDAS, CON AGUJEROS COMBINADOS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
284	SEGUN NECESIDAD	PERONE	PLACAS ANATOMICAS DE PERONE LCP SISTEMA BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONG TUDES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
285			SISTEMA PLACAS ANATOMICAS DE CALACANEO BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONG TUDES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
287	CLAVOS DE KIRSCHNER: 600	TRAUMA BASICO	CLAVOS KIRSCHNER TODAS LAS MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1	CUMPLE	
293			PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
294			PLACA 1/3 DE CAÑA TODAS LAS MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
303	SEGUN NECESIDAD	SIERRA	HOJAS SIERRA DIEFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1	CUMPLE	
306			TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA CORTA	UNIDAD	1	CUMPLE	

FIXMEDICAL SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
307	TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS Y ANGULACION: 60	TORNILLOS BASICOS	TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA LARGA	UNIDAD	1	CUMPLE	
313			TORNILLOS CANULADOS 4,0 - 4-5 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
314			TORNILLOS CANULADOS 6.5 , 6.8, 7.0 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
316			TORNILLOS CANULADOS OCULTABLES TIPO HERBERT DE DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
351		SISTEMA PARA RECONSTRUCCION AURICULAR / NASAL /ORBITAL	SISTEMA TERCIO MEDIO MAXILAR	SET	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
352			SISTEMA 1.2	SET	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
353			SISTEMA 1.5	SET	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
354			SISTEMA 2.0	SET	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
355			SISTEMA 2.4	SET	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
356	SEGUN NECESIDAD	ARCO DE ERICK/ALAMBRE	ARCO DE ERICK BARRA X 14 CM	SET	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
357			ALAMBRE DE LIGADURA, DE 0,4 MM A 0,5 MM	SET	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
368	SEGUN NECESIDAD	MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.1MM	MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA GRANDE PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
369			MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA PEQUEÑA PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
370			MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
371			MALLA PARA FONDO DE ORBITA MEDIANA	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
372			MALLA PARA FONDO DE ORBITA GRANDE	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

FIXMEDICAL SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
373			PLACA ANATOMICA TRIDIMENSIONAL PARA PARED MEDIAL Y PISO DE ORBITA, PERFIL 0.3 A 0.4 MM, TITANIO	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
441	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA PARA RECONSTRUCCION AURICULAR / NASAL /ORBITAL	PLACA ORBITAL ESTÁNDAR	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
455	SET MINI FRACMENTOS: 20	MANO	SISTEMA MANO 1.0 - 1.3	SET	1	CUMPLE	
456			SISTEMA MANO 1.5 - 1.7	SET	1	CUMPLE	
457			SISTEMA MANO 2.0 - 2.4	SET	1	CUMPLE	
458			SISTEMA MANO DE ANGULO VARIABLE EN ACERO 1.0-2.0	SET	1	CUMPLE	
459			CANULADOS SIN CABEZA 1.5-2.4	SET	1	CUMPLE	
460			CANULADOS SIN CABEZA 3.0 -4.5	SET	1	CUMPLE	
689	TORAX: 3		PECTUS PLACA DE ESTABILIZACION DE DIFERENTES LONGITUDES Y MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
701			SISTEMA PARA PECTUS EXCAVATUM Y CARINATUM	NA	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
702			BARRAS DE 7MM A 17 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
703			ESTABILIAZADORES DE BARRA CARINATUM / EXCABATUM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
708			SET RECONSTRUCCION COSTAL CON PLACAS Y CLIPS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
709			SET RECONSTRUCCION ESTERNAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
710			SET RECONSTRUCCION COSTAL CON PLACAS Y CLIPS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
711			SET RECONSTRUCCION ESTERNAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
712			SET PECTUS BARRAS Y ESTABILIZADORES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
714			PLACAS RECTAS 2-4 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
715			PLACA DE ADAPTACION 5-8 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

FIXMEDICAL SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
716	PLACAS: 3 FRESAS: 22 CUCHILLAS:22		PLACA DE ADAPTACION 20 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
717			PLACA EN X/YY DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
718			PLACA EN Y DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
719			PLACA PARA TREPANACION DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
720			TORNILLOS AUTOPERFORANTES Ø 1.5-1.6 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
721			TORNILLOS AUTORROSCANTES Ø 1.5-1.6 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
722			TORNILLOS DE EMERGENCIA Ø 1.8-1.9 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
726			PLACAS RECTAS 2-4 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
727			PLACA DE ADAPTACION 8 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
728			PLACA DE ADAPTACION 20 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
729			PLACA EN Y/YY Ø Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
730			PLACA EN X Ø Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
731			PAQUETE *4-6 TORNILLOS CORTICALES Ø 1.5-2.0 MM LONGITUD 4-8 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
732			TORNILLOS DE EMERGENCIA Ø 2.5 MM LONGITUD 6-8 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
733		MALLAS	MALLA DE 38*45MM - 40*50MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
734			MALLA DE 100*100 MM - 120*120 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

FIXMEDICAL SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
913	SEGUN NECESIDAD	IMPLANTE ESPECIFICO PARA PACIENTE O MODELO ESTEROLITOGRAFICO	CRANEOPLASTIA EN PEEK S	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
914			CRANEOPLASTIA EN PEEK M	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
915			CRANEOPLASTIA EN PEEK L	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
923			MODELO ESTEREOLITOGRAFICO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
946	SEGUN NECESIDAD	DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA OTRAS	INSERTOS PARA MOTOR DE ULTRASONIDO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
966			PLACA PARA FIBULA O PERONE DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
967	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE TIBIA DISTAL 3.5	PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
968			PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

:MA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andres Perez	Resp. Ortopedia	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 11 DE FEBRERO DE 2021
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: DISORTHO SA
CORREO ELECTRÓNICO: disortho@disortho.co - angela.ramirez@disortho.co
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 11/07/2022
TELÉFONO: 602 3333

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1			REVISION DE CADERA CEMENTADA CON CALCAR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
2			REVISION DE CADERA CEMENTADA SIN CALCAR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
3			REVISION DE CADERA NO CEMENTADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
4			REVISION DE CADERA MODULAR NO CEMENTADO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
5			REVISIÓN DE CADERA NO CEMENTADA CILINDRICA ESTRIADA NO MODULARA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
7			REVISION DE CADERA MODULAR CEMENTADO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
8			CADERA DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
9			CADERA DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
10			CADERA BIPOLAR CEMENTADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
11			CADERA BIPOLAR NO CEMENTADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
12			CADERA CERAMICA CERAMICA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
13			CADERA HIBRIDA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
17			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
18			SET ABORDAJE ANTERIOR CADERA PRIMARIA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
19			CADERA HEMIARTOTROPLASTIA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
20			CADERA TIPO WAGNER	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
21			ENDOPROTESIS DE CADERA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
22			ENDOPROTESIS DE CADERA CON VASTAGOS DE LONGITUD MAS 200MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
23			TIBIA PROXIMAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
24			FEMUR TOTAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
25	REEMPLAZO TOTAL DE CADERA: 25 2. REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA:6	**CADERA**	FEMUR DISTAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
26			FEMUR DISTAL CON VASTAGOS DE LONGITUD MAS 200MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
27	CADERA: 6		FEMUR PROXIMAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
28			FEMUR PROXIMAL CON VASTAGOS DE LONGITUD VAS 200MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
29			FEMUR DIAFISIARIO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
30			CADERA MINITALLOS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
31			CADERA AUMENTOS ACETABULARES- RECONSTRUCCION ACETABULAR CON AUMENTACION	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
32			ANILLO ACETABULAR MULLER	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
33			ESPACIADORES DE CADERA ESPACIADOR DE CADERA DIFERENTES TALLAS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
35			CADERA DOBLE MOBILIDAD CON COPA NO CEMENTADA Y MECANISMO POLAR ANTIROTACIONAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
36			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION METAL- POLIETILENO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
37			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION METAL-POLIETILENO ULTRA ALTO PESO MOLECULAR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
38			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION CERAMICA-POLIETILENO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
41			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA COPA ELIPTICA 46-32/ VASTAGO NO CEMENTADO CON OPCION DE 4 OFFSET	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
42			CADERA PRIMARIA CEMENTADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
43			CADERA PRIMARIA CEMENTADA COPA ELIPTICA 46-28/ VASTAGO CEMENTADO CON OPCION DE 2 OFFSET	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
44			CADERA DOBLE MOBILIDAD CON COPA ELIPTICA NC CEMENTADA POLIETILENO HIGCROSS / VASTAGO NO CEMENTADO CON OPCION DE 4 OFFSET	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
45			CADERA DOBLE MOBILIDAD CON COPA ELIPTICA CEMENTADA POLIETILENO HCROSS / VASTAGO CEMENTADO CON OPCION DE 2 OFFSET	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
49			RODILLA CEMENTADA TOTALMENTE ANATOMICA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
50			RODILLA CEMENTADA CON GUIAS PERSONALIZAS DE FEMUR Y TIBIA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
51			RODILLA CEMENTADA MEDIALMENTE ESTABILIZADA + SISTEMA DE ALINEAMIENTO CINEMATICO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
52			COPA DE REVISION MULTIHOLE CON OPCION DE DOBLE MOVILIDAD	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
53			REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAS CEMENTADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
54			REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAS CEMENTADA RETENIENDO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
55			REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON TIBIA Y PATELA ANATOMICA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
56			REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON TIBIA Y PATELA ANATOMICA PARA PACIENTES DE BAJA ESTATURA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
58			REVISION DE RODILLA SEMICONSTREÑIDA CON OFFSET	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
59			REVISION DE RODILLA SEMICONSTREÑIDA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
61			PROTESIS REVISION DE RODILLA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
62	1. RODILLA PRIMARIA: 18.2 REVISION DE	RODILLA	PROTESIS DE RODILLA BISAGRADA CON OFFSET	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
63	18 2. REVISION DE RODILLA PRIMARIA: 6	RODILLA	PROTESIS DE RODILLA BISAGRADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
64			PROTESIS DE RODILLA BISAGRADA ROTACIONAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
65			PROTESIS DE RODILLA BISAGRADA ROTACIONAL REEMPLAZO CONDILAR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
66			PROTESIS UNICOMPARTIMENTAL DE RODILLA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
68			ENDOPROTESIS DE RODILLA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
69			ENDOPROTESIS ARTRODESIS DE RODILLA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
70			CONOS METAFISIARIOS Y CORTICALES PARA TIBIA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
71			CONOS METAFISIARIOS Y CORTICALES PARA FEMUR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
72	REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO: 5	HOMBRO	PROTESIS TOTAL DE HOMBRO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
73			PROTESIS TOTAL DE HOMBRO NO CEMENTADO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
74			PROTESIS PARCIAL DE HOMBRO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
76			REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO FRACTURA HIDROXIAPATITA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
77			REEEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO DE REVERSA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
78			REEEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO DE REVERSA DE FRACTURA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
79			PROTESIS DE HOMBRO REVERSA VASTAGO CORTO FIJACION DIAFISIARIA CEMENTADO Y NO CEMENTADO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
81		RADIO	PROTESIS CUPULA RADIAL CEMENTADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
82			PROTESIS CUPULA RADIAL NO CEMENTADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
84	SEGUN NECESIDAD	CODO	REEMPLAZO TOTAL DE CODO CONSTREÑIDO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
85			REEMPLAZO TOTAL DE CODO SEMICONSTREÑIDO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
91	SEGUN NECESIDAD	ACCESORIOS PARA REEMPLAZOS ARTICULARES	PLACA CABLE	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
92			CEMENTO CON ANTIBIOTICO	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
93			CEMENTO SIN ANTIBIOTICO	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
126	CLAVOS DE FEMUR: 12	FEMUR	SISTEMA DE LAVADO INTRAMEDULAR CON SUCCION, IRRIGACION Y TOMA DE INJERTOS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
133	CLAVICULAS: 15	CLAVICULA	PLACA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE PARA CLAVICULA ANTERIOR -LATERAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
134			PLACA BLOQUEADA CON EXTENSION LATERAL CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
135			PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA SUPERIOR, ANTERIOR Y MEDIAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
137			PLACA DE RECONSTRUCCION RECTAS Y CURVAS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
138			PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN S PARA CLAVICULA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
139			PLACA ANATOMICA CLAVICULA DISTAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
140			PLACA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO. CON EXTENSION LATERAL SEGMENTOS DE RECONSTRUCCIÓN	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
141			PLACA BLOQUEADA SIN EXTENSION LATERA_ / ANATOMICA CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
142	PLACAS HUMERO: 5	**HUMERO**	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL ANGULO VARIABLE	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
143			PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSO LATERIAL ANGULO VARIABLE 3.5 mm 5-10 orficios	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
145			PLACA DE HUMERO PROXIMAL DIFERENTES ANGULACIONES Y LONGITUDES	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
146			PLACA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA ANGULO VARIABLE CON VARIAS LONGITUDES	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
148			PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL SIN SISTEMA PARA AUMENTACION	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
149			PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL CON SISTEMA PARA AUMENTACION	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
154			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO BLOQUEADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
155			PLACA DE HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA DIFERENTES LONGITUDES Y CON AUMENTACIONES	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
156			PLACA DISTAL MEDIAL CON PROLONGACIÓN ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.5 -3.6, CORTA 70 MM, MEDIANA, LARGA. EXTRALARGA.	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
159			PLACAS PARA HÚMERO DISTAL, BLOQUEADA DE COMPRESION CON AGUJERO COMBINADO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
161	OLECRANON: 10	**OLECRANON**	PLACA PARA OLECRANON ANATOMICA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
162			PLACA PARA OLECRANON ANGULO VARIABLE ANATOMICA Y BLOQUEADA ANATOMICA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
164	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	**RADIO**	PLACA DE CUPULA RADIAL DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL ANGULO VARIABLE	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
165			PLACA DE CUPULA RADIAL DE SOPORTE BAJC PERFIL ANGULO VARIABLE	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
166			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGJLO VARIABLE CON SISTEMAS DE FRAGMENTOS ESPECIFICOS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
167			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGJLO VARIABLE	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
168			PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ANGULO FIJO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
170			PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL PARA CUPU_A RADIAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
171			GANCHO VOLAR PARA RADIO DISTAL / PALMAR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
172			PLACA DIAFISIARIA PARA RADIO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
173			PLACA PARA COLUMNA RADIAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
175			PLACAS ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 BICOLUMNAR PARA RADIO DISTAL PALMAR,	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
176			PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE 2,4-2,7 MM ANGOSTA -MEDIANA Y ANCHA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
177			SISTEMA EXTRARTICULAR PALMAR BLOQUEADA DE 2.4 MM DE ÁNGULO VARIABLE PARA RADIO DISTAL, PARA TORNILLOS DE CORTICAL Y BLOQUEO 23 Y	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
178			PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
179			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL PALMAR CON AGUJERO COMBINADO ALARGADO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
180			PLACA CON AGUJERO COMBINADO 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL,COLUMNA RADIAL, DERECHA E IZQUIERDA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
181			PLACA CON AGUJERO COMBINADO 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL, COLUMNA INTERMEDIA, DERECHAS E IZQUIERDAS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
182			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN L PARA RADIO DISTAL DORSAL, OBLICUA, DERECHAS E IZQUIERDAS,CON AGUJERO COMBINADO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
183			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN T PARA RADIO DISTAL DORSAL, CON AGUJERO COMBINADO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
184			PLACAS ANGULO VARIBLE BLOAQUEADAS 2.4 MM PARA RADIO DISTAL VOLAR DE 2 A 6 AGUJEROS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
186			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL EXTRALARGA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
187	SEGUN NECESIDAD	**CODO**	PLACA DE CORONOIDES DER/IZQ 2.7 MM TITANIO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
188			PLACA DE RADIO DISTAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
189			EXTENCIÓN PARA PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
190			TORNILLO DE FIJACION DORSAL PARA PLACA DE RADIO DISTAL 2.3 MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
192	SEGUN NECESIDAD	**SISTEMA DE EXTENCION PARA PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE**	TORNILLO DE FIJACION DORSAL PARA PLACA DE RADIO DISTAL 2.3 MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
193			TORNILLO DE CORTICAL 3.5MM / LONGITUD 10-12-14-16-18 MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
194			TORNILLO DE ANGULO VARIABLE 2.3 MM 14-16-18-20-22-24 MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
195			TORNILLO DE ANGULO FIJO 2.3 MM 10-34 MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
196			TORNILLO DE CORTICLA BLOQUEADO 2.3 MM 14-28 MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
197			PLACA DE CUBITO DISTAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
198			PLACA ANATOMICAS ESTILOIDES CUBITAL BLOQUEADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
199		**PLACAS DE CUBITO**	PLACA DE ARTRODESIS DE 4 ESQUINAS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
200			PLACA DE ACORTAMIENTO CUBITAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
201			PLACA DE OSTEOTOMIA CUBITAL 2.7 - 3.5 mm 6-8 orificios Ac	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
246			PLACAS BLOQUEADAS RECONSTRUCCION CURVAS DE PELVIS 3.5 MM DIFERENTES	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
247	PLACAS RECOSNTRUCCION PELVIS: 10		PLACAS RECONSTRUCCION DE PELVIS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
249		**PELVIS**	PLACAS ANATOMICA DE REBORDE POSTERIOR DEL ACETABULO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
250			PLACAS ANATOMICA PARA LA LAMINA CUADRILATERA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
251			PLACAS PARA LA SÍNFISIS PÚBICA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
257			PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ESTRECHA 4.5 DE 4-12 mm	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
258			PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ANCHA 4.5 DE 6-18mm	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

D:SORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
261	SEGUN NECESIDAD	FEMUR	PLACA BLOQUEDA FEMUR DISTAL 5 A 22 orificios	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
268			PLACAS CONDÍLEAS BLOQUEADA 4.5/5.0 DE 5 A 20 ORIFICIOS DERECHA E IZQUIERDA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
269			SUPER CABLES	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
273	PLACAS DE TIBIA PROXIMAL Y DISTAL: 10	TIBIA	PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL DE 4,5 MM MEDIAL Y LATERAL DIFERENTES MEDIDAS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
284	SEGUN NECESIDAD	PERONE	PLACAS ANATOMICAS DE PERONE LCP SISTEMA BLOCUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
285			SISTEMA PLACAS ANATOMICAS DE CALACANEO BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
287	CLAVOS DE KIRSCHNER: 600	TRAUMA BASICO	CLAVOS KIRSCHNER TODAS LAS MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
288			CLAVOS STEINMANN TODAS LA MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
289			PLACA D.C.P ANCHA Y ANGOSTA TODAS LAS MEDIDAS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
291			PLACA RECONSTRUCION RECTA.	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
292			PLACA RECONTRUCCION CURVA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
293			PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
294			PLACA 1/3 DE CAÑA TODAS LAS MEDIDAS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
298			ALAMBRE DE CERCLAJE de 0.4 MM A 18 MMmm	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
301	CADERA: 5	ESPACIADORES	ESPACIADORES DE CADERA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
302	RODILLA: 5		ESPACIADORES DE RODILLA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
306	TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS Y ANGULACION: 60	TORNILLOS BASICOS	TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA CORTA	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
307			TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA LARGA	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
313			TORNILLOS CANULADOS 4,0 - 4-5 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
314			TORNILLOS CANULADOS 6.5 , 6.8, 7.0 MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
315			TORNILLOS CANULADOS 7.3 MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
316			TORNILLOS CANULADOS OCULTABLES TIPO HERBERT DE DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
351		SISTEMA PARA RECONSTRUCCION AURICULAR / NASAL /ORBITAL	SISTEMA TERCIO MEDIO MAXILAR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
352			SISTEMA 1.2	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
353			SISTEMA 1.5	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
354			SISTEMA 2.0	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
355			SISTEMA 2.4	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
356	SEGUN NECESIDAD	ARCO DE ERICK/ALAMBRE	ARCO DE ERICK BARRA X 14 CM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
357	SEGUN NECESIDAD	ARCO DE ERICH/ALAMBRE	ALAMBRE DE LIGADURA, DE 0,4 MM A 0,5 MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
361	SEGUN NECESIDAD	SET DE FRESAS DE CARBONO	SIERRA OSCILANTE	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
362			SIERRA RECIPROCANTE	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
435	SET MINI FRACMENTOS: 20	MANO	SISTEMA MANO 1.0 - 1.3	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
436			SISTEMA MANO 1.5 - 1.7	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
437			SISTEMA MANO 2.0 - 2.4	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
439			CANULADOS SIN CABEZA 1.5-2.4	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
450			CANULADOS SIN CABEZA 3.0 -4.5	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
452	SISTEMA DE PIE: 10	PIE	SISTEMA 2.7	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
453			SISTEMA 2.7	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
464			SISTEMAE 3.5	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
467			PLACAS PARA CALCANEO EN TITANIO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
469			TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
537	SEGUN NECESIDAD	SINTETICOS	HIDROXIAPATITA INYECTABLE 0.5	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
538			HIDROXIAPATITA INYECTABLE 1	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
539			HIDROXIAPATITA INYECTABLE 2.5	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
554			FOSFATO TRICALCICO INYECTABLE	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
555			FOSFATO TRICALCICO GRANULOS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
570			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR I NIVEL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
571			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR II	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
572			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR III	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
573			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
574			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS MAS SISTEMA DE DESROTACION	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
575			KIT DE PREPARACION	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
576			KIT DE EXPANSION *2	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
577			AGUJA INICIADORA *2	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
578			JERINGA MECLADORA	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
579			CEMENTO	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

D.SORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
580			CEMENTO DE ALTA VISCOSIDAD	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
581			INYECTORES DE CEMENTO	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
582			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
583			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONG TUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
584			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
585			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 3-5-5.0 DE LCNGITUDES DE 140-480MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
586			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
587			PRISIONEROS PARA GANCHOS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
588			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
589			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
590			CONECTORES PARALELOS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
591			SISTEMA TRANSPEDICULAR DE 4.5 MM BAJO PERFIL	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
592			TORNILLOS MONOAXIALES, UNIPLANARES Y POLIAXIALES DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
594			FIJACION POSTERIOR TORACO-LUMBAR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
595			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
596			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
597			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
598			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 4.7- DE LCNGITUDES DE 140-480MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
599			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
600			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
601			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
602			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR I NIVEL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
603			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR II NIVEL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
604			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR III NIVEL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
605			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA POSTERIOR DE CARGA LATERAL MONOAXIAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
606			TORNILLOS MONOAXIAL	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
607			TUERCA	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
608			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
609			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA POSTERIOR DE CARGA LATERAL MONOAXIAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
610			TORNILLOS MONOAXIAL	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
611			TUERCA	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
612			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
613			SET PARA FIJACION DE COLUMNA OCCIPITO/ CERVICAL POSTERIOR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
614			PLACA OCCIPITAL/BARRA PLACA OCCIPITAL	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
615			TORNILLOS MASAS LATERALES Ø 3.0-4.5 mm longitud 10-36 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
616			TORNILLO TRANSARTICULAR Ø 3.5-4.5 mm longitud 10-36 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
617			TORNILLO TRANSPEDICULAR Ø 3.5-4.5 mm longitud 10-36 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
618			TORNILLO PARA PLACA OCCIPITAL	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
619			BARRA LONGITUDINAL 40-200MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
620			PRISIONEROS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
621			TORNILLOS DE EMERGENCIA	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
622			TORNILLOS PARA C2	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
624			CONECTOR	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
625			GANCHOS LAMINARES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
626			BARRAS PRE DOBLADAS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
627	COLUMNA: 10	COLUMNA	SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR I NIVEL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
628			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR II NIVELES	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
629			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR III NIVELES	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
630			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR I NIVEL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
631			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR II NIVELES	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
632			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR III NIVELES	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
633			SISTEMA TRANSPEDICULAR LUMBAR POSTERIOR CANULADO PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
634			TORNILLOS CANULADOS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
635			CANULA	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
636			BARRAS TRANSPEDICULAR / PREDOBLADAS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
637			PRISIONEROS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
638			PINES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
639			RETRACTORES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
640			KIT DE VERTEBROPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
641			KIT DE VERTEBROPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
642			KIT PARA CIFOPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
643			KIT PARA CIFOPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
645			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
646			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
647			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 40 a 75 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
648			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 80 a 110 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
649			CONECTOR LATERAL PARA TORNILLO ILIACO	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
650			TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL/MONOAXIAL Ø 5.0-7.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
651			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
652			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 4.7-6,0 DE LONGITUDES DE 40MM - 90 MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
653			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 100MM - 200 MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
654			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 210MM - 500 MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
655			BARRAS RECTAS EN CROMOCOBALTO ØS ENTRE 5.0-5.5 DE LONGITUDES DE 450-500 MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
656			BARRA PARA CIFOESCOLIOSIS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
657			TONILLOS CERO PERFIL	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
658			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
659			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
660			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
661			CONECTORES / BARRAS DE TRANSICIÓN ENTRE COLUMNA CERVICAL Y TORÁCICA	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
662			PLACA TORACICA ANTERIOR I NIVEL	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
663			PLACA TORACICA ANTERIOR II NIVEL	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
664			PLACA TORACICA ANTERIOR III NIVEL	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
665			TORNILLO ANTERIORES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
666			TORNILLOS POSTERIORES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
657			TUERCAS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
668			BARRAS RECTAS EN TITANIO Ø 6.0 MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
669			PLACA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
670			TORNILLOS PARA FIJACION COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
671			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
672			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK CON FIJACION AUTOESTABLE MAS TORNILLOS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
673			CAJA ALIF PARA FUSION INTERCORPORAL LUMBAR ANTERIOR	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
674			CAJA ALIF STAND ALONE PARA FUSION INTERCORPORAL LUMBAR ANTERIOR CON FIJACION AUTOESTABLE MAS TORNILLOS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
675			CAJA XLIF FUSION INTERCORPORAL LUMBAR LATERAL	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
676			CAJA DE FIJACION INTERCORPORAL LUMBOSACRA OLIF	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
677			CAJA DE FUSION INTERCORPORAL LUMBAR TRANSFORAMINAL TLIF	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
678			CAJA DE FUSION INTERCORPORAL LUMBAR TRANSFORAMINAL TLIF EN TITANIO LAMELAR	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
679			CAJA DE FUSION INTERCORPORAL LUMBAR POSTERIOR PLIF	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
682			SISTEMA DE VERTEBROPLASTIA CON CEMENTO	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
683			SISTEMA DE CIFOPLASTIA BILATERAL CON CEMENTO	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
684			BARRIL AUTOESPANDIBLE TORACOLUMBAR	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
686			ALQUILER SEPARADOR COLUMNA	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
687	SEGUN NECESIDAD	IMPLANTES PARA COLUMNA	IMPLANTES PARA COLUMNA EN TITANIO 3 MM A 8MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
688			IMPLANTES PARA COLUMNA EN TITANIO 3 MM A 8MM EN PEEK	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
713	TORAX: 3		SUPER CABLE ISOELÁSTICO ESTERNAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
714			PLACAS RECTAS 2-4 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
715			PLACA DE ADAPTACION 5-8 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
716			PLACA DE ADAPTACION 20 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
717			PLACA EN X/YY DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
718			PLACA EN Y DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
719			PLACA PARA TREPANACION DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
720			TORNILLOS AUTOPERFORANTES Ø 1.5-1.6 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
721			TORNILLOS AUTORROSCANTES Ø 1.5-1.6 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
722	PLACAS: 3 FRESAS: 22 CUCHILLAS:22		TORNILLOS DE EMERGENCIA Ø 1.8-1.9 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
726			PLACAS RECTAS 2-4 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
727			PLACA DE ADAPTACION 8 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
728			PLACA DE ADAPTACION 20 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
729			PLACA EN Y/YY Ø Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
730			PLACA EN X Ø Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
732			TORNILLOS DE EMERGENCIA Ø 2.5 MM LONGITUD 5-8 MM	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
736		CRANEOTOMIA	FRESAS PARA CRANEOTOMIA, COLUMNA DIFERENTES MEDIDAS/ FRESAS DIAMANTADAS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
737			ACEITE LUBRICANTE	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
738			CUCHILLAS PARA CRANEOTOMIA / DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
739		ADICIONALES	CEMENTO PARA CRANEOPLASTIA	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
744	SEGUN NECESIDAD	ANCLAJES	ANCLAJE DE 1.3 MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
745			ANCLAJE DE 1.6 MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
746			ANCLAJE DE 2.0 MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
747			ANCLAJES PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
748			ANCLAJES PARA MANGUITO SOLO SUTURA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
749			ANCLAJE SOLO SUTURA DE 2.5 - 6.5	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
750			AGUJA PARA PINZA DE MANGUITO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
751			SUPER SUTURA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
752			CANULA DE 6.5 - 8.5	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
756			PIN CON OJAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
757			CANULA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
758			LIGAMENTO CRUZADO ANTERIO Y POSTERIOS BIC	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
759			TORNILLO BIO 7 - 11	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
762			ARTROSCOPIA DE RODILLA LCA - CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
763			SISTEMA DE SUSPENSION SEMITENDINOSO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
764			TORNILLO BIO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
765			SUTURA MENISCAL ADENTRO ADENTRO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
766	ARTROSCOPIA: 20	ARTROSCOPIA	SUTURA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
770			CUCHILLA SYNOVATOR 4.5MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
771			CUCHILLA SYNOVATOR 5.5MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
772			CUCHILLA INCISOR 4.5MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
773			CUCHILLA INCISOR 5.5MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
774			FRESA ACROMIONIZER 4.0MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
775			FRESA ACROMIONIZER 5.5MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
776			FRESA HELICUT 4.5MM	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
777			SUTURA DE MANGUITO CON TECNICA DOBLE FILA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
778			ANCLAJE SIN NUDO 3.5 - 5.5.	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
780			CANULA DE 6 - 9	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
782			SUTURA TIPO TODO DENTRO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
786			CUCHILLAS SHAVER 3.0 - 5.5	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
787			FRESAS DE SHAVER 3.0 - 5.5	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
788			BOMBA DE IRRIGACIÓN	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
789			PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
793			ANCLAJES SIN NUDOS	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
794			SUTURA DE ALTO PESO MOLECULAR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
795			PASADOR DE SUTURA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
798			ANCLAJE SIN NUDO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
799			HOJA DE SIERRA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
810			ANCLAJES EN PEEK 4.5MM- 5.5MM SIN AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
811			ANCLALES EN TITANIO 4.5MM- 5.5MM CON AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
812			ANCLAJES EN TITANIO 4.5MM- 5.5MM SIN AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
813			DISPOSITIVO TRANSÓSEO PARA MANGUITO ROTADOR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
814			MINIANCLAJES EN TITANIO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
815			ANCLAS EN TITANIO DE 2.8 -6.5	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
509	FRESAS: 16, TUBOS DE VENTILACION: 10,		AUDIFONOS OSTEOINTEGRADO	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
910	PROTESIS: 10 SET SISTEMA SHAVER: 10,	DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA OTRAS ESPECIALIDADES NEUROCIRUGIA/OTORRINOLARINGOLOGÍA	IMPLANTES COCLEARES	UNIDAD	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
925			SISTEMA MONITOREO INTRAOPERATORIO OTOLOGIA-CABEZA-CUELLO-NEUROLOGIA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
926			SET DE MONITOREO NERVIO FACIAL/ INCLUYE MINIMO ELECTRODOS , SONDA MONOPOLAR, MONITOR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
927	SEGUN NECESIDAD		SET DE MONITOREO NERVIO LARINGEO / INCLUYE MINIMO TUBO ENDOTRAQUEAL/SONDA MONOPOLAR / MONITOR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
928			SET DE MONITOREO PARES BAJOS / INCLUYE MINIMO ELECTRODOS/TUBO/SONDA MONOPOLAR/MONITOR	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
930			SET MONITOREO INTRAOPERATORIO, ASISTIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (FISIATRÍA) O NEURÓLOGO U OTRA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
959		SISTEMA DE IRRIGACION PARA LAVADO	SISTEMA LAVADO PULSATIL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
963		SISTEMA DE TIBIA DISTAL 3.5	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL - PILON TIBIAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
966	SEGUN NECESIDAD		PLACA PARA FIBULA O PERONE DISTAL	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
967			PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEO	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO
968			PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA	SET	1		NO SE EVALUÓ TÉCNICAMENTE, OEFERENTE ECONOMICAMENTE INHABILITADO

DISORTHO ACEPTA FORMA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andrés Peña	Representante Ortopedia	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 11 DE FEBRERO DE 2021
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: Sales & Marketing Network
CORREO ELECTRÓNICO: admincomercial@gestionsmn.com
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 12 MESES
TELÉFONO: 3102336423 - 3208429998

Sales & Marketing Network

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
933	SEGUN NECESIDAD	DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA OTRAS ESPECIALIDADES NEUROCIRUGIA/OTORRINOLARI	SET NEURONAVEGADOR, INCLUYE SET DE LOCALIZACION EXTER Y ESFERAS DE NAVEGACIÓN 3D, APOYO PROFESIONAL CON PERSONAL CERTIFICADO PARA MANEJO DEL EQUIPO	SET	1	No cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

ACEPTA FORMA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Linda Catalina Ibañez	Representante Osteosintesis	

ANEXO ECONÓMICO

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 10-02-2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: DIPROMEDICOS S.A.S.
CORREO ELECTRÓNICO: joordan.lazaro@dipromedicos.com
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: JUNIO 2022
TELÉFONO: 3187073829

DIPROMEDICOS S.A.S

Ítem	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
8	CADERA DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
9	CADERA DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
10	CADERA BIPOLAR CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
11	CADERA BIPOLAR NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
12	CADERA CERAMICA CERAMICA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
13	CADERA HIBRIDA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
17	CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
18	SET ABORDAJE ANTERIOR CADERA PRIMARIA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
35	CADERA DOBLE MOBILIDAD CON COPA NO CEMENTADA Y MECANISMO POLAR ANTIROTACIONAL	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
36	CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION METAL- POLIETILENO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
37	CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION METAL-POLIETILENO ULTRA ALTO PESO MOLECULAR	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
38	CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION CERAMICA-POLIETILENO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
39	CADERA DISPLASICA NO CEMENTADA COPA ELIPTICA 40-22 / VASTAGO NO CEMENTADO DISPLASICO CON OPCION DE 4 OFFSET CUELLO CORTO ESTÁNDAR Y LATERALIZADO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
40	CADERA DISPLASICA CEMENTADA COPA ELIPTICA 42-28 / VASTAGO CEMENTADO DISPLASICOCON OPCION DE 4 OFFSET CUELLO CORTO ESTÁNDAR Y LATERALIZADO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA

41	CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA COPA ELIPTICA 46-32/ VASTAGO NO CEMENTADO CON OPCION DE 4 OFFSET	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
42	CADERA PRIMARIA CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
43	CADERA PRIMARIA CEMENTADA COPA ELIPTICA 46-28/ VASTAGO CEMENTADO CON OPCION DE 2 OFFSET	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
44	CADERA DOBLE MOBILIDAD CON COPA ELIPTICA NO CEMENTADA POLIETILENO HIGCROSS / VASTAGO NO CEMENTADO CON OPCION DE 4 OFFSET	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
45	CADERA DOBLE MOBILIDAD CON COPA ELIPTICA CEMENTADA POLIETILENO HCROSS / VASTAGO CEMENTADO CON OPCION DE 2 OFFSET	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
46	CADERA CEMENTADA ABORDAJE ANTERIOR MINIMAMENTE INVASIVO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
47	CADERA NO CEMENTADA ABORDAJE ANTERIOR MINIMAMENTE INVASIVO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
48	CADERA NO CEMENTADA DOBLE MOVILIDAD ABORDAJE ANTERIOR MINIMAMENTE INVASIVO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
49	RODILLA CEMENTADA TOTALMENTE ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
50	RODILLA CEMENTADA CON GUIAS PERSONALIZAS DE FEMUR Y TIBIA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
51	RODILLA CEMENTADA MEDIALMENTE ESTABILIZADA + SISTEMA DE ALINEAMIENTO CINEMATICO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
52	COPA DE REVISION MULTIHOLE CON OPCION DE DOBLE MOVILIDAD	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
53	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAS CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
54	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAS CEMENTADA RETENIENDO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
55	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON TIBIA Y PATELA ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
56	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON TIBIA Y PATELA ANATOMICA PARA PACIENTES DE BAJA ESTATURA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
72	PROTESIS TOTAL DE HOMBRO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
73	PROTESIS TOTAL DE HOMBRO NO CEMENTADO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
74	PROTESIS PARCIAL DE HOMBRO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
77	REEEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO DE REVERSA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA

78	REEEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO DE REVERSA DE FRACTURA	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
79	PROTESIS DE HOMBRO REVERSA VASTAGO CORTO FIJACION DIAFISIARIA CEMENTADO Y NO CEMENTADO	SET	1	CUMPLE	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIAL EN CUANTO A LA PROGRAMACIÓN, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE HA REPROGEMADO U CANCELADOS PACIENTES DE CIRUGIA
99	CLAVO UNIVERSAL PARA TIBIA DIFERENTES MEDIDAS CON GUIA PARA BLOQUEO DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
101	CLAVO DE RECONTRUCCION DE TIBIA DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
121	CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA CORTO DE TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
122	CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA LARGO DE TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
136	PLACA GANCHO COVENCIONAL Y BLOQUEADA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
167	PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
175	PLACAS ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 BICOLUMNAR PARA RADIO DISTAL PALMAR,	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
184	PLACAS ANGULO VARIBLE BLOAQUEADAS 2.4 MM PARA RADIO DISTAL VOLAR DE 2 A 6 AGUJEROS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
186	PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL EXTRALARGA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

VIA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andrés Peiy	R. Ortopedia	

Secretaría Distrital de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 10/02/2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: PROMED QUIRURGICOS E.U.
CORREO ELECTRÓNICO: cesarb@promed-quirurgicos.com
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 31/12/2022
TELÉFONO: 6012214599

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
1			REVISION DE CADERA CEMENTADA CON CALCAR	SET	1	CUMPLE	
2			REVISION DE CADERA CEMENTADA SIN CALCAR	SET	1	CUMPLE	
3			REVISION DE CADERA NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
4			REVISION DE CADERA MODULAR NO CEMENTADO	SET	1	CUMPLE	
5			VASTAGO FEMORAL DISPLASICO CONICO ESTRIADO	SET	1	CUMPLE	
6			REVISIÓN DE CADERA NO CEMENTADA CILINDRICA ESTRIADA NO MODULARA	SET	1	CUMPLE	
8			CADERA DOBLE MOVILIDAD CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
9			CADERA DOBLE MOVILIDAD NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
10			CADERA BIPOLAR CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
11			CADERA BIPOLAR NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
12			CADERA CERAMICA CERAMICA	SET	1	CUMPLE	
13			CADERA HIBRIDA	SET	1	CUMPLE	
14			CUELLOS MODULARES DE REVISIÓN FEMORAL BIOBALL	SET	1	CUMPLE	
15			VASTAGO FEMORAL DISPLASICO CONICO ESTRIADO	SET	1	CUMPLE	
16	REEMPLAZO TOTAL DE CADERA: 25 2. REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA:6	CADERA	AUMENTOS ACETABULARES DE METAL POROSO HECHOS A MEDIDA	SET	1	CUMPLE	
17			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
19			CADERA HEMIARTOTROPLASTIA	SET	1	CUMPLE	
20			CADERA TIPO WAGNER	SET	1	CUMPLE	
30			CADERA MINITALLOS	SET	1	CUMPLE	
31			CADERA AUMENTOS ACETABULARES- RECONSTRUCCION ACETABULAR CON AUMENTACION	SET	1	CUMPLE	
32			ANILLO ACETABULAR MULLER	SET	1	CUMPLE	
35			CADERA DOBLE MOBILIDAD CON COPA NO CEMENTADA Y MECANISMO POLAR ANTIROTACIONAL	SET	1	CUMPLE	
36			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION METAL-POLIETILENO	SET	1	CUMPLE	
37			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION METAL-POLIETILENO ULTRA ALTO PESO MOLECULAR	SET	1	CUMPLE	
38			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION CERAMICA-POLIETILENO	SET	1	CUMPLE	
39			CADERA DISPLASICA NO CEMENTADA COPA ELIPTICA 40-22 / VASTAGO NO CEMENTADO DISPLASICO CON OPCION DE 4 OFFSET CUELLO CORTO	SET	1	CUMPLE	
40			CADERA DISPLASICA CEMENTADA COPA ELIPTICA 42-28 / VASTAGO CEMENTADO DISPLASICOCON OPCION DE 4 OFFSET CUELLO CORTO	SET	1	CUMPLE	

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
41			CADERA PRIMARIA NC CEMENTADA COPA ELIPTICA 46-32/ VASTAGO NO CEMENTADO CON OPCION DE 4 OFFSET	SET	1	CUMPLE	
42			CADERA PRIMARIA CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
43			CADERA PRIMARIA CEMENTADA COPA ELIPTICA 46-28/ VASTAGO CEMENTADO CON OPCION DE 2 OFFSET	SET	1	CUMPLE	
44			CADERA DOBLE MOBILIDAD CON COPA ELIPTICA NO CEMENTADA POLIETILENO HIGCROSS / VASTAGO NO CEMENTADO CON OPCION DE 4	SET	1	CUMPLE	
45			CADERA DOBLE MOBILIDAD CON COPA ELIPTICA CEMENTADA POLIETILENO HCROSS / VASTAGO CEMENTADO CON OPCION DE 2 OFFSET	SET	1	CUMPLE	
53	1. RODILLA PRIMARIA: 18 2. REVISION DE RODILLA PRIMARIA: 6	**RODILLA**	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAS CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
55			REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON TIBIA Y PATELA ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	
56			REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON TIBIA Y PATELA ANATOMICA PARA PACIENTES DE BAJA ESTATURA	SET	1	CUMPLE	
58			REVISION DE RODILLA SEMICONSTREÑIDA CON OFFSET	SET	1	CUMPLE	
59			REVISION DE RODILLA SEMICONSTREÑIDA	SET	1	CUMPLE	
61			PROTESIS REVISION DE RODILLA	SET	1	CUMPLE	
70			CONOS METAFISIARIOS Y CORTICALES PARA TIBIA	SET	1	CUMPLE	
71			CONOS METAFISIARIOS Y CORTICALES PARA FEMUR	SET	1	CUMPLE	
72	REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO: 5	**HOMBRO**	PROTESIS TOTAL DE HOMBRO	SET	1	CUMPLE	
73			PROTESIS TOTAL DE HOMBRO NO CEMENTADO	SET	1	CUMPLE	
74			PROTESIS PARCIAL DE HOMBRO	SET	1	CUMPLE	
75			PROTESIS DE RESUPERFICIALIZACION DE HOMBRO	SET	1	CUMPLE	
76			REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO FRACTURA HIDROXIAPATITA	SET	1	CUMPLE	
77			REEEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO DE REVERSA	SET	1	CUMPLE	
78			REEEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO DE REVERSA DE FRACTURA	SET	1	CUMPLE	
79			PROTESIS DE HOMBRO REVERSA VASTAGO CORTO FIJACION DIAFISIARIA CEMENTADO Y NO CEMENTADO	SET	1	CUMPLE	
81		**RADIO**	PROTESIS CUPULA RADIAL CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
91	SEGUN NECESIDAD	**ACCESORIOS PARA REEMPLAZOS ARTICULARES**	PLACA CABLE	SET	1	CUMPLE	
92			CEMENTO CON ANTIBIOTICO	UNIDAD	1	CUMPLE	
93			CEMENTO SIN ANTIBIOTICO	UNIDAD	1	CUMPLE	
96	SEGUN NECESIDAD	**TOBILLO**	CLAVO RETROGRADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
99	CLAVOS TIBIA:12	**TIBIA**	CLAVO UNIVERSAL PARA TIBIA DIFERENTES MEDIDAS CON GUIA PARA BLOQUEO DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA DE BLOQUEO DISTAL INEFICIENTE
101			CLAVO DE RECONTRUCCION DE TIBIA DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
102			CLAVO PARA TIBIA NC FRESADO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
105	SEGUN NECESIDAD	**RODILLA**	CLAVO PARA ARTRODESIS DE RODILLA DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
109			CLAVO BLOQUEADO FEMUR 9x300MM MAS PERNO DE BLOQUEO DE 0.5x25MM	SET	1	CUMPLE	
110			CLAVO UNIVERSAL PARA FEMUR FRESADO DIFERENTES MEDIDAS MAS GUIAS DE BLOQUEO DISTAL Y MAS TAPON SI APLICA	SET	1	CUMPLE	
111			CLAVO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCION DE FEMUR DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
112			CLAVO PARA FEMUR NO FRESADO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
113	CLAVOS DE FEMUR: 12	FEMUR	CLAVO RETROGRADO PARA FEMUR DIFERENTES MEDIDAS INCLUIR TAPON	SET	1	CUMPLE	
114			CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
115			CLAVO CEFALOMEDULAR CON ANGULACIÓN DE 120, 125 Y 130 INCLUIDO LARGO	SET	1	CUMPLE	
120			CLAVO DE RECONTRUCCIÓN PARA FEMUR CON ENTRADA LATERAL	SET	1	CUMPLE	
121			CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA CORTO DE TITANIO	SET	1	CUMPLE	
122			CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA LARGO DE TITANIO	SET	1	CUMPLE	
124			CLAVO FEMORAL RETRÓGRADO/ANTERÓGRADO CON TORNILLO	SET	1	CUMPLE	
128			SISTEMA DE DHS, DSS Y DHHS	SET	1	CUMPLE	
129	CLAVOS HUMERO: 3 Y CLAVOS ELASTICOS : 10	HUMERO	CLAVO UNIVERSAL DE HUMERO DIFERENTES MEDIDAS 7MM- 9 MM CON LONGITUD 140MM - 300 MM	SET	1	CUMPLE	
131			CLAVOS ELASTICOS INTRAMEDULARES DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
132	SISTEMA TENS: 10		SISTEMA TENS	SET	1	CUMPLE	
133	CLAVICULAS: 15	CLAVICULA	PLACA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE PARA CLAVICULA ANTERIOR -LATERAL	SET	1	CUMPLE	
134			PLACA BLOQUEADA CON EXTENSION LATERAL CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
135			PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA SUPERIOR, ANTERIOR Y MEDIAL	SET	1	CUMPLE	
136			PLACA GANCHO COVENCIONAL Y BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
138			PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN S PARA CLAVICULA	SET	1	CUMPLE	
139			PLACA ANATOMICA CLAVICULA DISTAL	SET	1	CUMPLE	
142	PLACAS HUMERO: 5	HUMERO	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL ANGULO VARIABLE	SET	1	CUMPLE	
143			PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSO LATERIAL ANGULO VARIABLE 3.5 mm 5-10 orficios	SET	1	CUMPLE	
145			PLACA DE HUMERO PROXIMAL DIFERENTES ANGULACIONES Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
147			PLACA BLOQUEADA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANGULO VARIABLE	SET	1	CUMPLE	
148			PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL SIN SISTEMA PARA AUMENTACION	SET	1	CUMPLE	
150			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL	SET	1	CUMPLE	
151			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL EXTRARTICULAR DIFERENTES LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
152			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL INTRARTICULAR DIFERENTES LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
153			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO DE 4,5MM DE COMPRESION DINAMICA ANCHAS Y ANGOSTAS	SET	1	CUMPLE	
154			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
158			PLACA CON AGUJEROS COMBINADOS EXTRAARTICULAR PARA HÚMERO DISTAL, BLOQUEADA DE COMPRESION	SET	1	CUMPLE	
161	OLECRANON: 10	OLECRANON	PLACA PARA OLECRANON ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	
162			PLACA PARA OLECRANON ANGULO VARIABLE ANATOMICA Y BLOQUEADA ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	
164			PLACA DE CUPULA RADIAL DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL ANGULO VARIABLE	SET	1	CUMPLE	
165			PLACA DE CUPULA RADIAL DE SOPORTE BAJO PERFIL ANGULO VARIABLE	SET	1	CUMPLE	
166			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE CON SISTEMAS DE FRAGMENTOS ESPECIFICOS	SET	1	CUMPLE	
167			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	CUMPLE	

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
168	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	RADIO	PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ANGULO FIJO	SET	1	CUMPLE	
170			PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL PARA CUPULA RADIAL	SET	1	CUMPLE	
171			GANCHO VOLAR PARA RADIO DISTAL / PALMAR	SET	1	CUMPLE	
172			PLACA DIAFISIARIA PARA RADIO	SET	1	CUMPLE	
173			PLACA PARA COLUMNA RADIAL	SET	1	CUMPLE	
174			PLACA DE RADIO DERECHA E IZQUIERDA, PROXIMAL PARA LA CABEZA Y CUELLO DE RADIO	SET	1	CUMPLE	
175			PLACAS ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 BICOLUMNAR PARA RADIO DISTAL PALMAR,	SET	1	CUMPLE	
176			PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE 2,4-2,7 MM ANGOSTA -MEDIANA Y ANCHA	SET	1	CUMPLE	
177			SISTEMA EXTRARTICULAR PALMAR BLOQUEADA DE 2.4 MM DE ÁNGULO VARIABLE PARA RADIO DISTAL, PARA TORNILLOS DE CORTICAL Y BLOQUEO 23	SET	1	CUMPLE	
178			PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA	SET	1	CUMPLE	
179			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL PALMAR CON AGUJERO COMBINADO ALARGADO	SET	1	CUMPLE	
180			PLACA CON AGUJERO COMBINADO 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL,COLUMNA RADIAL, DERECHA E IZQUIERDA	SET	1	CUMPLE	
181			PLACA CON AGUJERO COMBINADO 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL, COLUMNA INTERMEDIA, DERECHAS E IZQUIERDAS	SET	1	CUMPLE	
182			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN L PARA RADIO DISTAL DORSAL, OBLICUA, DERECHAS E IZQUIERDAS,CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
183			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN T PARA RADIO DISTAL DORSAL, CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
184			PLACAS ANGULO VARIBLE BLOAQUEADAS 2.4 MM PARA RADIO DISTAL VOLAR DE 2 A 6 AGUJEROS	SET	1	CUMPLE	
186			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL EXTRALARGA	SET	1	CUMPLE	
188	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE EXTENCION PARA PLACA RADIO	PLACA DE RADIO DISTAL	SET	1	CUMPLE	
197		PLACAS DE CUBITO	PLACA DE CUBITO DISTAL	SET	1	CUMPLE	
254	SEGUN NECESIDAD	FEMUR	PLACA DE FEMUR PROXIMAL 4.5 mm DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
255			PLACA GANCHO FEMUR PROXIMAL	SET	1	CUMPLE	
256			PLACAS GANCHO DE FEMUR PROXIMAL CON SISTEMA CABLE	SET	1	CUMPLE	
257			PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ESTRECHA 4.5 DE 4-12 mm	SET	1	CUMPLE	
258			PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ANCHA 4.5 DE 6-18mm	SET	1	CUMPLE	
260			PLACA ANATOMICA FEMUR DISTAL AUTOBLOQUEANTE CONDILAR LARGAS Y EXTRALARGAS CON SISTEMA CABLE	SET	1	CUMPLE	
261			PLACA BLOQUEDA FEMUR DISTAL 5 A 22 orificios	SET	1	CUMPLE	
262			SISTEMA PLACAS BLOQUEADADE 4.5/5.0 MM PARA FÉMUR PROXIMAL DERECHAS E IZQUIERDAS, BAJO PERFIL PERIARTICULAR	SET	1	CUMPLE	
263			SISTEMA DE PLACA PERIARTICULAR PARA FEMUR, DE GANCHO, SISTEMA DE PLACA PERIARTICULAR BLOQUEADA EN ACERO DE BAJO CONTACTO DE	SET	1	CUMPLE	
264			PLACAS 4,5MM CON SISTEMA CABLE	SET	1	CUMPLE	
265			PLACAS PEROPROTESICAS	SET	1	CUMPLE	
266			PLACAS DE BLOQUEO PARA AJUSTE BLOQUEADAS DE 4.5/5.0 PARA PLACAS: BLOAQUEADAS 4.5/5.0 – PLACA CONDÍLEA BLOQUEADA 4.5/5.0	SET	1	CUMPLE	
267			PLACA CONDÍLEA BLOQUEADA 4.5/5.0.PARA OSTEOSÍNTESIS PERIARTICULAR	SET	1	CUMPLE	
268			PLACAS CONDÍLEAS BLOQUEADA 4.5/5.0 DE 5 A 20 ORIFICIOS DERECHA E IZQUIERDA	SET	1	CUMPLE	
269			SUPER CABLES	SET	1	CUMPLE	

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
270			PASA ALAMBRE	SET	1	CUMPLE	
271			PLACA CONDILAR ANGULO VARIABLE DE 4.5/5.0.INTEGRADA EN EL SISTEMA DE PLACAS, CON AGUJERO COMBINADO Y AGUJERO DE COMPRESION	SET	1	CUMPLE	
273	PLACAS DE TIBIA PROXIMAL Y DISTAL: 10	TIBIA	PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL DE 4.5 MM MEDIAL Y LATERAL DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
274			PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL MEDIAL, LATERAL Y POSTERIOR DE 3.5 MM DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
278			PLACA BLOQUEADA DE COMPRESION DINAMICA DE 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL PARA SEGEMENTOS PEQUEÑOS, BAJO CONTACTO,	SET	1	CUMPLE	
279			PLACA BLOQUEADA 4.5/5.0 PARA TIBIA PROXIMAL, DERECHAS E IZQUIERDAS, CON AGUJEROS COMBINADOS	SET	1	CUMPLE	
280			PLACA BLOQUEADA DE 4.5/5.0 PARA LA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. PLACA PERIARTICULAR MOLDEADA , DERECHAS E IZQUIERDAS, PARA FRACTURAS DE	SET	1	CUMPLE	
282			PLACA BLOQUEADA DE 4.5/5.0 PARA LA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. PLACA PERIARTICULAR MOLDEADA , DERECHAS E IZQUIERDAS, PARA FRACTURAS DE	SET	1	CUMPLE	
283			PLACA BLOQUEADA 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL POSTERIOR MEDIAL. BAJO CONTACTO, AGUJEROS COMBINADOS, BAJO PERFIL	SET	1	CUMPLE	
284	SEGUN NECESIDAD	PERONE	PLACAS ANATOMICAS DE PERONE LCP SISTEMA BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
285			SISTEMA PLACAS ANATOMICAS DE CALACANEO BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
287	CLAVOS DE KIRSCHNER: 600	TRAUMA BASICO	CLAVOS KIRSCHNER TODAS LAS MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1	CUMPLE	
289			PLACA D.C.P ANCHA Y ANGOSTA TODAS LAS MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
293			PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
294			PLACA 1/3 DE CAÑA TODAS LAS MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
298			ALAMBRE DE CERCLAJE de 0.4 MM A 18 MMmm	SET	1	CUMPLE	
301	CADERA: 5	ESPACIADORES	ESPACIADORES DE CADERA	SET	1	CUMPLE	
302	RODILLA: 5		ESPACIADORES DE RODILLA	SET	1	CUMPLE	
303	SEGUN NECESIDAD	SIERRA	HOJAS SIERRA DIEFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1	CUMPLE	
305			SIERRA DE GIGLY	UNIDAD	1	CUMPLE	
306	TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS Y ANGULACION: 60	TORNILLOS BASICOS	TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA CORTA	UNIDAD	1	CUMPLE	
307			TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA LARGA	UNIDAD	1	CUMPLE	
310			TORNILLOS CANULADOS 2.4 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
312			TORNILLOS CANULADOS 3,5 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
313			TORNILLOS CANULADOS 4,0 - 4-5 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
314			TORNILLOS CANULADOS 6.5 , 6.8, 7.0 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
316			TORNILLOS CANULADOS OCULTABLES TIPO HERBERT DE DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
317			TUTOR UNIVERSAL TIPO A.O.	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolongadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
318			TUTOR UNIVERSAL TIPO A.O PARA PUÑO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolongadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
320			TUTOR HIBRIDO MONOLATERAL CON BARRA TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolongadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
321	TUTORES AO: 20, TUTOR DE MUÑECA: 5	SISTEMA DE FIJACION EXTERNA	TUTOR HIBRIDO CON CUERPO TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
322			TUTOR TRANSPORTE ADULTO MONOLATERAL RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
323			TUTOR DE ALARGAMIENTO /TRANSPORTE MONO LATERAL PEDIATRICO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
324			TUTOR DE TRANSPORTE ADULTO RADIOLUCIDO MONOLATERAL RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
325			TUTOR TRANSPORTE HIBRIDO RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
326			TUTOR TOBILLO TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
327			TUTOR DE RODILLA TRAUMA / RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
329			MINI RIEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
330			MINI FIJADOR ARTICULADO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
331			MINI FIJADOR ARITICULADO LATERAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
332			Mini Fijador Articulado lateral doble	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
333			FIJADOR PARA PUÑO PEEK (ESTERIL)	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
334			FIJADOR ILIZAROV	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
335			MINI TUTOR DE FALANGE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
336			FIJADOR ARTICULADO DE PELVIS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
337			TUTOR ARTICULADO DE CADERA /RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
338			TUTOR MUÑECA TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
339			FIJADOR ARTICULADO DE ANTEBRAZO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
340			FIJADOR PARA CODO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
342			TUTOR ILIZAROV CON SISTEMA DE TRANSPORTE OSEO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
345			SCHANZ AUTOPERFORANTES 4.0MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
351		SISTEMA PARA RECONSTRUCCION AURICULAR / NASAL /ORBITAL	SISTEMA TERCIO MEDIO MAXILAR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
353			SISTEMA 1.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
354			SISTEMA 2.0	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
356	SEGUN NECESIDAD	ARCO DE ERICK/ALAMBRE	ARCO DE ERICK BARRA X 14 CM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
357			ALAMBRE DE LIGADURA, DE 0,4 MM A 0,5 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
362	SEGUN NECESIDAD	SET DE FRESAS DE CARBONO	SIERRA RECIPROCANTE	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
363			MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.1MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
364			MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.2MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
365			MICROMALLA EN TITANIO DE 50X30X0.1MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
366			MICROMALLA EN TITANIO DE 50X30X0.2MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
368	SEGUN NECESIDAD	MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.1MM	MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA GRANDE PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
369			MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA PEQUEÑA PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
370			MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
371	SEGUN NECESIDAD	MICROSIERRAS	MALLA PARA FONDO DE ORBITA MEDIANA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
380			MICROHOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 25.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
381			MICROHOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 28,0X0,6	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
450			IMPLANTE A LA MEDIDA RECONSTRUCCION EN 3D EN TITANIO.	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
451			PLACAS A MEDIDA EN TITANIO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
452	IMPLANTES A LA MEDIDA: 3	IMPLANTES	PLACAS DE ATM PERSONALIZADA BILATERIAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
453			PLACAS DE ATM PERSONALIZADA UNILATERAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
454			PLACAS DE ATM PERSONALIZADAS + RECONSTRUCION	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
456	SET MINI FRACMENTOS: 20	MANO	SISTEMA MANO 1.5 - 1.7	SET	1	CUMPLE	
457			SISTEMA MANO 2.0 - 2.4	SET	1	CUMPLE	
459			CANULADOS SIN CABEZA 1.5-2.4	SET	1	CUMPLE	
460			CANULADOS SIN CABEZA 3.0 -4.5	SET	1	CUMPLE	
466	SISTEMA DE PIE: 10	PIE	PLACAS PARA CALCANEO EN ACERO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
467			PLACAS PARA CALCANEO EN TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
469			TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
485			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 0,5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
486			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 1 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
487			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
488			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 10 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
489	SEGUN NECESIDAD	BIOLOGICOS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 0,5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
490			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 1 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
517			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 10 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
518			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 15 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
519			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 30 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
569			BARRIL EXPANDIBLE PARA CORPECTOMIA CERVICAL	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
570			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR I	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
571			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR II	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
572			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR III	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
573			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
574			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS MAS SISTEMA DE DESROTACION	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
575			KIT DE PREPARACION	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
576			KIT DE EXPANSION *2	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
577			AGUJA INICIADORA *2	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
579			CEMENTO	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
582			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
583			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
584			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
585			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 3-5-5.0 DE LONGITUDES DE 140-480MM	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
586			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
587			PRISIONEROS PARA GANCHOS	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
590			CONECTORES PARALELOS	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
591			SISTEMA TRANSPEDICULAR DE 4.5 MM BAJO PERFIL	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
592			TORNILLOS MONOAXIALES, UNIPLANARES Y POLIAXIALES DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
594			FIJACION POSTERIOR TORACO-LUMBAR	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
595			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
596			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
597			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
598			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 4.7- DE LONGITUDES DE 140-480MM	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
599	COLUMNA: 10	COLUMNA	TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
605			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA POSTERIOR DE CARGA LATERAL MONOAXIAL	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
606			TORNILLOS MONOAXIAL	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
607			TUERCA	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
608			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
609			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA POSTERIOR DE CARGA LATERAL MONOAXIAL	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
610			TORNILLOS MONOAXIAL	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
611			TUERCA	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
612			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
613			SET PARA FIJACION DE COLUMNA OCCIPITO/ CERVICAL POSTERIOR	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
627			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR I NIVEL	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
628			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR II NIVELES	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
629			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR III NIVELES	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
630			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR I NIVEL	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
631			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR II NIVELES	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
632			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR III NIVELES	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
633			SISTEMA TRANSPEDICULAR LUMBAR POSTERIOR CANULADO PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
634			TORNILLOS CANULADOS	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
635			CANULA	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
636			BARRAS TRANSPEDICULAR / PREDOBLADAS	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
637			PRISIONEROS	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
638			PINES	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
640			KIT DE VERTEBROPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
641			KIT DE VERTEBROPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
642			KIT PARA CIFOPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
643			KIT PARA CIFOPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
644			ADICIONALES	NA	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
645			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
646			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
647			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 40 a 75 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
648			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 80 a 110 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
649			CONECTOR LATERAL PARA TORNILLO ILIACO	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
650			TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL/MONOAXIAL Ø 5.0-7.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
651			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
652			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 4.7-6,0 DE LONGITUDES DE 40MM - 90 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
653			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 100MM - 200 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
654			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 210MM - 500 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
655			BARRAS RECTAS EN CROMOCOBALTO ØS ENTRE 5.0-5.5 DE LONGITUDES DE 450-500 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
656			BARRA PARA CIFOESCOLIOSIS	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
657			TONILLOS CERO PERFIL	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
658			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
661			CONECTORES / BARRAS DE TRANSICIÓN ENTRE COLUMNA CERVICAL Y TORÁCICA	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
668			BARRAS RECTAS EN TITANIO Ø 6.0 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
669			PLACA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
670			TORNILLOS PARA FIJACION COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
671			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
672			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK CON FIJACION AUTOESTABLE MAS TORNILLOS	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
674			CAJA ALIF STAND ALONE PARA FUSION INTERCORPORAL LUMBAR ANTERIOR CON FIJACION AUTOESTABLE MAS TORNILLOS	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
677			CAJA DE FUSION INTERCORPORAL LUMBAR TRANSFORAMINAL TLIF	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
682			SISTEMA DE VERTEBROPLASTIA CON CEMENTO	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
683			SISTEMA DE CIFOPLASTIA BILATERAL CON CEMENTO	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
684			BARRIL AUTOESPANDIBLE TORACOLUMBAR	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
687	SEGUN NECESIDAD	IMPLANTES PARA COLUMNA	IMPLANTES PARA COLUMNA EN TITANIO 3 MM A 8MM	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
688			IMPLANTES PARA COLUMNA EN TITANIO 3 MM A 8MM EN PEEK	UNIDAD	1	CUMPLE	SEGUNDA OPCIÓN PARA COLUMNA
714			PLACAS RECTAS 2-4 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
715			PLACA DE ADAPTACION 5-8 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
716			PLACA DE ADAPTACION 20 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
717			PLACA EN X/YY DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
718			PLACA EN Y DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
719			PLACA PARA TREPANACION DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
720			TORNILLOS AUTOPERFORANTES Ø 1.5-1.6 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
721	PLACAS: 3 FRESAS: 22 CUCHILLAS:22		TORNILLOS AUTORROSCANTES Ø 1.5-1.6 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
722			TORNILLOS DE EMERGENCIA Ø 1.8-1.9 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
726			PLACAS RECTAS 2-4 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
727			PLACA DE ADAPTACION 8 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
728			PLACA DE ADAPTACION 20 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
729			PLACA EN Y/YY Ø Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postqu rurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
730			PLACA EN X Ø Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postqu rurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
731			PAQUETE *4-6 TORNIL OS CORTICALES Ø 1.5-2.0 MM LONGITUD 4-8 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postqu rurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
733		MALLAS	MALLA DE 38*45MM - 40*50MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
734			MALLA DE 100*100 MM - 120*120 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
744	SEGUN NECESIDAD	ANCLAJES	ANCLAJE DE 1.3 MM	SET	1	CUMPLE	
745			ANCLAJE DE 1.6 MM	SET	1	CUMPLE	
746			ANCLAJE DE 2.0 MM	SET	1	CUMPLE	
747			ANCLAJES PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO	SET	1		
748			ANCLAJES PARA MANGUITO SOLO SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
749			ANCLAJE SOLO SUTURA DE 2.5 - 6.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
750			AGUJA PARA PINZA DE MANGUITO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
751			SUPER SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
752			CANULA DE 6.5 - 8.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
753			LIGAMENTO CRUZADO ANTERIO Y POSTERIOS TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
754			TORNILLO DE TITANIO 7 - 10	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
755			GUIA NITINOL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
756			PIN CON OJAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
757			CANULA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
758			LIGAMENTO CRUZADO ANTERIO Y POSTERIOS BIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
759			TORNILLO BIO 7 - 11	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
760			ARTROSCOPIA DE RODILLA LCA - ENDOBUTTON TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
762			ARTROSCOPIA DE RODILLA LCA - CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
763			SISTEMA DE SUSPENSION SEMITENDINOSO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
764			TORNILLO BIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
765			SUTURA MENISCAL ADENTRO ADENTRO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
766			SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
767			KIT	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
768			SUTURA MENISCAL ADENTRO AFUERA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
770			CUCHILLA SYNOVATOR 4.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
771			CUCHILLA SYNOVATOR 5.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
772			CUCHILLA INCISOR 4.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
773			CUCHILLA INCISOR 5.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
774			FRESA ACROMIONIZER 4.0MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
775			FRESA ACROMIONIZER 5.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
776			FRESA HELICUT 4.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
777			SUTURA DE MANGUITO CON TECNICA DOBLE FILA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
778			ANCLAJE SIN NUDO 3.5 - 5.5.	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
779			ANCLAJE CON SUTURA TIPO CINTA 3.5 -5.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importentes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
780			CANULA DE 6 - 9	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
781			SUTURA MENISCAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
782	ARTROSCOPIA: 20	ARTROSCOPIA	SUTURA TIPO TODO DENTRO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
783			SUTURA TIPO TODO DENTRO FUERA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
784			SUTURA FUERA ADENTRO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
787			FRESAS DE SHAVER 3.0 - 5.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
788			BOMBA DE IRRIGACIÓN	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
789			PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
791			GUIA NITINOL LARGA 2.0 - 3.0	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
792			SISTEMA DE REPARACIÓN DE LABRUM EN CADERA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
793			ANCLAJES SIN NUDOS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
794			SUTURA DE ALTO PESO MOLECULAR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
795			PASADOR DE SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
796			REPARACIÓN INSERCIONAL PARA AQUILES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
797			ANCLAJE CON SUTURA TIPO CINTA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
798			ANCLAJE SIN NUDO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
799			HOJA DE SIERRA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
801			OSTEORAPTOR 2.3 W/ 1 UB COBRAID BLUE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
802			OSTEORAPTOR 2.9 W. 2 UB WHITE / BLUE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
803			ANCLA BIORAPTOR KNOTLESS SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
804			ANCLA SUTUREFIX ULTRA 1.9MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
805			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° IZQ	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
806			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° DER	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
807			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° ARRIBA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
808			PASASUTURA ACCUPASS DIRECT	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
809			ANCLAJES BIOABSORBIBLES 4.5- 5.5MM, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
810			ANCLAJES EN PEEK 4.5MM- 5.5MM SIN AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
811			ANCLALES EN TITANIO 4.5MM- 5.5MM CON AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
812			ANCLAJES EN TITANIO 4.5MM- 5.5MM SIN AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
814			MINIANCLAJES EN TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
815			ANCLAS EN TITANIO DE 2.8 -6.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
816			SUPER SUTURA TIPO CINTA - MINI CINTA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
817			ANCLA SIN NUDOS PARA INESTABILIDAD 1.6-2.9	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
819			ARTRODESIS DE RODILLA OSTEOBRIDGE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
951	SEGUN NECESIDAD	PROTESIS DE RECONSTRUCCION DIAFISIARIA	HÚMERO CORTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
952			HÚMERO LARGO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
953			TIBIA CORTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
954			TIBIA LARGO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
955			FÉMUR CORTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
956			FÉMUR LARGO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
957		IMPLANTE DE COLAGENO PARA LESION CONDRALES	Chondrofiller Liquid Volume 2,3 mL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
958		SISTEMA DE REVISION PARA CADERA CONO A CONO	CONO Y CABEZA PARA REVISION DE TAPER	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
962		ENDOPROTESIS PROXIMAL DE HOMBRO	REEMPLAZO TOTAL DE HOMBRO RECONSTRUCCION ENDOPROTESIS SEGUN SISTEMA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

PROMED QUIRÚRGICOS E.U

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
963		SISTEMA DE TIBIA DISTAL 3.5	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL - PILON TIBIAL	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO CUENTA CON LO REQUERIDO
964			PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO CUENTA CON LO REQUERIDO
965			PLACA TIBIA DISTAL CRUCIFORME	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO CUENTA CON LO REQUERIDO
966			PLACA PARA FIBULA O PERONE DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO CUENTA CON LO REQUERIDO
967			PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEO	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO CUENTA CON LO REQUERIDO
968			PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA NO CUENTA CON LO REQUERIDO

MA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego A. Peña	Asesor Ortopedia	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

ANEXO ECONÓMICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 11 de Febrero de 2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: QUIRURGICOS LTDA
CORREO ELECTRÓNICO: dosorio@quirurgicosltda.com; manobogota@quirurgicosltda.com; acomercialoym@quirurgicosltda.com
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
TELÉFONO: 601 7441740

QUIRÚRGICOS LTDA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
167	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	RADIO	PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	CUMPLE	
163			PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ANGULO FIJO	SET	1	CUMPLE	
175			PLACAS ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 BICOLUMNAR PARA RADIO DISTAL PALMAR,	SET	1	CUMPLE	
175			PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE 2,4-2,7 MM ANGOSTA -MEDIANA Y ANCHA	SET	1	CUMPLE	
173			PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA	SET	1	CUMPLE	
179			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL PALMAR CON AGUJERO COMBINADO ALARGADO	SET	1	CUMPLE	
182			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN L PARA RADIO DISTAL DORSAL, OBLICUA, DERECHAS E IZQUIERDAS,CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
186			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL EXTRALARGA	SET	1	CUMPLE	
197		PLACAS DE CUBITO	PLACA DE CUBITO DISTAL	SET	1	CUMPLE	
305	TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS Y ANGULACION: 60	TORNILLOS BASICOS	TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA CORTA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
307			TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA LARGA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
308			TORNILLOS CANULADOS 1,7 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
309			TORNILLOS CANULADOS 2.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
351		SISTEMA PARA RECONSTRUCCION AURICULAR / NASAL /ORBITAL	SISTEMA TERCIO MEDIO MAXILAR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
353			SISTEMA 1.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
354			SISTEMA 2.0	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
355			SISTEMA 2.4	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
355	SEGUN NECESIDAD	ARCO DE ERICK/ALAMBRE	ARCO DE ERICK BARRA X 14 CM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
357			ALAMBRE DE LIGADURA, DE 0,4 MM A 0,5 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
358			FRESA DE CARBONO DE 1.2MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

QUIRÚRGICOS LTDA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
359	SEGUN NECESIDAD	SET DE FRESAS DE CARBONO	FRESA DE CARBONO DE 1.6MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
360			FRESA DE CARBONO DE 2.1MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
361			SIERRA OSCILANTE	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
362			SIERRA RECIPROCANTE	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
364	SEGUN NECESIDAD	MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.1MM	MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.2MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
367			MALLA PARA LA BASE DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA 3D DER/IZQ 0,4MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
370			MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
371			MALLA PARA FONDO DE ORBITA MEDIANA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
372			MALLA PARA FONDO DE ORBITA GRANDE	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
373			PLACA ANATOMICA TRIDIMENSIONAL PARA PARED MEDIAL Y PISO DE ORBITA, PERFIL 0.3 A 0.4 MM, TITANIO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
378	SEGUN NECESIDAD	MICROSIERRAS	MICROSIERRA OSCILANTE 5.5X 12.0X0,4	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
379			MICROSIERRA OSCILANTE 10,0X18,5X0,4	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
380			MICROHOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 25.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
381			MICROHOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 28,0X0,6	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
403			DISTRACTORES MANDIBULARES EXTERNOS PERCUTANEOS MONOAXIAL NEONATO 28MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
404			DISTRACTORES MANDIBULARES EXTERNOS PERCUTANEOS MONOAXIAL PEDIATRICO 43MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
405			DISTRACTORES MANDIBULARES EXTERNOS PERCUTANEOS MONOAXIAL ADULTO DE 53MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
406			DISTRACTORES MANDIBULARES EXTERNOS PERCUTANEOS BIAXIAL PEDIATRICO DE 56X40MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
407			DISTRACTORES MANDIBULARES EXTERNOS PERCUTANEOS BIAXIAL ADULTO DE 76X40MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
408			DISTRACTORES MANDIBULARES EXTERNOS MULTIDIRECCIONAL DE 15 A 85MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
409			DISTRACTOR INTRAORAL CUERPO ADULTO DE 10 A 25MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
410			DISTRACTOR INTRAORAL CUERPO PEDIATRICO DE 10 A 25MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
411			DISTRACTOR INTRAORAL BIDIRECCIONAL 20-20/20-20MM	UNIT	1	CUMPLE	

QUIRÚRGICOS LTDA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
412	SEGUN NECESIDAD	DISPOSITIVOS DE DISTRACCION OSTEOGENICA	DISTRACTOR INTRAORAL RAMA ADULTO D 10-25MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
413			DISTRACTOR INTRAORAL RAMA PEDIATRICO 10-25MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
414			DISTRACTOR INTRAORAL CUERPO Y RAMA MODULAR 10-25MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
415			DISTRACTOR INTRAORAL MICROCUERPO 15-30MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
416			DISTRACTOR INTRAORAL RAMA EXPANSIBLE 21-30MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
417			DISTRACTOR INTRAORAL CON ACTIVACION A 90 GRADOS DE 20-30MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
418			DISTRACTOR INTRAORAL DE TRASPORTE OSEO MANDIBULAR DERECHO E IZQUIERDO DE 30-60MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
419			DISTRACTOR INTRAORAL DE TRASPORTE OSEO CONDILAR DE 20-30MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
420			DISTRACTOR INTRAORAL DE PALADAR DE 9-36MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
421			DISTRACTOR INTRAORAL PARA SINFISIS MADIBULAR DE 10-15MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
422			DISTRACTOR INTRAORAL Y EXTERNO CRANEOMANDIBULAR	UNIDAD	1	CUMPLE	
423			DISTRACTOR MANDIBULAR MONOAXIAL, PARA RAMA O CUERPO, DE 0.5 MM HASTA 30 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
424			FIJADOR EXTERNO DE MANDIBULA, PARA SINFISIS, CUERPO Y RAMA, DE 2.5 MM A 4 MM, TITANIO	UNIDAD	1	CUMPLE	
428			DISTRACTORES PARA TERCIO MEDIO INTRAORAL MAXILAR ADULTO DE 15-30MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
429			DISTRACTORES PARA TERCIO MEDIO INTRAORAL MAXILAR PEDIATRICO DE 15-30MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
430			DISTRACTORES PARA TERCIO MEDIO INTRAORAL MAXILAR EXPANSIBLE DE 21-30MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
431	SEGUN NECESIDAD	DISTRACTORES PARA TERCIO MEDIO	DISTRACTORES PARA TERCIO MEDIO INTRAORAL MAXILAR PARA TRASPORTE OSEO DE 15-20MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
432			DISTRACTORES INTRAORAL ORBITOMALAR MONOBLOQUE 25-35MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
434			DISTRACTOR CRANEOFACIAL MONOBLOQUE 15-30	UNIDAD	1	CUMPLE	
435			DISTRACTOR PARA TERCIO MEDIO EXTERNO, DIFERENTES AJUSTES, COMPONENTES PREENSAMBLADOS, ALUMINIO, TITANIO Y FIBRA DE CARBONO,	UNIDAD	1	CUMPLE	
436	SEGUN NECESIDAD	DISTRACTORES ALVEOLARES	DISTRACTOR INTRAORAL PARA 1-2 ESPACIOS DENTALES DE 6-32MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
437			DISTRACTOR INTRAORAL PARA 4 ESPACIOS DENTALES DE 10-15MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
438			DISTRACTOR INTRAORAL PARA 4 O MAS ESPACIOS DENTALES DE 10-15MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
439			DISTRACTOR INTRAORAL HORIZONTAL DE 4-0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
440			DISTRACTOR ALVEOLAR PARA MANDIBULA Y MAXILAR SUPERIOR, LINGUAL O BUCAL, DE 8 MM A 16 MM, TITANIO	UNIDAD	1	CUMPLE	
456	SET MINI FRACMENTOS: 20	MANO	SISTEMA MANO 1.5 - 1.7	SET	1	CUMPLE	
457			SISTEMA MANO 2.0 - 2.4	SET	1	CUMPLE	

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego A. Peña	Representante Ortopedias	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud
Norte E.S.E.

ANEXO ECONÓMICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 8 DE FEBRERO DE 2022
NOMBRE EXEL MEDICAL SAS
CORREO E FERNANDO.RINCON@EXELMEDICAL.COM
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 31/12/2022
TELÉFONC: 3202110729

EXEL MEDICAL S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
97	SEGUN NECESIDAD	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA PIE- CON TORNILLO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS CON OPCION DE BLOQUEO DISTAL Y ASTRAGALINO TITANIO, Ø DESDE 9.5 HASTA 13.5, LONGITUD DESDE 145MM HASTA 245MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
185	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	RADIO	PLACA DE RADIO DISTAL EN PEEK SET ESTERIL MEDIDAS GRANDE Y ESTRECHA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
303	SEGUN NECESIDAD	SIERRA	HOJAS SIERRA DIEFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
306	TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS Y ANGULACION: 60	TORNILLOS BASICOS	TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA CORTA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
307			TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA LARGA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
308			TORNILLOS CANULADOS 1,7 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
309			TORNILLOS CANULADOS 2.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
310			TORNILLOS CANULADOS 2.4 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
311			TORNILLOS CANULADOS 3,0 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
312			TORNILLOS CANULADOS 3,5 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
313			TORNILLOS CANULADOS 4,0 - 4-5 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
314			TORNILLOS CANULADOS 6.5 , 6.8, 7.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
316			TORNILLOS CANULADOS OCULTABLES TIPO HERBERT DE DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

EXEL MEDICAL S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
470	SISTEMA DE PIE: 10	PIE	IMPLANTE INTERFALANGICO EN PEEK SET ESTERIL	SET	1	CUMPLE	
471			TORNILLO SNAP OFF 2,2 mm hasta 2,7 mm DIFERENTES MEDIDAS DE LARGO ESTERIL	SET	1	CUMPLE	
472			SISTEMA DE PLACA PARA ARTRODESIS METATARSOFALANGICA ESTERIL	SET	1	CUMPLE	
473			GRAPAS DE VARIZACION ESTERILES 26 Y 90 GRADOS ESTERIL	SET	1	CUMPLE	
474			GRAPAS DE VARIZACION EN PEEK ESTERILES 26 Y 90 GRADOS ESTERIL	SET	1	CUMPLE	
475			GRAPAS DE COMPRESION SET ESTERIL	SET	1	CUMPLE	
476			TORNILLOS CANULADOS DE COMPRESION Y NEUTRALIZACION DIFERENTES MEDIDAS ESTERILES	SET	1	CUMPLE	
477			IMPLANTE SUBTALAR EN PEEK SET ESTERIL	SET	1	CUMPLE	
478			SISTEMA DE REPARACION DE TENDON DE AQUILES MIS SET ESTERIL	SET	1	CUMPLE	
479			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 0.5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
480			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 1 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
481			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 2 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
482			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 2.5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
483			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
484			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 10 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
485			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 0,5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
486			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 1 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
487			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
488			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 10 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
489			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 0,5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
490			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 1 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
491			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 3,0 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
492			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
493			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 10 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
494			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO ESPONJOSO EN FRASCO 5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
495			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO ESPONJOSO EN FRASCO 10cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
496			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO ESPONJOSO EN FRASCO 15 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
501			FIBRAS OSEAS DESMINERALIZADAS LARGAS 1 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
502			FIBRAS OSEAS DESMINERALIZADAS LARGAS 2,5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
503			FIBRAS OSEAS DESMINERALIZADAS LARGAS 5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
504		BIOLOGICOS	FIBRAS OSEAS DESMINERALIZADAS LARGAS 10 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	

EXEL MEDICAL S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
505	SEGUN NECESIDAD	BIOLOGICOS	FIBRAS OSEAS DESMINERALIZADAS LARGAS 15 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
506			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 5 cc FRASCO	UNIDAD	1	CUMPLE	
507			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 5 cc FRASCO	UNIDAD	1	CUMPLE	
508			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 10 cc FRASCO	UNIDAD	1	CUMPLE	
509			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 15 cc FRASCO	UNIDAD	1	CUMPLE	
510			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 20 cc FRASCO	UNIDAD	1	CUMPLE	
511			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 30 cc FRASCO	UNIDAD	1	CUMPLE	
514			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
515			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 7,5 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
517			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 10 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
518			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 15 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
519			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 30 cc	UNIDAD	1	CUMPLE	
521			LAJA CORTICAL DE TIBIA	UNIDAD	1	CUMPLE	
522			BIOCOMPUESTOS EN BLOQUE 10*10*10 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
523			BIOCOMPUESTOS EN BLOQUE 10*10*20 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
524			BIOCOMPUESTOS EN BLOQUE 20*20*20 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
525			BIOCOMPUESTOS EN BLOQUE 40*30*10 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
532			CUÑA BICORTICAL TIPO EVANS 10*22*22 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
533			CUÑA BICORTICAL TIPO EVANS 12*22*22 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
534			CUÑA BICORTICAL TIPO COTTON 6*22*16 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
535			CUÑA BICORTICAL TIPO COTTON 8*22*16 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
536			MATRIZ DERMICA ACELULAR	UNIDAD	1	CUMPLE	
547		SINTETICOS	MATRIZ CERAMICA DE COLAGENOTIPO I MAS FOSFATO TRICALCICO PUTTY 2,5 CC	UNIDAD	1	CUMPLE	
548			MATRIZ CERAMICA DE COLAGENOTIPO I MAS FOSFATO TRICALCICO PUTTY 5 CC	UNIDAD	1	CUMPLE	
549			MATRIZ CERAMICA DE COLAGENOTIPO I MAS FOSFATO TRICALCICO PUTTY 10 CC	UNIDAD	1	CUMPLE	
550			MATRIZ CERAMICA DE COLAGENOTIPO I MAS FOSFATO TRICALCICO PUTTY 15 CC	UNIDAD	1	CUMPLE	
551			MATRIZ CERAMICA DE COLAGENOTIPO I MAS FOSFATO TRICALCICO TIRA FLEXIBLE 10 CC	UNIDAD	1	CUMPLE	
552			MATRIZ CERAMICA DE COLAGENOTIPO I MAS FOSFATO TRICALCICO TIRA FLEXIBLE 15 CC	UNIDAD	1	CUMPLE	
820			PARCHES DE DURAMADRE 2.5*7.5cm - 4cm*4cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

EXEL MEDICAL S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
821	SEGUN NECESIDAD	PARCHES DE DURAMADRE NO SUTURABLE	PARCHES DE DURAMADRE 5*5 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
822			PARCHES DE DURAMADRE 7.5*7.5 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
823			PARCHE DE DURAMADRE 2,5 * 2,5 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
824			PARCHE DE DURAMADRE 10 * 12,5 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
825			PARCHE DE DURAMADRE 12,5 * 17,5 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
826			PARCHES DE DURAMADRE 10*12 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
827	PARCHES: 8	PARCHES DE DURAMADRE	PARCHES DE DURAMADRE 2.5*7.5cm - 5cm*5cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
828			PARCHES DE DURAMADRE 5*5 cm -5*8 cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
829			PARCHES DE DURAMADRE 7.5*7.5 cm - 8*14	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
830			PARCHE DE DURAMADRE 2,5 * 2,5 cm suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
831			PARCHE DE DURAMADRE 10 * 12,5 cm suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
832			PARCHES DE DURAMADRE 10*12 cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
857	SEGUN NECESIDAD	LIPS DE ANEURISMA	FENESTRADOS DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
858			EN BAYONETA DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
859			TEMPORALES DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
924	SEGUN NECESIDAD	DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA OTRAS ESPECIALIDADES NEUROCIRUGIA/O	SET SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA BIPOLAR para procedimientos de adenoidectomia y amigdalectomia, reducción de cornetes nasales hipertróficos, uvulopalatofaringoplastia, velo de palada,r para tratamiento del ronquido, polipectomia, indicaciones nasofaringeas, para procedimientos traqueales,	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
934	SEGUN NECESIDAD		SET SOPORTE CRANEAL TIPO SMART FIX	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

EXEL MEDICAL S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
941		NEUROCIRUGIA/ O TORRINOLARINGOLOGÍA	SISTEMA DOPPLER VACULAR INTRAOPERATORIO 8 hasta 20 MHZ	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

. DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego A. Pérez	Referente Ortopedia	
Dra Paola	Coordinadora	

Norte E.S.E.

ANEXO ECONÓMICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 11-Feb-22
NOMBRE RAZÓ ORTOMAC SAS
CORREO ELECTR comercialzonanorte@ortomac.com.co
VIGENCIA DE LA 1 AÑO
TELÉFONO: 3186587937

ORTOMAC S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
133	CLAVICULAS: 15	CLAVICULA	PLACA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE PARA CLAVICULA ANTERIOR -LATERAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
134			PLACA BLOQUEADA CON EXTENSION LATERAL CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
135			PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA SUPERIOR, ANTERIOR Y MEDIAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
138			PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN S PARA CLAVICULA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
139			PLACA ANATOMICA CLAVICULA DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
145	PLACAS HUMERO: 5	HUMERO	PLACA DE HUMERO PROXIMAL DIFERENTES ANGULACIONES Y LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
149			PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL CON SISTEMA PARA AUMENTACION	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
155			PLACA DE HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA DIFERENTES LONGITUDES Y CON AUMENTACIONES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
167	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	RADIO	PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
168			PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ANGULO FIJO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
175			PLACAS ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 BICOLUMNAR PARA RADIO DISTAL PALMAR,	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
177			SISTEMA EXTRARTICULAR PALMAR BLOQUEADA DE 2.4 MM DE ÁNGULO VARIABLE PARA RADIO DISTAL, PARA TORNILLOS DE CORTICAL Y BLOQUEO 23 Y 2,7 DERECHAS E IZQUIERDAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
179			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL PALMAR CON AGUJERO COMBINADO ALARGADO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
186			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL EXTRALARGA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
188			PLACA DE RADIO DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

ORTOMAC S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
190	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE EXTENCION PARA PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE	TORNILLO DE FIJACION DORSAL PARA PLACA DE RADIO DISTAL 2.3 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
194			TORNILLO DE ANGULO VARIABLE 2.3 MM 14-16-18-20-22-24 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
195			TORNILLO DE ANGULO FIJO 2.3 MM 10-34 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
196			TORNILLO DE CORTICLA BLOQUEADO 2.3 MM 14-28 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
317	TUTORES AO: 20, TUTOR DE MUÑECA: 5	SISTEMA DE FIJACION EXTERNA	TUTOR UNIVERSAL TIPO A.O.	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
318			TUTOR UNIVERSAL TIPO A.O PARA PUÑO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
319			TUTOR MONOLATERAL PARA TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
320			TUTOR HIBRIDO MONCLATERAL CON BARRA TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
321			TUTOR HIBRIDO CON CJERPO TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
322			TUTOR TRANSPORTE ADULTO MONOLATERAL RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
325			TUTOR TRANSPORTE HIBRIDO RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
327			TUTOR DE RODILLA TRAUMA / RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
334			FIJADOR ILIZAROV			NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
338			TUTOR MUÑECA TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
343			FIJADOR CIRCULAR TIPO ILIZAROV	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
344			FIJADOR CONTROL DE DAÑOS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
345			SCHANZ AUTOPERFORANTES 4.0MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
346			SCHANZ AUTOPERFORANTES 4.5MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

ORTOMAC S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
347			SCHANZ AUTOPERFORANTES 5.0MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
348			SCHANZ AUTOPERFORANTES 6.0MM L 125mm a 200mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
349			SCHANZ CONICO 4.0/ 5.0 /6.0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
350			SCHANZ HIDROXIAPATITA 4.0,5.0, 6.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
570			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
571			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR II NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
573			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
574			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS MAS SISTEMA DE DESROTACION	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
582			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
583			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
584			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
585			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 3-5-5.0 DE LONGITUDES DE 140-480MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
586			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
587			PRISIONEROS PARA GANCHOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
589			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
590			CONECTORES PARALELOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
593			SISTEMA DE FIJACION PEDIATRICA DE NO FUSION	NA	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
594			FIJACION POSTERIOR TORACO-LUMBAR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

ORTOMAC S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
595			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
596			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
597			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
599			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
601			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
602			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
603			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR II NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
604			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR III NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
608			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
609			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA POSTERIOR DE CARGA LATERAL MONOAXIAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
610			TORNILLOS MONOAXIAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
612			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
613			SET PARA FIJACION DE COLUMNA OCCIPITO/ CERVICAL POSTERIOR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
614			PLACA OCCIPITAL/BARRA PLACA OCCIPITAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
620			PRISIONEROS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
624			CONECTOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
625			GANCHOS LAMINARES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
627			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

ORTOMAC S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
628	COLUMNA: 10	COLUMNA	SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR II NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
629			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR III NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
630			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
631			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR II NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
632			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR III NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
633			SISTEMA TRANSPEDICULAR LUMBAR POSTERIOR CANULADO PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
634			TORNILLOS CANULADOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
635			CANULA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
636			BARRAS TRANSPEDICULAR / PREDOBLADAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
637			PRISIONEROS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
640			KIT DE VERTEBROPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
641			KIT DE VERTEBROPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
642			KIT PARA CIFOPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
643			KIT PARA CIFOPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
645			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
646			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
647			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 40 a 75 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
648			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 80 a 110 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

ORTOMAC S.A.S

Item	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
649			CONECTOR LATERAL PARA TORNILLO ILIACO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
650			TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL/MONOAXIAL Ø 5.0-7.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
651			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
652			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 4.7-6,0 DE LONGITUDES DE 40MM - 90 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
653			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 100MM - 200 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
654			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 210MM - 500 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
655			BARRAS RECTAS EN CROMOCOBALTO ØS ENTRE 5.0-5.5 DE LONGITUDES DE 450-500 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
658			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
660			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
662			PLACA TORACICA ANTERIOR I NIVEL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
663			PLACA TORACICA ANTERIOR II NIVEL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
664			PLACA TORACICA ANTERIOR III NIVEL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
668			BARRAS RECTAS EN TITANIO Ø 6.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
669			PLACA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
670			TORNILLOS PARA FIJACION COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
671			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
672			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK CON FIJACION AUTOESTABLE MAS TORNILLOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
677			CAJA DE FUSION INTERCORPORAL LUMBAR TRANSFORAMINAL TLIF	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

ORTOMAC S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
682			SISTEMA DE VERTEBROPLASTIA CON CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
683			SISTEMA DE CIFOPLASTIA BILATERAL CON CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
685			ENDOSCOPIA DE COLUMNA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
913	SEGUN NECESIDAD	IMPLANTE ESPECIFICO PARA PACIENTE O MODELO ESTEROLITOGRAFICO	CRANEOPLASTIA EN PEEK S	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
914			CRANEOPLASTIA EN PEEK M	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
915			CRANEOPLASTIA EN PEEK L	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
919			CRANEOPLASTIA EN TITANIO S	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
920			CRANEOPLASTIA EN TITANIO M	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
921			CRANEOPLASTIA EN TITANIO L	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
923			MODELO ESTEREOLITOGRAFICO	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
945	SEGUN NECESIDAD	DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA OTRAS ESPECIALIDADES NEUROCIRUGIA/OTORRINO LARINGOLOGÍA	RADIOFRECUENCIA PARA RAICES ESPINALES O MANEJO DE DOLOR	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
950			RADIOFRECUENCIA PARA TUMORES PARA TEJIDO OSEO Y/O COLUMNA	UNIDAD	1	no cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

MA DE PAGO 90 D | ACEPTADO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andrés Pen R.	Referente Ortopedia	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

ANEXO ECONÓMICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : FEBRERO 11 DE 2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: MEDIREX BIC SAS
CORREO ELECTRÓNICO: licitaciones@medirexsas.com
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: Jun-22
TELÉFONO: 3214931095 - 3134217804

MEDIREX BIC S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
479	SEGUN NECESIDAD	BIOLOGICOS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 0.5 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
480			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 1 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
482			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 2.5 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
483			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 5 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
484			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 10 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
487			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 5 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
488			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 10 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
489			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 0,5 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
492			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 5 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
493			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 10 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
494			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO ESPONJOSO EN FRASCO 5 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
495			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO ESPONJOSO EN FRASCO 10cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
496			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO ESPONJOSO EN FRASCO 15 cc	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

MEDIREX BIC S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
506			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 5 cc FRASCO	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
507			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 5 cc FRASCO	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
509			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 15 cc FRASCO	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
511			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 30 cc FRASCO	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
512			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS DE 2.5*10 cm	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
513			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS DE 2.5*5 cm	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
521			LAJA CORTICAL DE TIBIA	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
526			BIOCOMPUESTOS EN CUÑA 40*15*10 mm	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
527			BIOCOMPUESTOS EN CUÑA 40*15*15 mm	UNIDAD	1	cumple	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
570			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
571			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR II NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
572			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR III NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
600	COLUMNA: 10	COLUMNA	CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
601			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
633			SISTEMA TRANSPEDICULAR LUMBAR POSTERIOR CANULADO PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
736	PLACAS: 3 FRESAS: 22	CRANEOTOMIA	FRESAS PARA CRANEOTOMIA, COLUMNA DIFERENTES MEDIDAS/ FRESAS DIAMANTADAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

MEDIREX BIC S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
738	PRESAS: 22 CUCHILLAS:22	CRANEOTOMIA	CUCHILLAS PARA CRANEOTOMIA / DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
820	SEGUN NECESIDAD	PARCHES DE DURAMADRE NO SUTURABLE	PARCHES DE DURAMADRE 2.5*7.5cm - 4cm*4cm no suturable	UNIDAD	1	CUMPLE	
821			PARCHES DE DURAMADRE 5*5 cm no suturable	UNIDAD	1	CUMPLE	
822			PARCHES DE DURAMADRE 7.5*7.5 cm no suturable	UNIDAD	1	CUMPLE	
823			PARCHE DE DURAMADRE 2,5 * 2,5 cm no suturable	UNIDAD	1	CUMPLE	
826			PARCHES DE DURAMADRE 10*12 cm no suturable	UNIDAD	1	CUMPLE	
827	PARCHES: 8	PARCHES DE DURAMADRE	PARCHES DE DURAMADRE 2.5*7.5cm - 5cm*5cm	UNIDAD	1	CUMPLE	
828			PARCHES DE DURAMADRE 5*5 cm -5*8 cm	UNIDAD	1	CUMPLE	
829			PARCHES DE DURAMADRE 7.5*7.5 cm - 8*14	UNIDAD	1	CUMPLE	
830			PARCHE DE DURAMADRE 2,5 * 2,5 cm suturable	UNIDAD	1	CUMPLE	
831			PARCHE DE DURAMADRE 10 * 12,5 cm suturable	UNIDAD	1	CUMPLE	
832			PARCHES DE DURAMADRE 10*12 cm	UNIDAD	1	CUMPLE	
833	VALVULAS DE HIDROCEFALIA: 10	SET DE VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION FIJA	VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION BAJA	UNIDAD	1	CUMPLE	
834			VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION MEDIA	UNIDAD	1	CUMPLE	
835			VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION ALTA	UNIDAD	1	CUMPLE	
836			VALVULA PROGRAMABLE DERIVACIÓN VENTRÍCULOPERITONEAL	UNIDAD	1	CUMPLE	
837		SET VALVULAS PARA HIDROCEFALIA PROGRAMABLES	VALVULAS PARA HIDROCEFALIA PROGRAMABLES PARA ADULTO	UNIDAD	1	CUMPLE	
838			VALVULAS PARA HIDROCEFALIA PROGRAMABLES PEDIATRICA	UNIDAD	1	CUMPLE	
839		ACCESORIOS PARA VALVULA DE HIDROCEFALIA	CATETER VENTRICULAR	UNIDAD	1	CUMPLE	
840			CATETER PERITONEAL	UNIDAD	1	CUMPLE	
841			CONECTOR RECTO	UNIDAD	1	CUMPLE	
842			CONECTOR EN Y (METÁLICO)	UNIDAD	1	CUMPLE	
843			CATETER CON ANTIBIOTICO	UNIDAD	1	CUMPLE	
844			RESERVORIO PARA HIDROCEFALIA	UNIDAD	1	CUMPLE	
851	GUN NECESIDA	SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO CON MONITOREO	BOLSA	UNIDAD	1	CUMPLE	
853			CATETER	UNIDAD	1	CUMPLE	
913		IMPLANTE ESPECIFICO PARA PACIENTE O MODELO ESTEROLITOGRAFICO	CRANEOPLASTIA EN PEEK S	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
914	GUN NECESIDA		CRANEOPLASTIA EN PEEK M	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

MEDIREX BIC S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
915			CRANEOPLASTIA EN PEEK L	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

RMA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jorge H. Ortiz	Neurocirujano	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 10 de febrero de 2022
NOMBRE RAZÓN : Jchnson & Johnson de Colombia SA
CORREO ELECTRÓNICO: Chantr1@its.jnj.com, mortiz21@ITS.JNJ.com, JRodr126@its.jnj.com
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 2 meses ademas de sus posibles prorrogas o adiciones necesarias
TELÉFONO: 3153367610, 3232335684, 3102297521

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
3	REEMPLAZO TOTAL DE CADERA: 25 2. REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA:6	CADERA	REVISION DE CADERA NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
4			REVISION DE CADERA MODULAR NO CEMENTADO	SET	1	CUMPLE	
10			CADERA BIPOLAR CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
11			CADERA BIPOLAR NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
12			CADERA CERAMICA CERAMICA	SET	1	CUMPLE	
13			CADERA HIBRIDA	SET	1	CUMPLE	
17			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
18			SET ABORDAJE ANTERIOR CADERA PRIMARIA	SET	1	CUMPLE	
36			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION METAL- POLIETILENO	SET	1	CUMPLE	
37			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION METAL-POLIETILENO ULTRA ALTO PESO MOLECULAR	SET	1	CUMPLE	
38			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION CERAMICA-POLIETILENO	SET	1	CUMPLE	
39			CADERA DISPLASICA NO CEMENTADA COPA ELIPTICA 40-22 / VASTAGO NO CEMENTADO DISPLASICO CON OPCION DE 4 OFFSET CUELLO CORTO ESTÁNDAR Y	SET	1	CUMPLE	
41			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA COPA ELIPTICA 46-32/ VASTAGO NO CEMENTADO CON OPCION DE 4 OFFSET	SET	1	CUMPLE	
42			CADERA PRIMARIA CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
43			CADERA PRIMARIA CEMENTADA COPA ELIPTICA 46-28/ VASTAGO CEMENTADO CON OPCION DE 2 OFFSET	SET	1	CUMPLE	
49			RODILLA CEMENTADA TOTALMENTE ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	
50			RODILLA CEMENTADA CON GUIAS PERSONALIZAS DE FEMUR Y TIBIA	SET	1	CUMPLE	
53	1. RODILLA PRIMARIA: 18 2. REVISION DE RODILLA PRIMARIA: 6	RODILLA	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAS CEMENTADA	SET	1	CUMPLE	
54			REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAS CEMENTADA RETENIENDO	SET	1	CUMPLE	
55			REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON TIBIA Y PATELA ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	
56			REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA CEMENTADA CON TIBIA Y PATELA ANATOMICA PARA PACIENTES DE BAJA ESTATURA	SET	1	CUMPLE	
61			PROTESIS REVISION DE RODILLA	SET	1	CUMPLE	
91	SEGUN NECESIDAD	ACCESORIOS PARA REEMPLAZOS ARTICULARES	PLACA CABLE	SET	1	CUMPLE	
92			CEMENTO CON ANTIBIOTICO	UNIDAD	1	CUMPLE	
93			CEMENTO SIN ANTIBIOTICO	UNIDAD	1	CUMPLE	
96	SEGUN NECESIDAD	TOBILLO	CLAVO RETROGRADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
97	SEGUN NECESIDAD	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA PIE- CON TORNILLO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS CON OPCION DE BLOQUEO DISTAL Y ASTRAGALINO TITANIO, Ø DESDE 9.5 HASTA 13.5, LONGITUD DESDE 145MM HASTA 245MM	SET	1	CUMPLE	
98	SEGUN NECESIDAD	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA PIE-CON HOJA	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE PARTE POSTERIOR DEL PIE CON OPCION DE BLOQUEO DISTAL Y ASTRAGALINO TITANIO, Ø DESDE 9.5 HASTA 13.5 , LONGITUD DESDE 145MM HASTA 245MM	SET	1	CUMPLE	
99	CLAVOS TIBIA:12	TIBIA	CLAVO UNIVERSAL PARA TIBIA DIFERENTES MEDIDAS CON GUIA PARA BLOQUEO DISTAL	SET	1	CUMPLE	
101			CLAVO DE RECONTRUCCION DE TIBIA DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
103			CLAVO DE TIBIA CON INSTRUMENTAL PARA TIBIA ABORDAJE SUPRAPATELAR CON DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
104			CLAVO DE TIBIA CON ANTIBIOTICO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
108	CLAVOS DE FEMUR: 12	FEMUR	FEMUR-CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE DIFERENTES MEDIDAS MAS TAPON	SET	1	CUMPLE	
109			CLAVO BLOQUEADO FEMUR 9x300MM MAS PERNO DE BLOQUEO DE 0.5x25MM	SET	1	CUMPLE	
110			CLAVO UNIVERSAL PARA FEMUR FRESADO DIFERENTES MEDIDAS MAS GUIAS DE BLOQUEO DISTAL Y MAS TAPON SI APLICA	SET	1	CUMPLE	
111			CLAVO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCION DE FEMUR DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
113			CLAVO RETROGRADO PARA FEMUR DIFERENTES MEDIDAS INCLUIR TAPON	SET	1	CUMPLE	
114			CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
115			CLAVO CEFALOMEDULAR CON ANGULACIÓN DE 120, 125 Y 130 INCLUIDO LARGO	SET	1	CUMPLE	
116			CLAVO CEFALO MEDULAR DIFERENTES MEDIDAS Y DIFERENTES ANGULACION CERVICO DIAFISIARIA, MAS HOJA Y TORNILLOS	SET	1	CUMPLE	
117			CLAVO CEFALOMEDULAR DIFERENTES MEDIDAS, CON AUMENTACIONES + HOJA Y TORNILLOS	SET	1	CUMPLE	
120			CLAVO DE RECONTRUCCIÓN PARA FEMUR CON ENTRADA LATERAL	SET	1	CUMPLE	
121			CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA CORTO DE TITANIO	SET	1	CUMPLE	
122			CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA LARGO DE TITANIO	SET	1	CUMPLE	
124			CLAVO FEMORAL RETRÓGRADO/ANTERÓGRADO CON TORNILLO	SET	1	CUMPLE	
125			SISTEMA ESPECIFICO PARA FIJACION DE CUELLO FEMORAL	SET	1	CUMPLE	
126			SISTEMA DE LAVADO INTRAMEDULAR CON SUCCION, IRRIGACION Y TOMA DE INJERTOS	SET	1	CUMPLE	
127			CLAVO FEMORAL RETRÓGRADO/ANTERÓGRADO CON HOJA EN ESPIRAL	SET	1	CUMPLE	
129	CLAVOS HUMERO: 3 Y CLAVOS ELASTICOS : 10	HUMERO	CLAVO UNIVERSAL DE HUMERO DIFERENTES MEDIDAS 7MM- 9 MM CON LONGITUD 140MM - 300 MM	SET	1	CUMPLE	
130			CLAVO PARA HUMERO TITANIO RECTO CON MULTIPLES BLOQUEOS Y TECNICA TORNILLO SOBRE TORNILLO	SET	1	CUMPLE	
131			CLAVOS ELASTICOS INTRAMEDULARES DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
132	SISTEMA TENS: 10		SISTEMA TENS	SET	1	CUMPLE	
134	CLAVICULAS: 15	CLAVICULA	PLACA BLOQUEADA CON EXTENSION LATERAL CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
135			PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA SUPERIOR, ANTERIOR Y MEDIAL	SET	1	CUMPLE	
136			PLACA GANCHO COVENCIONAL Y BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
138			PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN S PARA CLAVICULA	SET	1	CUMPLE	
139			PLACA ANATOMICA CLAVICULA DISTAL	SET	1	CUMPLE	
140			PLACA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO, CON EXTENSION LATERAL SEGMENTOS DE RECONSTRUCCIÓN	SET	1	CUMPLE	

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
141			PLACA BLOQUEADA SIN EXTENSION LATERAL / ANATOMICA CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
142	PLACAS HUMERO: 5	HUMERO	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL ANGULO VARIABLE	SET	1	CUMPLE	
143			PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSO LATERIAL ANGULO VARIABLE 3.5 mm 5-10 orficios	SET	1	CUMPLE	
144			PLACA PARA HUMERO DISTAL DORSO LATERIAL Y POSTERO LATERAL ANGULO VARIABLE DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
145			PLACA DE HUMERO PROXIMAL DIFERENTES ANGULACIONES Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
147			PLACA BLOQUEADA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANGULO VARIABLE	SET	1	CUMPLE	
148			PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL SIN SISTEMA PARA AUMENTACION	SET	1	CUMPLE	
149			PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL CON SISTEMA PARA AUMENTACION	SET	1	CUMPLE	
150			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL	SET	1	CUMPLE	
151			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL EXTRARTICULAR DIFERENTES LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
152			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL INTRARTICULAR DIFERENTES LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
155			PLACA DE HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA DIFERENTES LONGITUDES Y CON AUMENTACIONES	SET	1	CUMPLE	
156			PLACA DISTAL MEDIAL CON PROLONGACIÓN ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.5 - 3.6, CORTA 70 MM, MEDIANA, LARGA, EXTRALARGA.	SET	1	CUMPLE	
157			PLACA DISTAL LATERAL ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.5 Y 3.6 , CORTA 65 MM ,CORTA, MEDIANA, LARGA, EXTRALARGA.	SET	1	CUMPLE	
158			PLACA CON AGUJEROS COMBINADOS EXTRAARTICULAR PARA HÚMERO DISTAL, BLOQUEADA DE COMPRESION	SET	1	CUMPLE	
159			PLACAS PARA HÚMERO DISTAL, BLOQUEADA DE COMPRESION CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
160			PLACAS METAFISARIAS PARA HÚMERO DISTAL MEDIAL, BLOQUEADA DE COMPRESION CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
161	OLECRANON: 10	OLECRANON	PLACA PARA OLECRANON ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	
162			PLACA PARA OLECRANON ANGULO VARIABLE ANATOMICA Y BLOQUEADA ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	
163	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	RADIO	PLACA PARA CUBITO PROXIMAL EXTRAARTICULAR DE ANGULO VARIABLE DE 2.7 MM		1	CUMPLE	
167			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	CUMPLE	
168			PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ANGULO FIJO	SET	1	CUMPLE	
170			PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL PARA CUPULA RADIAL	SET	1	CUMPLE	
173			PLACA PARA COLUMNA RADIAL	SET	1	CUMPLE	
174			PLACA DE RADIO DERECHA E IZQUIERDA, PROXIMAL PARA LA CABEZA Y CUELLO DE RADIO	SET	1	CUMPLE	
175			PLACAS ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 BICOLUMNAR PARA RADIO DISTAL PALMAR,	SET	1	CUMPLE	
176			PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE 2,4-2,7 MM ANGOSTA -MEDIANA Y ANCHA	SET	1	CUMPLE	
177			SISTEMA EXTRARTICULAR PALMAR BLOQUEADA DE 2.4 MM DE ÁNGULO VARIABLE PARA RADIO DISTAL, PARA TORNILLOS DE CORTICAL Y BLOQUEO 23 Y 2,7 DERECHAS E	SET	1	CUMPLE	
178			PLACA PARA ARTRODESIS DE MUÑECA	SET	1	CUMPLE	
179			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL PALMAR CON AGUJERO COMBINADO ALARGADO	SET	1	CUMPLE	
180			PLACA CON AGUJERO COMBINADO 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL,COLUMNA RADIAL, DERECHA E IZQUIERDA	SET	1	CUMPLE	
181			PLACA CON AGUJERO COMBINADO 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL, COLUMNA INTERMEDIA, DERECHAS E IZQUIERDAS	SET	1	CUMPLE	
184			PLACAS ANGULO VARIBLE BLOAQUEADAS 2.4 MM PARA RADIO DISTAL VOLAR DE 2 A 6 AGUJEROS	SET	1	CUMPLE	

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
186			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL EXTRALARGA	SET	1	CUMPLE	
188	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE EXTENCION PARA PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE	PLACA DE RADIO DISTAL	SET	1	CUMPLE	
190			TORNILLO DE FIJACION DORSAL PARA PLACA DE RADIO DISTAL 2.3 MM	SET	1	CUMPLE	
192			TORNILLO DE FIJACION DORSAL PARA PLACA DE RADIO DISTAL 2.3 MM	SET	1	CUMPLE	
193			TORNILLO DE CORTICAL 3.5MM / LONGITUD 10-12-14-16-18 MM	SET	1	CUMPLE	
194			TORNILLO DE ANGULO VARIABLE 2.3 MM 14-16-18-20-22-24 MM	SET	1	CUMPLE	
195			TORNILLO DE ANGULO FIJO 2.3 MM 10-34 MM	SET	1	CUMPLE	
196			TORNILLO DE CORTICLA BLOQUEADO 2.3 MM 14-28 MM	SET	1	CUMPLE	
197		PLACAS DE CUBITO	PLACA DE CUBITO DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	PLACAS CORTAS PARA ALGUNAS NECESIDADES SEGÚN COMPLEJIDAD DEL PACIENTE
198			PLACA ANATOMICAS ESTILOIDES CUBITAL BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
199			PLACA DE ARTRODESIS DE 4 ESQUINAS	SET	1	CUMPLE	
200			PLACA DE ACORTAMIENTO CUBITAL	SET	1	CUMPLE	
201			PLACA DE OSTEOTOMIA CUBITAL 2.7 - 3.5 mm 6-8 orificios Ac	SET	1	CUMPLE	
203	PLACAS DE OSTEOMIAS : 10 (PEDIATRICA)	CADERA	PLACAS DE 3,5 OSTEOTOMIA VARIZANTE PEDIATRICA	SET	1	CUMPLE	
204			PLACAS PARA OSTEOTOMIA DE FEMUR DISTAL PEDIATRICA 3.5	SET	1	CUMPLE	
205			PLACAS DE 3.5 DESROTATORIA	SET	1	CUMPLE	
206			PLACAS PARA FRACTURAS DE 3.5 MM	SET	1	CUMPLE	
207			PLACAS DE 3,5 OSTEOTOMIAS VALGUINZANTE PEDIATRICA	SET	1	CUMPLE	
208			PLACAS DE 4.5 OSTEOTOMIA VARIZANTE PEDIATRICA	SET	1	CUMPLE	
209			PLACAS DE 4,5 DESROTATORIA	SET	1	CUMPLE	
210			PLACAS PARA FRACTURAS DE 4.5 MM	SET	1	CUMPLE	
211			PLACAS DE 4.5 OSTEOTOMIAS VALGUINZANTE PEDIATRICA	SET	1	CUMPLE	
212			PLACAS PARA OSTEOTOMIA DE FEMUR DISTAL PEDIATRICA 4.5	SET	1	CUMPLE	
213			PLACA AGUJERO COMBINADO PARA FEMUR PROXIMAL 3.5 MM 90-100-110°-120-130-150°	SET	1	CUMPLE	
214			PLACA AGUJERO COMBINADO PARA FEMUR PROXIMAL 4.5 MM 90-100-110°-120-130-150°	SET	1	CUMPLE	
218			PLACAS DE CADERA AGUJERO COMBINADO 3.5/5.0 MM PEDIÁTRICA PARA OSTEOTOMÍAS VARIZANTES,VALGUIZANTES Y DE ROTACIÓN	SET	1	CUMPLE	
219			PLACAS PARA FÉMUR PROXIMAL PARA OSTEOTOMÍAS VARIZANTES 2.7, 3.5 Y 5.0 MM CON ANGULACIÓN DE 100°, 110° O 130°, CON OPCIÓN PARA TORNILLOS DE FIJACIÓN	SET	1	CUMPLE	
220			PLACAS PARA FRACTURAS Y OSTEOTOMÍAS DE ROTACIÓN 3.5 Y 5.0 MM, CON ANGULACIÓN DE 130°, CON OPCIÓN PARA TORNILLOS DE FIJACIÓN DISTAL	SET	1	CUMPLE	
221			PLACAS PARA FÉMUR DISTAL , PARA CORRECCION DE DEFORMIDADES Y FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS, ANGULACIÓN DE 90°, CON OPCION DE FIJACION TORNILLOS DE	SET	1	CUMPLE	
222			PLACAS DE CADERA BLOQUEADA 3.5/5.0 MM PEDIÁTRICO PARA OSTEOTOMÍAS VARIZANTES	SET	1	CUMPLE	
223			PLACAS DE CADERA BLOQUEADA 3.5/5.0 MM PEDIÁTRICO PARA FRACTURAS Y OSTEOTOMÍAS DE DESROTACIÓN	SET	1	CUMPLE	
224			PLACAS DE CADERA BLOQUEADAS 5.0 PEDIÁTRICO, DE 140°, RECTA, ancho 23 MM, LONGITUD 90 MM	SET	1	CUMPLE	
225			PLACAS DE PLACASS PARA FRACTURAS Y OSTEOTOMÍAS DE DESROTACIÓN BLOQUEADAS 3.5 PEDIÁTRICO, DE 100°ancho 12 MM, LONGITUD 46 MM 0 , ancho 19	SET	1	CUMPLE	

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
226			PLACAS DE CADERA PARA FRACTURAS Y OSTEOTOMÍAS DE DESROTACIÓN BLOQUEADAS 2.7 PEDIÁTRICO, DE 100°110°130°, LONGITUD 46 MM 0 , ancho 19 MM	SET	1	CUMPLE	
227			PLACAS DE CADERA PARA FRACTURAS Y OSTEOTOMÍAS DE DESROTACIÓN BLOQUEADAS 3.5 PEDIÁTRICO, DE 110°- 130 , ANCHO 19 MM, LONGITUD 62 - 140	SET	1	CUMPLE	
228			PLACAS DE CADERA PARA FRACTURAS Y OSTEOTOMÍAS DE DESROTACIÓN BLOQUEADAS 5.0 PEDIÁTRICO, DE 110-130 °, ANCHO 23 MM, LONGITUD 79 -175 MM	SET	1	CUMPLE	
229			PLACAS DE CADERA BLOQUEADAS 2.7 PEDIÁTRICO, DE 130°	SET	1	CUMPLE	
230			PLACAS DE CADERA BLOQUEADAS 3.5 PEDIÁTRICO, DE 90° 130°	SET	1	CUMPLE	
231			PLACAS DE CADERA BLOQUEADAS 5.0 PEDIÁTRICO, DE 90° - 130°	SET	1	CUMPLE	
232			PLACAS PARA OSTEOTOMÍAS VALGUIZANTES 3.5 Y 5.0 CON ANGULACIÓN DE 140° Y CON 3 TORNILLOS DE FIJACIÓN DISTAL.	SET	1	CUMPLE	
233			PLACAS PARA FRACTURAS Y OSTEOTOMÍAS DE DESROTACIÓ PLACAS DE CADERA AGUJERO COMBINADO 2.7 PEDIÁTRICO, DE 130°, ANCHO 12 MM, LONGITUD 46 MM	SET	1	CUMPLE	
234			PLACAS DE CADERA BLOQUEADAS 2.7 PEDIÁTRICO, DE 100°- 130° , ANCHO 12 MM, LONGITUD 46 MM	SET	1	CUMPLE	
235			PLACAS DE CADERA BLOQUEADAS 3.5 PEDIÁTRICO, DE 100°- 140 ° , ANCHO 19 MM, LONGITUD 62- 140 MM	SET	1	CUMPLE	
236			PLACAS DE CADERA BLOQUEADAS 5.0 PEDIÁTRICO, DE 100°- 140° , ANCHO 23 MM, LONGITUD 90-175 MM	SET	1	CUMPLE	
237			PLACAS PARA DEFORMIDADES Y FRACTURAS SUPRACONDÍLAR	SET	1	CUMPLE	
238			PLACAS CONDILAR BLOQUEADA 3.5/5.0 PEDIÁTRICO PARA DEFORMIDADES Y FRACTURAS SUPRACONDÍLEAS	SET	1	CUMPLE	
239			PLACAS CONDILAR AGUJERO COMBINADO 3.5 PEDIÁTRICO, DE 90°,CUERPO CON 3 - 7 ORIFICIOS	SET	1	CUMPLE	
240			PLACAS CONDILAR AGUJERO COMBINADO 5.0 PEDIÁTRICO, DE 90°,CUERPO CON 3 - 7 ORIFICIOS	SET	1	CUMPLE	
246	PLACAS RECOSNTRUCCION PELVIS: 10	**PELVIS**	PLACAS BLOQUEADAS RECONSTRUCCION CURVAS DE PELVIS 3.5 MM DIFERENTES	SET	1	CUMPLE	
247			PLACAS RECONSTRUCCION DE PELVIS	SET	1	CUMPLE	
249			PLACAS ANATOMICA DE REBORDE POSTERIOR DEL ACETABULO	SET	1	CUMPLE	
251			PLACAS PARA LA SÍNFISIS PÚBICA	SET	1	CUMPLE	
252			PLACAS RECTAS, PLACAS CON AGUJEROS COMBINADOS COAXIALES ,DE 2 A 22 AGUJEROS CON LONGITUDES DESDE 37 A 265MM	SET	1	CUMPLE	
253			PLACAS PARA SÍNFISIS, PLACAS CON AGUJEROS COMBINADOS COAXIALES ,DE 4 Y 6 AGUJEROS CON LONGITUDES DESDE 57 Y 78 MM	SET	1	CUMPLE	
254	SEGUN NECESIDAD	**FEMUR**	PLACA DE FEMUR PROXIMAL 4.5 mm DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
255			PLACA GANCHO FEMUR PROXIMAL	SET	1	CUMPLE	
256			PLACAS GANCHO DE FEMUR PROXIMAL CON SISTEMA CABLE	SET	1	CUMPLE	
259			PLACA PARA OSTEOTOMIA DE FEMUR DISTAL	SET	1	CUMPLE	
260			PLACA ANATOMICA FEMUR DISTAL AUTOBLOQUEANTE CONDILAR LARGAS Y EXTRALARGAS CON SISTEMA CABLE	SET	1	CUMPLE	
261			PLACA BLOQUEDA FEMUR DISTAL 5 A 22 orificios	SET	1	CUMPLE	
262			SISTEMA PLACAS BLOQUEADADE 4.5/5.0 MM PARA FÉMUR PROXIMAL DERECHAS E IZQUIERDAS, BAJO PERFIL PERIARTICULAR	SET	1	CUMPLE	
263			SISTEMA DE PLACA PERIARTICULAR PARA FEMUR, DE GANCHO, SISTEMA DE PLACA PERIARTICULAR BLOQUEADA EN ACERO DE BAJO CONTACTO DE 4.5/5.0. MM	SET	1	CUMPLE	
265			PLACAS PEROPROTESICAS	SET	1	CUMPLE	
266			PLACAS DE BLOQUEO PARA AJUSTE BLOQUEADAS DE 4.5/5.0 PARA PLACAS: BLOAQUEADAS 4.5/5.0 – PLACA CONDÍLEA BLOQUEADA 4.5/5.0	SET	1	CUMPLE	
267			PLACA CONDÍLEA BLOQUEADA 4.5/5.0.PARA OSTEOSÍNTESIS PERIARTICULAR	SET	1	CUMPLE	
268			PLACAS CONDÍLEAS BLOQUEADA 4.5/5.0 DE 5 A 20 ORIFICIOS DERECHA E IZQUIERDA	SET	1	CUMPLE	

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
269			SUPER CABLES	SET	1	CUMPLE	
271			PLACA CONDILAR ANGULO VARIABLE DE 4.5/5.0.INTEGRADA EN EL SISTEMA DE PLACAS, CON AGUJERO COMBINADO Y AGUJERO DE COMPRESION	SET	1	CUMPLE	
272			SISTEMA ESPECIFICO PARA FRACURAS DE CUELLO FEMORAL	SET	1	CUMPLE	
273	PLACAS DE TIBIA PROXIMAL Y DISTAL: 10	TIBIA	PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL DE 4.5 MM MEDIAL Y LATERAL DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
274			PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL MEDIAL, LATERAL Y POSTERIOR DE 3.5 MM DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
275			PLACA TIBIA MALEOLO POSTERIOR	SET	1	CUMPLE	
276			PLACA PARA OSTEOTOMIA DE TIBIA PROXIMAL	SET	1	CUMPLE	
277			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL,A INCLINACIONES VARIABLES EN MESETA TIBIAL	SET	1	CUMPLE	
278			PLACA BLOQUEADA DE COMPRESION DINAMICA DE 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL PARA SEGEMENTOS PEQUEÑOS, BAJO CONTACTO,	SET	1	CUMPLE	
279			PLACA BLOQUEADA 4.5/5.0 PARA TIBIA PROXIMAL, DERECHAS E IZQUIERDAS, CON AGUJEROS COMBINADOS	SET	1	CUMPLE	
280			PLACA BLOQUEADA DE 4.5/5.0 PARA LA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. PLACA PERIARTICULAR MOLDEADA , DERECHAS E IZQUIERDAS, PARA FRACTURAS DE LA	SET	1	CUMPLE	
281			PLACAS PARA OSTEOTOMIA FEMORAL Y TIBIA EN ADULTOS	SET	1	CUMPLE	
282			PLACA BLOQUEADA DE 4.5/5.0 PARA LA TIBIA PROXIMAL MEDIAL. PLACA PERIARTICULAR MOLDEADA , DERECHAS E IZQUIERDAS, PARA FRACTURAS DE LA	SET	1	CUMPLE	
283			PLACA BLOQUEADA 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL POSTERIOR MEDIAL. BAJO CONTACTO, AGUJEROS COMBINADOS, BAJO PERFIL	SET	1	CUMPLE	
284	SEGUN NECESIDAD	PERONE	PLACAS ANATOMICAS DE PERONE LCP SISTEMA BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
285			SISTEMA PLACAS ANATOMICAS DE CALACANEO BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
287	CLAVOS DE KIRSCHNER: 600	TRAUMA BASICO	CLAVOS KIRSCHNER TODAS LAS MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1	CUMPLE	
297			PLACAS DE ANGULO VARAIBLE PARA FRACTURAS MATAFISIARIA DE TIBIA PROXIMAL, DISTAL Y PERONE	SET	1	CUMPLE	
298			ALAMBRE DE CERCLAJE de 0.4 MM A 18 MMmm	SET	1	CUMPLE	
303	SEGUN NECESIDAD	SIERRA	HOJAS SIERRA DIEFERENTES DIAMETROS	UNIDAD	1	CUMPLE	
304			HOJAS SIERRA DIEFERENTES DIAMETROS PEDIATRICAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
306	TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS Y ANGULACION: 60	TORNILLOS BASICOS	TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA CORTA	UNIDAD	1	CUMPLE	
307			TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA LARGA	UNIDAD	1	CUMPLE	
312			TORNILLOS CANULADOS 3,5 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
313			TORNILLOS CANULADOS 4,0 - 4-5 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
314			TORNILLOS CANULADOS 6.5 , 6.8, 7.0 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
315			TORNILLOS CANULADOS 7.3 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
316			TORNILLOS CANULADOS OCULTABLES TIPO HERBERT DE DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
374			MICROSIERRA OCCILANTE DE12,14*0,25 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo fáctores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
375			MICROSIERRA OSCILANTE 10X9X0.25MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
376	SEGUN NECESIDAD	MICROSIERRAS	MICROSIERRA OSCILANTE 12X14X0.25MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
377			MICROSIERRA OSCILANTE 8X5X0.25MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
378			MICROSIERRA OSCILANTE 5.5X 12.0X0,4	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
379			MICROSIERRA OSCILANTE 10,0X18,5X0,4	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
380			MICROHOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 25.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
381			MICROHOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 28,0X0,6	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
387			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO 4H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
390			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO 22H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
393			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN Y 5H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
394		DISPOSITIVOS DE DISTRACCION OSTEOGENICA	PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN X 6H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
396			PLACA PARA REBORDE ORBITAL EN ACIDO LACTICO 8H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
398			MALLA EN ACIDO LACTICO DE 51X51X0,3	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
402			MALLA EN ACIDO LACTICO PARA LA BASE DE LA ORBITA OCULAR DE 40X40	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
455	SET MINI FRACMENTOS: 20	MANO	SISTEMA MANO 1.0 - 1.3	SET	1	cumple	
456			SISTEMA MANO 1.5 - 1.7	SET	1	cumple	
457			SISTEMA MANO 2.0 - 2.4	SET	1	cumple	
458			SISTEMA MANO DE ANGULO VARIABLE EN ACERO 1.0-2.0	SET	1	cumple	
459			CANULADOS SIN CABEZA 1.5-2.4	SET	1	cumple	
460			CANULADOS SIN CABEZA 3.0 -4.5	SET	1	cumple	
461			SISTEMA 2.0-2.4	SET	1	cumple	

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
462	SISTEMA DE PIE: 10	PIE	SISTEMA 2.7	SET	1	cumple	
465			SISTEMA PIE DE ANGULO VARIABLE EN ACERO CON DISPOSITIVO DE DISTRACCION	SET	1	cumple	
466			PLACAS PARA CALCANEO EN ACERO	SET	1	cumple	
468			PLACA PARA CALCANEO DE ANGULO VARIABLE DE 2.7 MM	SET	1	cumple	
469			TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	cumple	
690	TORAX: 3		CLIPS COSTALES EN TITANIO 22,5 ° IZQUIERDO XL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
691			CLIPS COSTALES EN TITANIO DE 22,5 ° DERECHO XL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
692			CLIPS COSTALES EN TITANIO DE 45 ° IZQUIERDO XL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
698			CLIPS DE TITANIO PARA COSTILLA 3 D DE 6 SEGMENTOS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
699			CLIPS DE TITANIO PARA COSTILLA 3 D DE 9 SEGMENTOS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
708			SET RECONSTRUCCION COSTAL CON PLACAS Y CLIPS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
709			SET RECONSTRUCCION ESTERNAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
710			SET RECONSTRUCCION COSTAL CON PLACAS Y CLIPS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
711			SET RECONSTRUCCION ESTERNAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
713			SUPER CABLE ISOELÁSTICO ESTERNAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
735	PLACAS: 3 FRESAS: 22 CUCHILLAS:22	MALLAS	MALLA REABSORBIBLE 50*50 MM PERFIL 0.5-1-2 Ø 1.5- 2.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
744	SEGUN NECESIDAD	ANCLAJES	ANCLAJE DE 1.3 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
745			ANCLAJE DE 1.6 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
746			ANCLAJE DE 2.0 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
747			ANCLAJES PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
750			AGUJA PARA PINZA DE MANGUITO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
751			SUPER SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
752			CANULA DE 6.5 - 8.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
753			LIGAMENTO CRUZADO ANTERIO Y POSTERIOS TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
754			TORNILLO DE TITANIO 7 - 10	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
755			GUIA NITINOL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
757			CANULA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
758			LIGAMENTO CRUZADO ANTERIO Y POSTERIOS BIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
759			TORNILLO BIO 7 - 11	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
760			ARTROSCOPIA DE RODILLA LCA - ENDOBUTTON TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
762			ARTROSCOPIA DE RODILLA LCA - CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
763			SISTEMA DE SUSPENSION SEMITENDINOSO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
764			TORNILLO BIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
765			SUTURA MENISCAL ADENTRO ADENTRO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
766			SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
768			SUTURA MENISCAL ADENTRO AFUERA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
770			CUCHILLA SYNOVATOR 4.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
771			CUCHILLA SYNOVATOR 5.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
772			CUCHILLA INCISOR 4.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
773			CUCHILLA INCISOR 5.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
774			FRESA ACROMIONIZER 4.0MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
775			FRESA ACROMIONIZER 5.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
776			FRESA HELICUT 4.5MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
777			SUTURA DE MANGUITO CON TECNICA DOBLE FILA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
778			ANCLAJE SIN NUDO 3.5 - 5.5.	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
780			CANULA DE 6 - 9	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
781	ARTROSCOPIA: 20	ARTROSCOPIA	SUTURA MENISCAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
782			SUTURA TIPO TODO DENTRO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
783			SUTURA TIPO TODO DENTRO FUERA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
786			CUCHILLAS SHAVER 3.0 - 5.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
787			FRESAS DE SHAVER 3.0 - 5.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
788			BOMBA DE IRRIGACIÓN	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
789			PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
794			SUTURA DE ALTO PESO MOLECULAR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
795			PASADOR DE SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
798			ANCLAJE SIN NUDO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
801			OSTEORAPTOR 2.3 W/ 1 UB COBRAID BLUE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
802			OSTEORAPTOR 2.9 W. 2 UB WHITE / BLUE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
803			ANCLA BIORAPTOR KNOTLESS SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
804			ANCLA SUTUREFIX ULTRA 1.9MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
805			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° IZQ	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
806			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° DER	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
807			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° ARRIBA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
808			PASASUTURA ACCUPASS DIRECT	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
809			ANCLAJES BIOABSORBIBLES 4.5- 5.5MM, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
810			ANCLAJES EN PEEK 4.5MM- 5.5MM SIN AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
811			ANCLALES EN TITANIO 4.5MM- 5.5MM CON AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

JOHNSON & JOHNSON DE COLOMBIA SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
812			ANCLAJES EN TITANIO 4.5MM- 5.5MM SIN AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
814			MINIANCLAJES EN TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
816			SUPER SUTURA TIPO CINTA - MINI CINTA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
817			ANCLA SIN NUDOS PARA INESTABILIDAD 1.6-2.9	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
818			SISTEMA DE PERFORACION RETROGRADO DE 5.0-11	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
913		IMPLANTE ESPECIFICO PARA PACIENTE O MODELO ESTEROLITOGRAFICO	CRANEOPLASTIA EN PEEK S	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
920	SEGUN NECESIDAD		CRANEOPLASTIA EN TITANIO M	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
921			CRANEOPLASTIA EN TITANIO L	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
963		SISTEMA DE TIBIA DISTAL 3.5	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL - PILON TIBIAL	SET	1	CUMPLE	
964			PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL	SET	1	CUMPLE	
965	SEGUN NECESIDAD		PLACA TIBIA DISTAL CRUCIFORME	SET	1	CUMPLE	
966			PLACA PARA FIBULA O PERONE DISTAL	SET	1	CUMPLE	
967			PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEO	SET	1	CUMPLE	

RMA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andrés Peña	Representante Postventa	
Diego Bonilla	Representante Postventa	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA :9 DE FEBRERO 2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: MEDINISTROS SAS
CORREO ELECTRÓNICO: diana.vasquez@medinistros.com
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 90DIAS
TELÉFONO: 318 7757864

MEDINISTROS SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
133	CLAVICULAS: 15	CLAVICULA	PLACA BLOQUEADA ANGULO VARIABLE PARA CLAVICULA ANTERIOR -LATERAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
135			PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA SUPERIOR, ANTERIOR Y MEDIAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
136			PLACA GANCHO COVENCIONAL Y BLOQUEADA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
138			PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN S PARA CLAVICULA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
139			PLACA ANATOMICA CLAVICULA DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
145	PLACAS HUMERO: 5	HUMERO	PLACA DE HUMERO PROXIMAL DIFERENTES ANGULACIONES Y LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
146			PLACA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA ANGULO VARIABLE CON VARIAS LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
148			PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL SIN SISTEMA PARA AUMENTACION	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
156			PLACA DISTAL MEDIAL CON PROLONGACIÓN ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.5 -3.6, CORTA 70 MM, MEDIANA, LARGA, EXTRALARGA.	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
157			PLACA DISTAL LATERAL ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.5 Y 3.6 , CORTA 65 MM ,CORTA, MEDIANA, LARGA, EXTRALARGA.	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
161	OLECRANON: 10	OLECRANON	PLACA PARA OLECRANON ANATOMICA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
162			PLACA PARA OLECRANON ANGULO VARIABLE ANATOMICA Y BLOQUEADA ANATOMICA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
167			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
168			PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ANGULO FIJO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
175			PLACAS ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 BICOLUMNAR PARA RADIO DISTAL PALMAR,	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

MEDINISTROS SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
176	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	RADIO	PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE 2,4-2,7 MM ANGOSTA -MEDIANA Y ANCHA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
179			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL PALMAR CON AGUJERO COMBINADO ALARGADO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
180			PLACA CON AGUJERO COMBINADO 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL,COLUMNA RADIAL DERECHA E IZQUIERDA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
183			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN T PARA RADIO DISTAL DORSAL, CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
184			PLACAS ANGULO VARIBLE BLOAQUEADAS 2.4 MM PARA RADIO DISTAL VOLAR DE 2 A 6 AGUJEROS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
186			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL EXTRALARGA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
197	COLUMNA: 10	PLACAS DE CUBITO	PLACA DE CUBITO DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
640		COLUMNA	KIT DE VERTEBROPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
641			KIT DE VERTEBROPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
643			KIT PARA CIFOPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
682			SISTEMA DE VERTEBROPLASTIA CON CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
683			SISTEMA DE CIFOPLASTIA BILATERAL CON CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
689	TORAX: 3		PECTUS PLACA DE ESTABILIZACION DE DIFERENTES LONGITUDES Y MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
690			CLIPS COSTALES EN TITANIO 22,5 ° IZQUIERDO XL	SET	1	CUMPLE	
691			CLIPS COSTALES EN TITANIO DE 22,5 ° DERECHO XL	SET	1	CUMPLE	
692			CLIPS COSTALES EN TITANIO DE 45 ° IZQUIERDO XL	SET	1	CUMPLE	
693			CLIPS COSTALES DE TITANIO 45° DERECHO XL	SET	1	CUMPLE	
694			BARRA DE CONEXIÓN DENTADAS DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
695			CLIPS EN TITANIO PARA COSTILLA LARGO STANDARD	SET	1	CUMPLE	
696			CLIPS EN TITANIO PARA COSTILLA LARGO XL	SET	1	CUMPLE	
697			BARRA CONEXIÓN DENTADA 190 MM	SET	1	CUMPLE	
698			CLIPS DE TITANIO PARA COSTILLA 3 D DE 6 SEGMENTOS	SET	1	CUMPLE	
699			CLIPS DE TITANIO PARA COSTILLA 3 D DE 9 SEGMENTOS	SET	1	CUMPLE	
700			BARRAS DE CONEXIÓN DE TITANIO COMPLETAMENTE DENTADA 190 MM	SET	1	CUMPLE	

MEDINISTROS SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
701			SISTEMA PARA PECTUS EXCAVATUM Y CARINATUM	NA	1	CUMPLE	
702			BARRAS DE 7MM A 17 MM	SET	1	CUMPLE	
703			ESTABILIAZADORES DE BARRA CARINATUM / EXCABATUM	SET	1	CUMPLE	
708			SET RECONSTRUCCION COSTAL CON PLACAS Y CLIPS	SET	1	CUMPLE	
709			SET RECONSTRUCCION ESTERNAL	SET	1	CUMPLE	
710			SET RECONSTRUCCION COSTAL CON PLACAS Y CLIPS	SET	1	CUMPLE	
711			SET RECONSTRUCCION ESTERNAL	SET	1	CUMPLE	
712			SET PECTUS BARRAS Y ESTABILIZADORES	SET	1	CUMPLE	
736	PLACAS: 3 FRESAS: 22 CUCHILLAS:22	CRANEOTOMIA	FRESAS PARA CRANEOTOMIA, COLUMNA DIFERENTES MEDIDAS/ FRESAS DIAMANTADAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
738			CUCHILLAS PARA CRANEOTOMIA / DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
828	PARCHES: 8	PARCHES DE DURAMADRE	PARCHES DE DURAMADRE 5*5 cm -5*8 cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
890			TUBO DE VENTILACION TIPO SHERPARD CON Y SIN COLA FLUOROPLASTIA DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
891			TUBO DE VENTILACION TIPO ARMSTRONG FLUOROPLASTIA Y DE SILICONA CON DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
892			TUBO DE VENTILACION TIPO COLAR BUTTON FLUOROPLASTIA	UNIDAD	1	CUMPLE	
893			TUBO DE VENTILACION TIPO DONALDSON SILICONA Y FLUOROPLASTIA CON DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
894			TUBO DE VENTILACION TIPO PAPARELA SILICONA DE DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
895			TUBO DE VENTILACION EN T DE SILICONA DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
896			PROTESIS DE RECONSTRUCCION DE CADENA OCICULAR TOTAL	UNIDAD	1	CUMPLE	
897			PROTESIS DE RECONSTRUCCION DE CADENA OCICULAR PARCIAL	UNIDAD	1	CUMPLE	
898			PROTESIS DE K PISTON DE DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	UNIDAD	1	CUMPLE	
899	FRESAS: 16, TUBOS DE VENTILACION: 10, PROTESIS: 10 SET SISTEMA SHAVER: 10, IMPLANTES Y AUDIFONOS SEGUN NECESIDAD		Protesis nitibond DE DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	UNIDAD	1	CUMPLE	
900			Prótesis de Clip Pistón MVP de DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	UNIDAD	1	CUMPLE	
901			Prótesis de MRP malleus TOTAL Y PARCIAL CON DIFERENTES MEDIDAS Y LONGITUDES	UNIDAD	1	CUMPLE	
902			laser Diodo	UNIDAD	1	CUMPLE	
903			Laser Trublue	UNIDAD	1	CUMPLE	
904			SET SISTEMA SHAVER - OTORRINOLARINGOLOGIA	SET	1	CUMPLE	
905			SET DE CUCHILLAS SISTEMA SHAVER DE TODOS LO DIAMETROS Y ANGULACIONES	SET	1	CUMPLE	
906			SISTEMA DE FRESADO PARA OTOLOGÍA INCLUYE SET DE FRESAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
907			FRESA ACERO DIFERENTES LONGITUDES (MOTOR DE FRESADO)	UNIDAD	1	CUMPLE	
908			SISTEMA DE FIJACION DE TORAX	UNIDAD	1	CUMPLE	
909			AUDIFONOS OSTEOINTEGRADO	UNIDAD	1	CUMPLE	
910			IMPLANTES COCLEARES	UNIDAD	1	CUMPLE	
911			BALON DE DILATACION DE TROMPA DE EUSTAQUIO	UNIDAD	1	CUMPLE	

MEDINISTROS SAS

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
912			DISPOSITIVO TAPONAMIENTO ANTERIOR Y POSTERIOR PARA EPISTAXIS	UNIDAD	1	CUMPLE	
924	SEGUN NECESIDAD	DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA OTRAS ESPECIALIDADES NEUROCIRUGIA/OTORRINOLARINGOLOGÍA	SET SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA BIPOLAR para procedimientos de adenoidectomía y amigdalectomía, reducción de cornetes nasales hipertróficos, uvulopalatofaringoplastia, velo de palada,r para tratamiento del ronquido, polipectomía, indicaciones nasofaríngeas, para procedimientos traqueales, polipectomía laríngea y redución de lesiones laríngeas	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
925			SISTEMA MONITOREO INTRAOPERATORIO OTOLOGIA-CABEZA-CUELLO-NEUROLOGIA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
926			SET DE MONITOREO NERVIO FACIAL/ INCLUYE MINIMO ELECTRODOS , SONDA MONOPOLAR, MONITOR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
927			SET DE MONITOREO NERVIO LARINGEO / INCLUYE MINIMO TUBO ENDOTRAQUEAL,'SONDA MONOPOLAR / MONITOR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
928			SET DE MONITOREO PARES BAJOS / INCLUYE MINIMO ELECTRODOS/TUBO/SONDA MONOPOLAR/MONITOR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
929			SET ASPIRADOR QUIRURGICO ULTRASONICO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
930			SET MONITOREO INTRAOPERATORIO, ASISTIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (FISIATRÍA) O NEURÓLOGO U OTRA ESPECIALIDAD CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE ELECTRODIAGNÓSTICO . QUE INCLUYA ELECTROMIOGRAFIA, POTENCIALES EVOCADOS,MONITOREO DE PARES CRANEANOS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
931			SET DE MONITOREO ESTIMULACIÓN CORTICAL ASISTIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (FISIATRÍA) O NEURÓLOGO U OTRA ESPECIALIDAD CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE ELECTRODIAGNÓSTICO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
933			SET NEURONAVEGADOR, INCLUYE SET DE LOCALIZACION EXTER Y ESFERAS DE NAVEGACIÓN 3D, APOYO PROFESIONAL CON PERSONAL CERTIFICADO PARA MANEJO DEL EQUIPO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
949			SET DE ESTIMULADOR PLEXO BRAQUIAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
950			RADIOFRECUENCIA PARA TUMORES PARA TEJIDO OSEO Y/O COLUMNA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

IRMA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego A. Peña	Ped Ortopedia.	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA :
NOMBRE RAZÓN SOCIAL:
CORREO ELECTRÓNICO:
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
TELÉFONO:

IMPLAMEQ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
99	CLAVOS TIBIA:12	TIBIA	CLAVO UNIVERSAL PARA TIBIA DIFERENTES MEDIDAS CON GUIA PARA BLOQUEO DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
101			CLAVO DE RECONTRUCCION DE TIBIA DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
110	CLAVOS DE FEMUR: 12	FEMUR	CLAVO UNIVERSAL PARA FEMUR FRESADO DIFERENTES MEDIDAS MAS GUIAS DE BLOQUEO DISTAL Y MAS TAPON SI APLICA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
111			CLAVO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCION DE FEMUR DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
116			CLAVO CEFALO MEDULAR DIFERENTES MEDIDAS Y DIFERENTES ANGULACION CERVICO DIAFISIARIA, MAS HOJA Y TORNILLOS	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
121			CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA CORTO DE TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
122			CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA LARGO DE TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
128			SISTEMA DE DHS, DSS Y DHHS	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
134	CLAVICULAS: 15	CLAVICULA	PLACA BLOQUEADA CON EXTENSION LATERAL CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
136			PLACA GANCHO COVENCIONAL Y BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
138			PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN S PARA CLAVICULA	SET	1	CUMPLE	
139			PLACA ANATOMICA CLAVICULA DISTAL	SET	1	CUMPLE	
141			PLACA BLOQUEADA SIN EXTENSION LATERAL / ANATOMICA CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
145	PLACAS HUMERO: 5	HUMERO	PLACA DE HUMERO PROXIMAL DIFERENTES ANGULACIONES Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
148			PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL SIN SISTEMA PARA AUMENTACION	SET	1	CUMPLE	
150			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL	SET	1	CUMPLE	
151			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL EXTRARTICULAR DIFERENTES LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
152			PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL INTRARTICULAR DIFERENTES LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
153			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO DE 4,5MM DE COMPRESION DINAMICA ANCHAS Y ANGOSTAS	SET	1	CUMPLE	

IMPLAMEQ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
154			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
158			PLACA CON AGUJEROS COMBINADOS EXTRAARTICULAR PARA HÚMERO DISTAL, BLOQUEADA DE COMPRESION	SET	1	CUMPLE	
159			PLACAS PARA HÚMERO DISTAL, BLOQUEADA DE COMPRESION CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
161	OLECRANON: 10	**OLECRANON**	PLACA PARA OLECRANON ANATOMICA	SET	1	CUMPLE	
167			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
168			PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ANGULO FIJO	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
170			PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL PARA CUPULA RADIAL	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
172			PLACA DIAFISIARIA PARA RADIO	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
173			PLACA PARA COLUMNA RADIAL	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
174			PLACA DE RADIO DERECHA E IZQUIERDA, PROXIMAL PARA LA CABEZA Y CUELLO DE RADIO	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
176	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	**RADIO**	PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE 2,4-2,7 MM ANGOSTA -MEDIANA Y ANCHA	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
177			SISTEMA EXTRARTICULAR PALMAR BLOQUEADA DE 2 4 MM DE ÁNGULO VARIABLE PARA RADIO DISTAL, PARA TORNILLOS DE CORTICAL Y BLOQUEO 23 Y	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
180			PLACA CON AGUJERO COMBINADO 2.4 PARA RADIO DISTAL DORSAL,COLUMNA RADIAL, DERECHA E IZQUIERDA	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
182			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN L PARA RADIO DISTAL DORSAL, OBLICUA, DERECHAS E IZQUIERDAS,CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
183			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN T PARA RADIO DISTAL DORSAL, CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
184			PLACAS ANGULO VARIBLE BLOAQUEADAS 2.4 MM PARA RADIO DISTAL VOLAR DE 2 A 6 AGUJEROS	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
186			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL EXTRALARGA	SET	1	NO CUMPLE	SISTEMA BÁSICO BAJO POTENCIAL
254			PLACA DE FEMUR PROXIMAL 4.5 mm DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
257			PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ESTRECHA 4.5 DE 4-12 mm	SET	1	CUMPLE	
258	SEGUN NECESIDAD	**FEMUR**	PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ANCHA 4.5 DE 6-18mm	SET	1	CUMPLE	
261			PLACA BLOQUEDA FEMUR DISTAL 5 A 22 orificios	SET	1	CUMPLE	
266			PLACAS DE BLOQUEO PARA AJUSTE BLOQUEADAS DE 4.5/5.0 PARA PLACAS: BLOAQUEADAS 4.5/5.0 – PLACA CONDÍLEA BLOQUEADA 4.5/5.0	SET	1	CUMPLE	
273			PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL DE 4.5 MM MEDIAL Y LATERAL DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
274			PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL MEDIAL, LATERAL Y POSTERIOR DE 3.5 MM DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
278	PLACAS DE TIBIA PROXIMAL Y DISTAL: 10	**TIBIA**	PLACA BLOQUEADA DE COMPRESION DINAMICA DE 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL PARA SEGEMENTOS PEQUEÑOS, BAJO CONTACTO,	SET	1	CUMPLE	
279			PLACA BLOQUEADA 4.5/5.0 PARA TIBIA PROXIMAL, DERECHAS E IZQUIERDAS, CON AGUJEROS COMBINADOS	SET	1	CUMPLE	

IMPLAMEQ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
283			PLACA BLOQUEADA 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL POSTERIOR MEDIAL. BAJO CONTACTO, AGUJEROS COMBINADOS, BAJO PERFIL	SET	1	CUMPLE	
284	SEGUN NECESIDAD	PERONE	PLACAS ANATOMICAS DE PERONE LCP SISTEMA BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
285			SISTEMA PLACAS ANATOMICAS DE CALACANEO BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
287	CLAVOS DE KIRSCHNER: 600	TRAUMA BASICO	CLAVOS KIRSCHNER TODAS LAS MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1	CUMPLE	
291			PLACA RECONSTRUCION RECTA.	SET	1	CUMPLE	
293			PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
311	TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS Y ANGULACION: 60	TORNILLOS BASICOS	TORNILLOS CANULADOS 3,0 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
313			TORNILLOS CANULADOS 4,0 - 4-5 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
314			TORNILLOS CANULADOS 6.5 , 6.8, 7.0 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
316			TORNILLOS CANULADOS OCULTABLES TIPO HERBERT DE DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
317	TUTORES AO: 20		TUTOR UNIVERSAL TIPO A.O.	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
318			TUTOR UNIVERSAL TIPO A.O PARA PUÑO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
319			TUTOR MONOLATERAL PARA TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
320			TUTOR HIBRIDO MONOLATERAL CON BARRA TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
321			TUTOR HIBRIDO CON CUERPO TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
322			TUTOR TRANSPORTE ADULTO MONOLATERAL RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
323			TUTOR DE ALARGAMIENTO /TRANSPORTE MONO LATERAL PEDIATRICO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
324			TUTOR DE TRANSPORTE ADULTO RADIOLUCIDO MONOLATERAL RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
325			TUTOR TRANSPORTE HIBRIDO RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
326			TUTOR TOBILLO TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
327			TUTOR DE RODILLA TRAUMA / RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
328			FIJADOR ARTICULADO DE RODILLA			NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
329			MINI RIEL			NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
330			MINI FIJADOR ARTICULADO			NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
331			MINI FIJADOR ARITICULADO LATERAL			NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
333			FIJADOR PARA PUÑO PEEK (ESTERIL)			NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA

IMPLAMEQ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
334	TUTORES AO: 20, TUTOR DE MUÑECA: 5	SISTEMA DE FIJACION EXTERNA	FIJADOR ILIZAROV			NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
335			MINI TUTOR DE FALANGE	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
336			FIJADOR ARTICULADO DE PELVIS	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
337			TUTOR ARTICULADO DE CADERA /RECONSTRUCTIVA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
338			TUTOR MUÑECA TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
339			FIJADOR ARTICULADO DE ANTEBRAZO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
340			FIJADOR PARA CODO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
341			FIJADOR OSTEOTOMIA	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
342			TUTOR ILIZAROV CON SISTEMA DE TRANSPORTE OSEO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
343			FIJADOR CIRCULAR TIPO ILIZAROV	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
344			FIJADOR CONTROL DE DAÑOS	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
345			SCHANZ AUTOPERFORANTES 4.0MM L 125mm a 200 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
346			SCHANZ AUTOPERFORANTES 4.5MM L 125mm a 200 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
347			SCHANZ AUTOPERFORANTES 5.0MM L 125mm a 200 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
348			SCHANZ AUTOPERFORANTES 6.0MM L 125mm a 200 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
349			SCHANZ CONICO 4.0/ 5.0 /6.0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
350			SCHANZ HIDROXIAPATITA 4.0,5.0, 6.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
459	SET MINI FRACMENTOS: 20	MANO	CANULADOS SIN CABEZA 1.5-2.4	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
460			CANULADOS SIN CABEZA 3.0 -4.5	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
467	SISTEMA DE PIE: 10	PIE	PLACAS PARA CALCANEO EN TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
469			TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
480	SEGUN NECESIDAD	BIOLOGICOS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 1 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
482			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 2.5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
483			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
484			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 10 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
570			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA

IMPLAMEQ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
571			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR II	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
572			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR III	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
573			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
574			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS MAS SISTEMA DE DESROTACION	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
579			CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
582			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
583			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
584			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
585			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 3-5-5.0 DE LONGITUDES DE 140-480MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
586			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
587			PRISIONEROS PARA GANCHOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
588			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
589			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
590			CONECTORES PARALELOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
591			SISTEMA TRANSPEDICULAR DE 4.5 MM BAJO PERFIL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
592			TORNILLOS MONOAXIALES, UNIPLANARES Y POLIAXIALES DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
594			FIJACION POSTERIOR TORACO-LUMBAR	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
595			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
596			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
597			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
598			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 4.7- DE LONGITUDES DE 140-480MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
599			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
600			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
601			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
606			TORNILLOS MONOAXIAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
607			TUERCA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA

IMPLAMEQ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
608	COLUMNA: 10	COLUMNA	BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
610			TORNILLOS MONOAXIAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
611			TUERCA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
612			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
613			SET PARA FIJACION DE COLUMNA OCCIPITO/ CERVICAL POSTERIOR	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
614			PLACA OCCIPITAL/BARRA PLACA OCCIPITAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
615			TORNILLOS MASAS LATERALES Ø 3.0-4.5 mm longituc 10-36 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
616			TORNILLO TRANSARTICULAR Ø 3.5-4.5 mm longitud 10-36 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
617			TORNILLO TRANSPEDICULAR Ø 3.5-4.5 mm longitud 10-36 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
618			TORNILLO PARA PLACA OCCIPITAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
619			BARRA LONGITUDINAL 40-200MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
620			PRISIONEROS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
621			TORNILLOS DE EMERGENCIA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
624			CONECTOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
625			GANCHOS LAMINARES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
626			BARRAS PRE DOBLADAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
627			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
628			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR II NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
629			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR III NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
630			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
631			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR II NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
632			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR III NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
636			BARRAS TRANSPEDICULAR / PREDOBLADAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
637			PRISIONEROS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
640			KIT DE VERTEBROPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
641			KIT DE VERTEBROPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA

IMPLAMEQ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
642			KIT PARA CIFOPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
643			KIT PARA CIFOPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
645			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
646			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
647			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 40 a 75 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
648			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 80 a 110 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
649			CONECTOR LATERAL PARA TORNILLO ILIACO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
650			TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL/MONOAXIAL Ø 5.0-7.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
651			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
652			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 4.7-6,0 DE LONGITUDES DE 40MM - 90 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
653			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 100MM - 200 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
654			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 210MM - 500 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
655			BARRAS RECTAS EN CROMOCOBALTO ØS ENTRE 5.0-5.5 DE LONGITUDES DE 450-500 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
658			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
659			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
660			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
661			CONECTORES / BARRAS DE TRANSICIÓN ENTRE COLUMNA CERVICAL Y TORÁCICA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
668			BARRAS RECTAS EN TITANIO Ø 6.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
669			PLACA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
670			TORNILLOS PARA FIJACION COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
671			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
672			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK CON FIJACION AUTOESTABLE MAS TORNILLOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
677			CAJA DE FUSION INTERCORPORAL LUMBAR TRANSFORAMINAL TLIF	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
682			SISTEMA DE VERTEBROPLASTIA CON CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
683			SISTEMA DE CIFOPLASTIA BILATERAL CON CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	BAJA EXPERIENCIA CON SISTEMA
963			PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL - PILON TIBIAL	SET	1	CUMPLE	

IMPLAMEQ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
964	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE TIBIA DISTAL 3.5	PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL	SET	1	CUMPLE	
966			PLACA PARA FIBULA O PERONE DISTAL	SET	1	CUMPLE	
967			PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEO	SET	1	CUMPLE	
968			PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	

IMA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego A. Peñ	Ref. Ortopedia	
Jorge L. Ortiz	Representante	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA :11 DE FEBRERO DE 2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: INNOMED S.A.
CORREO ELECTRÓNICO: GER.COMERCIAL@INNOMEDSA.COM - SERVICLIENTE@INNOMEDSA.COM
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
TELÉFONO:(601) 7552150-3124355183

INNOMED SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
134	CLAVICULAS: 15	CLAVICULA	PLACA BLOQUEADA CON EXTENSION LATERAL CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
135			PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA SUPERIOR, ANTERIOR Y MEDIAL	SET	1	CUMPLE	
136			PLACA GANCHO COVENCIONAL Y BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
137			PLACA DE RECONSTRUCCION RECTAS Y CURVAS	SET	1	CUMPLE	
138			PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN S PARA CLAVICULA	SET	1	CUMPLE	
139			PLACA ANATOMICA CLAVICULA DISTAL	SET	1	CUMPLE	
140			PLACA BLOQUEADA CON ORIFICIO COMBINADO, CON EXTENSION LATERAL SEGMENTOS DE RECONSTRUCCIÓN	SET	1	CUMPLE	
141			PLACA BLOQUEADA SIN EXTENSION LATERAL / ANATOMICA CON ORIFICIO COMBINADO	SET	1	CUMPLE	
142	PLACAS HUMERO: 5	HUMERO	PLACA BLOQUEADA HUMERO DISTAL MEDIAL ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
146			PLACA HUMERO PROXIMAL BLOQUEADA ANGULO VARIABLE CON VARIAS LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
147			PLACA BLOQUEADA PARA HUMERO DISTAL LATERAL ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
153			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO DE 4,5MM DE COMPRESION DINAMICA ANCHAS Y ANGOSTAS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
154			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO BLOQUEADA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
161	OLECRANON: 10	OLECRANON	PLACA PARA OLECRANON ANATOMICA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
167	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	RADIO	PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
168			PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ANGULO FIJO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
172			PLACA DIAFISIARIA PARA RADIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

INNOMED SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
257	SEGUN NECESIDAD	FEMUR	PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ESTRECHA 4.5 DE 4-12 mm	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
258			PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ANCHA 4.5 DE 6-18mm	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
261			PLACA BLOQUEDA FEMUR DISTAL 5 A 22 orificios	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
279	PLACAS DE TIBIA PROXIMAL Y DISTAL: 10	TIBIA	PLACA BLOQUEADA 4.5/5.0 PARA TIBIA PROXIMAL, DERECHAS E IZQUIERDAS, CON AGUJEROS COMBINADOS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
284	SEGUN NECESIDAD	PERONE	PLACAS ANATOMICAS DE PERONE LCP SISTEMA BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
285			SISTEMA PLACAS ANATOMICAS DE CALACANEO BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
287	CLAVOS DE KIRSCHNER: 600	TRAUMA BASICO	CLAVOS KIRSCHNER TODAS LAS MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1	CUMPLE	
288			CLAVOS STEINMANN TODAS LA MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1	CUMPLE	
291			PLACA RECONSTRUCION RECTA.	SET	1	CUMPLE	
292			PLACA RECONTRUCCION CURVA	SET	1	CUMPLE	
293			PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
294			PLACA 1/3 DE CAÑA TODAS LAS MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
297			PLACAS DE ANGULO VARAIBLE PARA FRACTURAS MATAFISIARIA DE TIBIA PROXIMAL, DISTAL Y PERONE	SET	1	CUMPLE	
298			ALAMBRE DE CERCLAJE de 0.4 MM A 18 MMmm	SET	1	CUMPLE	
313	TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS Y ANGULACION: 60	TORNILLOS BASICOS	TORNILLOS CANULADOS 4,0 - 4-5 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
314			TORNILLOS CANULADOS 6.5 , 6.8, 7.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
317	TUTORES AO: 20, TUTOR DE MUÑECA: 5	SISTEMA DE FIJACION EXTERNA	TUTOR UNIVERSAL TIPO A.O.	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
338			TUTOR MUÑECA TRAUMA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
963	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE TIBIA DISTAL 3.5	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL - PILON TIBIAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
964			PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
966			PLACA PARA FIBULA O PERONE DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

INNOMED SA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
967			PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
968			PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

RMA DE PAGO 90 D ACEPTADO

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andrés Pág	Residente Ortopedia	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 11/02/2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S
CORREO ELECTRÓNICO: clientes@smith-nephew.com
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: LA MISMA DURACION DE LA GARANTIA DE SERIDAD DE LA OFERTA
TELÉFONO: 6057373

SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
3	REEMPLAZO TOTAL DE CADERA: 25 2. REVISION DE REEMPLAZO TOTAL DE CADERA:6	CADERA	REVISION DE CADERA NO CEMENTADA	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
10			CADERA BIPOLAR CEMENTADA	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
11			CADERA BIPOLAR NO CEMENTADA	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
17			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
31			CADERA AUMENTOS ACETABULARES- RECONSTRUCCION ACETABULAR CON AUMENTACION	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
32			ANILLO ACETABULAR MULLER	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
37			CADERA PRIMARIA NO CEMENTADA CON PAR DE FRICCION METAL-POLIETILENO ULTRA ALTO PESO MOLECULAR	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
42			CADERA PRIMARIA CEMENTADA	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
53	1. RODILLA PRIMARIA: 18 2. REVISION DE RODILLA PRIMARIA: 6	RODILLA	REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAS CEMENTADA	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
54			REEMPLAZO TOTAL DE RODILLAS CEMENTADA RETENIENDO	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
58			REVISION DE RODILLA SEMICONSTREÑIDA CON OFFSET	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
62			PROTESIS DE RODILLA BISAGRADA CON OFFSET	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
66			PROTESIS UNICOMPARTIMENTAL DE RODILLA	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS

SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
67			PROTESIS PATELO FEMORAL	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
91	SEGUN NECESIDAD	ACCESORIOS PARA REEMPLAZOS ARTICULARES	PLACA CABLE	SET	1	NO CUMPLE	MALA EXPERIENCIA DEL GRUPO DE REEMPLAZOS
94	SEGUN NECESIDAD	TOBILLO	PLACAS FUSION TOBILLO (ARTRODESIS) 3.5	SET	1	CUMPLE	
95			PLACAS FUSION TOBILLO (ARTRODESIS) 4.5	SET	1	CUMPLE	
96			CLAVO RETROGRADO PARA ARTRODESIS DE TOBILLO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
97	SEGUN NECESIDAD	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA PIE- CON TORNILLO	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS CON OPCION DE BLOQUEO DISTAL Y ASTRAGALINO TITANIO, Ø DESDE 9.5 HASTA 13.5, LONGITUD DESDE 145MM HASTA 245MM	SET	1	CUMPLE	
98	SEGUN NECESIDAD	CLAVOS INTRAMEDULARES PARA PIE-CON HOJA	CLAVO INTRAMEDULAR PARA ARTRODESIS DE PARTE POSTERIOR DEL PIE CON OPCION DE BLOQUEO DISTAL Y ASTRAGALINO TITANIO, Ø DESDE 9.5 HASTA 13.5 , LONGITUD DESDE 145MM HASTA 245MM	SET	1	CUMPLE	
99	CLAVOS TIBIA:12	TIBIA	CLAVO UNIVERSAL PARA TIBIA DIFERENTES MEDIDAS CON GUIA PARA BLOQUEO DISTAL	SET	1	CUMPLE	
100			CLAVO UNIVERSAL PARA TIBIA DIFERENTES MEDIDAS CON SISTEMA NAVEGACION PARA BLOQUEO DISTAL	SET	1	CUMPLE	
101			CLAVO DE RECONTRUCCION DE TIBIA DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
102			CLAVO PARA TIBIA NO FRESADO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
103			CLAVO DE TIBIA CON INSTRUMENTAL PARA TIBIA ABORDAJE SUPRAPATELAR CON DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
108	CLAVOS DE FEMUR: 12	FEMUR	FEMUR-CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE DIFERENTES MEDIDAS MAS TAPON	SET	1	CUMPLE	
110			CLAVO UNIVERSAL PARA FEMUR FRESADO DIFERENTES MEDIDAS MAS GUIAS DE BLOQUEO DISTAL Y MAS TAPON SI APLICA	SET	1	CUMPLE	
111			CLAVO INTRAMEDULAR DE RECONSTRUCCION DE FEMUR DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
112			CLAVO PARA FEMUR NO FRESADO DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
113			CLAVO RETROGRADO PARA FEMUR DIFERENTES MEDIDAS INCLUIR TAPON	SET	1	CUMPLE	
114			CLAVO FEMORAL ADOLESCENTE DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
115			CLAVO CEFALOMEDULAR CON ANGULACIÓN DE 120, 125 Y 130 INCLUIDO LARGO	SET	1	CUMPLE	
116			CLAVO CEFALO MEDULAR DIFERENTES MEDIDAS Y DIFERENTES ANGULACION CERVICO DIAFISIARIA, MAS HOJA Y TORNILLOS	SET	1	CUMPLE	
120			CLAVO DE RECONTRUCCIÓN PARA FEMUR CON ENTRADA LATERAL	SET	1	CUMPLE	
121			CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA CORTO DE TITANIO	SET	1	CUMPLE	
122			CLAVO DE FIJACIÓN TROCANTÉRICA LARGO DE TITANIO	SET	1	CUMPLE	
124			CLAVO FEMORAL RETRÓGRADO/ANTERÓGRADO CON TORNILLO	SET	1	CUMPLE	
129	CLAVOS HUMERO: 3 Y CLAVOS ELASTICOS :	HUMERO	CLAVO UNIVERSAL DE HUMERO DIFERENTES MEDIDAS 7MM- 9 MM CON LONGITUD 140MM - 300 MM	SET	1	CUMPLE	
135	CLAVICULAS: 15	CLAVICULA	PLACA ANATOMICA DE CLAVICULA SUPERIOR, ANTERIOR Y MEDIAL	SET	1	CUMPLE	
137			PLACA DE RECONSTRUCCION RECTAS Y CURVAS	SET	1	CUMPLE	
138			PLACA BLOQUEADA ANATOMICA EN S PARA CLAVICULA	SET	1	CUMPLE	
139			PLACA ANATOMICA CLAVICULA DISTAL	SET	1	CUMPLE	

SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
145	PLACAS HUMERO: 5	HUMERO	PLACA DE HUMERO PROXIMAL DIFERENTES ANGULACIONES Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
148			PLACA BLOQUEADA HUMERO PROXIMAL SIN SISTEMA PARA AUMENTACION	SET	1	CUMPLE	
153			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO DE 4,5MM DE COMPRESION DINAMICA ANCHAS Y ANGOSTAS	SET	1	CUMPLE	
154			PLACA DIAFISIARIA DE HUMERO BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
163	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	RADIO	PLACA PARA CUBITO PROXIMAL EXTRAARTICULAR DE ANGULO VARIABLE DE 2.7 MM		1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
164			PLACA DE CUPULA RADIAL DE RECONSTRUCCION BAJO PERFIL ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
167			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
168			PLACA BLOQUEADA RADIO DISTAL ANGULO FIJO	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
170			PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL PARA CUPULA RADIAL	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
171			GANCHO VOLAR PARA RADIO DISTAL / PALMAR	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
172			PLACA DIAFISIARIA PARA RADIO	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
173			PLACA PARA COLUMNA RADIAL	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
174			PLACA DE RADIO DERECHA E IZQUIERDA, PROXIMAL PARA LA CABEZA Y CUELLO DE RADIO	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
184			PLACAS ANGULO VARIBLE BLOAQUEADAS 2.4 MM PARA RADIO DISTAL VOLAR DE 2 A 6 AGUJEROS	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
188	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE EXTENCION PARA PLACA RADIO DISTAL ANGULO VARIABLE	PLACA DE RADIO DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
193			TORNILLO DE CORTICAL 3.5MM / LONGITUD 10-12-14-16-18 MM	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
194			TORNILLO DE ANGULO VARIABLE 2.3 MM 14-16-18-20-22-24 MM	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
195			TORNILLO DE ANGULO FIJO 2.3 MM 10-34 MM	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
196			TORNILLO DE CORTICLA BLOQUEADO 2.3 MM 14-28 MM	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
197		PLACAS DE CUBITO	PLACA DE CUBITO DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	GRUPO DE MANO INDICA MEJORES OPCIONES
254	SEGUN NECESIDAD	FEMUR	PLACA DE FEMUR PROXIMAL 4.5 mm DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
255			PLACA GANCHO FEMUR PROXIMAL	SET	1	CUMPLE	
256			PLACAS GANCHO DE FEMUR PROXIMAL CON SISTEMA CABLE	SET	1	CUMPLE	
257			PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ESTRECHA 4.5 DE 4-12 mm	SET	1	CUMPLE	
258			PLACA DE FEMUR BLOQUEADA ANCHA 4.5 DE 6-18mm	SET	1	CUMPLE	
260			PLACA ANATOMICA FEMUR DISTAL AUTOBLOQUEANTE CONDILAR LARGAS Y EXTRALARGAS CON SISTEMA CABLE	SET	1	CUMPLE	
261			PLACA BLOQUEDA FEMUR DISTAL 5 A 22 orificios	SET	1	CUMPLE	
264			PLACAS 4,5MM CON SISTEMA CABLE	SET	1	CUMPLE	
267			PLACA CONDÍLEA BLOQUEADA 4.5/5.0.PARA OSTEOSÍNTESIS PERIARTICULAR	SET	1	CUMPLE	
268			PLACAS CONDÍLEAS BLOQUEADA 4.5/5.0 DE 5 A 20 ORIFICIOS DERECHA E IZQUIERDA	SET	1	CUMPLE	
269			SUPER CABLES	SET	1	CUMPLE	
273	PLACAS DE TIBIA		PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL DE 4.5 MM MEDIAL Y LATERAL DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
274			PLACA TIBIA ANATOMICA PROXIMAL MEDIAL, LATERAL Y POSTERIOR DE 3.5 MM DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	

SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
275	PLACAS DE TIBIA PROXIMAL Y DISTAL: 10	TIBIA	PLACA TIBIA MALEOLO POSTERIOR	SET	1	CUMPLE	
277			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA DE 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL,A INCLINACIONES VARIABLES EN MESETA TIBIAL	SET	1	CUMPLE	
278			PLACA BLOQUEADA DE COMPRESION DINAMICA DE 3.5 PARA TIBIA PROXIMAL PARA SEGEMENTOS PEQUEÑOS, BAJO CONTACTO,	SET	1	CUMPLE	
284	SEGUN NECESIDAD	PERONE	PLACAS ANATOMICAS DE PERONE LCP SISTEMA BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
285			SISTEMA PLACAS ANATOMICAS DE CALACANEO BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	CUMPLE	
286			PLACA ANATOMICA DE ROTULA DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
287	CLAVOS DE KIRSCHNER: 600	TRAUMA BASICO	CLAVOS KIRSCHNER TODAS LAS MEDIDAS LISOS Y ROSCADOS	SET	1	CUMPLE	
289			PLACA D.C.P ANCHA Y ANGOSTA TODAS LAS MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
290			PLACA EN "T TODAS LAS MECIDAS	SET	1	CUMPLE	
291			PLACA RECONSTRUCION RECTA.	SET	1	CUMPLE	
293			PLACA 1/3 DE CAÑA BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	
294			PLACA 1/3 DE CAÑA TODAS LAS MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
295			PLACA EN "T" 3 A 5 ORIFICIOS	SET	1	CUMPLE	
296			PLACA EN "T" 6 A 10 ORIFICIOS	SET	1	CUMPLE	
297			PLACAS DE ANGULO VARAIBLE PARA FRACTURAS MATAFISIARIA DE TIBIA PROXIMAL, DISTAL Y PERONE	SET	1	CUMPLE	
306	TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS Y ANGULACION: 60	TORNILLOS BASICOS	TORNILLOS CANULADOS COMPRESIVOS / OCULTABLES ROSCA CORTA	UNIDAD	1	CUMPLE	
310			TORNILLOS CANULADOS 2.4 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
311			TORNILLOS CANULADOS 3,0 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
313			TORNILLOS CANULADOS 4,0 - 4-5 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
314			TORNILLOS CANULADOS 6.5 , 6.8, 7.0 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
456	SET MINI FRACMENTOS: 20	MANO	SISTEMA MANO 1.5 - 1.7	SET	1	CUMPLE	
457			SISTEMA MANO 2.0 - 2.4	SET	1	CUMPLE	
458			SISTEMA MANO DE ANGULO VARIABLE EN ACERO 1.0-2.0	SET	1	CUMPLE	
460			CANULADOS SIN CABEZA 3.0 -4.5	SET	1	CUMPLE	
461	SISTEMA DE PIE: 10	PIE	SISTEMA 2.0-2.4	SET	1	CUMPLE	
462			SISTEMA 2.7	SET	1	CUMPLE	
463			SISTEMA 2.7	SET	1	CUMPLE	
464			SISTEMAE 3.5	SET	1	CUMPLE	
465			SISTEMA PIE DE ANGULO VARIABLE EN ACERO CON DISPOSITIVO DE DISTRACCION	SET	1	CUMPLE	
466			PLACAS PARA CALCANEO EN ACERO	SET	1	CUMPLE	
469			TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
746	SEGUN NECESIDAD	ANCLAJES	ANCLAJE DE 2.0 MM	SET	1	CUMPLE	
747			ANCLAJES PARA INESTABILIDAD DE HOMBRO	SET	1	CUMPLE	

SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
749			ANCLAJE SOLO SUTURA DE 2.5 - 6.5	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
750			AGUJA PARA PINZA DE MANGUITO	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
751			SUPER SUTURA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
752			CANULA DE 6.5 - 8.5	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
754			TORNILLO DE TITANIO 7 - 10	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
755			GUIA NITINOL	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
756			PIN CON OJAL	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
757			CANULA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
759			TORNILLO BIO 7 - 11	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
760			ARTROSCOPIA DE RODILLA LCA - ENDOBUTTON TITANIO	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
761			SISTEMA DE SUSPENSION HTH	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
763			SISTEMA DE SUSPENSION SEMITENDINOSO	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
764			TORNILLO BIO	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
765			SUTURA MENISCAL ADENTRO ADENTRO	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
767			KIT	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
770			CUCHILLA SYNOVATOR 4.5MM	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA

SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
771			CUCHILLA SYNOVATOR 5.5MM	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
772			CUCHILLA INCISOR 4.5MM	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
773			CUCHILLA INCISOR 5.5MM	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
774			FRESA ACROMIONIZER 4.0MM	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
775			FRESA ACROMIONIZER 5.5MM	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
776			FRESA HELICUT 4.5MM	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
777			SUTURA DE MANGUITO CON TECNICA DOBLE FILA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
778			ANCLAJE SIN NUDO 3.5 - 5.5.	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
779			ANCLAJE CON SUTURA TIPO CINTA 3.5 -5.5	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
780			CANULA DE 6 - 9	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
781			SUTURA MENISCAL	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
782			SUTURA TIPO TODO DENTRO	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
784			SUTURA FUERA ADENTRO	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
785	ARTROSCOPIA: 20	ARTROSCOPIA	ARTROSCOPIA DE CADERA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
786			CUCHILLAS SHAVER 3.0 - 5.5	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
787			FRESAS DE SHAVER 3.0 - 5.5	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA

SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
788			BOMBA DE IRRIGACIÓN	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
789			PUNTA DE RADIOFRECUENCIA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
790			AGUJA PARA ARTROSCOPIA DE CADERA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
791			GUIA NITINOL LARGA 2.0 - 3.0	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
792			SISTEMA DE REPARACIÓN DE LABRUM EN CADERA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
793			ANCLAJES SIN NUDOS	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
794			SUTURA DE ALTO PESO MOLECULAR	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
795			PASADOR DE SUTURA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
796			REPARACIÓN INSERCIONAL PARA AQUILES	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
797			ANCLAJE CON SUTURA TIPO CINTA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
798			ANCLAJE SIN NUDO	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
801			OSTEORAPTOR 2.3 W/ 1 UB COBRAID BLUE	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
802			OSTEORAPTOR 2.9 W. 2 UB WHITE / BLUE	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
803			ANCLA BIORAPTOR KNOTLESS SUTURA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
804			ANCLA SUTUREFIX ULTRA 1.9MM	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
805			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° IZQ	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA

SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
806			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° DER	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
807			PASASUTURAS ACCU-PASS SUTURA 45° ARRIBA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
808			PASASUTURA ACCUPASS DIRECT	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
809			ANCLAJES BIOABSORBIBLES 4.5- 5.5MM, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
810			ANCLAJES EN PEEK 4.5MM- 5.5MM SIN AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
811			ANCLALES EN TITANIO 4.5MM- 5.5MM CON AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
812			ANCLAJES EN TITANIO 4.5MM- 5.5MM SIN AGUJA, PRECARGADOS CON DOBLE SUTURA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
814			MINIANCLAJES EN TITANIO	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
815			ANCLAS EN TITANIO DE 2.8 -6.5	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
816			SUPER SUTURA TIPO CINTA - MINI CINTA	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
817			ANCLA SIN NUDOS PARA INESTABILIDAD 1.6-2.9	SET	1	cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA
818			SISTEMA DE PERFORACION RETROGRADO DE 5.0-11			cumple*****	DEFICIENCIAS EN LA ENTREGA DEL MATERIL EN CUANTO A LA PROGRAMACION DE CIRUGIAS, SERVICIO Y RESPUESTA INADECUADAS, CANCELACIÓN DE CIRUGÍAS, ENTREGA DE INSUMOS NO ADJUDICADOS, INCONVENIENTES EN LA PARTE DE LOGISTICA QUE CONLLEVA A UN SERVICIO INADECUADO, POR TAL MOTIVO SE REALIZA REPROGRAMACION U CANCELADOS DE LOS PACIENTES DE CIRUGIA O ESTANDO EN SALAS DE CIRUGIA

SMITH&NEPHEW COLOMBIA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
963	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE TIBIA DISTAL 3.5	PLACA TIBIA DISTAL MEDIAL - PILON TIBIAL	SET	1	CUMPLE	
964			PLACA TIBIA DISTAL ANTEROLATERAL	SET	1	CUMPLE	
966			PLACA PARA FIBULA O PERONE DISTAL	SET	1	CUMPLE	
967			PLACA BLOQUEADA PARA CALCANEO	SET	1	CUMPLE	
968			PLACA 1/3 CAÑA BLOQUEADA	SET	1	CUMPLE	

:MA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Perez R.	Rege. Ortopedico	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

ANEXO ECONÓMICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 11 Febrero 2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: MEDTRONIC COLOMBIA S.A.
CORREO ELECTRÓNICO: rs.cuentasgobiernocolombia1@medtronic.com
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 1 Año
TELÉFONO:321 3705256 - 317 5180581

MEDTRONIC COLOMBIA S.A.

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
483	SEGUN NECESIDAD	BIOLOGICOS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
484			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 10 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
485			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 0,5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
494			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO ESPONJOSO EN FRASCO 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
512			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS DE 2.5*10 cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
518			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 15 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
519			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 30 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
833	VALVULAS DE HIDROCEFALIA: 10	SET DE VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION FIJA	VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION BAJA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Los cambios en las valvulas programables son de rango muy altos, lo que no tiene las Válvulas de hakim codman programables, cambios que permite una programacion a 10mlH2O Y TENER UN MEJOR CONTROL DE LA HIDROCEFALIA.
834			VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION MEDIA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Los cambios en las valvulas programables son de rango muy altos, lo que no tiene las Válvulas de hakim codman programables, cambios que permite una programacion a 10mlH2O Y TENER UN MEJOR CONTROL DE LA HIDROCEFALIA.
835			VALVULAS PARA HIDROCEFALIA DE PRESION ALTA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Los cambios en las valvulas programables son de rango muy altos, lo que no tiene las Válvulas de hakim codman programables, cambios que permite una programacion a 10mlH2O Y TENER UN MEJOR CONTROL DE LA HIDROCEFALIA.
839		ACCESORIOS PARA VALVULA DE HIDROCEFALIA	CATETER VENTRICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Los cambios en las valvulas programables son de rango muy altos, lo que no tiene las Válvulas de hakim codman programables, cambios que permite una programacion a 10mlH2O Y TENER UN MEJOR CONTROL DE LA HIDROCEFALIA.
840			CATETER PERITONEAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Los cambios en las valvulas programables son de rango muy altos, lo que no tiene las Válvulas de hakim codman programables, cambios que permite una programacion a 10mlH2O Y TENER UN MEJOR CONTROL DE LA HIDROCEFALIA.
841			CONECTOR RECTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Los cambios en las valvulas programables son de rango muy altos, lo que no tiene las Válvulas de hakim codman programables, cambios que permite una programacion a 10mlH2O Y TENER UN MEJOR CONTROL DE LA HIDROCEFALIA.

MEDTRONIC COLOMBIA S.A.

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
851	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA DE DRENAJE EXTERNO CON	BOLSA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Los cambios en las valvulas programables son de rango muy altos, lo que no tiene las Válvulas de hakim codman programables, cambios que permite una programacion a 10mlH2O Y TENER UN MEJOR CONTROL DE LA HIDROCEFALIA.

A DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andres Pen	Referente Ort.	
Jorge H. Cortes	Coordinador	

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.

ANEXO ECONÓMICO

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 11 FEBRERO 2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: LA INSTRUMENTADORA SAS
CORREO ELECTRÓNICO: COTIZACIONES@LAINSTRUMENTADORA.COM
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
TELÉFONO: 3168757435

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
95	EGUN NECESIDA	TOBILLO	PLACAS FUSION TOBILLO (ARTRODESIS) 4.5	SET	1	CUMPLE	
167	OSTEOSINTESIS DE RADIO: 50	RADIO	PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL DE ANGULO VARIABLE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
170			PLACA BLOQUEADA RADIO PROXIMAL PARA CUPULA RADIAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
174			PLACA DE RADIO DERECHA E IZQUIERDA, PROXIMAL PARA LA CABEZA Y CUELLO DE RADIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
182			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN L PARA RADIO DISTAL DORSAL, OBLICUA, DERECHAS E IZQUIERDAS,CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
183			PLACA ANGULO VARIABLE BLOQUEADA 2.4 EN T PARA RADIO DISTAL DORSAL, CON AGUJERO COMBINADO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
186			PLACA BLOQUEADA DE RADIO DISTAL EXTRALARGA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
197	SEGUN NECESIDAD	PLACAS DE CUBITO	PLACA DE CUBITO DISTAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
285		PERONE	SISTEMA PLACAS ANATOMICAS DE CALACANEO BLOQUEADO DIFERENTES MEDIDAD Y LONGITUDES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
308	TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS Y ANGULACION: 60	TORNILLOS BASICOS	TORNILLOS CANULADOS 1,7 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
310			TORNILLOS CANULADOS 2.4 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
311			TORNILLOS CANULADOS 3,0 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
312			TORNILLOS CANULADOS 3,5 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
313			TORNILLOS CANULADOS 4,0 - 4-5 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
314			TORNILLOS CANULADOS 6.5 , 6.8, 7.0 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
315			TORNILLOS CANULADOS 7.3 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
316			TORNILLOS CANULADOS OCULTABLES TIPO HERBERT DE DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	CUMPLE	
351			SISTEMA TERCIO MEDIO MAXILAR	SET	1	CUMPLE	

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
352		SISTEMA PARA RECONSTRUCCION AURICULAR / NASAL /ORBITAL	SISTEMA 1.2	SET	1	CUMPLE	
353			SISTEMA 1.5	SET	1	CUMPLE	
354			SISTEMA 2.0	SET	1	CUMPLE	
355			SISTEMA 2.4	SET	1	CUMPLE	
356	SEGUN NECESIDAD	ARCO DE ERICK/ALAMBRE	ARCO DE ERICK BARRA X 14 CM	SET	1	CUMPLE	
357			ALAMBRE DE LIGADURA, DE 0,4 MM A 0,5 MM	SET	1	CUMPLE	
358	SEGUN NECESIDAD	SET DE FRESAS DE CARBONO	FRESA DE CARBONO DE 1.2MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
359			FRESA DE CARBONO DE 1.6MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
360			FRESA DE CARBONO DE 2.1MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
361			SIERRA OSCILANTE	UNIDAD	1	CUMPLE	
362			SIERRA RECIPROCANTE	UNIDAD	1	CUMPLE	
363	SEGUN NECESIDAD	MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.1MM	MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.1MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
364			MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.2MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
365			MICROMALLA EN TITANIO DE 50X30X0.1MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
366			MICROMALLA EN TITANIO DE 50X30X0.2MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
367			MALLA PARA LA BASE DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA 3D DER/IZQ 0,4MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
368			MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA GRANDE PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
369			MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA PEQUEÑA PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
370			MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
371			MALLA PARA FONDO DE ORBITA MEDIANA	UNIDAD	1	CUMPLE	
372			MALLA PARA FONDO DE ORBITA GRANDE	UNIDAD	1	CUMPLE	
373			PLACA ANATOMICA TRIDIMENSIONAL PARA PARED MEDIAL Y PISO DE ORBITA, PERFIL 0.3 A 0.4 MM, TITANIO	UNIDAD	1	CUMPLE	
374	SEGUN NECESIDAD	MICROSIERRAS	MICROSIERRA OCCILANTE DE12,14*0,25 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
375			MICROSIERRA OSCILANTE 10X9X0.25MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
376			MICROSIERRA OSCILANTE 12X14X0.25MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
377			MICROSIERRA OSCILANTE 8X5X0.25MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
378			MICROSIERRA OSCILANTE 5.5X 12.0X0,4	UNIDAD	1	CUMPLE	
379			MICROSIERRA OSCILANTE 10,0X18,5X0,4	UNIDAD	1	CUMPLE	
380			MICROHOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 25.0	UNIDAD	1	CUMPLE	
381			MICROHOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 28,0X0,6	UNIDAD	1	CUMPLE	
382			MICROSIERRA RECIPROCANTE 25X0.38MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
385			PINES DE 1,6 DE 4 A 7MM PAQUETE POR 5 UNIDADES	UNIDAD		CUMPLE	

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
387			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO 4H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
388			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO 4H CON PUENTE PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
389			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO 8H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
390			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO 22H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
391			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN L DER /IZQ 6H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
392			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN L DER /IZQ 6H CON PUENTE PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
393			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN Y 5H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
394			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN X 6H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
395			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN T 6H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
396			PLACA PARA REBORDE ORBITAL EN ACIDO LACTICO 8H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
397			MALLA EN ACIDO LACTICO DE 26X26X0,3	UNIDAD	1	CUMPLE	
398			MALLA EN ACIDO LACTICO DE 51X51X0,3	UNIDAD	1	CUMPLE	
399		DISPOSITIVOS DE DISTRACCION OSTEOGENICA	MALLA EN ACIDO LACTICO DE 126X126X0,6	UNIDAD	1	CUMPLE	
400			MALLA EN ACIDO LACTICO DE 31X16X1,0	UNIDAD	1	CUMPLE	
401			MALLA EN ACIDO LACTICO DE 29X104X0,6	UNIDAD	1	CUMPLE	
402			MALLA EN ACIDO LACTICO PARA LA BASE DE LA ORBITA OCULAR DE 40X40	UNIDAD	1	CUMPLE	
409			DISTRACTOR INTRAORAL CUERPO ADULTO DE 10 A 25MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
410			DISTRACTOR INTRAORAL CUERPO PEDIATRICO DE 10 A 25MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
412	SEGUN NECESIDAD		DISTRACTOR INTRAORAL RAMA ADULTO D 10-25MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
413			DISTRACTOR INTRAORAL RAMA PEDIATRICO 10-25MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
421			DISTRACTOR INTRAORAL PARA SINFISIS MADIBULAR DE 10-15MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
437			DISTRACTOR INTRAORAL PARA 4 ESPACIOS DENTALES DE 10-15MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
438	EGUN NECESIDA	DISTRACTORES ALVEOLARES	DISTRACTOR INTRAORAL PARA 4 O MAS ESPACIOS DENTALES DE 10-15MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
439			DISTRACTOR INTRAORAL HORIZONTAL DE 4-0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
441	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA PARA RECONSTRUCCION AURICULAR / NASAL /ORBITAL	PLACA ORBITAL ESTÁNDAR	UNIDAD	1	CUMPLE	
442			PLACA AURICULAR ESTÁNDAR	UNIDAD	1	CUMPLE	
443			PLACA NASAL ESTÁNDAR	UNIDAD	1	CUMPLE	
450	IMPLANTES A LA MEDIDA: 3	IMPLANTES	IMPLANTE A LA MEDIDA RECONSTRUCCION EN 3D EN TITANIO.	UNIDAD	1	CUMPLE	
451			PLACAS A MEDIDA EN TITANIO	UNIDAD	1	CUMPLE	
452			PLACAS DE ATM PERSONALIZADA BILATERIAL	UNIDAD	1	CUMPLE	
453			PLACAS DE ATM PERSONALIZADA UNILATERAL	UNIDAD	1	CUMPLE	
454			PLACAS DE ATM PERSONALIZADAS + RECONSTRUCION	UNIDAD	1	CUMPLE	
455	SET MINI FRACMENTOS: 20	MANO	SISTEMA MANO 1.0 - 1.3	SET	1	CUMPLE	
456			SISTEMA MANO 1.5 - 1.7	SET	1	CUMPLE	
457			SISTEMA MANO 2.0 - 2.4	SET	1	CUMPLE	
459			CANULADOS SIN CABEZA 1.5-2.4	SET	1	CUMPLE	
460			CANULADOS SIN CABEZA 3.0 -4.5	SET	1	CUMPLE	
461	SISTEMA DE PIE: 10	PIE	SISTEMA 2.0-2.4	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
462			SISTEMA 2.7	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
463			SISTEMA 2.7	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
464			SISTEMAE 3.5	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
467			PLACAS PARA CALCANEO EN TITANIO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
469			TORNILLOS CANULADOS DIFERENTES MEDIDAS	SET	1	CUMPLE	
479			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 0.5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
480			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 1 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
482			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 2.5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
483			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
484			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 10 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
485			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 0,5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
486			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 1 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
487			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
488			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN JERINGA 10 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
489			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 0,5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
490			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 1 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
492			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
493			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PASTA EN JERINGA 10 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
494			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO ESPONJOSO EN FRASCO 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
496			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO ESPONJOSO EN FRASCO 15 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
497			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO CORTICAL EN FRASCO 5cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
498	SEGUN NECESIDAD	BIOLOGICOS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO CORTICAL EN FRASCO.15 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
499			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA CON CHIPS DE HUESO ESPONJOSO EN JERINGA 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
501			FIBRAS OSEAS DESMINERALIZADAS LARGAS 1 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
502			FIBRAS OSEAS DESMINERALIZADAS LARGAS 2,5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
503			FIBRAS OSEAS DESMINERALIZADAS LARGAS 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
504			FIBRAS OSEAS DESMINERALIZADAS LARGAS 10 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
506			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 5 cc FRASCO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
507			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 5 cc FRASCO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
509			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 15 cc FRASCO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
511			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 30 cc FRASCO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
512			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS DE 2.5*10 cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
513			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS DE 2.5*5 cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
514			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
516			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA EN TIRAS DE 5*5 cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
518			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 15 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
519			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 30 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
520			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 0.5	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
569			BARRIL EXPANDIBLE PARA CORPECTOMIA CERVICAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
570			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
571			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR II NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
572			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR III NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
575			KIT DE PREPARACION	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
579			CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
580			CEMENTO DE ALTA VISCOSIDAD	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
582			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
583			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
584			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
585			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 3-5-5.0 DE LONGITUDES DE 140-480MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
586			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
587			PRISIONEROS PARA GANCHOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
588			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
589			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
590			CONECTORES PARALELOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
591			SISTEMA TRANSPEDICULAR DE 4.5 MM BAJO PERFIL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
592			TORNILLOS MONOAXIALES, UNIPLANARES Y POLIAXIALES DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
594			FIJACION POSTERIOR TORACO-LUMBAR	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
595			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
596			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
597			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
598			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 4.7- DE LONGITUDES DE 140-480MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
599			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
600			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
601			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
602			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
603			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR II NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
604			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA ANTERIOR III NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
605			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA POSTERIOR DE CARGA LATERAL MONOAXIAL	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
606			TORNILLOS MONOAXIAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
607			TUERCA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
608			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
609			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA POSTERIOR DE CARGA LATERAL MONOAXIAL	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
610			TORNILLOS MONOAXIAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
611	COLUMNA: 10	COLUMNA	TUERCA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
612			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
630			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
631			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR II NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
632			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR III NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
633			SISTEMA TRANSPEDICULAR LUMBAR POSTERIOR CANULADO PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
634			TORNILLOS CANULADOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
636			BARRAS TRANSPEDICULAR / PREDOBLADAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
637			PRISIONEROS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
640			KIT DE VERTEBROPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
641			KIT DE VERTEBROPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
642			KIT PARA CIFOPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
643			KIT PARA CIFOPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
645			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
646			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
647			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 40 a 75 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
648			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 80 a 110 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
650			TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL/MONOAXIAL Ø 5.0-7.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
651			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
652			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 4.7-6,0 DE LONGITUDES DE 40MM - 90 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
653			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 100MM - 200 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
654			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 210MM - 500 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
655			BARRAS RECTAS EN CROMOCOBALTO ØS ENTRE 5.0-5.5 DE LONGITUDES DE 450-500 MM	UN DAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
658			TORNILLO PRISIONERO	UN DAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
659			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UN DAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
660			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UN DAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
662			PLACA TORACICA ANTERIOR I NIVEL	UN DAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
663			PLACA TORACICA ANTERIOR II NIVEL	UN DAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
664			PLACA TORACICA ANTERIOR III NIVEL	UN DAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
665			TORNILLO ANTERIORES	UN DAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
666			TORNILLOS POSTERICRES	UN DAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
667			TUERCAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
668			BARRAS RECTAS EN TITANIO Ø 6.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
669			PLACA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
670			TORNILLOS PARA FIJACION COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
671			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
672			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK CON FIJACION AUTOESTABLE MAS TORNILLOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
677			CAJA DE FUSION INTERCORPORAL LUMBAR TRANSFORAMINAL TLIF	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
678			CAJA DE FUSION INTERCORPORAL LUMBAR TRANSFORAMINAL TLIF EN TITANIO LAMELAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
679			CAJA DE FUSION INTERCORPORAL LUMBAR POSTERIOR PLIF	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
682			SISTEMA DE VERTEBROPLASTIA CON CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
683			SISTEMA DE CIFOPLASTIA BILATERAL CON CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
684			BARRIL AUTOESPANDIBLE TORACOLUMBAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
687	SEGUN NECESIDAD	IMPLANTES PARA COLUMNA	IMPLANTES PARA COLUMNA EN TITANIO 3 MM A 8MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
688			IMPLANTES PARA COLUMNA EN TITANIO 3 MM A 8MM EN PEEK	UNIDAD	1	NO CUMPLE	NO TIENE SET DE ESCOLIOSIS, DEFIECIENCIA EN EL INSTRUMENTAL DE CORRECCION DE ESCOLIOSIS, NO TIENE CAJAS PARA ARTRODESIS LATERAL, OBLICUO ANTERIOR, LO CUAL LOS PACIENTES REQUIEREN DE DOS TIEMPOS QUIRURGICOS
714			PLACAS RECTAS 2-4 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
715			PLACA DE ADAPTACION 5-8 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
717			PLACA EN X/YY DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
718			PLACA EN Y DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
719			PLACA PARA TREPANACION DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	CUMPLE	
720			TORNILLOS AUTOPERFORANTES Ø 1.5-1.6 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
721	PLACAS: 3 FRESAS: 22 CUCHILLAS:22		TORNILLOS AUTORROSCANTES Ø 1.5-1.6 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
722			TORNILLOS DE EMERGENCIA Ø 1.8-1.9 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
723			SET PARA COLGAJO CSEO	UNIDAD	1	CUMPLE	
733		MALLAS	MALLA DE 38*45MM - 40*50MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
734			MALLA DE 100*100 MM - 120*120 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
735			MALLA REABSORBIBLE 50*50 MM PERFIL 0.5-1-2 Ø 1.5-2.0 MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
741		ADICIONALES	SELLANTE DHESIVO MULTILAMINADO, Y BARRERA PARA LA PREVENCIÓN DE FUGAS DE LIQUIDO	UNIDAD	1	CUMPLE	
742			CELULOSA REGENERATIVA OXIDADA	UNIDAD	1	CUMPLE	
743			SISTEMA DE ACCESO CEREBRAL - CANAL DE TRABAJO+ OBTURADOR sistema cerebral	UNIDAD	1	CUMPLE	
820	SEGUN NECESIDAD	PARCHES DE DURAMADRE NO SUTURABLE	PARCHES DE DURAMADRE 2.5*7.5cm - 4cm*4cm no suturable rdp 2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
821			PARCHES DE DURAMADRE 5*5 cm no suturable rdp5	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
822			PARCHES DE DURAMADRE 7.5*7.5 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
823			PARCHE DE DURAMADRE 2,5 * 2,5 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
824			PARCHE DE DURAMADRE 10 * 12,5 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
826			PARCHES DE DURAMADRE 10*12 cm no suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
827	PARCHES: 8	PARCHES DE DURAMADRE	PARCHES DE DURAMADRE 2.5*7.5cm - 5cm*5cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
828			PARCHES DE DURAMADRE 5*5 cm -5*8 cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
829			PARCHES DE DURAMADRE 7.5*7.5 cm - 8*14	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
830			PARCHE DE DURAMADRE 2,5 * 2,5 cm suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
831			PARCHE DE DURAMADRE 10 * 12,5 cm suturable	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
832			PARCHES DE DURAMADRE 10*12 cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
855	EGUN NECESIDA	MONITORIA MULTIMODAL	CATETER PARA MEDICION DE -TEMPERATURA CEREBRAL Y PRESION INTRACRANEANA/ INCLUYE EQUIPO PARA APOYO DIAGNOSTICO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
856			CATETER PARA MEDICION DE PRESION TISULAR DE O2 - TEMPERATURA CEREBRAL Y PRESION INTRACRANEANA/ INCLUYE EQUIPO PARA APOYO DIAGNOSTICO / SOPORTE TECNICO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
857			FENESTRADOS DIFERENTES MEDIDAS clips	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
858	EGUN NECESIDA	CLIPS DE ANEURISMA	EN BAYONETA DIFERENTES MEDIDAS clips	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
859			TEMPORALES DIFERENTES MEDIDAS clips	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
860			Electrodo para Corteza, 1 tira de 4 a 8 contactos en Platino	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
861			Electrodo para Corteza, Rejilla de 4 contactos en Platino, 2 tiras de 2 contactos (2x2)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
862			Electrodo para Corteza, Rejilla de 8 contactos en Platino, 2 tiras de 4 contactos (2x4)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
863			Electrodo para Corteza, Rejilla de 10 contactos en Platino, 2 tiras de 5 contactos (2x5)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
864			Electrodo para Corteza, Rejilla de 12 contactos en Platino, 2 tiras de 6 contactos (2x6)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
865			Electrodo para Corteza, Rejilla de 16 contactos en Platino, 2 tiras de 8 contactos (2x8)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
866			Electrodo para Corteza, Rejilla de 12 contactos en Platino, 3 tiras de 4 contactos (3x4)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
867			Electrodo para Corteza, Rejilla de 24 contactos en Platino, 3 tiras de 8 contactos (3x8)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
868			Electrodo para Corteza, Rejilla de 16 contactos en Platino, 4 tiras de 4 contactos (4x4)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
869			Electrodo para Corteza, Rejilla de 20 contactos en Platino, 4 tiras de 5 contactos (4x5)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
870			Electrodo para Corteza, Rejilla de 24 contactos en Platino, 4 tiras de 6 contactos (4x6)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
871			Electrodo para Corteza, Rejilla de 32 contactos en Platino, 4 tiras de 8 contactos (4x8)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
872			Electrodo para Corteza, Rejilla de 36 contactos en Platino, 6 tiras de 6 contactos (6x6)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
873			Electrodo para Corteza, Rejilla de 48 contactos en Platino, 6 tiras de 8 contactos (6x8)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
874	EGUN NECESIDA		Electrodo para Corteza, Rejilla de 64 contactos en Platino, 8 tiras de 8 contactos (8x8)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
875			Electrodo para Corteza, Rejilla de 128 contactos en Platino, (Especial)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
876			Electrodo para Corteza, Rejilla de 8 contactos en Platino, 2 tiras de 4 contactos (2x4) cable integrado de	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
877			Electrodo para Corteza, Rejilla de 8 contactos en Acero Inoxidable, 2 tiras de 4 contactos (2x4)cable integrado de	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
878			Electrodo para Corteza, 1 tira de 4 a 8 contactos en Platino, cable integrado de 2m, con conectores	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
879			Electrodo para Corteza, 1 tira de 4 a 8 contactos en Acero Inoxidable, cable integrado de 2m, con conectores	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
880			Electrodo profundo para sEEG, 4 contactos en Platino, contactos de 12.5mm a 17mm con estilete extraible	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
881			Electrodo profundo para sEEG, 6 contactos en Platino, contactos de 19.5mm a 27mm con estilete extraible	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
882			Electrodo profundo para sEEG, 8 contactos en Platino, contactos de 26,5mm a 37mm con estilete extraible	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
883			Electrodo profundo para sEEG, 10 contactos en Platino, contactos de 33,5mm a 47mm con estilete extraible	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
884			Electrodo profundo para sEEG, 12 contactos en Platino, contactos de 40.5mm a 57mm con estilete extraible	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
885			Electrodo profundo para sEEG, 14 contactos en Platino, contactos de 47.5mm a 67mm con estilete extraible	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
886			Electrodo profundo para sEEG, 16 contactos en Platino, contactos de 34.3mm a 90 mm con estilete extraible	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
887			Tornillo para fijar el electrodo profundo para sEEG al craneo, largo 20mm hasta 35mm para broca de 2.4mm	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
888			Broca giratoria de 2.4 mm x 254mm (10 in)	UNIDAD	1	CUMPLE	SISTEMA BAJO USO Y EXPERIENCIA
890	FRESAS: 16, TUBOS DE VENTILACION: 10, PROTESIS: 10 SET SISTEMA SHAVER: 10, IMPLANTES Y AUDIFONOS SEGUN NECESIDAD		TUBO DE VENTILACION TIPO SHERPARD CON Y SIN COLA FLUOROPLASTIA DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
893			TUBO DE VENTILACION TIPO DONALDSON SILICONA Y FLUOROPLASTIA CON DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
894			TUBO DE VENTILACION TIPO PAPARELA SILICONA DE DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
895			TUBO DE VENTILACION EN T DE SILICONA DIFERENTES MEDIDAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
916			CRANEOPLASTIA EN ACRILICO S implantes craneales	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
917			CRANEOPLASTIA EN ACRILICO M implantes craneales	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
918			CRANEOPLASTIA EN ACRILICO L implantes craneales	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
919		IMPLANTE ESPECIFICO PARA PACIENTE O MODELO ESTEROLITOGRAFICO	CRANEOPLASTIA EN TITANIO S implantes craneales	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
920	EGUN NECESIDA		CRANEOPLASTIA EN TITANIO M	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
921			CRANEOPLASTIA EN TITANIO L	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
922			CRANEOPLASTIA EN POLIETILENO POROSO ALTA DENSIDAD A LA MEDIDA PS-16001-N	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
923			MODELO ESTEREOLITOGRAFICO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
925	SEGUN NECESIDAD	DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA OTRAS ESPECIALIDADES NEUROCIRUGIA/OTORRINOLARINGOLOGÍA	SISTEMA MONITOREO INTRAOPERATORIO OTOLOGIA-CABEZA-CUELLO-NEUROLOGIA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
926			SET DE MONITOREO NERVIO FACIAL/ INCLUYE MINIMO ELECTRODOS , SONDA MONOPOLAR, MONITOR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
927			SET DE MONITOREO NERVIO LARINGEO / INCLUYE MINIMO TUBO ENDOTRAQUEAL/SONDA MONOPOLAR / MONITOR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
928			SET DE MONITOREO PARES BAJOS / INCLUYE MINIMO ELECTRODOS/TUBO/SONDA MONOPOLAR/MONITOR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
929			SET ASPIRADOR QUIRURGICO ULTRASONICO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
930			SET MONITOREO INTRAOPERATORIO, ASISTIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (FISIATRÍA) O NEURÓLOGO U OTRA ESPECIALIDAD CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
931			SET DE MONITOREO ESTIMULACIÓN CORTICAL ASISTIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (FISIATRÍA) O NEURÓLOGO U OTRA ESPECIALIDAD CON ENTRENAMIENTO EN EL ÁREA DE	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
933			SET NEURONAVEGADOR, INCLUYE SET DE LOCALIZACION EXTER Y ESFERAS DE NAVEGACIÓN 3D, APOYO PROFESIONAL CON PERSONAL CERTIFICADO PARA MANEJO DEL EQUIPO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
935			SET SOPORTE CRANEAL MAYFIELD	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
936			SISTEMA DE NAVEGACION PEDICULAR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
941			SISTEMA DOPPLER VACULAR INTRAOPERATORIO 8 hasta 20 MHZ	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
942			MARCO DE ESTEROTAXIA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
945			RADIOFRECUENCIA PARA RAICES ESPINALES O MANEJO DE DOLOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
946			INSERTOS PARA MOTOR DE ULTRASONIDO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
948			ALQUILER NEUROENDOSCOPIO VENTRICULAR LOTTA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

LA INSTRUMENTADORA S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
949			SET DE ESTIMULADOR PLEXO BRAQUIAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

A DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Pen R	R. Ortopedia	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 9 de Febrero 2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: W.LORENZ S.A.S
CORREO ELECTRÓNICO: jeimmy.urrea@wlorenzsas.com.co
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 180 días
TELÉFONO: 3175173352

W. LORENZ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
351		SISTEMA PARA RECONSTRUCCION AURICULAR / NASAL /ORBITAL	SISTEMA TERCIO MEDIO MAXILAR	SET	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
352			SISTEMA 1.2	SET	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
353			SISTEMA 1.5	SET	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
354			SISTEMA 2.0	SET	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
355			SISTEMA 2.4	SET	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
356	SEGUN NECESIDAD	ARCO DE ERICK/ALAMBRE	ARCO DE ERICK BARRA X 14 CM	SET	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
357			ALAMBRE DE LIGADURA, DE 0,4 MM A 0,5 MM	SET	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
358	SEGUN NECESIDAD	SET DE FRESAS DE CARBONO	FRESA DE CARBONO DE 1.2MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
359			FRESA DE CARBONO DE 1.6MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
360			FRESA DE CARBONO DE 2.1MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
361			SIERRA OSCILANTE	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
362			SIERRA RECIPROCANTE	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
363			MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.1MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
364			MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.2MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
365			MICROMALLA EN TITANIO DE 50X30X0.1MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
366			MICROMALLA EN TITANIO DE 50X30X0.2MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
367			MALLA PARA LA BASE DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA 3D DER/IZQ 0,4MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.

W. LORENZ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
368	SEGUN NECESIDAD	MICROMALLA EN TITANIO DE 120X120X0.1MM	MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA GRANDE PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
369			MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PREFORMADA PEQUEÑA PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
370			MALLA PARA EL PISO DE LA ORBITA OCULAR PERFIL 0,3MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
371			MALLA PARA FONDO DE ORBITA MEDIANA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
372			MALLA PARA FONDO DE ORBITA GRANDE	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
373			PLACA ANATOMICA TRIDIMENSIONAL PARA PARED MEDIAL Y PISO DE ORBITA, PERFIL 0.3 A 0.4 MM, TITANIO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
374	SEGUN NECESIDAD	MICROSIERRAS	MICROSIERRA OCCILANTE DE12,14*0,25 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
375			MICROSIERRA OSCILANTE 10X9X0.25MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
376			MICROSIERRA OSCILANTE 12X14X0.25MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
377			MICROSIERRA OSCILANTE 8X5X0.25MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
378			MICROSIERRA OSCILANTE 5.5X 12.0X0,4	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
379			MICROSIERRA OSCILANTE 10,0X18,5X0,4	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
380			MICROHOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 25.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
381			MICROHOJA DE SIERRA RECIPROCANTE DE 28,0X0,6	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
382			MICROSIERRA RECIPROCANTE 25X0.38MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
385			PINES DE 1,6 DE 4 A 7MM PAQUETE POR 5 UNIDADES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
386			PINES DE 2,1 DE 4 A 11MM PAQUETE POR 5 UNIDADES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
387			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO 4H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
388			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO 4H CON PUENTE PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
389			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO 8H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.

W. LORENZ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
390		DISPOSITIVOS DE DISTRACCION OSTEOGENICA	PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO 22H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
391			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN L DER /IZQ 6H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
392			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN L DER /IZQ 6H CON PUENTE PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
393			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN Y 5H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
394			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN X 6H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
395			PLACA RECTA EN ACIDO LACTICO EN T 6H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
396			PLACA PARA REBORDE ORBITAL EN ACIDO LACTICO 8H PERFIL 1,0MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
397			MALLA EN ACIDO LACTICO DE 26X26X0,3	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
398			MALLA EN ACIDO LACTICO DE 51X51X0,3	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
399			MALLA EN ACIDO LACTICO DE 126X126X0,6	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
400			MALLA EN ACIDO LACTICO DE 31X16X1,0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
401			MALLA EN ACIDO LACTICO DE 29X104X0,6	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
402			MALLA EN ACIDO LACTICO PARA LA BASE DE LA ORBITA OCULAR DE 40X40	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
441	SEGUN NECESIDAD	SISTEMA PARA RECONSTRUCCION AURICULAR / NASAL /ORBITAL	PLACA ORBITAL ESTÁNDAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
450			IMPLANTE A LA MEDIDA RECONSTRUCCION EN 3D EN TITANIO.	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
451			PLACAS A MEDIDA EN TITANIO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
452	IMPLANTES A LA MEDIDA: 3	IMPLANTES	PLACAS DE ATM PERSONALIZADA BILATERIAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
453			PLACAS DE ATM PERSONALIZADA UNILATERAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
454			PLACAS DE ATM PERSONALIZADAS + RECONSTRUCION	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
479			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 0.5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

W. LORENZ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
480	SEGUN NECESIDAD	BIOLOGICOS	MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 1 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
481			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 2 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
482			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 2.5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
483			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 5 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
484			MATRIZ OSEA DESMINERALIZADA TIPO PUTTY EN FRASCO 10 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
506			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 5 cc FRASCO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
507			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 5 cc FRASCO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
508			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 10 cc FRASCO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
509			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 15 cc FRASCO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
510			CHIPS DE HUESO ESPONJOSO 20 cc FRASCO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
518			CHIPS DE HUESO CORTICO ESPONJOSO 15 cc	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
522			BIOCOMPUESTOS EN BLOQUE 10*10*10 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
523			BIOCOMPUESTOS EN BLOQUE 10*10*20 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
524			BIOCOMPUESTOS EN BLOQUE 20*20*20 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
701			SISTEMA PARA PECTUS EXCAVATUM Y CARINATUM	NA	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
702			BARRAS DE 7MM A 17 MM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
703			ESTABILIAZADORES DE BARRA CARINATUM / EXCABATUM	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

W. LORENZ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
708	TORAX: 3		SET RECONSTRUCCION COSTAL CON PLACAS Y CLIPS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
709			SET RECONSTRUCCION ESTERNAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
710			SET RECONSTRUCCION COSTAL CON PLACAS Y CLIPS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
711			SET RECONSTRUCCION ESTERNAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
712			SET PECTUS BARRAS Y ESTABILIZADORES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
714	PLACAS: 3 FRESAS: 22 CUCHILLAS:22		PLACAS RECTAS 2-4 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
715			PLACA DE ADAPTACION 5-8 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
716			PLACA DE ADAPTACION 20 orificios DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
717			PLACA EN X/YY DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
718			PLACA EN Y DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
719			PLACA PARA TREPANACION DIMETRO 1.5-1.6 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
720			TORNILLOS AUTOPERFORANTES Ø 1.5-1.6 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
721			TORNILLOS AUTORROSCANTES Ø 1.5-1.6 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
722			TORNILLOS DE EMERGENCIA Ø 1.8-1.9 MM PERFIL 0.5-0.6 MM LONGITUD 3-5 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
723			SET PARA COLGAJO OSEO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
724			CLAMP PARA COLGAJO OSEO EN TITANIO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
725			CLAMP PARA COLGAJO OSEO REABSORBIBLE	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
726			PLACAS RECTAS 2-4 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
727			PLACA DE ADAPTACION 8 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
728			PLACA DE ADAPTACION 20 orificios Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
729			PLACA EN Y/YY Ø Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
730			PLACA EN X Ø Ø 1.5-2.0 mm perfil 0.8-1.2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
731			PAQUETE *4-6 TORNILLOS CORTICALES Ø 1.5-2.0 MM LONGITUD 4-8 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
732			TORNILLOS DE EMERGENCIA Ø 2.5 MM LONGITUD 6-8 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
733		MALLAS	MALLA DE 38*45MM - 40*50MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
734			MALLA DE 100*100 MM - 120*120 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
735			MALLA REABSORBIBLE 50*50 MM PERFIL 0.5-1-2 Ø 1.5- 2.0 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.
739		ADICIONALES	CEMENTO PARA CRANEOPLASTIA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	El material es de deficiente calida, se doblan, no tienen placas para fracturas condilares, el portafolio inadecuado, fallas en los motores (calientan), deficiente la planeacion quirurgica.

W. LORENZ S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO MENSUAL	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
767	ARTROSCOPIA: 20	ARTROSCOPIA	KIT	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
908	FRESAS: 16, TUBOS DE VENTILACION: 10, PROTESIS: 10 SET SISTEMA SHAVER: 10,		SISTEMA DE FIJACION DE TORAX	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
913	SEGUN NECESIDAD	IMPLANTE ESPECIFICO PARA PACIENTE O MODELO ESTEROLITOGRAFICO	CRANEOPLASTIA EN PEEK S	UNIDAD	1	CUMPLE	
914			CRANEOPLASTIA EN PEEK M	UNIDAD	1	CUMPLE	
915			CRANEOPLASTIA EN PEEK L	UNIDAD	1	CUMPLE	
916			CRANEOPLASTIA EN ACRILICO S	UNIDAD	1	CUMPLE	
917			CRANEOPLASTIA EN ACRILICO M	UNIDAD	1	CUMPLE	
918			CRANEOPLASTIA EN ACRILICO L	UNIDAD	1	CUMPLE	
919			CRANEOPLASTIA EN TITANIO S	UNIDAD	1	CUMPLE	
920			CRANEOPLASTIA EN TITANIO M	UNIDAD	1	CUMPLE	
921			CRANEOPLASTIA EN TITANIO L	UNIDAD	1	CUMPLE	
923			MODELO ESTEREOLITOGRAFICO	UNIDAD	1	CUMPLE	
946	SEGUN NECESIDAD	DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA OTRAS ESPECIALIDADES	INSERTOS PARA MOTOR DE ULTRASONIDO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

)RMA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andres Pen	Regente Ortopedia	

Secretaría Distrital de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 11-2-22
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: UCIPHARMA SA
CORREO ELECTRÓNICO: ERICA ANDREA SALAS PABON <erica.salas@ucipharma.com>
VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 2 MESES (DE ACUERDO AL PLAZO DE EJECUCION DEL PROCESO)
TELÉFONO: 3224639884

UCIPHARMA S.A

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
827	PARCHES: 8	PARCHES DE DURAMADRE	PARCHES DE DURAMADRE 2.5*7.5cm - 5cm*5cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
828			PARCHES DE DURAMADRE 5*5 cm -5*8 cm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
829			PARCHES DE DURAMADRE 7.5*7.5 cm - 8*14	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

!A DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Jesus M. Castro	Representante	

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA : 10 / 02 / 2022
NOMBRE RAZÓN SOCIAL: IMPLANTECH LTDA
CORREO ELECTRÓNICO: administracion@implantechltda.net davidimplantechltda@gmail.com lauraerazo.implantechltda@gmail.com
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
TELÉFONO: 601 6729317 3152663538 3164355280

IMPLANTECH LTDA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
569			BARRIL EXPANDIBLE PARA CORPECTOMIA CERVICAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
570			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
571			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR II NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
572			SET COLUMNA TORACOLUMBAR DEGENERATIVA/FIJACION DORSOLUMBAR POSTERIOR/FIJACION TRANSPEDICULAR PARA COLUMNA DORSO LUMBAR III NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
573			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
574			SET COLUMNA PARA ESCOLIOSIS MAS SISTEMA DE DESROTACION	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
577			AGUJA INICIADORA *2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
579			CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
582			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
583			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 65 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
584			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
585			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 3-5-5.0 DE LONGITUDES DE 140-480MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
586			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
587			PRISIONEROS PARA GANCHOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

IMPLANTECH LTDA

Item	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
588			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
589			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
590			CONECTORES PARALELOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
591			SISTEMA TRANSPEDICULAR DE 4.5 MM BAJO PERFIL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
592			TORNILLOS MONOAXIALES, UNIPLANARES Y POLIAXIALES DIFERENTES LONGITUDES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
594			FIJACION POSTERIOR TORACO-LUMBAR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
595			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
596			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-4.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
597			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
598			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 4.7- DE LONGITUDES DE 140-480MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
599			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
600			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
601			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
606			TORNILLOS MONOAXIAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
607			TUERCA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
608			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
609			SET PARA FIJACION TORACOLUMBAR POR VIA POSTERIOR DE CARGA LATERAL MONOAXIAL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

IMPLANTECH LTDA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
610			TORNILLOS MONOAXIAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
611			TUERCA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
612			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS Ø 5.5-6.0	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
613			SET PARA FIJACION DE COLUMNA OCCIPITO/ CERVICAL POSTERIOR	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
614			PLACA OCCIPITAL/BARRA PLACA OCCIPITAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
615			TORNILLOS MASAS LATERALES Ø 3.0-4.5 mm longitud 10-36 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
616			TORNILLO TRANSARTICULAR Ø 3.5-4.5 mm longitud 10-36 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
617			TORNILLO TRANSPEDICULAR Ø 3.5-4.5 mm longitud 10-36 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
618			TORNILLO PARA PLACA OCCIPITAL	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
619			BARRA LONGITUDINAL 40-200MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
620			PRISIONEROS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
621			TORNILLOS DE EMERGENCIA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
622			TORNILLOS PARA C2	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
624	COLUMNA: 10	COLUMNA	CONECTOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
625			GANCHOS LAMINARES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
626			BARRAS PRE DOBLADAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
627			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

IMPLANTECH LTDA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
628			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR II NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
629			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL POSTERIOR III NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
630			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR I NIVEL	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
631			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR II NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
632			SET PARA FIJACION DE COLUMNA CERVICAL ANTERIOR III NIVELES	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
633			SISTEMA TRANSPEDICULAR LUMBAR POSTERIOR CANULADO PARA CIRUGIA MINIMAMENTE INVASIVA	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
634			TORNILLOS CANULADOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
635			CANULA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
636			BARRAS TRANSPEDICULAR / PREDOBLADAS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
637			PRISIONEROS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
640			KIT DE VERTEBROPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
641			KIT DE VERTEBROPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
642			KIT PARA CIFOPLASTIA MONOLATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
643			KIT PARA CIFOPLASTIA BILATERAL MAS CEMENTO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
645			TORNILLO POLIAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
646			TORNILLO MONOAXIAL ØS ENTRE 3.5-6.5 LONGITUD 25 a 60 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
647			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 40 a 75 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

IMPLANTECH LTDA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
648			TONILLO ILIACO POLIAXIAL ØS ENTRE 7.0-8.5 LONGITUD 80 a 110 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
649			CONECTOR LATERAL PARA TORNILLO ILIACO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
650			TORNILLO DE REDUCCION POLIAXIAL/MONOAXIAL Ø 5.0-7.5 LONGITUD 25 a 50 mm	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
651			GANCHOS LAMINAR/PEDICULAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
652			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 4.7-6,0 DE LONGITUDES DE 40MM - 90 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
653			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 100MM - 200 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
654			BARRAS RECTAS EN TITANIO ØS ENTRE 5.0-6,0 DE LONGITUDES DE 210MM - 500 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
655			BARRAS RECTAS EN CROMOCOBALTO ØS ENTRE 5.0-5.5 DE LONGITUDES DE 450-500 MM	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
658			TORNILLO PRISIONERO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
659			CONECTORES BARRA A BARRA AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
660			CONECTORES BARRA A BARRA SEMI AJUSTABLES	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
661			CONECTORES / BARRAS DE TRANSICIÓN ENTRE COLUMNA CERVICAL Y TORÁCICA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
669			PLACA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
670			TORNILLOS PARA FIJACION COLUMNA CERVICAL ANTERIOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
671			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
672			CAJAS INTERVERTEBRALES CERVICAL EN PEEK CON FIJACION AUTOESTABLE MAS TORNILLOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
673			CAJA ALIF PARA FUSION INTERCORPORAL LUMBAR ANTERIOR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

IMPLANTECH LTDA

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNICAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
674			CAJA ALIF STAND ALONE PARA FUSION INTERCORPORAL LUMBAR ANTERIOR CON FIJACION AUTOESTABLE MAS TORNILLOS	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
677			CAJA DE FUSION INTERCORPORAL LUMBAR TRANSFORAMINAL TLIF	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
679			CAJA DE FUSION INTERCORPORAL LUMBAR POSTERIOR PLIF	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
682			SISTEMA DE VERTEBROPLASTIA CON CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
683			SISTEMA DE CIFOPLASTIA BILATERAL CON CEMENTO	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
684			BARRIL AUTOESPANDIBLE TORACOLUMBAR	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
686			ALQUILER SEPARADOR COLUMNA	UNIDAD	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.
932	SEGUN NECESIDAD	DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA OTRAS	SET SISTEMA BISTURI ULTRASONICO	SET	1	NO CUMPLE	Sistema bajo uso, sin trabajo de campo que nos de experiencia para la trazabilidad de los pacientes, es imposible determinar sin su uso previo factores importantes como la calidad del material, diseño, versatilidad, adherencia del material que garantizan seguridad y resultado postquirurgico sin estancias prolangadas, ni segundos tiempos o complicaciones funcionales para el futuro.

)RMA DE PAGO 90 DÍ. ACEPTAMOS

NOMBRE	CARGO	FIRMA

Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	ANEXO ECONÓMICO
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN

FECHA :
NOMBRE RAZÓN SOCIAL:
CORREO ELECTRÓNICO:
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
TELÉFONO:

IMQUIRURGICOS S.A.S

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
924	SEGUN NECESIDAD	DISPOSITIVOS MEDICOS Y EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA OTRAS ESPECIALIDADES NEUROCIRUGIA/OTORRINOLARINGOLOGÍA	SET SISTEMA DE RADIOFRECUENCIA BIPOLAR para procedimientos de adenoidectomía y amigdalectomía, reducción de cornetes nasales hipertróficos,	UNIDAD	1	CUMPLE	
925			SISTEMA MONITOREO INTRAOPERATORIO OTOLOGIA-CABEZA-CUELLO-NEUROLOGIA	SET	1	CUMPLE	
926			SET DE MONITOREO NERVIO FACIAL/ INCLUYE MINIMO ELECTRODOS , SONDA MONOPOLAR, MONITOR	SET	1	CUMPLE	
927			SET DE MONITOREO NERVIO LARINGEO / INCLUYE MINIMO TUBO ENDOTRAQUEAL/SONDA MONOPOLAR / MONITOR	SET	1	CUMPLE	
928			SET DE MONITOREO PARES BAJOS / INCLUYE MINIMO ELECTRODOS/TUBO/SONDA MONOPOLAR/MONITOR	SET	1	CUMPLE	
929			SET ASPIRADOR QUIRURGICO ULTRASONICO	SET	1	CUMPLE	
930			SET MONITOREO INTRAOPERATORIO, ASISTIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (FISIATRÍA) O NEURÓLOGO U OTRA	SET	1	CUMPLE	
931			SET DE MONITOREO ESTIMULACIÓN CORTICAL ASISTIDO POR MÉDICO ESPECIALISTA EN MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN (FISIATRÍA) O NEURÓLOGO	SET	1	CUMPLE	
932			SET SISTEMA BISTURI ULTRASONICO	SET	1	CUMPLE	
933			SET NEURONAVEGADOR, INCLUYE SET DE LOCALIZACION EXTER Y ESFERAS DE NAVEGACIÓN 3D, APOYO PROFESIONAL CON PERSONAL CERTIFICADO PARA	SET	1	CUMPLE	
935			SET SOPORTE CRANEAL MAYFIELD	SET	1	CUMPLE	
936			SISTEMA DE NAVEGACION PEDICULAR	SET	1	CUMPLE	
937			DISPOSITIVO PARA MONITOREO DINÁMICO DE RESISTENCIA PEDICULAR-TIP 4.0MM-	UNIDAD	1	CUMPLE	
938			DISPOSITIVO PARA MONITOREO DINÁMICO DE RESISTENCIA PEDICULAR- TIP 3.2MM	UNIDAD	1	CUMPLE	
939			DISPOSITIVO PARA MONITOREO DINÁMICO DE RESISTENCIA PEDICULAR-TIP 2.5MM-	UNIDAD	1	CUMPLE	
940			DISPOSITIVO PARA MONITOREO DINÁMICO DE RESISTENCIA PEDICULAR- XS TRI TIP 2.5MM-	UNIDAD	1	CUMPLE	
941			SISTEMA DOPPLER VACULAR INTRAOPERATORIO 8 hasta 20 MHZ	UNIDAD	1	CUMPLE	
942			MARCO DE ESTEROTAXIA	UNIDAD	1	CUMPLE	
943			DOPPLER VASCULAR CON ESPECTOGRAMA INTRAOPERATORIO	UNIDAD	1	CUMPLE	
944			MONITOREO ENDOVASCULAR DOPPLER	UNIDAD	1	CUMPLE	
945			RADIOFRECUENCIA PARA RAICES ESPINALES O MANEJO DE DOLOR	UNIDAD	1	CUMPLE	

Ítem	PROMEDIO CONSUMO	SISTEMA	DESCRIPCIÓN	PRESENTACIÓN O UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
948			ALQUILER NEUROENDOSCOPIO VENTRICULAR LOTTA	UNIDAD	1	CUMPLE	
949			SET DE ESTIMULADOR PLEXO BRAQUIAL	UNIDAD	1	CUMPLE	
950			RADIOFRECUENCIA PARA TUMORES PARA TEJIDO OSEO Y/O COLUMNA	UNIDAD	1	CUMPLE	

:MA DE PAGO 90 DÍAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Andres Perez R	Referente Ortopedia	