

		EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		CÓDIGO: AP-CT-F-62-01 VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 2 FECHA: 22/05/2020	
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No:		024-2021			
MODALIDAD DE SELECCIÓN		INVITACIÓN A COTIZAR			
OBJETO A CONTRATAR		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, CHAPINERO, ENGATIVÁ, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO Y DEMÁS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.			
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS NIT: 900.514.360-8	TU SALUD H&G SAS NIT: 900.259.168-6	N/A
	1. Carta de Presentación de la Propuesta (modelo anexo No. 1 entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
HABITANTES JURÍDICOS	2. Certificación de cumplimiento de parafiscales (modelo anexo No. 2 entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
	3. Compromiso anticorrupción (modelo anexo No. 3 entregado por la Subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
	4. Certificado de existencia y representación legal / Matricula Mercantil (Expedición no mayor a treinta (30) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
	5. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
	6. Fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria- RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
	7. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
	8. Certificado de antecedentes - Procuraduría General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) días.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
	9. Certificado de antecedentes - Contraloría General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) días.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
	10. Certificado de antecedentes - Personería de Bogotá del	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple	1. Cumple	N/A

HABILITANTES JURIDICOS	Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Cumple y en el campo de observacion la causal de incumplimiento o rechazo	Observación:	Observación:	Observación:
	11. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observacion la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
	12. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas- Policia Nacional del Representante Legal. No mayor a treinta (30) dias.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observacion la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
	13. Certificación Bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observacion la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N/A Observación:
OBSERVACIONES:					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Juridico:		JOAQUÍN MARTÍNEZ GARCÍA-PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN			

1. Cumple
2.No Cumple
N/A


		EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA		CÓDIGO: AP-CT-F-62-01	
		SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.		VERSIÓN: 1	
		GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		PÁGINA: 1 DE 2	
				FECHA: 27/05/2020	
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No		024-2021			
MODALIDAD DE SELECCIÓN		INVITACIÓN A COTIZAR			
OBJETO A CONTRATAR		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN, CHAPINERO, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO Y DEMÁS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.			
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	COMO EVALUAR	EVALUACIÓN JURÍDICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			HEALTHUMANA SAS NIT: 900.751.323-0	ENTIS LABORATORIO ORTOPÉDICO SAS NIT: 830.147.758-7	ORTOPÉDICOS FUTURO COLOMBIA SAS NIT: 900.824.186-2
	1. Carta de Presentación de la Propuesta (modelo anexo No. 1 entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: SUBSANA	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: SUBSANA
HABILITANTES JURÍDICOS	2. Certificación de cumplimiento de parafiscales (modelo anexo No. 2 entregado por la Subred).	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	3. Compromiso anticorrupción (modelo anexo No. 3 entregado por la Subred)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	4. Certificado de existencia y representación legal / Matricula Mercantil (Expedición no mayor a treinta (30) días)	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	5. Fotocopia del Registro Unico Tributario - RUT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:
	6. Fotocopia del Registro Unico de Identificación Tributaria- RIT	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: SUBSANA
	7. Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: SUBSANA
	8. Certificado de antecedentes - Procuraduría General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) días.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: SUBSANA

 Contraloría General de la Nación Subcontratación de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS JURÍDICA				CÓDIGO: AP-CT-F-62-01
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.				VERSION: 1
	GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN				PAGINA: 2 DE 2 FECHA: 22/05/2020

HABILITANTES JURÍDICOS	9. Certificado de antecedentes - Contraloría General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) días.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: SUBSANA
	10. Certificado de antecedentes - Personería de Bogotá del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) días.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: No allega certificado antecedentes Personería del representante legal. Por lo cual la entidad de conformidad con la ley antitramites procede hacer la respectiva consulta e impresión del mismo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: SUBSANA
	11. Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal, no mayor a Treinta (30) días.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: SUBSANA
	12. Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas- Policía Nacional del Representante Legal, No mayor a treinta (30) días.	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: SUBSANA
	13. Certificación Bancaria	Escoja de la lista desplegable si Cumple / No Cumple y en el campo de observación la causal de incumplimiento o rechazo	1. Cumple Observación: SUBSANA	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación: SUBSANA

OBSERVACIONES: HEALTHHUMANA SAS SUBSANA: 1. Presentación de propuesta Si evidencia el número de la invitación a cotizar para la cual se presenta y el objeto a contratar 2. Anexó certificación bancaria. ORTOPÉDICOS FUTURO COLOMBIA SAS SUBSANA: 1. Presentación de propuesta Si evidencia el número de la invitación a cotizar para la cual se presenta y objeto a contratar 2. Anexó RIT 3. Anexó documento de identidad del representante legal 4. Anexó Certificado de Procuraduría General de la Nación de la Empresa y del Representante Legal 5. Anexó Certificado de antecedentes Contraloría de la Empresa y del Representante Legal 6. Anexó certificado Personería de Bogotá del Representante Legal 7. Anexó Certificado de antecedentes judiciales del Representante Legal 8. Anexó Certificado de Registro Nacional de Medidas Correctivas 9. Anexó certificación bancaria

EVALUADORES		
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Jurídico:	JOAQUÍN MARTÍNEZ GARCÍA-PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN	

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS SARLAFT					CÓDIGO: AP-CT-F-60-01	
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN					VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 22/05/2020	
INFORMACIÓN DEL PROCESO							
PROCESO No		024-2021					
MODALIDAD DE SELECCIÓN		INVITACION A COTIZAR					
OBJETO A CONTRATAR		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, CHAPINERO, ENGATIVÁ, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO Y DEMÁS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.					
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN SARLAFT							
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO SAS NIT830147758-7	HEALTH HUMANA SAS NIT:900751323-0	ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA SAS NIT 900824186-2	PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS NIT900514360-8	TU SALUD H&G SAS NIT900259168-6
3. HABILITANTES SARLAFT (Traslade a la descripción los criterios técnicos evaluados en la invitación ó en los Pliegos de condiciones, de acuerdo al proceso adelantado)	Formato para conocimiento del Cliente o contraparte-Empresa	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Información financiera	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia RUT	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Cedula de Ciudadania/ Cedula de Extranjeria Representante legal	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Fotocopia Declaración de Renta	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	Verificación en lista vinculante de la ONU/ CLINTON	CUMPLE / NO CUMPLE	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS	NO SE ENCUENTRA REPORTADO EN LISTAS
OBSERVACIONES: La propuesta presentada por la empresa que se detalla a continuación NO CUMPLE, con la verificación SARLAFT: 1. ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA SAS NIT 900824186-2: PRESENTAN SUBSANACION, pero NO CUMPLEN: Numeral 4: Información Financiera: el valor de los egresos operacionales no coincide con los soportes y no discriminan los egresos no operacionales. Numeral 6, no detallan el origen de los recursos. No anexan copia de la declaración de renta *Se llevo a cabo la verificación de los soportes requeridos y la información financiera reportada por cada uno de los oferentes. Información necesaria para el conocimiento del cliente o *La información registrada en los formatos de conocimiento del cliente /contraparte cuentan con la garantía de confidencialidad y seguridad de manejo de la información de que tratan las leyes 1266 de 2008 y 1581 de 2012							
EVALUADORES							
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:		LORENA CECILIA ILLIDGE BENJUMEA/ ASESORA DE GERENCIA/ OFICIAL CUMPLIMIENTO PRINCIPAL					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:		DIANA CAROLINA CAMELO SANCHEZ/ DIRECTORA FINANCIERA/ OFICIAL CUMPLIMIENTO SUPLENTE					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Sarlaft:		ASTRID TERESA RUSSI GUARIN/PROFESIONAL UNIVERSITARIO/ANALISTA SARLAFT FECHA: 14/05/2021					

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1
		FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	INVITACION A COTIZAR No.024 2021
--------------------	----------------------------------

Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☒ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☐ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
------------------	--	---	---	--	--

Objeto a contratar	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN EL GRUPO 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. VIGENTES Y LOS QUE LLEGAREN A SUSCRIBIR CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, CHAPINERO, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO Y DEMAS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.
---------------------------	---

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO		DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
				Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
				ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO SAS	HEALTHUMANA	ORTOPEDICOS FUTURO COLOMBIA SAS
				No. NIT: 830147758-7	No. NIT: 900751323-0	No. NIT: 900824186-2
HABILITANTES FINANCIEROS		Presentación de la totalidad de documentos solicitados	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. CUMPLE Observación:	1. CUMPLE observación:	2. NO CUMPLE observación: rup no actualizado los estados financieros 2020, pendiente documentos contador y revisor fiscal
		Índice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. CUMPLE Observación: Resultado: 3.27	1. CUMPLE Observación: Resultado: 2.22	N.A. Observación: Resultado:
		Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.60	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. CUMPLE Observación: Resultado: 0.48	2. NO CUMPLE Observación: Resultado: 0.78	N.A. Observación: Resultado:
		Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. CUMPLE Observación: Resultado: \$1.672.244.000	1. CUMPLE Observación: Resultado: \$3.645.811.897	N.A. Observación: Resultado:

OBSERVACIONES: Se realizan los calculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD	
---	---------------------------------	------------------------------------	---

	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS	CODIGO : AP-CT-F-07-03
		VERSION : 3
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN	PAGINA : 1 DE 1 FECHA : 11/10/2017

INFORMACIÓN DEL PROCESO

Proceso No.	INVITACION A COTIZAR No.024 2021
--------------------	----------------------------------

Modalidad	(Marque con una X dependiendo la modalidad de selección)	A. ☒ Invitación a Cotizar	B. ☐ Evento Especial	C. ☐ Convocatoria Pública	D. ☐ Otros mecanismos
------------------	--	---	---	--	--

Objeto a contratar	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN EL GRUPO 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. VIGENTES Y LOS QUE LLEGAREN A SUSCRIBIR CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN, CHAPINERO, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO Y DEMAS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.
---------------------------	---

INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN		
			Proponente 4	Proponente 5	Proponente 6
			PRAXIS DISEÑO INDUSTRIAL SAS	TU SALUD H&G SAS	
			No. NIT: 900514360-8	No. NIT: 900259168-6	No. NIT:
HABILITANTES FINANCIEROS	Presentación de la totalidad de documentos solicitados	1. Doc. de Identif. Contador Público 2. Tarjeta Profesional Contador Público	1. Cumple Observación:	1. Cumple Observación:	N.A. Observación:
	Índice de liquidez Mayor o Igual a 1.5	IE = ACTIVO CTE / PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: 17,44	1. Cumple Observación: Resultado: 2,13	N.A. Observación: Resultado:
	Nivel de Endeudamiento Menor o Igual a 0.60	NE = PASIVO TOTAL / ACTIVO TOTAL	1. Cumple Observación: Resultado: 0,43	1. Cumple Observación: Resultado: 0,35	N.A. Observación: Resultado:
	Capital de Trabajo Mayor o Igual al 100% del Presupuesto asignado a este proceso	CT = ACTIVO CTE - PASIVO CTE	1. Cumple Observación: Resultado: \$900,915,433	1. Cumple Observación: Resultado: \$1.617,414,610	N.A. Observación: Resultado: \$

OBSERVACIONES: Se realizan los cálculos de los indicadores financieros con base a los Estados Financieros a corte 31 de diciembre de 2020 anexos a la propuesta.

EVALUADORES

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Financiero:	CARLOS EDUARDO SANCHEZ BERMUDEZ	PROF. ESPECIALIZADO - CONTABILIDAD	
---	---------------------------------	------------------------------------	---

 Ministerio de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E. Gestión de la Contratación		CODIGO: AP-CT-F-61-01 VERSION: 1 PAGINA: 1 DE 1 FECHA: 22/05/2020					
INFORMACIÓN DEL PROCESO							
PROCESO No.	024-2021						
NATURALEZA DE SELECCIÓN	INVITACIÓN A COTIZAR						
OBJETO A CONTRATAR	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE LAS LOCALIDADES DE USAGUEN, CHAFINERO, ENGATIVA, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAGUILLO Y DEMÁS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE						
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN							
CRITERIO		CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN TÉCNICA				
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3	Proponente 4	Proponente 5
			TU SALUD IPS No. NIT: 9002059108-6	PRAXIS DISEÑOS INDUSTRIALES SAS No. NIT: 90054360-6	HEALTHUMANA SAS No. NIT: 900751323-0	ORTOPEDICOS FUTURO No. NIT: 900824186-2	ENTIS LABORATORIOS S.A.S. No. NIT: 839.147.758-7
A. TÉCNICA (Evaluar a la Universidad los criterios técnicos establecidos en la invitación y en los Pliegos de especificación, de acuerdo al proceso a contratar)	1. Registro de Inscripción a las buenas prácticas de manufacturas según art. 8 del Decreto 8725 del 2005 expedido por el INVIMA cuando corresponda a fabricantes. En lo correspondiente a los Distribuidores deberán anexar la carta de su fabricante. Observación: se valida de acuerdo al art. No. 8 Certificado Concepto Sanitario	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE PRESENTA DOCUMENTOS DE CERTIFICADO DE CONCEPTO SANITARIOS	CUMPLE PRESENTA DOCUMENTO DE CERTIFICADO DE CONCEPTO SANITARIO	CUMPLE PRESENTA DOCUMENTO DE INVIMA, SUBSANACIÓN REALIZADA EL 14-05-2021	CUMPLE PRESENTA DOCUMENTO DE INVIMA, SUBSANACIÓN REALIZADA EL 14-05-2021	CUMPLE PRESENTA CERTIFICADOS DE CONCEPTOS SANITARIOS
	2. Registro sanitario INVIMA para los items o lotes de los grupos de dispositivos de asistencia personal de movilidad y protección / línea blanda (cuando aplique)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE PRESENTA DOCUMENTOS POR FABRICANTES	CUMPLE PRESENTA DOCUMENTOS POR FABRICANTES	CUMPLE PRESENTA DOCUMENTO DE INVIMA, SUBSANACIÓN REALIZADA EL 14-05-2021	CUMPLE PRESENTA DOCUMENTO DE INVIMA, SUBSANACIÓN REALIZADA EL 14-05-2021	CUMPLE PRESENTA REGISTROS INVIMA GENERALES PARA LÍNEA BLANDA, DISPOSITIVOS SANITARIOS Y SILLAS DE RUEDAS QUE NO SON SOBRE MEDIDAS
	3. Carta del fabricante donde autorice la comercialización del producto para los Distribuidores y/o comercializadores.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE PRESENTA DOCUMENTOS DE AUTORIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN Y REPRESENTACIÓN DE MARCA.	CUMPLE PRESENTA CERTIFICADOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	CUMPLE
	4. Fichas técnicas expedidas por el FABRICANTE la cual debe contener: Especificaciones Técnicas, Cuidados y tiempos de Garantía.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE SUBSANA 14-05-2021	NO CUMPLE EN LAS FICHAS TÉCNICAS PRESENTADAS EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DE LOS DISPOSITIVO. DE OTRA PARTE LOS CUIDADOS DESCRITOS EN ALGUNAS FICHAS NO SON ACORDES A LOS DISPOSITIVOS PRESENTADOS, NO DANDO CUMPLIMIENTO A LO SOLICITADO PARA LA	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHAS COMPLETAS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO PARA LA SUBSANACIÓN (CUIDADOS Y TIEMPOS DE GARANTÍA) LOS CUALES DEBEN ESTAR INMERSAS DENTRO DE LAS FICHAS TÉCNICAS, SUBSANACIÓN, REALIZADA 14-05-2021	NO CUMPLE NO PRESENTA FICHAS COMPLETAS, DE ACUERDO A LO SOLICITADO PARA LA SUBSANACIÓN (CUIDADOS Y TIEMPOS DE GARANTÍA) LOS CUALES DEBEN ESTAR INMERSAS DENTRO DE LAS FICHAS TÉCNICAS.	NO CUMPLE NO PRESENTA SUBSANACIÓN, REALIZADA 14-05-2021
B. APOYAR LOS DOCUMENTOS POR MEDIO DE LOS CUALES PODRÁ APOYAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS	1. CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA: La infraestructura técnica, administrativo y operativo del distribuidor o fabricante con la que cuenta para el suministro y elaboración de las ayudas técnicas ofrecidas (VISITA A LOS PUNTOS)	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	2. CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE DISPOSITIVOS: Espacios de bodega, organización, embalaje y adaptación de los elementos ofertados.	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
C. EXPERIENCIA DEL EQUIPO	3. Caso experiencia, el proponente deberá anexar máximo 3 (tres) contratos ejecutados con entidades públicas o privadas con objeto similar al presente proceso y que sumados sean iguales o superiores al presupuesto asignado a este proceso	CUMPLE / NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
OBSERVACIONES:							
EVALUADORES							
Nombre, cargo y firma (Incluir sello de la Subred)		DANIELA A. LONDOÑO ORTIZ - COORDINADORA PIL		DANIELA A. LONDOÑO ORTIZ			
		SANDRA CHACÓN, PROFESIONAL ESPECIALIZADO - TERAPISTA OCUPACIONAL		SANDRA CHACÓN			
		MAGALY MUÑOZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO FISIOTERAPEUTA		MAGALY MUÑOZ			
		NATH CASTILLO, PROFESIONAL ESPECIALIZADO FISIOTERAPEUTA		NATH CASTILLO			

REVISIÓN FICHAS TÉCNICAS DAP GRUPO 1 Y GRUPO 2
 INYECTACIÓN A COTIZAR 824 - 2421 (SUBSANACIÓN)

			Proponente 1 TU SALUD H&G IPS	Proponente 2 PRAXIS DISEÑOS INDUSTRIALES	Proponente 3 HEALTHUMANA SAS	Proponente 4 ORTOPEDICOS FUTURO	Proponente 5 ENTIS LABORATORIOS S.A.S.
ITEM	NOMBRE / DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
1	COCHE NEUROLOGICO	* DAP fabricado teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente. * La prescripción se debe realizar para usuarios de estatura máxima de 1.20 metros resistente al peso hasta 150 Kg. * Fabricado en aluminio, resistente al agua, anticorrosivo acabado en pintura horneada de alta resistencia. * Estructura totalmente plegable para su cómoda transportación. * Ruedas traseras de 10" 12" o 14" Inflables en poliuretano anti pinchaduras, Rln en aluminio, manzanas de acero con rodamientos. * Ruedas delanteras de 6"u 8", anti pinchaduras, con tenedor en aluminio y rodamiento de uso para todo terreno. * Amortiguación trasera regulable en forma continua. * Sistema de frenos para cuidador mediante manillar de fácil operación alta eficiencia. * Espaldar reclinable hasta 160° sistema hidráulico de múltiples posiciones. * Apoyapiés elevables desde 0 a 90 grados graduables en altura. Plataforma abatible de poliuretano de alto impacto. * Tapizado en lona huracán de alta resistencia, adherida con tornillos, pisanetes de seguridad en tela cubriendo los mismos tornillos. * Cojinería ergonómica de posicionamiento en espuma inyectada fijación mediante velcro con topes laterales en cadera, (de acuerdo a requerimiento y retoma de medidas con proveedor). * El sistema de posicionamiento puede incluir: topes laterales de tronco, de cadera, abductor de cadera con velcro o con soporte metálico (elaborado en material sólido, forrado en material confortable y ergonómico, según necesidad del usuario). * El sistema de sujeción puede incluir: calzón anti escurrido, pechera, arnés	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
2	SILLA DE RUEDAS CONVENCIONAL EN ALUMINIO	* Deben ser fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del convenio y retoma de medidas con el proveedor de acuerdo a necesidad. * Resistente al peso hasta 80 Kg y se debe reforzar en caso de usuarios que excedan este peso. * Marco en aluminio con acabado en pintura electrostática u hornable tubo de aluminio de un 3/4" Calibre 3.17 mm y/o Calibre 2.14mm. * Estructura totalmente plegable de fácil transporte y almacenamiento. * Ruedas traseras de 22" 24" o 26" inflables y/o anti pinchaduras con ano propulsor en acero níquelado y/o cobertura en caucho, manzanas en aluminio, con cobertura de tapa en hongo de fácil operación y de desmonte rápido. * Ruedas delanteras 4" 6" y 8" pulgadas con tenedores de acero cromados y ajustables para este tipo de llantas y balinesas. * Frenos en aluminio, tipo palanca o tijera de fácil manipulación con barra de contacto en acero grafilado, con extensión de acuerdo al requerimiento solicitado en la prescripción. * Apoyapiés removibles con plataforma plásticas, taioneras independientes en cada pie y/o de plataforma única de acuerdo a la necesidad el usuario, regulables en altura, deben ser elevables y abatibles, pemea ancha y acolchada de 10 cm. * Apoyabrazos tipo escritorio, acolchados, removibles y/o abatibles de acuerdo al requerimiento de la prescripción. * Tapizado en lona huracán de alta resistencia. * Espaldar tipo hacama y/o Sistema de tensión regulable en espaldar y asiento de acuerdo al requerimiento. * Manillares para impulsar la silla deben ser graduable de requerirse y se debe poder ajustarse a la medida del cuidador que será especificada en la	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE

3	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA PLEGABLE	* Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente en las medidas otorgadas por el equipo profesional y retoma realizada por el fabricante. * Resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que exceda el mismo. * Marco plegable en tubo de aluminio tubo de 1/2" pulgadas calibre 3.17mm y/o 1" calibre 2.14mm con acabado en pintura horneada. * Ruedas traseras de 22, 24, y/o 26" inflables y/o anti pinchadura, correas importadas 24x1, 25 x 1, manzanas de aluminio con rodamientos, de desmonte rápido y tapa tipo hongo de fácil manejo, camber de acuerdo al requerimiento de la prescripción. * Ruedas delanteras macizas de 4" 5" 6" u 8", tenedores de aluminio con rodamientos. * Tenedores de ALUMINIO, Sistema de Ajuste y Graduación de la Vertical. * Cinturón pélvico de 45 a 90" y/o de cuatro puntos, acolchado (no reata) debe llevar doble refuerzo. * Graduación de centro de gravedad y altura de la Silla. * Aros impulsores en aluminio anodizado con 6 puntos de agarre, con recubrimiento de caucho de acuerdo al requerimiento. * Tapizado en lona de alta resistencia reforzada. * Tornillos pasantes de seguridad cobertura sobre los tornillos. * Rin de doble pared. * Apoyapiés Monobloque removible, plataforma con antideslizante. * Con ruedas antivuelco. * Pernera ancha acolchada de 10cm. * Apoyabrazos removibles con pin seguro y/o con laterales en lona y/o aluminio con cobertura y/o pestaña de acuerdo a la necesidad del usuario.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACION ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCION DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA SUBSANACION, PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCION DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTIA NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACION NO CUMPLE
4	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA MARCO FIJO	* Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente en las medidas otorgadas por el equipo profesional y retoma realizada por el fabricante. * Resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan este peso. * Marco fijo en tubo de aluminio tubo de 1/2" pulgadas calibre 3.17mm y/o 1" calibre 2.14mm con acabado en pintura horneada. * Espaldar abatible de fácil manejo * Ruedas traseras de 22, 24, y/o 26" inflables y/o anti pinchadura, correas importadas 24x1, 25 x 1, manzanas de aluminio con rodamientos, de desmonte rápido y tapa tipo hongo de fácil manejo, camber de acuerdo al requerimiento de la prescripción. * Ruedas delanteras macizas de 4" 5" 6" u 8", tenedores de aluminio con rodamientos. * Cinturón pélvico de 45 a 90" y/o de cuatro puntos, acolchado (no reata) debe llevar doble refuerzo. * Graduación de centro de gravedad y altura de la Silla. * Aros impulsores en aluminio anodizado con 6 puntos de agarre, con recubrimiento de caucho de acuerdo al requerimiento. * Tapizado en lona de alta resistencia reforzada. Tornillos pasantes de seguridad cobertura sobre los tornillos. * Rin de doble pared. * Apoyapiés Monobloque removible, plataforma con antideslizante. * Con ruedas antivuelco. * Pernera ancha acolchada de 10cm. * Apoyabrazos removibles con pin seguro y/o con laterales en lona y/o aluminio con cobertura y/o pestaña, de acuerdo al requerimiento del usuario.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACION ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCION DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA SUBSANACION, PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCION DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTIA NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACION NO CUMPLE

5	SILLA DE RUEDAS EJECUTIVA MARCO FIJO CON SISTEMA DE SUSPENSIÓN	* Fabricada teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente en las medidas otorgadas por el equipo profesional y retoma realizada por el fabricante. * Resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan este peso. * Marco fijo en tubo de aluminio tubo de 1/2" pulgadas calibre 3.17mm y/o 1" calibre 2.14mm con acabado en pintura horneada. * Sistema de Suspensión trasera. * Ruedas traseras de 22, 24, y/o 26" inflables y/o anti pinchadura, corazas importadas 24x1, 25 x 1, manzanas de aluminio con rodamientos, de desmonte rápido y tapa tipo hongo de fácil manejo, cambio de acuerdo al requerimiento de la prescripción. * Espaldar abatible de fácil manejo. * Ruedas delanteras macizas de 4" 5" 6" u 8", tenedores de aluminio con rodamientos. * Cinturón pélvico de 45 a 90" y/o de cuatro puntos, acolchado (no reata) debe llevar doble refuerzo. * Graduación de centro de gravedad y altura de la Silla. * Aros impulsores en aluminio anodizado con 6 puntos de agarre, con recubrimiento de caucho de acuerdo al requerimiento. * Tapizado en lona de alta resistencia reforzada. Tornillos pasantes de seguridad cobertura sobre los tornillos. * Rín de doble pared. * Apoyapiés Monobloque removible, plataforma con antideslizante. * Con ruedas antivuelco. * Pernera anchura acolchada de 10cm. * Apoyabrazos removibles con pin seguro y/o con laterales en lona y/o	PRESENTA FICHA TÉCNICA	CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO SALTAR DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN
6	SILLA DE RUEDAS NEUROLÓGICA EN ALUMINIO	* Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional y la retoma realizada con el proveedor y/o fabricante. * Resistente al peso hasta 80 kg reforzada en caso de usuarios que excedan este peso. * Marco monobloque y/o plegable en aluminio con tubo de aluminio tubo de aluminio de 1/2" calibre 3.17mm y/o 1" calibre 2.14mm acabado en pintura horneada. * Sistema de asiento basculante en cualquier angulación de 0 a 40 grados. * Espaldar reclinable hasta 160 grados. * Ruedas traseras de 12, 16 y 20", inflables y/o anti pinchaduras, manzanas de aluminio. Ejes de desmonte rápido con tapa hongo de fácil operación. * Ruedas delanteras macizas de 6" u 8" con tenedores de aluminio y balneras. * Tapizado en lona huracán de alta resistencia, reforzada tornillos pasantes de seguridad cobertura sobre los tornillos. * Apoyo cervical fijación mediante velcro y/o tipo mariposa de acuerdo al requerimiento del usuario. * COMODIDAD ERGONOMÍA DE POSICIONAMIENTO en espuma de alta densidad en asiento, espalda y apoya cabezas, fijación mediante velcro. * Apoyapiés removibles con plataforma plástica, abatible, elevables y graduable en altura. * Apoyabrazos removible con base acolchada. * Frenos en aluminio, con manillar largo con barra de contacto en acero grafiado. * Llantas antivuelco removibles peso aproximado 18 - 22 kg. * Los Manillares para impulsar la silla deben ser acordes a la medida de la altura del cuidador que será especificada en la prescripción.	PRESENTA FICHA TÉCNICA	CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN

7	SILLA DE RUEDAS TIPO CUIDADOR - ALUMINIO	* Fabricadas teniendo en cuenta las necesidades del usuario y específicamente las medidas otorgadas por el equipo profesional del convenio. * Resistente al peso hasta 80 kg o reforzada en caso de usuarios que excedan este peso. * Marco plegable en ALUMINIO tubo de aluminio de 3/4" calibre 3.17 mm y/o 1" calibre 2.14mm con acabado en pintura horneada. * Estructura totalmente plegable de fácil transporte y almacenamiento. * Ruedas traseras neumáticas de 26 o 28 pulgadas según la necesidad del usuario con Eje desmontable rápido con tapa hongo de fácil operación, manzanas aluminio. * Ruedas delanteras de 8" con tenedores de acero cromados y balineras. * Tapizado en lona o cordobán reforzado, tornillos pasantes de seguridad cobertura sobre los tornillos. * Apoyapiés removibles con plataforma plástica, abatible, graduación de altura, elevables, taloneras independientes en cada pie. * Apoyabrazos removibles con base acolchonada con pin seguro. * Cinturón pélvico acolchado con hebilla de seguridad y/o cinturón pélvico de cuatro puntos. * Bolsillo en espalda; contramarcado con logotipo del FDL y el ESE full color. - Placa numerada de identificación para control del producto, cintas reflectivas en espalda. * Frenos aluminio manillar largo de fácil manipulación con barra de contacto en acero grafiado. * De acuerdo a los requerimientos de los usuarios se podrá realizar las siguientes adaptaciones: - Soporte para bola de oxígeno. - Ruedas traseras 24" anti pinchadura en poliuretano, ruedas 8x2" inflables para	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
8	SILLA DE RUEDAS MOTORIZADA	* Fabricadas de acuerdo a la prescripción del especialista y con los accesorios de acuerdo a la misma. * Capacidad de peso de 90 a 110 Kg. * Tapicería en Nylon y/o Lona Huracán * Reposapiés con regulación tibiotársica. * Dos motores de potencia 200 W * Batería de Litio de 28 Voltios. * Velocidad entre 1 a 6 Km/H. * Marco plegable * Ruedas traseras macizas, de acuerdo a la prescripción. * Ruedas delanteras macizas de acuerdo a la prescripción * Frenos electromagnéticos * Apoya brazos abatibles * Ruedas Antirruedo * Rango de pendiente máxima de 12° * Rango de giro 4 cm	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
9	ASIENTO DE DUCHA SIN ESPALDAR	* Fabricado en aluminio de alta calidad liviano o acero inoxidable. * Asiento de plástico cóncavo antideslizante (blanco) con agarraderas tipo asas incorporadas con orificios de desagüe. * Resistente al peso hasta 110 kg. * Regatones de succión. * Patas graduables en altura de 14" a 20" por medio de pines anti oxidables	SUBSANA - PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA FICHA TÉCNICA	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
10	ASIENTO DE DUCHA CON ESPALDAR REGULABLE EN ALTURA	* Fabricado en aluminio de alta calidad liviano o acero inoxidable respaldo y asiento cóncavo en plástico, antideslizante (blanco) con agarraderas tipo asas incorporadas con orificios de desagüe fabricados en poliuretano de alta densidad. * Sistema de apoyo con regatones que bloquean el deslizamiento. * Resistente al peso hasta 130 kg. * Regatones de succión. * Patas graduables en altura de 14" a 20" por medio de pines anti oxidables.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE

11	ASIENTO PLEGABLE SANITARIO	* Estructura fabricada en acero inoxidable plegable. * Vaso, tapa en termoformados, extraíbles. * Descansabrazos fijos. * Frenos independientes con bloqueos en ruedas posteriores. * Patas regulables en altura mínimo en tres graduaciones por medio de pines anti oxidables.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
12	SILLA DE SEGURIDAD PLEGABLE PARA DUCHA	* Estructura fabricada en acero inoxidable. * Andaje a muro de mampostería, abatible compuesto por una estructura realizada con tubo de acero inoxidable y pata a la pared. * Asiento cóncavo en plástico antideslizante con orificios de mina en el centro del asiento para el drenaje correcto del agua.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
13	SILLA SANITARIA BARIÁTRICA IMPORTADA	* Marco fabricado en acero inoxidable y pintura electrostática. * Altura ajustable. * Vaso, tapa en termoformados, extraíbles * Capacidad de soporte hasta 220 kg importado. * Regatones de succión	SUBSANA - PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE	PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
14	SILLA SANITARIA BASCULABLE Junior pediátrica o adulto	* Fabricada en tubería de acero inoxidable. * Resistencia al peso hasta 130 kg. * Sistema de basculamiento entre 90° a 160° * Acabado en pintura electrostática u hornizada * Descansa pies graduables en altura y removibles * Descansabrazos (abatibles con pin de seguridad) de acuerdo al requerimiento del usuario. * Ruedas de 3 pulgadas plásticas antibacterial con freno. * Arrás de sujeción * Asiento y espaldar estructura completa fabricado en plástico resistente y levante. * Vaseñilla tipo pato extraíble. * Apoyacabezas removibles graduable en altura y profundidad * Apoya pies unificados y plegables a la silla. En caso de usuarios que no requieran apoyapies se solicitará malla protectora en pantoñilla. * Barra Metálica con respaldo inferior en el cual el cuidador puede apoyar el pie para bascular la Silla con facilidad. * Graduación en altura. De acuerdo al a prescripción se debe garantizar en tamaños pediátrico, junior y adulto.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
15	SILLA DE BAÑO ESPECIAL TIPO PLAYERA	* Estructura en tubo plástica y resistente y liviana con revestimiento vinílico antilíquido. * Arnés o cinturones de seguridad lavables livianos. * Apoya cabezas que permita el control cefálico * Graduación de 0 grados a 90 grados en espaldar y apoya pies. * Sistemas de correas en pectoral y piernas. * Almohadillas en cabecera. * Patas regulables en altura con regatones. * Tamaño pediátrico, junior y adulto de acuerdo a la necesidad y requerimiento.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE

16	SILLA SANITARIA CON RUEDAS PLEGABLE	* Estructura fabricada en acero inoxidable. * Marco plegable * Resistencia al peso hasta de 80 kg * Vasequilla tipo pato extraíble. * Apoyabrazos abatibles. * Apoyapiés fijos unificados o separados abatibles según se requiera * Ruedas de 3 ó 4 pulgadas según requerimiento en material antimaterial con frenos en cada una * Acabado pintura electrostática alta calidad en pintura tornillos soldadura y acabados * Graduación en altura * Cinturón pélvico de sujeción a 45° * Medidas de acuerdo a la prescripción y requerimientos del medio ambiente (baño)	SUBANA: PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA	PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
17	SILLA SANITARIA FUA CON O SIN RUEDAS	* Estructura fabricada en acero inoxidable. * Marco fijo * Resistencia al peso hasta de 150 kg * Espaldar y asientos plásticos resistente al agua, * Vasequilla tipo pato extraíble * Apoyabrazos en acero inoxidable, fijos o removible según requerimiento del usuario. * Apoyapiés fijos unificados, abatible con cubierta plásticas. * Regetones y/o ruedas antibacteriales con freno en cada una de ellas. * Graduación en altura. * Ancho se debe verificar de acuerdo a prescripción y necesidades del medio ambiente (baño, habitación).	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
18	SILLA SANITARIA EN ACERO CON RUEDAS DE 20 A 24" ARO IMPULSOR	* Fabricada en tubería de acero INOXIDABLE 10/20 calibre 18" * Marco fijo y soportes plásticos. * Vasequilla tipo pato * Apoyabrazos removibles y/o abatibles y elevables con pin de seguridad * Apoyapiés fijos unificados o separados de acuerdo al requerimiento del usuario. * Ruedas delanteras de 5 pulgadas * Ruedas traseras mozas en poliuretano de 24 pulgadas según requerimiento en material antibacterial con frenos. * Acabado pintura electrostática * Reforzada en el caso de usuarios con sobre peso y/o adaptación bariátrica sobre medidas del usuario * Cinturón de seguridad que tenga hebilla de seguridad pélvica y/o anés. * Alta calidad en pintura tornillos soldaduras y acabados.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
20	COJIN ANTIESCARAS MULTICELDAS PERFIL ALTO, MEDIO BAJO Y MAXIMA INMERSION	* Celdas de aire de 5cms, 7.5cms, 10cms y 13cms * Tecnología de bloqueo de la transferencia de aire entre cada celda del cojín, para mejorar el posicionamiento y/o la estabilidad * Las celdas de aire individuales dejan espacio para que el aire circule entre ellas, obteniendo de este modo una adecuada ventilación * Debe incluir: funda, bomba de inflado, kit de reparación y manual de instrucciones * Se debe tener disponibilidad en todas las medidas	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
21	COJIN ANTIESCARAS EN GEL	* Elaborado en combinación de dos (2) tipos de gel: (gel fluido de última generación de menor densidad que favorezca la distribución en zonas de presión como isquion y sacro y gel fluido de mayor densidad que garantice estabilidad y máximo confort, estos atributos en la capa superior) y espuma de memoria de alta densidad en la capa inferior moldeada para proporcionar una posición adecuada de las piernas. * Doble forro en lycra antifuído lavable con correas y/o velcros para fijar a silla de ruedas. * Medidas de acuerdo a la necesidad de cada usuario. * Se debe tener disponibilidad en todas las medidas	SUBANA: PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE

22	COJIN ANTIESCARAS EN DOBLE ESPUMA INYECTADO DE DOBLE DENSIDAD.	* Elaborado en espuma inyectada de 40 y 60 % de densidad; * Perfil anatómico y ergonómico con propiedades de memoria en puntos de mayor presión isquiotibiales. * Forro anti fluido transpirable con sistema de sujeción por medio de veleros a la medida requerida por el usuario * Altura de 5 cm. * Medidas de acuerdo a la necesidad de cada usuario. * Se debe tener disponibilidad en todas las medidas	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACION ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCION DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACION NO CUMPLE
23	KIT POSICIONAMIENTO	* Cojines para posicionamiento (triángulo y dos cilindros) * Elaborado en espuma de memoria. * Densidad de acuerdo al requerimiento del usuario. * Forro lavable, respirable y fresco con cremallera * Medidas de acuerdo a la necesidad de cada usuario. * Se debe tener disponibilidad en todas las medidas	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACION ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCION DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACION NO CUMPLE
24	COJIN DE POSICIONAMIENTO	* Cojín de posicionamiento con 45° de inclinación, * Elaborado en espuma de memoria * Densidad de acuerdo al requerimiento del usuario. * Forro lavable, respirable y fresco con cremallera. * Medidas de acuerdo a la necesidad de cada usuario. * Se debe tener disponibilidad en todas las medidas	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACION ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCION DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACION NO CUMPLE
25	COJIN DE COXIS	* Elaborado en poliuretano y/o similares * Forma anatómica. * Espuma de alta resistencia no colapsable (antideformable) * Forro lavable, respirable y fresco con cremallera	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACION ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCION DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACION NO CUMPLE
26	COLCHON SOBRE MEDIDAS ANTIESCARAS EN ESPUMA	* Base fabricada en espuma de alta densidad 30 (naranja) espesor 10 cm. * Dos capas superior e inferior en espuma troquelada o en forma de cubeta de huevo de 5 cm de espesor. * Altura total del colchon de 20 cm. * Forro en material antilíquido poliguard de alta resistencia * Terminados de alta calidad con ribete en costuras reforzada * Agarraderas de sujeción. * Adicional debe incluir (1) protector de colchón en poliuretano y algodón de alta calidad desfundable, transpirable e impermeable y lavable.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACION ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCION DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACION NO CUMPLE
27	MESA DE TRABAJO CON ESCOTADURA	* Elaborada en acrílico de 10mm. * Sistema de fijación mediante estructura metálica con seguro de pin. * Regulación de inclinación de 0 a 45° para diversos trabajos manuales. * Fabricadas sobre medidas y requerimientos de los usuarios.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACION ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCION DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACION NO CUMPLE

28	MESA DE TRABAJO PARA ADAPTAR A SILLA DE RUEDAS	* Elaborada en acrílico transparente de 10mm para ajustar a silla de ruedas o coche. * Escalizable y abatible * Sistema de fijación a la silla mediante estructura metálica con seguro de pin. * Opción de inclinar la mesa en varias posiciones para diversos trabajos manuales.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
29	DISCO PARA TRANSFERENCIAS	* Disco giratorio para facilitar las transferencias de los usuarios. * Fabricado con materiales flexibles livianos que gire muy fácilmente y pueda doblarse para guardarlo o transportarlo. * Diámetro de 40cm aprox.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO, ADICIONALMENTE LOS CUIDADOS DESCRITOS EN LA FICHA NO SON ACORDES AL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
30	TABLA DE TRANSFERENCIA	* Tabla de forma curvada semi-flexible o rígida. * Elaborada en plástico resistente. * Superficie deslizante que permita y facilite las transferencias del usuario ya sea de manera asistida o autónoma. * Peso máximo de carga 140 kg. * Materiales de alta calidad.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
31	ELEVADORES MANUALES EN TECHO	* Sistema de poleas adaptadas al techo para que el usuario adopte la posición sedente desde la posición supina de manera independiente mediante un movimiento estable y seguro garantizando la comodidad. * De fácil instalación y fácil manejo. * Debe incluir instalación en el domicilio	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
32	ELEVADOR MANUAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	* Sistema de riel superior de hasta 3 metros de longitud * Debe permitir el traslado de pacientes en cama a una silla de ruedas o viceversa mediante un movimiento estable y seguro garantizando la comodidad y seguridad de la persona. * Incluye un riel para permitir el desplazamiento lateral de la persona hasta la silla de ruedas. * Carga máxima de hasta 200 kg. * Accionamiento manual. * Debe incluir instalación en el domicilio	SUBSANA - PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
33	SILLA ESPECIAL PARA DESPLAZAMIENTO POR ESCALERAS	* Salvaescaleras tipo oruga. * Rápido y fácil de armar para su uso inmediato. * Resistencia carga de hasta 300 libras (150 kgs). * Un motor que controla la velocidad de ascenso y descenso. * Freno electromagnético que sostenga la unidad en las escaleras. * Llantas auxiliares que permiten el traslado rápido y fácil a través de áreas de desembarque. * Asiento que permita de manera fácil una transferencia desde una silla de ruedas. * Amplias correas de retención ajustables para el pasajero. * Abrazaderas resistentes y reforzadas con acero para un buen agarre y tornillo que facilite el ajuste a la silla de ruedas. * Abrazaderas plegables que permitan el ajuste en la parte inferior de la silla de ruedas. * Incluyen batería recargable y cargador automático. * Los controles incluyen un indicador de estado de carga de batería.	SUBSANA - PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE



34	HAND BIKE	* Vehículo de impulsión manual con relación de piñones. * Marco en tubo de acero con acabado en pintura electrostática. * Rueda de 26" inflable, manzana y rin de aluminio, sistema de puntilla. * Sistema de 18 velocidades contraplato. * Pacha de piñones. * Estabilizador de dirección mediante resortes. * Manillares ergonómicos. * Frenos tipo bicicleta.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
35	GRUA MECÁNICA E HIDRÁULICA	* Estructura en acero reforzado con acabo en pintura electrostática. * Sistema de pistón hidráulico de mando manual de 2 toneladas de capacidad. * Mando de manuales mediante palanca. * Ruedas delanteras giratorias de 4" con freno de pedal. * Ruedas delanteras giratorias de 5" con freno de pedal. * Arnés de soporte en lona, con correas graduables. * Estructura plegable para su fácil transporte. * Base de sustentación de dos posiciones cambiables mediante pines de posición. * Capacidad de carga: 300 kilogramos.	SUBSANA: PRESENTA FICHA TÉCNICA, CON CUIDADOS Y TIEMPOS DE GARANTÍA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
36	PLANTILLAS CON REALCE	* Plantillas según prescripción médica sobre medidas * Elaboradas en material blando y realce de acuerdo a prescripción.	SUBSANA: PRESENTA FICHA TÉCNICA, CON CUIDADOS Y TIEMPOS DE GARANTÍA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN: PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO. ADICIONALMENTE LOS CUIDADOS DESCRITOS EN LA FICHA NO SON ACORDES AL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
37	PLANTILLAS EN SILICONA (PAR)	* Plantilla para fascitis plantar o espolón calcáneo	SUBSANA: PRESENTA FICHA TÉCNICA, CON CUIDADOS Y TIEMPOS DE GARANTÍA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN: PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO. ADICIONALMENTE LOS CUIDADOS DESCRITOS EN LA FICHA NO SON ACORDES AL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
38	PLANTILLAS TIPO TULIS ALTO IMPACTO	* Plantilla tipo tulís alto impacto: soportan el mayor peso corporal y permiten adaptación a cualquier zapato	SUBSANA: PRESENTA FICHA TÉCNICA, CON CUIDADOS Y TIEMPOS DE GARANTÍA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN: PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO. ADICIONALMENTE LOS CUIDADOS DESCRITOS EN LA FICHA NO SON ACORDES AL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE

39	PLANTILLAS TIPO TULIS BAJO IMPACTO	* Plantillas tipo tulís bajo Impacto con acolchamientos en cuadrícula de bajo impacto que permita la absorción de choque al caminar.	SUBSANA: PRESENTA FICHA TÉCNICA, CON CUIDADOS Y TIEMPOS DE GARANTÍA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN: PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO, ADICIONALMENTE LOS CUIDADOS DESCRITOS EN LA FICHA NO SON ACORDES AL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	PRESENTA SUBSANACIÓN: PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
40	MEDIAS PARA VARICE DE COMPRESIÓN GRADUADA KITX3 PARES	* Media-media para varice x 3 pares, según prescripción y de acuerdo a las siguientes características: - tipo de media: calcetín, medio muslo, panty media, - compresión de acuerdo a la prescripción, - talla - colores - textura.	SUBSANA: PRESENTA FICHA TÉCNICA, CON CUIDADOS Y TIEMPOS DE GARANTÍA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN: PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO, ADICIONALMENTE LOS CUIDADOS DESCRITOS EN LA FICHA NO SON ACORDES AL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	PRESENTA SUBSANACIÓN: PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA. NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
41	CALZADO PARA PIE DIABÉTICO Y/O ARTRÍTICO ADULTO	* Calzado estructura biomecánica para proveer protección y comodidad, * Amplia caja interna, * Piel biodegradable sin costuras en su interior, * Livianos, * Plantilla removible antibacterial, * Suela de alta densidad (semirocker) y/o suela en poliuretano de alta densidad, * Diseño semideportivo y formal para dama o caballero según la necesidad (modelo y color a gusto y necesidad del usuario)	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN: PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO, ADICIONALMENTE LOS CUIDADOS DESCRITOS EN LA FICHA NO SON ACORDES AL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
42	CALZADO ORTOPÉDICO Y/O DIABÉTICO PARA NIÑO	* Elaborado sobre medidas y según prescripción médica, * Color a gusto del usuario elaborados en cuero, * Suela en caucho antideslizante, * De cordón, hebilla o velcro según necesidad y características de la prescripción.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN: PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO, ADICIONALMENTE LOS CUIDADOS DESCRITOS EN LA FICHA NO SON ACORDES AL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
43	CALZADO ORTOPÉDICO PARA ADULTO	* Elaborado sobre medidas y según prescripción médica * Color a gusto del usuario elaborados sobre medidas * Cuero con suela en caucho antideslizante, * Con tipo de amarre o cierre, color y modelo según necesidad y características de la prescripción y gusto del usuario.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN: PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO, ADICIONALMENTE LOS CUIDADOS DESCRITOS EN LA FICHA NO SON ACORDES AL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE

44	KIT DE PARKINSON	El kit debe contener los siguientes elementos: * Calzador de mango largo, * Calzador de medias, * Abotonador de toma amplia, * Juego de cubiertos de toma amplia en polipropileno (Cuchara, tenedor, cuchillo y cucharita postre), * Plato hondo y plato pando anti derrame con fijación a superficies para porciones adulto, * Vaso y pocillo anti derrame con asas amplias y/o peso, y/o con fijación a superficies, * Manillas anti-temblor bilateral, * Tapete antiderrapante para ducha resistente y de alta calidad, * Esponja de aseo corporal con mango largo plástico, * Mango multifuncional * Pinza alcanza objetos, * Una tira de 2 metros de velcro (macho y hembra).	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
45	ELEVADOR DE SANITARIO AJUSTABLE AL INODORO	* Elaborado en metal o polipropileno de alta resistencia * Resiste al peso hasta 110 kg * Anticorrosivo * Con tapa en plástico de fácil limpieza * Apoya brazos en aluminio, tubería redonda y abatibles * Alta calidad de pintura tornillos y soldaduras y acabados, incluye instalación en domicilio del usuario * Liviano y fácil de limpiar	SUBSANA: PRESENTA FICHA TÉCNICA, CON CUIDADOS Y TIEMPOS DE GARANTÍA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS Y TIEMPO DE GARANTÍA NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
46	BARRAS DE SUJECCIÓN PARA BAÑO	* Barras de sujeción para baño y ducha. * Fabricadas en acero inoxidable * Adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar a superficies por medio de tornillos. * Debe incluir la instalación. * Cotización por centímetros * Las medidas estarán de acuerdo a la prescripción.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
47	BARRAS DE SUJECCIÓN PARA ESCALERAS Y OTROS ESPACIOS	* Barras de sujeción para otros ambientes en casa. * Fabricadas en acero inoxidable adheridas por medio de soldadura a soportes en platina de hierro de una pulgada para fijar las superficies por medio de tornillos. * Debe incluir instalación. * Cotización por metro.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
48	CAMA HOSPITALARIA MANUAL	* Cama corriente de 3 planos * Capacidad de peso de 200kg * Piesero y cabecero contruídos en tubo cuadrado de 1 1/2 * Tendido en tres secciones en lámina calibre 20 * Accionada manualmente * Medidas aprox. de 1.90mts de largo 90 cm de ancho y 65 cm de altura del tendido * Terminada en pintura electrostática * Ruedas co frenos en cada una * Barandas * Ajuste de plano de tórax pies y altura con manivela abatible que se puede ocultar bajo la cama * Incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario, * Placa de marcación con logo de FDL y Subred Norte	SUBSANA: PRESENTA FICHA TÉCNICA, CON CUIDADOS Y TIEMPOS DE GARANTÍA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	PRESENTA SUBSANACIÓN; PRESENTA FICHA TÉCNICA PERO FALTA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, CUENTA CON TIEMPOS DE GARANTÍA NO CUMPLE	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
49	CAMA HOSPIATLARIA SEMIELECTRICA	* Cama eléctrica de 4 planos 3 móviles y uno fijo, * Plegable, * Medidas aprox. de 1.90 a 2.10 mts de largo, 90 cms de ancho y 65 cms de altura del tendido, * Capacidad de peso de 200 kg, * Con barandas, * Manejo por control accesibles para el usuario para graduación de altura de la cama, * Cuatro (4) ruedas de fácil desplazamiento, * Frenos en dos ruedas, * Incluye entrega y adaptación en domicilio del usuario. * Placa de marcación con logo de FDL y Subred Norte	SUBSANA: PRESENTA FICHA TÉCNICA, CON CUIDADOS Y TIEMPOS DE GARANTÍA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE

50	RAMPA DE ACCESO PORTÁTIL	* Elaborada sobre medidas en aluminio * Estructura metálica de alta resistencia * Lámina alijar antideslizante metálica de 1/8" * Bordes de seguridad * Soportes de base de alta resistencia y durabilidad * Altura desde 10 a 25 centímetros. * Medidas de acuerdo a la prescripción	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA, EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA.	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
51	MANGO MULTIFUNCIONAL	* Mango multifuncional para adaptación y agarre de elementos delgados * Uso diario * Liviano * Cilíndrico * En madera lacada.	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA, EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA.	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
52	PINZA ALCANZA OBJETOS	* Pinza metálica de 90 cm de largo. * Alcanza objetos para levantarlos del piso o para alcanzar objetos altos * Con punta suave * Antideslizante * Gástulo de acción sencillo	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA, EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
53	CÉPILLO EXTENSOR	* Cepillo liviano con mango para fácil agarre * Fabricado en aluminio * Mango de espuma * Curva ergonómica * Medida aproximada entre 33 y 45 cm	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA, EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA.	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
54	COLOCADOR DE MEDIAS	* Base en polipropileno * Cinta para agarrar * Flexible resistente y de fácil limpieza	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA, EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
55	DESVESTIDOR DE CALZADO	* Accesorio con función para calzar y quitar zapatos y también función para quitar prendas de vestir * Material en madera lacada * Con una punta función de calzador y en la otra de gancho * Largo aproximado 80 cms	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA, EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
56	GANCHO ABOTONADOR	* Gancho abotonador en madera y alambre templado * Cilíndrico con una función de abotonador en una punta y en la otra función de manipulación de cremalleras	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA, EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE

57	GANCHO PARA VESTIRSE Y DESVESTIRSE	* Gancho con mango de madera * Pinza con garfio que permite tomar las prendas * Función para vestir y desvestir	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
58	MANILLA ANTITEMBLOR	* Manilla en tela impermeable con relleno de pequeñas bolitas de acero * Velcro de ajuste de forma rectangular para constatar el temblor en mano * Uso bilateral	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE
59	KIT PARA ALIMENTACIÓN	El kit debe contener los siguientes elementos: * Cubiertos con mangos de toma amplia, diferente forma, angulación, longitud y/o con velcro, dependiendo del requerimiento del usuario para diestros o zurdos (cuchara, tenedor, cuchilla y cucharita postera). * Plato hondo y plato pando anti derrame con fijación a superficies para pordones adulto, * Vaso y pocillo anti derrame con asas amplias y/o peso, y/o con fijación a superficies. * Babero. (medidas pediátrico, junior y/o adulto)	PRESENTA FICHA TÉCNICA CUMPLE	PRESENTA SUBSANACIÓN ; SIN EMBARGO, LA FICHA TÉCNICA EN LA DESCRIPCIÓN DE CUIDADOS, REMITE A UTILIZARSE DE ACUERDO A LA NORMA, LO QUE NO PERMITE CONOCER LA TOTALIDAD DE CUIDADOS DEL DISPOSITIVO NO CUMPLE.	NO PRESENTA FICHA TÉCNICA	NO PRESENTA TÉCNICA	NO PRESENTA SUBSANACIÓN NO CUMPLE

Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Técnico:	NOMBRE Y APELLIDOS	CARGO	FIRMA
	DALIA A. LONDOÑO ORTIZ	COORDINADORA PIL	
	RUTH LIBIA CASTILLO	FACILITADORA CIA 250 - 2020	
	SANDRA M. CHACON	FACILITADORA CI 437 - 2020	
	MAGALY NUÑEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE APOYO PIL	
	FECHA	18/05/2021	

 Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Norte E.S.E.	EVALUACIÓN DE PROPUESTAS ECONÓMICA		CÓDIGO: AP-CT-F-58-01		
	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E. GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN		VERSIÓN: 1 PÁGINA: 1 DE 1 FECHA: 22/05/2020		
INFORMACIÓN DEL PROCESO					
PROCESO No		024-2021			
MODALIDAD DE SELECCIÓN		INVITACIÓN A COTIZAR			
OBJETO A CONTRATAR		SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA PERSONAL EN LOS GRUPOS 1 Y 2 PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CUMPLIMIENTO DE LOS CONVENIOS Y/O CONTRATOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN LOCAL DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E VIGENTES Y LOS QUE SE LLEGAREN A SUSCRIBIR CON LOS FONDOS DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUÉN, CHAPINERO, ENGATIVÁ, SUBA, BARRIOS UNIDOS Y TEUSAQUILLO Y DEMÁS QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.			
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN					
CRITERIO	DESCRIPCIÓN	CÓMO EVALUAR	EVALUACIÓN ECONÓMICA		
			Proponente 1	Proponente 2	Proponente 3
			TU SALUD H&G S.A.S		
			No. NIT: 900.259.168-6	No. NIT:	No. NIT:
5. ECONÓMICOS	VALOR DE LA PROPUESTA	Escriba el valor de la propuesta económica del bien o servicio a contratar por cada proponente \$ 78.456.184			
	MÁXIMO PUNTAJE A ASIGNAR POR CRITERIOS ECONÓMICOS	Puntaje Asignado	Puntaje Asignado	Puntaje Asignado	
OBSERVACIONES:					
EVALUADORES					
Nombre, cargo y firma Evaluador criterio Económico:		KAREN BARACALDO VARGAS - TECNOLOGO ADMINISTRATIVO		