

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT	HOSPITAL DE SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
MONTACARGA ELEVADOR BASURAS	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	SCHILDREN	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas.
ASCENSOR VERTICAL TRANSPORTE DE PASAJEROS (FUNCIONARIOS)	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	SCHILDREN	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR VERTICAL TRANSPORTE DE PASAJEROS (CAMILLERO)	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	SCHILDREN	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR VERTICAL TRANSPORTE DE PASAJEROS (USUARIOS)	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	SCHILDREN	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
BOMBA EYECTORA #3	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA EYECTORA #4	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
SISTEMA DE EYECCIÓN DE AGUAS NEGRAS #2	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
BOMBA EYECTORA #1	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA EYECTORA #2	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
SISTEMA DE EYECCIÓN DE AGUAS NEGRAS #1	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA EYECTORA #1	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA EYECTORA #2	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
SISTEMA DE EYECCIÓN DE AGUAS NEGRAS CUARTO DE ASEO	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
SISTEMA DE EYECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EYECTORA	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA EYECTORA #2	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
SISTEMA DE EYECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EYECTORA	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
CALDERIN - CALENTADOR DE AGUA	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	4/03/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general interna y externa, lavado de lodos e incrustaciones depositados en el fondo del cuerpo, verificación y mantenimiento de elementos de seguridad por bajo nivel; controles de nivel electromagnéticos, flotadores, verificar juego en mecanismos, revisión y mantenimiento de electrodos, prueba hidráulica del equipo a presión de trabajo, verificación de apertura de válvulas de seguridad, inspección del estado de refractarios en quemador y compuerta, verificación del estado interno del quemador y limpieza del mismo, verificar el estado de cables y conexiones eléctricas, mantenimiento de la pintura accesorios. Análisis de gases y regulación de combustión.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
GRUPO ELECTROGENO	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	21/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Prueba de inversión de dirección por contacto, lubricación de las piezas metálicas de la puerta, verificación del sistema de operación o comando, balanceo de la puerta, tensión de cadena, guaya, o correa. Lubricación de las piezas metálicas de la puerta, inspección de los rodillos y bisagras de la puerta, lubricación según sea necesario utilizando una grasa de propósito general de peso ligero.
MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	13/03/2023	POLARIS	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
MANIFOLD DE OXIGENO MEDICINAL	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	13/03/2023	POLARIS	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/03/2023	POLARIS	Verificación general del sistema de purificación de agua, cambió de filtros de agua, revisión general del estado de los componentes eléctricos y verificación del sistema hidráulico del purificador de agua.
PUERTA ELECTRICA	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	21/03/2023	ABC DE LOS ASCENSORES	Prueba de inversión de dirección por contacto, lubricación de las piezas metálicas de la puerta, verificación del sistema de operación o comando, balanceo de la puerta, tensión de cadena, guaya, o correa. Lubricación de las piezas metálicas de la puerta, inspección de los rodillos y bisagras de la puerta, lubricación según sea necesario utilizando una grasa de propósito general de peso ligero.
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	4/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
SISTEMA HIDRONEUMATICO INYECCION DE AGUA POTABLE	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	IHM	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	18/01/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	18/01/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
VENTILADOR SUMINISTRO SOTANO	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
BOMBAS DE AGUA FRIA	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	18/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE #1	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE #2	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE #3	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE #4	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACCION CONSULTA EXTERNA VEC-2	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR SUMINISTRO AUDITORIO UV-1	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACCION AUDITORIO EL-2	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACCION COCINA VEC-1	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACCION LAVANDERIA EL-1	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACCION TIPO HONGO (VH1) OBSTETRICIA	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACCION TIPO HONGO (VH2) URGENCIAS	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACCION TIPO HONGO (VH3) BAÑOS HOSPITALIZACION	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACCION TIPO HONGO (VH4) ADMINISTRATIVA	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SISTEMA SUMINISTRO DE VACIO MEDICINAL	HOSPITAL DE CHAPINERO	No cuenta con placa	ANUAL	3/03/2023	AINECOL	Revisión general de los sistemas, Verificación y mantenimiento de conexiones eléctricas de alimentación de equipos, revisión de estanqueidad en equipos y ducterías, revisión de válvulas, reguladores de presión, revisión de salidas o tomas de gases medicinales.
CONDENSADORA LG	JUAN 23 (ARCHIVO)	No cuenta con placa	ANUAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT LG	JUAN 23 (ARCHIVO)	No cuenta con placa	ANUAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
CONDENSADORA SAMSUNG	JUAN 23 (ARCHIVO)	No cuenta con placa	ANUAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT SAMSUNG	JUAN 23 (ARCHIVO)	No cuenta con placa	ANUAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
GRUPO ELECTROGENO PERKINS	JUAN 23 (ARCHIVO)	4297	SEMESTRAL	15/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA	JUAN 23 (ARCHIVO)	4628	SEMESTRAL	4/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA	JUAN 23 (ARCHIVO)	No cuenta con placa	SEMESTRAL	4/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SISTEMAS DE VENTILACIÓN MECÁNICA	JUAN 23 (ARCHIVO)	No cuenta con placa	SEMESTRAL	4/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
AIRES ACONDICIONADOS	JUAN 23 (ARCHIVO)	No cuenta con placa	SEMESTRAL	4/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
CONDENSADORA LG	SALUD PUBLICA LORENCITA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT LG	SALUD PUBLICA LORENCITA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
GRUPO ELECTROGENO PERKINS	SALUD PUBLICA LORENCITA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	26/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
UPS APEL	SALUD PUBLICA LORENCITA	21334	SEMESTRAL	28/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS QUEST	SALUD PUBLICA LORENCITA	21329	SEMESTRAL	28/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS VERTIV	SALUD PUBLICA LORENCITA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	28/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
PUERTA ELECTRICA ACCESO PARQUEADERO	SALUD PUBLICA RIONEGRO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	20/05/2023	ABC DE LOS ASCENSORES	Prueba de inversión de dirección por contacto, lubricación de las piezas metálicas de la puerta, verificación del sistema de operación o comando, balanceo de la puerta, tensión de cadena, guaya, o correa. Lubricación de las piezas metálicas de la puerta, inspección de los rodillos y bisagras de la puerta, lubricación según sea necesario utilizando una grasa de propósito general de peso ligero.
UPS TRIFASICA	SALUD PUBLICA RIONEGRO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	22/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS VERTIEV	SALUD PUBLICA RIONEGRO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	22/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
CALENTADORES DE AGUA	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	ANUAL	25/11/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general interna y externa, lavado de los calentadores, revisión general de la red, verificación de válvulas, ajuste conexión eléctrica, entre otros.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
GRUPO ELECTROGENO PERKINS	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	SEMESTRAL	31/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
SISTEMA HIDRONEUMATICO DE RED CONTRA INCENDIOS	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	ANUAL	14/11/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
SISTEMA HIDRONEUMATICO INYECCION DE AGUA POTABLE	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	ANUAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraños, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	SEMESTRAL	23/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	SEMESTRAL	23/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas
EQUIPO DE VENTILACION (SUMINISTRO MORGUE)	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	SEMESTRAL	23/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas
EQUIPO DE VENTILACION (SUMINISTRO SALAS DE CIRUGIA)	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	SEMESTRAL	23/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas
UPS TRIFASICA	HOSPITAL EMAÚS	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/05/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
GRUPO ELECTROGENO	CENTRO DE SALUD TIPO II BACHU	No cuenta con placa	SEMESTRAL	8/05/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO II BACHU	No cuenta con placa	SEMESTRAL	15/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
ASCENSOR VERTICAL TRANSPORTE DE PASAJEROS	CENTRO DE SALUD TIPO II BOYACA R	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
BOMBA EYECTORA AGUAS LLUVIAS	CENTRO DE SALUD TIPO II BOYACA R	No cuenta con placa	ANUAL	18/09/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
GRUPO ELECTROGENO	CENTRO DE SALUD TIPO II BOYACA R	No cuenta con placa	SEMESTRAL	5/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
ASCENSOR CAMILLERO MONTACARGA #1	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR CAMILLERO PACIENTES #2	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR CAMILLERO PACIENTES #3	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR PASAJEROS VISITANTES #4	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR PASAJEROS VISITANTES #5	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR PASAJEROS VISITANTES #6	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
BOMBA SUMINISTRO DE VACIO	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión general de los sistemas, Verificación y mantenimiento de conexiones eléctricas de alimentación de equipos, revisión de estanqueidad en equipos y ducterías, revisión de válvulas, reguladores de presión, revisión de salidas o tomas de gases medicinales.
BOMBA EYECTORA AGUAS LLUVIAS	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA EYECTORA AGUAS LLUVIAS PORTATIL	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
CALDERA DE VAPOR PIROTUBULAR #1	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	ANUAL	12/01/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general interna y externa, lavado de lodos e incrustaciones depositados en el fondo del cuerpo, verificación y mantenimiento de elementos de seguridad por bajo nivel; controles de nivel electromagnéticos, flotadores, verificar juego en mecanismos, revisión y mantenimiento de electrodos, prueba hidráulica del equipo a presión de trabajo, verificación de apertura de válvulas de seguridad, inspección del estado de refractarios en quemador y compuerta, verificación del estado interno del quemador y limpieza del mismo, verificar el estado de cables y conexiones eléctricas, mantenimiento de la pintura accesorios. Análisis de gases y regulación de combustión. Todo ello aplica a equipos periféricos conexos.
CALDERA DE VAPOR PIROTUBULAR #2	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	ANUAL	12/01/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general interna y externa, lavado de lodos e incrustaciones depositados en el fondo del cuerpo, verificación y mantenimiento de elementos de seguridad por bajo nivel; controles de nivel electromagnéticos, flotadores, verificar juego en mecanismos, revisión y mantenimiento de electrodos, prueba hidráulica del equipo a presión de trabajo, verificación de apertura de válvulas de seguridad, inspección del estado de refractarios en quemador y compuerta, verificación del estado interno del quemador y limpieza del mismo, verificar el estado de cables y conexiones eléctricas, mantenimiento de la pintura accesorios. Análisis de gases y regulación de combustión. Todo ello aplica a equipos periféricos conexos.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPRESOR AIRE MEDICINAL #1	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	ANUAL	13/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
COMPRESOR AIRE MEDICINAL #2	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	ANUAL	13/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
GRUPO ELECTROGENO (PLANTA ELECTRICA)	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	ANUAL	17/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	HOSPITAL DE ENGATIVA	42926	SEMESTRAL	26/03/2023	PURIFIL	Verificación general del sistema de purificación de agua, cambio de filtros de agua, revisión general del estado de los componentes eléctricos y verificación del sistema hidráulico del purificador de agua.
PUERTA ACCESO LABORATORIO MOLECULAR	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	27/03/2023	ABC DE LOS ASCENSORES	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
PUERTA ELECTRICA	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	27/03/2023	ABC DE LOS ASCENSORES	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
SISTEMA HIDRONEUMATICO DE RED CONTRA INCENDIOS	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	ANUAL	4/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
SISTEMA HIDRONEUMATICO DE INYECCION DE AGUA POTABLE	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
EQUIPO VENTILACION EXTRACCION (BIOMEDICA)	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO VENTILACION SUMINISTRO (BIOMEDICA)	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA YORK	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
MANEJADORA YORK	HOSPITAL DE ENGATIVA	G034395	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA GENERAL ELECTRIC	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT GENERAL ELECTRIC	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO - CAFETERIA CONSULTA EXTERNA	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR SUMINISTRO VSC8	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 29	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 30	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 31	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC1	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC3	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC4	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC5	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC6	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC8	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC9	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC10	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC13	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC15	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC16	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC17	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACION SUMINISTRO (SUMINISTRO ESTERILIZACIÓN)	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC11	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC14	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA CONFORTFRESH	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SPLIT CONFORTFRESH	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA STARLIGHT	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT YORK	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA YORK	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT YORK	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA CIAC	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT CIAC	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA STARLIGHT	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT BLUELINE	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA SAMSUNG	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT SAMSUNG	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA YORK	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
MANEJADORA YORK	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
DESHUMIDIFICADOR	HOSPITAL DE ENGATIVA	85120	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA STARLIGHT	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT STARLIGHT	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA SAMSUNG	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT SAMSUNG	HOSPITAL DE ENGATIVA	17462	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA STARLIGHT	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT STARLIGHT	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA YORK	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT YORK	HOSPITAL DE ENGATIVA	17459	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR SUMINISTRO VSC7	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC2	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UNIDAD MANEJADORA UMA01	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UNIDAD MANEJADORA UMA02	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
UNIDAD MANEJADORA UMA03	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UNIDAD MANEJADORA UMA04	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UNIDAD MANEJADORA UMA04	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UNIDAD MANEJADORA UMA05	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 16	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 17	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 18	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 19	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 20	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 21	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 22	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 23	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 24	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 25	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 26	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 27	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 28	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC2A	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UNIDAD MANEJADORA UMA06	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 1	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 2	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 3	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 4	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 5	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 6	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 7	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 8	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 9	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 10	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 11	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 12	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 13	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 14	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR DE AIRE TIPO HONGO VEH 15	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CHILLER	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
BOMBA AGUA FRIA CHILLER	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC12	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR SUMINISTRO VSC2	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR SUMINISTRO VSC3	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
VENTILADOR SUMINISTRO VSC5	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR SUMINISTRO VSC6	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR SUMINISTRO VSC9	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR SUMINISTRO VSC1	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA STARLIGHT	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT STARLIGHT	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO #1	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR SUMINISTRO #2 (UCI NEONATOS)	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR SUMINISTRO #3 (LACTARIO)	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO #4	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO - SALA DE ESPERA URGENCIAS	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
VENTILADOR SUMINISTRO - SALA DE ESPERA URGENCIAS	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UPS GENERAL ELECTRIC	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS TRIFASICA	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS TRIFASICA	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
UPS TRIFASICA	HOSPITAL DE ENGATIVA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO I ESPAÑOLA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	20/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de eprecalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
GRUPO ELECTROGENO	CENTRO DE SALUD TIPO I ESPAÑOLA	No cuenta con placa	ANUAL	27/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de eprecalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
GRUPO ELECTROGENO	CENTRO DE SALUD TIPO II GARCES NAVAS	No cuenta con placa	ANUAL	3/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de eprecalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO II GARCES NAVAS	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	15/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
UPS TRIFASICA	CENTRO DE SALUD TIPO II GARCES NAVAS	No cuenta con placa	SEMESTRAL	23/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS	SERVITA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS TRIFASICA	SERVITA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS	SERVITA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
ACOMETIDA ELÉCTRICA	SERVITA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	20/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UNIDAD CONDENSADORA WHIRLPOOL AUDITORIO #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SPLIT WHIRLPOOL	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UNIDAD CONDENSADORA WHIRLPOOL AUDITORIO #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SPLIT WHIRLPOOL	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
CONDENSADORA CIAC	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SPLIT CIAC	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
CONDENSADORA MCQUAY ESTERILIZACIÓN	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
EVAPORADOR MCQUAY ESTERILIZACIÓN	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
CONDENSADORA DATA CENTER	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SPLIT LG	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
CONDENSADORA DATA CENTER	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SPLIT SAMSUNG	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	19949	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO BANCO DE SANGRE	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SPLIT AMERICAN AIR (UNIDAD TRANSFUSIONAL)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	40297	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UNIDAD CONDENSADORA ALMACÉN#1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SPLIT YORK	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	203	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UNIDAD CONDENSADORA ALMACÉN #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SPLIT YORK	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	194	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SPLIT CARRIER	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UNIDAD CONDENSADORA LABORATORIO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO (MANEJADORA)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
ASCENSOR CAMILLERO #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	352	MENSUAL	10/01/2023	ELEVEITOR	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR CAMILLERO #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	MENSUAL	10/01/2023	ELEVEITOR	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR CAMILLERO #3	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	351	MENSUAL	10/01/2023	ELEVEITOR	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
BOMBA EYECTORA #1 (POZO CALDERAS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA EYECTORA #2 (POZO CALDERAS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA EYECTORA #1 (POZO CALDERAS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA SUMERGIBLE (ARCHIVO)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA SUMERGIBLE (ARCHIVO)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	Nº DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SISTEMA EYECTOR DE AGUAS NEGRAS (ARCHIVO)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA IGNICION ACPM CALDERA #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA IGNICION ACPM CALDERA #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBAS SUMINISTRO ACPM A CALDERA #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBAS SUMINISTRO ACPM A CALDERA #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBAS SUMINISTRO ACPM A CALDERA #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBAS SUMINISTRO ACPM A CALDERA #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBAS SUMINISTRO AGUA A CALDERA #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBAS SUMINISTRO AGUA A CALDERA #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
BOMBA DE RECIRCULACION DE AGUA CALIENTE #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA DE RECIRCULACION DE CONDENSADO #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA DE RECIRCULACION DE CONDENSADO #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
CALDERA PIROTUBULAR #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general interna y externa, lavado de lodos e incrustaciones depositados en el fondo del cuerpo, verificación y mantenimiento de elementos de seguridad por bajo nivel; controles de nivel electromagnéticos, flotadores, verificar juego en mecanismos, revisión y mantenimiento de electrodos, prueba hidráulica del equipo a presión de trabajo, verificación de apertura de válvulas de seguridad, inspección del estado de refractarios en quemador y compuerta, verificación del estado interno del quemador y limpieza del mismo, verificar el estado de cables y conexiones eléctricas, mantenimiento de la pintura accesorios. Análisis de gases y regulación de combustión. Todo ello aplica a equipos periféricos conexos.
CALDERA PIROTUBULAR #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general interna y externa, lavado de lodos e incrustaciones depositados en el fondo del cuerpo, verificación y mantenimiento de elementos de seguridad por bajo nivel; controles de nivel electromagnéticos, flotadores, verificar juego en mecanismos, revisión y mantenimiento de electrodos, prueba hidráulica del equipo a presión de trabajo, verificación de apertura de válvulas de seguridad, inspección del estado de refractarios en quemador y compuerta, verificación del estado interno del quemador y limpieza del mismo, verificar el estado de cables y conexiones eléctricas, mantenimiento de la pintura accesorios. Análisis de gases y regulación de combustión. Todo ello aplica a equipos periféricos conexos.
TANQUE CONDENSADO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
TANQUE RESERVA AGUA CALIENTE	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	6/02/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
COMPRESOR DE AIRE	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	17230	TRIMESTRAL	13/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
COMPRESOR DE AIRE	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	17219	TRIMESTRAL	13/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
COMPRESOR DE AIRE	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	13/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
GRUPO ELECTROGENO DETROIT #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	11/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de eprecalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
GRUPO ELECTROGENO VOLVO #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	11954	ANUAL	11/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de eprecalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
GRUPO ELECTROGENO CUMMINS #3	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	11/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de eprecalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
PUERTA ELECTRICA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	18/04/2023	ABC DE LOS ASCENSORES	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
AIRE ACONDICIONADO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION INMUNOQUIMICA Y HEMATOLOGIA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION MICROBIOLOGIA TBC	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EXTRACCION MICROBIOLOGIA TBC	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION TRANSFUNCIONAL	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO+CONDENSADOR#1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA 2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO+CONDENSADOR#2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO VENTILADOR AIRE EXTERIOR LAB CLINICO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO IMAGENOLOGIA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CHILLER TRADE	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	2A0B-00011	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION IMAGENOLOGIA#1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION IMAGENOLOGIA#2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO IMAGENOLOGIA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADOR(SUMINISTRO +CONDENSADOR#1)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SUMINISTRO(SUMINISTRO+CONDENSADOR #2)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO(SUMINISTRO+CONDENSADOR #2)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADOR(SUMINISTRO +CONDENSADOR#2)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SISTEMA HIDRONEUMATICO INYECCION DE AGUA POTABLE	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
SISTEMA HIDRONEUMATICO INYECCION DE AGUA POTABLE CON BOMBA TIPO AGUJA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
SISTEMA HIDRONEUMATICO INYECCION DE AGUA POTABLE	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	ANUAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	26/02/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	2946	TRIMESTRAL	26/02/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	26/02/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA 3	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	26/02/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA 4	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	26/02/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA 6	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	26/02/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA 7	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	26/02/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA 8	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	26/02/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA 1 y 2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	26/02/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE PERIFONEO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	84813	ANUAL	12/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación general y ajuste de los puntos de conexión, soplado general de consola.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO IMAGENOLOGIA (CONDENSADORA)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO IMAGENOLOGIA (MANEJADORA)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	ELECTROGARCIA	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACION EXTRACCION # 3 (EXTRACCION COCINA)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN #11 (CONSULTA EXTERNA E-7)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN #10 (CONSULTORIOS E-4)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
(EXTRACCION GENERAL PISO 3 AL 8	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN #8 (EXTRACCION DEL 3 AL 8 PISO)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN #7 (LAVANDERIA E-5)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN #15 (EXTRACCIÓN PATOLOGÍA)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACION EXTRACCION # 2 (EXTRACCION PISO 1, 2, SOTANO SUR)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN PEDIATRIA PISO 5	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN #21 (QUEMADOS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACION EXTRACCIÓN #18 (SALA DE ADMISIONES NORTE)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO VENTILACION EXTRACCIÓN (SALA DE ADMISIONES SUR)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACION EXTRACCIÓN (EXTRACCIÓN SALAS DE PARTOS Y CIRUGIA)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN UCI QUEMADOS PISO 7	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN #23 (UCI)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN #6 (RECIÉN NACIDOS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN #9 (URGENCIAS E-6)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN (URGENCIAS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACION EXTRACCIÓN #11 (EXTRACCIÓN URGENCIAS Y SOTANO)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACION EXTRACCION # 2 (EXTRACCION PISO 1, 2, SOTANO SUR)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN CONSULTORIOS ALA ORIENTAL E-5	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN EXTRACCIÓN #6 (RECIÉN NACIDOS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION COCINA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONSULTA EXTERNA E-7	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EXTRACCIÓN LAVANDERIA E-4	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN PATOLOGÍA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION PISO 7	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN AISLADOS PISO 8	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO DE VENTILACION EXTRACCIÓN (8 PISO)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO DE VENTILACION EXTRACCIÓN (8 PISO)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION QUEMADOS 4 PISO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN SAL ESPERA CENTRAL E11	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN SALA DE ESPERA E10	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN UCI AISLADOS #2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN UCI AISLADOS #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN UCI 8 PISO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION URGENCIAS	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EXTRACCIÓN URGENCIAS #1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION#1 URGENCIAS PEDIATRICAS SOTANO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION#1 URGENCIAS PEDIATRICAS SOTANO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN URGENCIAS Y SOTANO E6	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN SALAS DE PARTOS Y CIRUGIA E8	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO#1 URGENCIAS PEDIATRICAS SOTANO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACION SUMINISTRO #15 (SUMINISTRO ALA ORIENTAL)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO ALA ORIENTAL	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO CIRUGÍA Y UCI	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
(SUMINISTRO ESTERILIZACIÓN)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACION SUMINISTRO (SUMINISTRO ESTERILIZACIÓN)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO AIRE ACONDICIONADO LABORATORIO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EQUIPO VENTILACION #1 (PASILLO)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN SUMINISTRO #16 (SUMINISTRO LAVANDERIA Y COCINA)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO LAVANDERIA Y COCINA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACION (CONDENSADORA UCI 8 PISO)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO DE VENTILACION SUMINISTRO (UNIDAD MANEJADORA)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO DE VENTILACION SUMINISTRO (UNIDAD MANEJADORA)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO PASILLO QUIRURGICO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN SUMINISTRO PATOLOGIA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN SUMINISTRO #25 (PISO 3 AL 8)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO PISO 7	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO QUEMADOS 4 PISO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN SUMINISTRO #2 (SUMINISTRO SALAS DE CIRUGÍA Y UCI)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN SUMINISTRO #22 (UCI PEDIATRICA)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SUMINISTRO UCI PEDIATRIA	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN SUMINISTRO #20 (UCI QUEMADOS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN SUMINISTRO (UCI QUEMADOS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN SUMINISTRO #19 (UNIDAD RECIÉN NACIDOS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO UNIDAD RECIÉN NACIDOS	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN SUMINISTRO (URGENCIAS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO (URGENCIAS)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADOR DE SUMINISTRO	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO + CONDENSADOR	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADOR SUMINISTRO #	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO + CONDENSADOR	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACIÓN SUMINISTRO #12 (PASILLOS SALAS CIRUGIA)	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/02/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UPS#1	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS#2	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS#3	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
UPS#4	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS#5	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS#6	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS#7	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS#8	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS#9	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS#10	HOSPITAL SIMÓN BOLÍVAR	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
CONDENSADORA LG	CENTRO DE SALUD TIPO II GAITANA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	1/04/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT LG	CENTRO DE SALUD TIPO II GAITANA	4403	SEMESTRAL	1/04/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CALENTADORES DE AGUA	CENTRO DE SALUD TIPO II GAITANA	No cuenta con placa	ANUAL	1/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general interna y externa, lavado de los calentadores, revisión general de la red, verificación de válvulas, ajuste conexión eléctrica, entre otros.
GRUPO ELECTROGENO (PLANTA ELECTRICA)	CENTRO DE SALUD TIPO II GAITANA	4254	SEMESTRAL	19/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de eprecalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
SISTEMA HIDRONEUMATICO DE INYECCION DE AGUA POTABLE	CENTRO DE SALUD TIPO II GAITANA	No cuenta con placa	ANUAL	24/05/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
UPS ATSEI	CENTRO DE SALUD TIPO II GAITANA	4263	SEMESTRAL	17/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS	CENTRO DE SALUD TIPO II GAITANA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	17/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS	CENTRO DE SALUD TIPO II GAITANA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	17/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
GRUPO ELECTROGENO (PLANTA ELECTRICA)	CENTRO DE SALUD TIPO I PRADO VERANIEGO	3818	SEMESTRAL	6/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de eprecalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
UPS ATSEI	CENTRO DE SALUD TIPO I PRADO VERANIEGO	3823	SEMESTRAL	17/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO I PRADO VERANIEGO	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	20/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS	CENTRO DE SALUD TIPO I PRADO VERANIEGO	No cuenta con placa	SEMESTRAL	17/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
ASCENSOR VERTICAL TRANSPORTE DE PASAJEROS	CENTRO DE SALUD TIPO II RINCON	19445-01	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
GRUPO ELECTROGENO	CENTRO DE SALUD TIPO II RINCON	3174	SEMESTRAL	8/08/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO II RINCON	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	13/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS ATSEI	CENTRO DE SALUD TIPO II RINCON	3173	SEMESTRAL	15/11/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
ASCENSOR VERTICAL TRANSPORTE DE PASAJEROS	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	OTIS	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
GRUPO ELECTROGENO	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	809	SEMESTRAL	5/08/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
GRUPO ELECTROGENO	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	1461	SEMESTRAL	5/08/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
PLATAFORMA SALVAESCALERAS	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	23/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de sistema de mando y control.
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	1455	ANUAL	4/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
SISTEMA HIDRONEUMATICO INYECCION DE AGUA POTABLE	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	2/10/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
CONDENSADORA LG	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	24/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT LG	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	51	SEMESTRAL	24/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA STARLIGHT	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	24/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT STARLIGHT	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	1489	SEMESTRAL	24/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UPS ATSEI	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	1488	SEMESTRAL	26/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
CONDENSADORA BLUELINE/ ACONDICIONADO # 1 AIRE	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SPLIT BLUELINE/AIRE ACONDICIONADO #1	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA BLUELINE/AIRE ACONDICIONADO # 2	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT BLUELINE/AIRE ACONDICIONADO #2	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA BLUELINE/AIRE ACONDICIONADO # 3	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT BLUELINE/AIRE /ACONDICIONADO # 3	HOSPITAL SUBA	33368	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA AMERICAN AIR/ACONDICIONADO # 4	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT AMERICAN AIR/ACONDICIONADO # 4	HOSPITAL SUBA	32471	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA BLUELINE (TAC)/ACONDICIONADO # 5	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT BLUELINE/ACONDICIONADO # 5	HOSPITAL SUBA	5868	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA LG (UPS 1)/ACONDICIONADO # 6	HOSPITAL SUBA	5907	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT LG (UPS 1)/ACONDICIONADO # 6	HOSPITAL SUBA	5914	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADORA LG (UPS 2)/ACONDICIONADO # 7	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT LG (UPS 2)/ACONDICIONADO # 7	HOSPITAL SUBA	5906	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	Nº DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
ASCENSOR 1	HOSPITAL SUBA	101488	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR 2	HOSPITAL SUBA	101489	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR #3	HOSPITAL SUBA	101490	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR PASAJEROS DOBLE EMBARQUE #4 (ALIMENTOS)	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR DE PASAJEROS #5 (CONSULTA EXTERNA)	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
ASCENSOR DE PASAJEROS #6 (CONSULTA EXTERNA)	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	TKE	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
Montacarga Elevador	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	MENSUAL	28/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
MONTAPLATOS #1	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	28/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
MONTAPLATOS #2	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	28/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
SISTEMA DE VACIO	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	14/03/2023	POLARIS	Revisión general de los sistemas, Verificación y mantenimiento de conexiones eléctricas de alimentación de equipos, revisión de estanqueidad en equipos y ducterías, revisión de válvulas, reguladores de presión, revisión de salidas o tomas de gases medicinales.
BOMBA EYECTORA AGUAS LLUVIAS #1	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	1/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA EYECTORA AGUAS LLUVIAS #2	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	1/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBA EYECTORA AGUAS NEGRAS #1	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	1/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
BOMBAS SUMINISTRO AGUA A CALDERA #1	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	12/01/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
BOMBAS SUMINISTRO AGUA A CALDERA #2	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	12/01/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
CALDERA #1	HOSPITAL SUBA	5938	ANUAL	12/01/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general interna y externa, lavado de lodos e incrustaciones depositados en el fondo del cuerpo, verificación y mantenimiento de elementos de seguridad por bajo nivel; controles de nivel electromagnéticos, flotadores, verificar juego en mecanismos, revisión y mantenimiento de electrodos, prueba hidráulica del equipo a presión de trabajo, verificación de apertura de válvulas de seguridad, inspección del estado de refractarios en quemador y compuerta, verificación del estado interno del quemador y limpieza del mismo, verificar el estado de cables y conexiones eléctricas, mantenimiento de la pintura accesorios. Análisis de gases y regulación de combustión. Todo ello aplica a equipos periféricos conexos.
CALDERA #2	HOSPITAL SUBA	5939	ANUAL	12/01/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general interna y externa, lavado de lodos e incrustaciones depositados en el fondo del cuerpo, verificación y mantenimiento de elementos de seguridad por bajo nivel; controles de nivel electromagnéticos, flotadores, verificar juego en mecanismos, revisión y mantenimiento de electrodos, prueba hidráulica del equipo a presión de trabajo, verificación de apertura de válvulas de seguridad, inspección del estado de refractarios en quemador y compuerta, verificación del estado interno del quemador y limpieza del mismo, verificar el estado de cables y conexiones eléctricas, mantenimiento de la pintura accesorios. Análisis de gases y regulación de combustión. Todo ello aplica a equipos periféricos conexos.
DISTRIBUIDOR DE VAPOR	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	12/01/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza, limpieza interna y limpieza general.
SUAVIZADOR DE INTERCAMBIO IONICO Y CATIONICO	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	12/01/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza, limpieza interna y limpieza general.
TANQUE CONDENSADO	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	12/01/2023	INGENIERIA DE BOMBAS Y PLANTAS	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcaza, retiro de carcaza, limpieza interna y limpieza general.
CHILLER	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
GRUPO ELECTROGENO #1 (PLANTA ELECTRICA)	HOSPITAL SUBA	5936	SEMESTRAL	30/05/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revision de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgacion de agua, cambio refrigerante, revision y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revision d eprecalentador, revision y/o cambio de baterias, revision de circuitos conductores, inspeccion del sistema de encendido, revision de sistemas de alarmas
GRUPO ELECTROGENO #2 (PLANTA ELECTRICA)	HOSPITAL SUBA	5935	SEMESTRAL	30/05/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revision de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgacion de agua, cambio refrigerante, revision y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revision d eprecalentador, revision y/o cambio de baterias, revision de circuitos conductores, inspeccion del sistema de encendido, revision de sistemas de alarmas
TABLERO SINCRONISMO GRUPO ELECTROGENO	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	30/05/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revision de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgacion de agua, cambio refrigerante, revision y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revision d eprecalentador, revision y/o cambio de baterias, revision de circuitos conductores, inspeccion del sistema de encendido, revision de sistemas de alarmas
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	HOSPITAL SUBA	42926	TRIMESTRAL	23/03/2023	PURIFIL	Verificación general del sistema de purificación de agua, cambió de filtros de agua, revisión general del estado de los componentes eléctricos y verificación del sistema hidráulico del purificador de agua.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
PUERTA ELECTRICA DEL SOTANO	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	29/08/2023	ABC DE LOS ASCENSORES	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	HOSPITAL SUBA	13792	TRIMESTRAL	23/03/2023	PURIFIL	Verificación general del sistema de purificación de agua, cambió de filtros de agua, revisión general del estado de los componentes eléctricos y verificación del sistema hidráulico del purificador de agua.
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	23/03/2023	PURIFIL	Verificación general del sistema de purificación de agua, cambió de filtros de agua, revisión general del estado de los componentes eléctricos y verificación del sistema hidráulico del purificador de agua.
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	HOSPITAL SUBA	42848	TRIMESTRAL	23/03/2023	PURIFIL	Verificación general del sistema de purificación de agua, cambió de filtros de agua, revisión general del estado de los componentes eléctricos y verificación del sistema hidráulico del purificador de agua.
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	HOSPITAL SUBA	43269	TRIMESTRAL	23/03/2023	PURIFIL	Verificación general del sistema de purificación de agua, cambió de filtros de agua, revisión general del estado de los componentes eléctricos y verificación del sistema hidráulico del purificador de agua.
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	HOSPITAL SUBA	37634	TRIMESTRAL	23/03/2023	PURIFIL	Verificación general del sistema de purificación de agua, cambió de filtros de agua, revisión general del estado de los componentes eléctricos y verificación del sistema hidráulico del purificador de agua.
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	HOSPITAL SUBA	42926	TRIMESTRAL	23/03/2023	PURIFIL	Verificación general del sistema de purificación de agua, cambió de filtros de agua, revisión general del estado de los componentes eléctricos y verificación del sistema hidráulico del purificador de agua.
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	23/03/2023	PURIFIL	Verificación general del sistema de purificación de agua, cambió de filtros de agua, revisión general del estado de los componentes eléctricos y verificación del sistema hidráulico del purificador de agua.
SISTEMA DE PURIFICACION DE AGUA	HOSPITAL SUBA	5850	TRIMESTRAL	23/03/2023	PURIFIL	Verificación general del sistema de purificación de agua, cambió de filtros de agua, revisión general del estado de los componentes eléctricos y verificación del sistema hidráulico del purificador de agua.
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	4/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
COMPRESOR DE AIRE MEDICINAL TIPO SCROLL	HOSPITAL SUBA	34332	SEMESTRAL	25/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
SECADOR DE AIRE (AIR DRYER)	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	25/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación general y ajuste de los puntos de conexión, soplado general de consola.
SECADOR DE AIRE (AIR DRYER)	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	25/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación general y ajuste de los puntos de conexión, soplado general de consola.
SISTEMA REGISTRADOR - SUPERVISOR SAM	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	25/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación general y ajuste de los puntos de conexión, soplado general de consola.
SISTEMA DE AIRE MEDICINAL (SAM)	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	25/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación general y ajuste de los puntos de conexión, soplado general de consola.
SISTEMA DE CALEFACCION DE AIRE	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	25/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación general y ajuste de los puntos de conexión, soplado general de consola.
SISTEMA HIDRONEUMATICO INYECCION DE AGUA POTABLE	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	1/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA PISO 2	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA PISO 2	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA PISO 3	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA PISO 3	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA PISO 2	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
EXTRACCION E1	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E-2	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E3	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E4	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E-5	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E-6	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E-7	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION AUDITORIO E8	HOSPITAL SUBA	5941	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E9	HOSPITAL SUBA	5934	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E10	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EXTRACCION E11	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E12	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E-13	HOSPITAL SUBA	5925	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E-14	HOSPITAL SUBA	5926	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E-15	HOSPITAL SUBA	5923	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E16	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E17	HOSPITAL SUBA	6203	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E18	HOSPITAL SUBA	5927	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACTOR E20	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E19	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCION E21	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN AREA UNIDOSIS #1	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN AREA UNIDOSIS #2	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EXTRACCIÓN AREA UNIDOSIS #3	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO AREA UNIDOSIS #1	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO AREA UNIDOSIS #2	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO AREA UNIDOSIS #3	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADOR SC1	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
CONDENSADOR SC1	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S1	HOSPITAL SUBA	5916	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S2	HOSPITAL SUBA	5917	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S3	HOSPITAL SUBA	5921	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S4	HOSPITAL SUBA	5924	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S5	HOSPITAL SUBA	5919	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S6	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S7	HOSPITAL SUBA	5920	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SUMINISTRO S8	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S12	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO E15	HOSPITAL SUBA	5922	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S16	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S19	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S20	HOSPITAL SUBA	5929	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SUMINISTRO S21	HOSPITAL SUBA	5928	SEMESTRAL	3/03/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UPS #1	HOSPITAL SUBA	5908	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS #2	HOSPITAL SUBA	5903	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS #3	HOSPITAL SUBA	5900	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS #4	HOSPITAL SUBA	5911	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS#5	HOSPITAL SUBA	17481	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS# 6	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS #7	HOSPITAL SUBA	33285	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS #8	HOSPITAL SUBA	41115	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS#9	HOSPITAL SUBA	32480	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS#10	HOSPITAL SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
GRUPO ELECTROGENO	SALUD PÚBLICA SUBA	8101	SEMESTRAL	21/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revision de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
SISTEMA DE VENTILACION	SALUD PÚBLICA SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	1/06/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UPS ATSEI	SALUD PÚBLICA SUBA	3823	SEMESTRAL	20/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS	SALUD PÚBLICA SUBA	12739	SEMESTRAL	20/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS PEI	SAN CAYETANO	3284	SEMESTRAL	20/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS STAR TEC	SAN CAYETANO	4277	SEMESTRAL	20/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
ASCENSOR CAMILLERO #1	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	ELEVEITOR	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
ASCENSOR CAMILLERO #2	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	ELEVEITOR	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
BOMBA SUMINISTRO VACIO	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	21888	SEMESTRAL	20/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión general de los sistemas, Verificación y mantenimiento de conexiones eléctricas de alimentación de equipos, revisión de estanqueidad en equipos y ducterías, revisión de válvulas, reguladores de presión, revisión de salidas o tomas de gases medicinales.
SISTEMAS SUMINISTRO VACIO MEDICINAL	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	21888	SEMESTRAL	20/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión general de los sistemas, Verificación y mantenimiento de conexiones eléctricas de alimentación de equipos, revisión de estanqueidad en equipos y ducterías, revisión de válvulas, reguladores de presión, revisión de salidas o tomas de gases medicinales.
SISTEMA HIDRONEUMATICO DE INYECCION DE AGUA POTABLE	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	ANUAL	16/07/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
SISTEMA DE AIRE MEDICINAL	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	SEMESTRAL	20/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
GRUPO ELECTROGENO	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	11954	SEMESTRAL	18/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
SISTEMA HIDRONEUMATICO INYECCION DE AGUA POTABLE	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	ANUAL	16/07/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA PISO 2	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
SISTEMA DE LLAMADO DE ENFERMERIA PISO 3	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	2/01/2023	CMT	Limpieza y revisión de los puntos de llamado de enfermeras: estaciones de paciente, estaciones de baño y lámparas de pasillo; puestas en correcto funcionamiento de todo el sistema llamado de enfermeras.
CONDENSADORA TRANE	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EQUIPO VENTILACION EXTRACCIÓN (FISIOTERAPIA)	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	SEMESTRAL	6/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
UPS TRIFASICA	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	SEMESTRAL	10/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS VERTIV # 2	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	SEMESTRAL	10/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS VERTIV # 1	HOSPITAL FRAY BARTOLOME	No cuenta con placa	SEMESTRAL	10/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
ACOMETIDA ELÉCTRICA	CENTRO DE SALUD TIPO II SAN CRISTOBAL	No cuenta con placa	ANUAL	22/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del estado de los diferentes componentes y redes eléctricas. Mantenimiento y limpieza, apriete de conexiones eléctricas, aspirado o soplado, aseo general.
GRUPO ELECTROGENO	CENTRO DE SALUD TIPO II SAN CRISTOBAL	No cuenta con placa	SEMESTRAL	12/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO II SAN CRISTOBAL	No cuenta con placa	SEMESTRAL	13/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
UPS QUEST MONOFASICA	CENTRO DE SALUD TIPO II SAN CRISTOBAL	10101	SEMESTRAL	14/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
CONDENSADORA LG	CENTRO DE SALUD TIPO II VERBENAL 1	No cuenta con placa	SEMESTRAL	21/06/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SPLIT LG	CENTRO DE SALUD TIPO II VERBENAL 1	11983	SEMESTRAL	21/06/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
ASCENSOR VERTICAL TRANSPORTE DE PASAJEROS	CENTRO DE SALUD TIPO II VERBENAL 1	No cuenta con placa	MENSUAL	4/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
SISTEMA DE EYECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS	CENTRO DE SALUD TIPO II VERBENAL 1	No cuenta con placa	ANUAL	10/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Inspección general del equipo, retiro y verificación general del estado, limpieza de carcasa, retiro de carcasa protección de impulsores o aspas, limpieza general y lubricación donde aplique, pintura general, verificación eléctrica, mantenimiento de red eléctrica y conexiones. Ajuste sistemas de conexión acople, entre otros.
GRUPO ELECTROGENO	CENTRO DE SALUD TIPO II VERBENAL 1	No cuenta con placa	SEMESTRAL	4/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
SISTEMA DE RED CONTRA INCENDIOS	CENTRO DE SALUD TIPO II VERBENAL 1	No cuenta con placa	ANUAL	24/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
SISTEMA HIDRONEUMATICO INYECCION DE AGUA POTABLE	CENTRO DE SALUD TIPO II VERBENAL 1	No cuenta con placa	ANUAL	10/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
UPS	CENTRO DE SALUD TIPO II VERBENAL 1	11982	SEMESTRAL	15/05/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
UPS QUEST	CENTRO DE SALUD TIPO II VERBENAL 1	No cuenta con placa	SEMESTRAL	15/05/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
VENTILADOR EXTRACTOR CENTRIFUGO	CENTRO DE SALUD TIPO II VERBENAL 1	No cuenta con placa	SEMESTRAL	21/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UPS QUEST MONOFASICA	CENTRO DE SALUD TIPO I BUENAVISTA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	19/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
COMPRESORES DE AIRE INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO I BUENAVISTA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	5/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
UPS QUEST MONOFASICA	CENTRO DE SALUD TIPO I ORQUIDEAS	10101	SEMESTRAL	31/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
COMPRESOR DE AIRE INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO I ORQUIDEAS	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	31/01/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
TREN DE FILTRACION DE AGUA	CENTRO DE SALUD TIPO I SAN LUIS	21068	SEMESTRAL	13/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
UPS ENERGEX	CENTRO DE SALUD TIPO I SAN LUIS	41115	SEMESTRAL	12/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
ACOMETIDA ELÉCTRICA	CENTRO DE SALUD TIPO I SANTA CECILIA	No cuenta con placa	ANUAL	22/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
GRUPO ELECTRÓGENO	CENTRO DE SALUD TIPO II USQUEN	3280	SEMESTRAL	4/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de eprecalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
UPS	CENTRO DE SALUD TIPO II USQUEN	11224	SEMESTRAL	18/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
CONDENSADORA	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	24/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO # 1	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	24/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO # 2	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	24/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
AIRE ACONDICIONADO # 3	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	24/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN # 1	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	24/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
EXTRACCIÓN # 2	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	24/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
EXTRACCIÓN # 3	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	24/05/2023	AINECOL	Verificación de ruido y vibraciones extrañas, inspección de rodamiento, correas y poleas, lubricación general, alineación y balanceo. Verificación y cambio de sistema filtros según corresponda, lavado general del equipo. Limpieza de rejillas.
SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDO (UPS) # 1	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	26/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDO (UPS) # 2	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	26/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SISTEMA DE POTENCIA ININTERRUMPIDO (UPS) # 3	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	26/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas.
SISTEMA DE PERIFONEO	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	26/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación general y ajuste de los puntos de conexión, soplado general de consola.
ALARMA DE GASE MEDICINALES # 1	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	11/06/2023	POLARIS	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
ALARMA DE GASE MEDICINALES # 2	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	11/06/2023	POLARIS	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
ALARMA DE GASE MEDICINALES # 3	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	11/06/2023	POLARIS	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
ALARMA DE GASE MEDICINALES # 4	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	11/06/2023	POLARIS	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
ALARMA DE GASE MEDICINALES # 5	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	11/06/2023	POLARIS	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
COMPRESOR DE ODONTOLOGIA # 2	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	13/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
COMPRESOR DE ODONTOLOGIA # 1	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	13/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA POTABLE # 1	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	2/10/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
BOMBA DE INYECCIÓN DE AGUA POTABLE # 2	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	2/10/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, entre otros.
SISTEMA CONTRA INCENDIO	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	4/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
GRUPO ELECTRÓGENO	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	5/08/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de aceite, limpieza y/o cambio de filtros de combustible, aceite, aire, purgación de agua, cambio refrigerante, revisión y/o cambio de mangueras de aceite y combustible, revisión de precalentador, revisión y/o cambio de baterías, revisión de circuitos conductores, inspección del sistema de encendido, revisión de sistemas de alarmas
PLATAFORMA SALVAESCALERAS	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	ANUAL	23/03/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de sistema de mando y control.
ASCENSOR VERTICAL TRANSPORTE DE PASAJEROS	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	MENSUAL	2/01/2023	OTIS	Revisión general de piezas y partes, engrase general de piezas en fricción, limpieza general de los sistemas y componentes, mantenimiento de cabinas, puertas, cuarto de máquinas.
MANIFOLD DE OXIGENO	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	11/06/2023	POLARIS	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
MANIFOLD DE AIRE MEDICINAL	CENTRO DE SALUD TIPO II SUBA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	11/06/2023	POLARIS	Verificación del sistema o conjunto de elementos los cuales estén en condiciones de operación y se encuentre libre de daño físico. Protocolos de mantenimiento según especificaciones normadas
ACOMETIDA ELÉCTRICA	CENTRO DE SALUD TIPO I ALAMOS	No cuenta con placa	ANUAL	23/05/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del estado de los diferentes componentes y redes eléctricas. Mantenimiento y limpieza, apriete de conexiones eléctricas, aspirado o soplado, aseo general.
COMPRESOR TIPO INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO I ALAMOS	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	18/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
COMPRESOR TIPO INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO I BELLAVISTA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	18/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
ACOMETIDA ELÉCTRICA	CENTRO DE SALUD TIPO I BELLAVISTA	No cuenta con placa	ANUAL	15/05/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del estado de los diferentes componentes y redes eléctricas. Mantenimiento y limpieza, apriete de conexiones eléctricas, aspirado o soplado, aseo general.
ACOMETIDA ELÉCTRICA	UNIDAD DE SALUD PUBLICA FERIAS	No cuenta con placa	ANUAL	24/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del estado de los diferentes componentes y redes eléctricas. Mantenimiento y limpieza, apriete de conexiones eléctricas, aspirado o soplado, aseo general.
UPS	UNIDAD DE SALUD PUBLICA FERIAS	No cuenta con placa	SEMESTRAL	1/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas
ACOMETIDA ELÉCTRICA	UNIDAD DE SALUD PUBLICA PARIS GAITAN	No cuenta con placa	ANUAL	12/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del estado de los diferentes componentes y redes eléctricas. Mantenimiento y limpieza, apriete de conexiones eléctricas, aspirado o soplado, aseo general.
UPS	UNIDAD DE SALUD PUBLICA PARIS GAITAN	No cuenta con placa	SEMESTRAL	23/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas
COMPRESOR DE AIRE TIPO INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO II QUIRIGUA	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	15/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
ACOMETIDA ELÉCTRICA	CENTRO DE SALUD TIPO II QUIRIGUA	No cuenta con placa	ANUAL	8/08/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del estado de los diferentes componentes y redes eléctricas. Mantenimiento y limpieza, apriete de conexiones eléctricas, aspirado o soplado, aseo general.
UPS	CENTRO DE SALUD TIPO II QUIRIGUA	No cuenta con placa	SEMESTRAL	23/04/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Revisión de bancos de baterías, verificación de voltajes entrada y salida de la UPS, limpieza general y ajuste general de conexiones y terminales eléctricas

EQUIPOS INDUSTRIALES

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.
GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO

DESCRIPCION	LOCALIZACIÓN	N° DE INVENTARIO	PERIODICIDAD	FECHA (D/M/A)	RESPONSABLE	ACTIVIDAD
ACOMETIDA ELÉCTRICA	GRANJA 1 (ARCHIVO SALUD PUBLICA)	No cuenta con placa	ANUAL	13/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del estado de los diferentes componentes y redes eléctricas. Mantenimiento y limpieza, apriete de conexiones eléctricas, aspirado o soplado, aseo general.
ACOMETIDA ELÉCTRICA	GRANJA 2 (CASA SEDE SINDICATOS)	No cuenta con placa	ANUAL	5/06/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del estado de los diferentes componentes y redes eléctricas. Mantenimiento y limpieza, apriete de conexiones eléctricas, aspirado o soplado, aseo general.
ACOMETIDA ELÉCTRICA	ARCHIVO NORMANDIA	No cuenta con placa	ANUAL		INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del estado de los diferentes componentes y redes eléctricas. Mantenimiento y limpieza, apriete de conexiones eléctricas, aspirado o soplado, aseo general.
COMPRESOR TIPO INDUSTRIAL	CENTRO DE SALUD TIPO I CODITO	No cuenta con placa	TRIMESTRAL	13/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificar ruidos extraño, vibraciones, extrañas, temperatura inusual, fugas en la tubería. Inspección visual del estado general del equipo, verificación e inspección de acoples, mantenimiento general de los sistemas de conexión, alineación, lubricación, revisión de presiones de funcionamiento y cambio de filtros de aire.
ACOMETIDA ELÉCTRICA	CENTRO DE SALUD TIPO I CODITO	No cuenta con placa	ANUAL	22/02/2023	INGENIERIA EQUIPO INDUSTRIAL	Verificación del estado de los diferentes componentes y redes eléctricas. Mantenimiento y limpieza, apriete de conexiones eléctricas, aspirado o soplado, aseo general.