

IMAGENES DIAGNÓSTICAS

PREPARACIÓN DE ESTUDIOS DE RAYOS X ESPECIAL

URETROCISTOGRAFIA MICCIONAL, URETEROGRAFIA RETROGRADA A TRAVES DE CATETER O URETEROSTOMIA, URETROCISTOGRAFIA, URETROCISTOGRAFÍA RETRÓGRADA, CISTOGRAFÍA CON PROYECCIONES OBLICUAS:

- Resultado de laboratorio de urocultivo con reporte Negativo menor a un (1) mes.
- Ayuno mínimo de cuatro (4) horas o desayuno ligero (té, aromática y una (1) galleta de soda).
- Si es menor de edad traer un pañal adicional.

RADIOGRAFIA DE COLON POR ENEMA CON DOBLE CONTRASTE, RADIOGRAFIA DE COLON POR ENEMA O COLON POR INGESTA, RADIOGRAFIA DE TRANSITO INTESTINAL CONVENCIONAL:

- Dieta líquida abundante 72 horas antes de examen.
- Puede ingerir consomé, jugos naturales, aromática, gelatina.
- No consumir leche y/o derivados lácteos, quesos, gaseosas y bebidas oscuras.
- El día anterior prepararse con una (1) unidad de fosfato de sodio por vía oral x 133 ml a las 5:00 pm.
- Pacientes de 55 a 65 años: Reemplazar la unidad de fosfato de sodio por vía oral x 133 ml por un Enema Rectal, aplicado la noche anterior del examen a las 9:00 pm.
- Pacientes mayores de 66 años: Únicamente dieta líquida por 72 horas antes del examen.

RADIOGRAFIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS (ESOFAGO - ESTOMAGO Y DUODENO, RADIOGRAFIA DE VIAS DIGESTIVAS ALTAS (ESOFAGO - ESTOMAGO Y DUODENO) CON DOBLE CONTRASTE:

- Adultos: Dieta líquida durante 12 horas antes del examen.
- Suprimir los medicamentos que se pueda, previa autorización del médico tratante.
- La última comida líquida a las 7:00 pm la noche anterior.
- Puede ingerir agua hasta las 10:00 pm de la noche anterior al examen.
- Presentarse con ayuno mínimo de seis (6) horas el día del examen.

UROGRAFÍA EXCRETORA:

- Adultos: Resultado del laboratorio de creatinina no mayor a un (1) mes.
- Dieta líquida abundante 72 horas antes del examen.
- Puede ingerir consomé, jugos naturales, aromática, gelatina.
- No consumir leche y/o derivados lácteos, quesos, gaseosas y bebidas oscuras.
- El día anterior prepararse con una (1) unidad de fosfato de sodio por vía oral x 133 ml a las 5:00 pm.

- Pacientes de 55 a 65 años: Reemplazar la unidad de fosfato de sodio por vía oral x 133 ml por un Enema Rectal, aplicado la noche anterior del examen a las 9:00 pm.
- Pacientes mayores de 66 años: Únicamente dieta líquida por 72 horas antes del examen.
- Niños: No consumir alimentos mínimos cuatro (4) horas antes del examen.
- Puede ingerir consomé, jugos naturales, aromática, gelatina.
- No consumir leche y/o derivados lácteos, quesos, gaseosas y bebidas oscuras.
- Niños de 0 a 2 años: No administrar vía oral minutos antes de la toma.

FISTULOGRAFÍA DE PARED ABDOMINAL SOD, FISTULOGRAFÍA DE PARED TORACICA SOD, COLANGIOGRAFIA POR TUBO O CATETER EN LA VIA BILIAR, UROGRAFIA INTRAVENOSA:

- Adultos: Resultado del laboratorio de creatinina no mayor a un (1) mes.
- Presentarse con ayuno mínimo de seis (6) horas el día del examen.

Recomendaciones generales:

- No traer acompañantes menores de edad.
- Presentarse con ropa cómoda preferiblemente de dos (2) piezas.
- Orden medica autorizada, datos clínicos y factura.
- Asistir con un acompañante o familiar.

